Adaptation des données suite au changement de grille

(70-85D → 70-85E)

Contexte

Le modèle **HQ008623E** était configuré avec une grille de tailles **70-85D**.
Après passage en **70-85E**, aucune donnée ne s'affichait dans l'application.

Analyse :

- La grille (APF) a été modifiée
- Mais les données de production (table **NBI**) n'existaient pas pour les tailles en **E**
- L'application dépend directement de **NBI** pour afficher les tailles

Donc : tailles E non présentes ⇒ tableau vide

Solution appliquée

- Mise à jour de la grille dans **APF**
- Duplication des données **NBI** depuis les tailles D vers les tailles E

Étapes détaillées

1. Vérification de la grille actuelle

```
SELECT apf_cat_cod
FROM apf
WHERE apf_cod = 'HQ008623E';
```

---

2. Mise à jour de la grille vers E

```
UPDATE apf
SET apf_cat_cod = '70-85E'
WHERE apf_cod = 'HQ008623E';
```

---

3. Vérification des données existantes (ex: 70D)

```
SELECT *
FROM nbi
```

```
WHERE NBI_RFP_COD='HQ008623E'
AND NBI_TAI_COD='70D';
```

Résultat : **54 lignes exportées pour backup**

---

4. Vérification du volume

```
SELECT COUNT(*)
FROM nbi
WHERE NBI_RFP_COD = 'HQ008623E'
AND NBI_TAI_COD = '70D';
```

---

5. Duplication 70D → 70E

```
INSERT INTO nbi (
    NBI_RFP_TIE_COD,
    NBI_RFP_COD,
    NBI_RFP_CPT,
    NBI_TAI_COD,
    NBI_COL_COD,
    NBI_RFT_COL_RFT_COD,
    NBI_RFT_COL_COD,
    NBI_AFF_COD,
    NBI_LIG,
    NBI_QTE,
    NBI_COM,
    NBI_PAY,
    NBI_CLI,
    NBI_ETA_LIG,
    NBI_FLAG,
    NBI_BLO,
    NBI_CDT,
    NBI_LOG,
    NBI_ADD_NOM,
    NBI_DEC_SSE
)
SELECT
    NBI_RFP_TIE_COD,
    NBI_RFP_COD,
    NBI_RFP_CPT,
    '70E',
    NBI_COL_COD,
    NBI_RFT_COL_RFT_COD,
    NBI_RFT_COL_COD,
    NBI_AFF_COD,
    NBI_LIG,
    NBI_QTE,
    NBI_COM,
    NBI_PAY,
    NBI_CLI,
    NBI_ETA_LIG,
    NBI_FLAG,
    NBI_BLO,
    NBI_CDT,
    NBI_LOG,
    NBI_ADD_NOM,
```

```
    NBI_DEC_SSE
FROM nbi
WHERE NBI_RFP_COD = 'HQ008623E'
AND NBI_TAI_COD = '70D';
```

---

6. Réplication pour les autres tailles

Même principe appliqué pour :

- 75D → 75E
- 80D → 80E
- 85D → 85E

---

7. Vérification finale

```
SELECT DISTINCT NBI_TAI_COD
FROM nbi
WHERE NBI_RFP_COD = 'HQ008623E'
ORDER BY 1;
```

Résultat

- Les tailles **E** sont maintenant présentes dans NBI
- L’application affiche correctement les données
- Aucun changement de code nécessaire