

ABL(automatic bright limiting)	自动亮度控制
AC(alternating current)	交流电
AC(mains input)	交流电输入
ACC(automatic ehrominance control)	自动色度控制
ACC AMP(automatic ehrominance control amplifier)	自动色度控制放大器
AFC(automatic frequency control)	自动频率控制
AFC BALANCN	自动频率控制平衡调节
AFC PULSE AMP	自动频率控制脉冲放大
AFCC(automatic frequency phase control)	自动频率相位控制
AFS(automatic frequency stabilization)	自动频率稳定
ADAPTOR	匹配器
ADC(automatic edgaussing eircuit)	自动消磁电路
ARC(automatic resolution control)	自动清晰度控制
AT(ampere turas)	安（培）匝数
APC(automatic phase control)	自动相位控制
AMP(amplifier)	放大器
B(blue)	蓝色，蓝色的
B(brightness)	亮度
BA(buuffer amplifier)	缓冲放大器
BALANCE	平衡
BALUN	平衡--不平衡转换器
BRIGHT	亮度
BRIGHTNESS	亮度调节
BLUE CUT OFF	蓝枪截止调节
BLUE OUT	蓝色输出
BURST	色同步信号
BURST GATE	色同步选通电路
BURST PHASE	色同步信号相位
CURRENT LIMITTER	电流限制器
CEN	中心
CHROMA	色度
CHROMA AMP	色度放大器

CHROMA BURST AMP	色度，色同步信号放大
CHROMA BOARD	色通道板
CHROMA FILTER	色度滤波器
CHROMINANCE	色度通道
CLAMPER	钳位器
CMCS(complementaty mclal-oxide-scmiconductor)	互补型金属-氧化物-半导体
COLCUR	彩色（饱和度）控制
COLOUR CONT (colour controller)	彩色控制器
COLOUR DIFFERENCE	色差
COLOUR SYNC	彩色同步调节
COLORKILLER	消色器
COLOR TONE	色调
CONT	对比度
CONTRAST	对比度控制
CONTROL	控制
CPT	彩色显像管
CPT	彩色显像管座板
CRT	阴极射线管（显像管）
CRT	显像管激励电路板
DC	直流电
DAMPER	阻尼器
DGC	消磁线圈
DL	延时线
DRIVE	激励，推动
DRIVER,TRANSF	推动变压器
DY	偏转线圈
EHT	极高压
FRROR AMP	误差（电压）放大器
E-W	东西向校正
FBT	程变压器
EILTER	滤波器
FLIP FLOP	双稳态触发器

FIYBACK BIANKING	回扫消隐
FOCUS	聚焦（调节）
FOCUS VR	聚焦电位器
FZ	保险丝
G	绿色，绿色的
GND	接地
GREEN CUT OFF	绿枪截止调节
GREEN OUT	绿色输出
GREY	灰，灰度
G-Y MATRIX	（G-Y）矩阵
H,BLK	行消隐线圈
H.DY	行偏转线较
HFC	高频扼流圈
H.HOLD	行同步调节
H(L).DRIVE	行推动放大器
HLIN	行线性
H(L).DRIVE	行输出
H(L)OUT BOARD	行输出板
H.M	厚膜电路
HOR AFC	行自动频率控制
HOR DRIVE TRANS	行激励变压器
HORIZONTAL	水平（行）扫描部分
HORIZ O/P	行脉冲输出
H.OSC	行振荡器
H.PHASE	行（同步）相位调节
H.SIZE	水平幅度调节器
HV	高压
IC	集成电路
INPUT	输入
KC	千周
KHZ	千赫
KILLER AMP	消色放大器

LEVEL	电平
LOW	低的
LPF	低通滤波器
MIN	主印刷电路板
MC	兆赫
MF	陶瓷滤波器
FFD,mfd	微法
ms	毫秒
Mv	毫伏
ON/OFF	开/关
OPERATING POINT	工作点
OSC	振荡器
OUT	输出器
OVERLOAD-FUSE	过载保险丝
OVERLAD-PRTECTION	过载保护
OVER-VOLTGE PROTECTION	过压保护
POSITIVE THERMISTIOR	正温度系数热敏电阻
POWER BOARD	电源板
POWER CORD	电源线
POWER DRIVE	功率激励
POWER RECT	电源整流器
POWER REG	功率调整
POWER REG RM	功率调整管散热片
POWER SUPPLY	电源
POWER TRANS	电源变压器
PEDESTAL CLAMP	消隐脉冲钳位
PEDESTAL CLAMPER	消隐脉冲钳位电路
PF	微微法
PHASE CONT	相位控制器
R	红色
R,BGL	红色背景（暗平衡）调节
RECT	整流器

R,DRIVE	红色激励（白平衡）调节
RED CUT OFF	红色截止调节
RED OUT	红色输出
REFERENCE VOLTAGE	基准电压
REGULATOR	稳压器
SIDE-PINAMP	左右枕形校正放大器
SU3 BRIGHT	副亮度调节
SYNC	同步（位号）
SAW	声表面滤波器
SCREEN	帘栅极（加速器）电压调节
SYNC	同步信号分离器
TF	温度保险丝
TO CPT BOARD	接到显像管印刷板
V OUT SWITCH	垂直泵浦开关
V,BLK	场消隐
V.DY	场偏转线圈
VERT CENT	垂直中心调整
VERT DRIVE AMP	场推动放大器
VERT OSC	场振荡器
VERT SIZE	垂直幅度调节
VERT TRIGG	场触发、
V HOLD	场同步调节
VIDEO	视频放大
VIDEOCHROMA BOARD	视频与色度印刷板
VOLTAGE DIVIDER	分压器
Y AMP	亮度放大器
yoke	偏转线圈
X	石英晶体谐振器
1st VIDEO	第一级视频放大器
2ND VIDEO	第二级视频放大器
3ND VIDEO	第三级视频放大器