

`.vscode=C:\Users\nvme\.vscode\extensions\techer.open-in-browser-2.0.0\`

VSCoDe extensions.txt=这个命令会在当前工作目录生成一个名为 extensions.txt 的文件

---

## VSCode 备份什么？

备份 VSCode (Visual Studio Code) 时，关键是保留你的个性化设置、扩展插件和工作环境，这样在重置系统或迁移设备后可以快速恢复你的开发体验。以下是你应该备份的内容：

### 一、VSCode 备份重点内容

内容类型    说明    默认位置 (Windows)

设置 (settings.json)        包含主题、字体、快捷键、自定义配置等    %APPDATA%\Code\User\settings.json

快捷键绑定 (keybindings.json) 如果你自定义了快捷键，这个文件会保存它们    %APPDATA%\Code\User\keybindings.json

已安装扩展 所有插件列表 (如 Prettier、ESLint、Python 等) 可通过命令导出 (见下方)

代码片段 (snippets) 自定义代码片段，适合重复性开发任务  
%APPDATA%\Code\User\snippets\

工作区设置 每个项目的 .vscode 文件夹，包含项目特定配置 (如 launch.json、tasks.json) 项目目录下的 .vscode 文件夹

### 二、如何备份 VSCode 设置和扩展

#### 方法一：手动备份配置文件夹

打开资源管理器，输入路径：

代码

%APPDATA%\Code\User

## 复制整个 User 文件夹到外部硬盘或云盘

| 🔍 > nvme (C:) > Users > nvme > AppData > Roaming > Code > User > |                    |          |      |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|------|--|
| 🔗 🗑️ ⬆️ 排序 ▾ ≡ 查看 ▾ ⋮                                            |                    |          |      |  |
| 名称                                                               | 修改日期               | 类型       | 大小   |  |
| 📁 .vscode                                                        | 28/8/2025 下午 4:20  | 文件夹      |      |  |
| 📁 globalStorage                                                  | 6/9/2025 下午 9:00   | 文件夹      |      |  |
| 📁 History                                                        | 28/8/2025 下午 4:20  | 文件夹      |      |  |
| 📁 snippets                                                       | 28/8/2025 下午 3:21  | 文件夹      |      |  |
| 📁 workspaceStorage                                               | 6/9/2025 下午 9:00   | 文件夹      |      |  |
| 📄 settings.json                                                  | 28/8/2025 下午 10:04 | JSON 源文件 | 1 KB |  |

### 方法二：导出扩展列表

在 VSCode 的终端中运行：

打开 VSCode 的终端

启动 VSCode

使用快捷键 `Ctrl + ``（就是 Ctrl 加反引号）打开终端 或者点击顶部菜单栏：终端 → 新建终端

输入导出扩展的命令

`bash`

`code --list-extensions > extensions.txt`

这个命令会在当前工作目录生成一个名为 `extensions.txt` 的文件，里面列出你安装的所有插件名称。

`bracketpaircolorordlw.bracket-pair-color-dlw`

`christian-kohler.path-intellisense`

`esbenp.prettier-vscode`

`formulahendry.auto-rename-tag`  
`moshfeu.compare-folders`  
`ms-ceintl.vscode-language-pack-zh-hans`  
`ms-vscode.live-server`  
`oderwat.indent-rainbow`  
`pkief.material-icon-theme`  
`streetsidesoftware.code-spell-checker`  
`techer.open-in-browser`  
`usernamehw.errorlens`

这会生成一个包含所有插件名称的文本文件。重装后可用以下命令恢复：

```
bash  
cat extensions.txt | xargs -n 1 code --install-extension
```

⚠ 注意：你需要先把 extensions.txt 文件复制回你的新系统，并确保 VSCode 的命令行工具 code 已正确配置到系统路径。

### 三、推荐同步方式（更轻松）

VSCode 支持官方账户同步功能：

点击左下角齿轮 → “打开设置同步”

登录 GitHub 或 Microsoft 账户

自动同步设置、扩展、主题等

如果你已经启用同步，重装系统后只需登录账户即可恢复环境。