

视频专业下载工具，Youtube-dl 详细使用教程与初学上手示例

更新日期：2022-07-17 分类：[Linux](#) / [Tech](#) 阅读(87431) 评论(8)

笔者经常上 Youtube 去观注一些科技视频，也经常将一些有用的视频下载回来观看。有许多应用程序可用于下载 Youtube 视频，例如 [ClipGrab](#)、[Streamlink](#) 和 [Mps-youtube](#) 等。本文系统极客将向大家介绍一款非常流行、实用的，名为 youtube-dl 的 Youtube 音/视频下载专用程序。

youtube-dl 是一款基于 **Python** 的小型命令行工具，允许从 YouTube、Dailymotion、Google Video、Photobucket、Facebook、Yahoo、Metacafe、Depositfiles、Bilibili 和类似网站下载视频。 它是用 pygtk 编写的，需要 Python 解释器来运行，它不受平台限制，可以在任何 **GNU/Linux**、**Windows** 或 **macOS** 系统上运行。

youtube-dl 还允许选择特定的可用视频质量格式进行下载，或让程序本身自动从网站下载更高质量的视频。它还支持特定的播放列表下载，在下载的视频文件中添加自定义或原始标题的选项，并支持代理等。

目前已知 youtube-dl 所支持的国内、外音、视频平台共有 1226 个之多，详情请参考 [youtube-dl 支持的网站列表](#)。

安装 Youtube-dl 工具

官方推荐的 Youtube-dl 安装方式非常简单，直接按您使用的操作系统平台将其保存到\$**PATH** 路径中，即可执行并立即开始使用：

儻复制

```
sudo curl -L https://yt-dl.org/downloads/latest/youtube-dl -o /usr/local/bin/youtube-dl
```

如果你的系统中没有 curl，可以使用 wget 替代：

儻复制

```
sudo wget https://yt-dl.org/downloads/latest/youtube-dl -O /usr/local/bin/youtube-dl
```

下载完成后，需要指定其执行权限：

儻复制

```
sudo chmod a+rx /usr/local/bin/youtube-dl
```

或者，你也可以使用 pip 来安装它：

儻复制

```
sudo -H pip install --upgrade youtube-dl
```

除了直接从官方下载以外，很多主流 [Linux 发行版](#)的[官方存储库](#)或[一些 PPA](#) 中都收录了 youtube-dl，例如：

- Arch Linux, EndeavourOS 和 Manjaro Linux **sudo pacman -S youtube-dl**
- Debian、Ubuntu、Linux mint 和 Pop_OS! **sudo apt install youtube-dl**
- Fedora **sudo dnf install youtube-dl**
- openSUSE **sudo zypper install youtube-dl**

如果你是通过 wget 或 curl 手动安装的 youtube-dl，可以使用以下命令对其进行升级：

儻复制

```
sudo youtube-dl -U
```

如果你是通过 Linux 发行版的官方源或 PPA 进行安装，它可以随系统和软件包的升级而自动升级。

Youtube-dl 详细教程与初学上手示例

1. 下载视频或播放列表

要从 Youtube 下载视频或整个视频播放列表，只需直接使用 URL 即可：

儻复制

```
youtube-dl https://www.youtube.com/watch?v=iJvr0VPsn-s
```

```
root@bionic: ~/视频
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
root@bionic:~/视频# youtube-dl https://www.youtube.com/watch?v=iJvr0VPsn-s
[youtube] iJvr0VPsn-s: Downloading webpage
[youtube] iJvr0VPsn-s: Downloading video info webpage
[download] Destination: A REAL Back to School Laptop Guide.-iJvr0VPsn-s.mp4
[download] 100% of 44.28MiB in 00:09
root@bionic:~/视频#
```

如果要指定视频下载之后的名称，可以使用如下方式：

[点击复制链接](#)

```
youtube-dl -o 'A REAL Back to School Laptop Guide.mp4' https://www.youtube.com/watch?v=iJvr0VPsn-s
```

```
root@bionic: ~/视频

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)

root@bionic:~/视频# youtube-dl -o 'A REAL Back to School Laptop Guide.mp4' https://www.youtube.com/watch?v=iJvr0VPsn-s
[youtube] iJvr0VPsn-s: Downloading webpage
[youtube] iJvr0VPsn-s: Downloading video info webpage
[download] Destination: A REAL Back to School Laptop Guide.mp4
[download] 100% of 44.28MiB in 00:09
root@bionic:~/视频#
```

当然，你还可以在下载视频时附加更多详细信息，可用的参数就有：标题、上传者名称（频道名称）和视频上传日期等：

📄复制

```
youtube-dl -o '%(title)s by %(uploader)s on %(upload_date)s in %(playlist)s.%(ext)s' https://www.youtube.com/watch?v=iJvr0VPsn-s
```

2. 下载多个视频

有时，我们需要一次从 Youtube 上下载多个不同的视频，此时我们只需用空格将多个 URL 分隔开即可：

📄复制

```
youtube-dl <url1> <url2>
```

或者，您可以将要下载视频的 URL 全部放在文本文件中，并将其作为参数传递给 Youtube-dl 也行：

📄复制

```
youtube-dl -a url.txt
```

以上命令将下载 url.txt 文件中所有 URL 指向的视频。

3. 只下载（视频中的）音频

Youtube-dl 允许我们仅从 Youtube 视频下载其音频，例如：

📄复制

```
youtube-dl -x https://www.youtube.com/watch?v=iJvr0VPsn-s
```

```
root@bionic: ~/视频
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
root@bionic:~/视频# youtube-dl -x https://www.youtube.com/watch?v=iJvr0VPsn-s
[youtube] iJvr0VPsn-s: Downloading webpage
[youtube] iJvr0VPsn-s: Downloading video info webpage
[download] Destination: A REAL Back to School Laptop Guide.-iJvr0VPsn-s.m4a
[download] 100% of 7.68MiB in 00:01
[ffmpeg] Correcting container in "A REAL Back to School Laptop Guide.-iJvr0VPsn-s.m4a"
[ffmpeg] Post-process file A REAL Back to School Laptop Guide.-iJvr0VPsn-s.m4a exists, skipping
root@bionic:~/视频#
```

默认情况下，Youtube-dl 将以 Ogg（opus）格式保存音频，如果想以任何其他格式下载音频，例如 mp3 请运行：

[📄复制](#)

```
youtube-dl -x --audio-format mp3 https://www.youtube.com/watch?v=iJvr0VPsn-s
```

此命令将从给定的视频/播放列表下载音频，将其转换为 MP3 并将其保存在当前目录中。

注意：您应该安装 ffmpeg 或 avconv 将文件转换为 mp3 格式。

4. 下载带有描述、元数据、注释、字幕和缩略图的视频

要下载视频及其他详细信息，如：说明、元数据、注释、字幕和缩略图等，请使用以下命令：

[📄复制](#)

```
youtube-dl --write-description --write-info-json --write-annotations --write-sub --write-thumbnail https://www.youtube.com/watch?v=iJvr0VPsn-s
```



```
root@bionic: ~/视频
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
root@bionic:~/视频# youtube-dl --write-description --write-info-json --write-annotations --write-sub --write-thumbnail https://www.youtube.com/watch?v=iJvr0VPsn-s
[youtube] iJvr0VPsn-s: Downloading webpage
[youtube] iJvr0VPsn-s: Downloading video info webpage
WARNING: video doesn't have subtitles
[youtube] iJvr0VPsn-s: Downloading annotations
[info] Writing video description to: A REAL Back to School Laptop Guide.-iJvr0VPsn-s.description
[info] Writing video annotations to: A REAL Back to School Laptop Guide.-iJvr0VPsn-s.annotations.xml
[info] Writing video description metadata as JSON to: A REAL Back to School Laptop Guide.-iJvr0VPsn-s.info.json
[youtube] iJvr0VPsn-s: Downloading thumbnail ...
[youtube] iJvr0VPsn-s: Writing thumbnail to: A REAL Back to School Laptop Guide.-iJvr0VPsn-s.jpg
WARNING: Requested formats are incompatible for merge and will be merged into mkv.
[download] Destination: A REAL Back to School Laptop Guide.-iJvr0VPsn-s.f313.webm
[download] 15.7% of 742.93MiB at 4.80MiB/s ETA 02:10
```

5. 列出所有可用的音/视频格式

Youtube 网站上的视频和音频会被自动转码成多种音/视频格式，要查看某个视频或播放列表所有可下载的音/视频格式，请使用以下命令：

`复制`

```
youtube-dl --list-formats https://www.youtube.com/watch?v=iJvr0VPsn-s
```

或者笔者常用的简写方式：

`复制`

```
youtube-dl -F https://www.youtube.com/watch?v=iJvr0VPsn-s
```

如上图所示，Youtube-dl 列出了给定视频的所有可用格式，从左到右分别为：**format code**（视频格式代码）、**extension**（扩展名）、**resolution**（分辨率）和 **note**（注释）。当您想要以特定质量或格式下载视频时，先查看一下有哪些可用，会非常便利。

6. 以某种质量和/或格式下载视频

默认情况下，Youtube-dl 将自主选择最佳质量的视频下载。但是，也可以以特定的质量或格式来下载视频或播放列表。

Youtube-dl 支持以下品质：

- **best** 选择最佳质量的音/视频文件
- **worst** 选择质量最差的格式（视频和音频）
- **bestvideo** 选择最佳质量的仅视频格式（例如 DASH 视频），可能无法使用。
- **worstvideo** 选择质量最差的纯视频格式，可能无法使用。
- **bestaudio** 选择最优质的音频格式，可能无法使用。
- **worstaudio** 选择质量最差的音频格式，可能无法使用。

例如，如果要自动选择并下载最佳质量格式（音频和视频），只需使用以下命令：

`复制`

```
youtube-dl -f best https://www.youtube.com/watch?v=iJvr0VPsn-s
```

```
root@bionic: ~/视频
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
root@bionic:~/视频# youtube-dl -f best https://www.youtube.com/watch?v=iJvr0VPsn-s
[youtube] iJvr0VPsn-s: Downloading webpage
[youtube] iJvr0VPsn-s: Downloading video info webpage
[download] Destination: A REAL Back to School Laptop Guide.-iJvr0VPsn-s.mp4
[download] 100% of 44.28MiB in 00:08
root@bionic:~/视频#
```

同样，要以最佳质量仅下载音频，可执行：

[点击复制链接](#)

```
youtube-dl -f bestaudio https://www.youtube.com/watch?v=iJvr0VPsn-s
```

```
root@bionic: ~/视频
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
root@bionic:~/视频# youtube-dl -f bestaudio https://www.youtube.com/watch?v=iJvr0VPsn-s
[youtube] iJvr0VPsn-s: Downloading webpage
[youtube] iJvr0VPsn-s: Downloading video info webpage
[download] A REAL Back to School Laptop Guide.-iJvr0VPsn-s.m4a has already been downloaded
[download] 100% of 7.68MiB
[ffmpeg] Correcting container in "A REAL Back to School Laptop Guide.-iJvr0VPsn-s.m4a"
root@bionic:~/视频#
```

您还可以组合使用以下不同的格式选项：

[点击复制链接](#)

```
youtube-dl -f bestvideo+bestaudio https://www.youtube.com/watch?v=iJvr0VPsn-s
```



```
root@bionic: ~/视频
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
root@bionic:~/视频# youtube-dl -f bestvideo+bestaudio https://www.youtube.com/watch?v=iJvr0VPsn-s
[youtube] iJvr0VPsn-s: Downloading webpage
[youtube] iJvr0VPsn-s: Downloading video info webpage
WARNING: Requested formats are incompatible for merge and will be merged into mkv.
[download] Destination: A REAL Back to School Laptop Guide.-iJvr0VPsn-s.f313.webm
[download] 100% of 742.93MiB in 03:44
[download] Destination: A REAL Back to School Laptop Guide.-iJvr0VPsn-s.f140.m4a
[download] 100% of 7.68MiB in 00:01
[ffmpeg] Merging formats into "A REAL Back to School Laptop Guide.-iJvr0VPsn-s.mkv"
Deleting original file A REAL Back to School Laptop Guide.-iJvr0VPsn-s.f313.webm (pass -k to keep)
Deleting original file A REAL Back to School Laptop Guide.-iJvr0VPsn-s.f140.m4a (pass -k to keep)
root@bionic:~/视频#
```

上述命令将分别下载最高质量的仅视频和最高质量的纯音频格式，再用 ffmpeg 或 avconv 合并成一个最佳质量的 mkv 文件；如果您不想合并，请将+（加号）替换为,（逗号）即可分别得到最高质量的音频和视频（两个文件），如下所示：

儻复制

```
youtube-dl -f 'bestvideo,bestaudio' https://www.youtube.com/watch?v=iJvr0VPsn-s
```

7. 通过视频代码下载文件（常用方法）

前面方法 5 已经提到过，所有 Youtube 视频都有格式代码，我们可以用它来下载特定质量的视频。

例如，先用方法 5 查看所有可用的音/视频格式及其对应的 **format code**（视频格式代码）：

儻复制

```
youtube-dl -F https://www.youtube.com/watch?v=iJvr0VPsn-s
```

再通过代码来下载指定的音/视频格式，例如要下载 **best** 品质（格式代码为 22）的视频文件，则执行以下命令：

儻复制

```
youtube-dl -f 22 https://www.youtube.com/watch?v=iJvr0VPsn-s
```




从播放列表下载视频时，某些视频可能没有相同的格式。在这种情况下，可以按首选顺序指定多个格式代码，例如：

[复制](#)

```
youtube-dl -f 22/17/18 <playlist_url>
```

根据上面的示例，Youtube-dl 将以格式 22 下载视频（如果可用）；如果格式 22 不可用，则它将下载格式 17（如果可用）；如果格式 22 和 17 都不可用，最后尝试下载格式 18。如果所有格式代码都不匹配，Youtube-dl 会报出提示。还需要注意的是，斜杠是左关联的，即最左侧的格式代码是首选。

8. 通过文件扩展名下载音/视频

以您的首选格式下载视频，例如 MP4，只需执行：

[复制](#)

```
youtube-dl --format mp4 https://www.youtube.com/watch?v=iJvr0VPsn-s
```

或者

[复制](#)

```
youtube-dl -f mp4 https://www.youtube.com/watch?v=iJvr0VPsn-s
```

如我在上一节中已经提到的那样，某些视频可能无法以您的首选格式提供。在这种情况下，Youtube-dl 将下载其他最佳可用格式。例如，此命令将下载最佳质量的 MP4 格式文件。如果 MP4 格式不可用，则它将下载其他最佳可用格式。

[复制](#)

```
youtube-dl -f 'bestvideo[ext=mp4]+bestaudio[ext=m4a]/best[ext=mp4]/best' https://www.youtube.com/watch?v=iJvr0VPsn-s
```

9. 限制下载视频的大小

从 Youtube 播放列表下载多个视频时，您可能只想下载特定大小的视频。例如，此命令不会下载任何小于指定大小的视频，例如 100MB：

儻复制

```
youtube-dl --min-filesize 100M <playlist_url>
```

如果您不想下载大于给定大小的视频，可以这样：

儻复制

```
youtube-dl --max-filesize 100M <playlist_url>
```

我们还可以用组合格式，选择运算符来下载特定大小的视频。例如，以下命令将下载最佳视频格式但不大于 100MB 的视频：

儻复制

```
youtube-dl -f 'best[filesize<100M]' https://www.youtube.com/watch?v=iJvr0VPsn-s
```

10. 按日期下载视频

Youtube-dl 允许我们按照上传日期来筛选和下载视频或播放列表，例如要下载 2019 年 8 月 1 日上传的视频，可以使用：

儻复制

```
youtube-dl --date 20190801 <URL>
```

下载在特定日期或之前上传的视频：

儻复制

```
youtube-dl --datebefore 20190801 <URL>
```

下载在特定日期或之后上传的视频：

儻复制

```
youtube-dl --dateafter 20190101 <URL>
```

仅下载过去 6 个月内上传的视频：

儻复制

```
youtube-dl --dateafter now-6months <URL>
```

下载特定时间段内（例如 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日）上传的视频：

儻复制

```
youtube-dl --dateafter 20180101 --datebefore 20190101 <URL>
```

11. 从播放列表下载特定的视频

从播放列表下载特定的视频，是 Youtube-dl 的另一个非常有用的功能。例如，要从播放列表下载第 10 个文件，可使用：

儻复制

```
youtube-dl --playlist-items 10 <playlist_url>
```

同样，要下载多个指定的文件，只需用逗号分隔：

儻复制

```
youtube-dl --playlist-items 2,3,7,10 <playlist_url>
```

当然，也可以按序号来指定要下载范围，例如从第 10 个开始，直接下载完整个列表：

儻复制

```
youtube-dl --playlist-start 10 <playlist_url>
```

或者在播放列表中仅下载从第 2 到第 5 的文件：

儻复制

```
youtube-dl --playlist-start 2 --playlist-end 5 <playlist_url>
```

12. 仅下载适用于特定年龄的视频

Youtube-dl 的另一个特点是，允许我们只下载适合指定适用年龄的视频。例如，要从播放列表中下载所有未标记为「[NSFW](#)」或年龄限制为 7 岁儿童的「Let’ s Play」视频，可使用：

儻复制

```
youtube-dl --match-title "let's play" --age-limit 7 --reject-title "nsfw" <playlist_url>
```

13. 使用帮助

通过上述示例的介绍，相信已经能够满足绝大多数用户对 Youtube 视频下载和 youtube-dl 的使用需求了。有关更多详细信息，请参阅 Youtube-dl 帮助：

儻复制

youtube-dl --help

```
root@bionic: ~/视频
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
root@bionic:~/视频# youtube-dl --help
Usage: youtube-dl [OPTIONS] URL [URL...]

Options:
  General Options:
    -h, --help                Print this help text and exit
    --version                 Print program version and exit
    -U, --update              Update this program to latest version. Make sure
                              that you have sufficient permissions (run with sudo
                              if needed)
    -i, --ignore-errors       Continue on download errors, for example to skip
                              unavailable videos in a playlist
    --abort-on-error          Abort downloading of further videos (in the
                              playlist or the command line) if an error occurs
    --dump-user-agent          Display the current browser identification
    --list-extractors          List all supported extractors
    --extractor-descriptions  Output descriptions of all supported extractors
    --force-generic-extractor Force extraction to use the generic extractor
    --default-search PREFIX   Use this prefix for unqualified URLs. For example
                              "gvsearch2:" downloads two videos from google
                              videos for youtube-dl "large apple". Use the value
                              "auto" to let youtube-dl guess ("auto_warning" to
```

玩转 youtube

- [首页](#)
- [技术教程](#)
- 用 yt-dlp 下载 youtube 视频

用 yt-dlp 下载 youtube 视频

作者: [诗和远方的田野](#) / 2021-12-16

这是本站的第二篇宝藏教程，讲如何下载 youtube 视频。

[第一篇教程](#)是讲如何 10 分钟搞定科学上网、访问 youtube 的。

yt-dlp 是目前最好用的视频下载软件

无论多好的科学上网线路，到了晚上，都会变卡。

所以有必要把一些好的 youtube 视频下载到本地，在长夜漫漫无心睡眠的时候，顺畅愉快地多看几遍。

我以前一直用 youtube-dl，但它被 youtube 抵制的很厉害，下载速度变得经常只有几十 K 每秒，之后尝试了 youtube-dlc 以及其他几个软件，都不太满意。

在 reddit 上面偶尔看到达人的介绍，才用上了 yt-dlp 这件神器。

它不仅是下载 youtube 视频最好用的软件，还支持其他 1000 多个网站，甚至包括 B 站、爱奇艺、优酷、网易云音乐、QQ 音乐等。

它的大本营（官网）在这里: <https://github.com/yt-dlp/yt-dlp>

安装使用 yt-dlp

本教程还是以 windows 为例来讲解。

Windows 下安装非常容易，下载一个可执行文件，放到任何一个文件夹里即可。

下载地址是：<https://github.com/yt-dlp/yt-dlp/releases/latest/download/yt-dlp.exe>

使用起来也很简单，其实就是 yt-dlp 空格加上 youtube 视频（或其他网站视频）的 URL（访问地址，可以在 youtube 视频上点击鼠标右键获取）。

没有墙的地方，下载很简单，就是输入类似这样的命令即可：yt-dlp https://youtu.be/JlkPChcoHOg

但是，对我们来说，可没这么简单，因为我们必须科学上网才能访问 youtube，所以要告诉 yt-dlp，下载时请使用代理服务器来连接。命令如下：


yt-dlp --proxy socks5://127.0.0.1:1080/ https://youtu.be/JlkPChcoHOg

这行命令必须要在你的 yt-dlp 文件夹里执行。

比如我的 yt-dlp.exe 下载到了 D 盘的 prgz 文件夹下的 yt-dlp 文件夹，那么我要先打开“此电脑”，然后找到这个文件夹，再用鼠标点地址栏，粘贴这行命令后回车。如下图所示。



yt-dlp 就开始工作，它会把音频和视频文件分别下载，再合并为一个文件。如下图所示。但下载完成后窗口会自动关掉，所以你可能来不及看到这个画面。



安装 ffmpeg

这是 yt-dlp 官方推荐的配套软件，让你更自如地控制下载时的各个选项。

它的功能非常强大，是一个命令行形式的（即没有图形界面，只能通过命令来执行）、跨平台的音视频处理软件。

有了它，你所有涉及到视频音频的操作，包括格式转换、压字幕等功能，均可以在下载的同时完成。

它的官网在这里：<https://www.ffmpeg.org/download.html>。

windows 用户可以到官网推荐的这个页面下载：

选一个最新的“win64-gpl”版本（我一般选 n4.4 版本，ffmpeg-n4.4-latest-win64-gpl-4.4.zip，这个版本兼容性更好。它还有另一个全新架构的版本，ffmpeg-n5.0-latest-win64-gpl-5.0.zip，你如果愿意尝新也可以用。万一发现有什么问题，可以尝试换另一个版本），两者大小都是 100MB 左右。

下载回来后，解压到一个文件夹，比如 c:\ffmpeg

之后，还有一项重要工作，就是把这个文件夹加到系统环境变量里，让 yt-dlp 调用它时，可以找得到。

方法是，按 windows 窗口键+R，在对话框里输入下面一行命令，编辑系统环境变量里的路径变量。

`rundll32.exe sysdm.cpl,EditEnvironmentVariables`

在弹出来的窗口里双击”Path”变量，然后新建一个，填写：c:\ffmpeg\bin，如图所示。

高阶玩法

有了 ffmpeg 的配合，再加上 yt-dlp 本身丰富的参数，你的所有需求都可以得到满足。我经常用到的功能有三个：

只下载 1080P 的视频

`yt-dlp --proxy socks5://127.0.0.1:1080/ -f "bv[height=1080]+ba/b" https://youtu.be/JlkPChcoH0g`

说明：参数-f 是说，我对 format 格式有要求，我要 bv，就是 best video，同时高度为 1080 的，也就是我们常说的 1080P。音频要 ba，就是 best audio 的。如果找不到满足这些条件的组合，那么就下载一个默认最好的，/b，就是/best 的意思。

下载字幕

```
yt-dlp --proxy socks5://127.0.0.1:1080/ --write-auto-sub --write-subs --sub-langs en.* -f "bv[height=1080]+ba/b" https://youtu.be/JlkPChcoHOg
```

说明：又加了两条参数，一个是`--write-subs`，就是下载字幕。如果上传视频的人也做了字幕上传，它就能被下载回来。

我告诉 yt-dlp 只下载字幕语言是 en 开头的，即各种英文字幕。写成 en.*，是因为人们上传字幕时，要求写语言属性，有的人会直接写 en，有的会写 en-US，有的写 en-UK，为了保险，我把 en 开头的都下载回来。

另一个参数`--write-auto-sub`，是说下载 youtube 自动生成的字幕。当没有可供下载的字幕时，youtube 会自动配上听写出来的字幕，虽然不完美，但准确率还是可以接受的，尤其是英文字幕。

批量下载

如果我想一次下载 10 个视频怎么办？这么拌：

在 yt-dlp 文件夹下，新建一个**文本文件**，命名为 **list.txt**。

将你要下载的视频的 URL 都放到 list.txt 里，每行放一个 URL，存盘。

然后可以用下面这行命令来下载。可以看到，结尾处，原来的单个 URL 已经被`--batch-file list.txt`替换了，它告诉 yt-dpl 说，帮我下载 list.txt 文件里的所有视频。

```
yt-dlp --proxy socks5://127.0.0.1:1080/ --write-auto-sub --write-subs --sub-langs en.* -f "bv[height=1080]+ba/b" --batch-file ./list.txt
```

编写批处理文件


每次下载都要拷贝粘贴这行命令是不是太麻烦了？

可以把上面那行命令写成一个“批处理文件”，这样每次下载的时候，只要双击这个文件就行了。

首先，打开“此电脑”上 yt-dlp 文件夹，再用鼠标点地址栏，输入 cmd 回车。如下图所示。



然后一个黑窗口会被打开，你要拷贝下面代码框里的命令，再到黑窗口里点鼠标右键，把命令粘贴过去，回车。如下图。



```
选择C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 10.0.19043.1415]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

D:\prgz\yt-dlp>echo ;welcome >0123.bat

D:\prgz\yt-dlp>
```


这行命令的意思是，给我生成一个名叫 0123.bat 的文件，内容是;welcome。

bat 文件就是“批处理文件”，它是一种可执行文件，即你双击它，就可以执行这个文件里的命令。

echo ;welcome >0123.bat

之后，你要回到文件浏览里，找到 0123.bat，右键点击它，“编辑”它，把批量下载的那行命令拷贝到这个 bat 文件里。如下图所示。

其中第一行就是我们刚才生成 bat 文件时那串字符，前面的分号表示这是“注释”，yt-dlp 在执行命令时会忽略这一行。



```
*0123 - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
;welcome
yt-dlp --proxy socks5://127.0.0.1:1080/ --write-auto-sub --write-subs --sub-langs en.*
-f "bv[height=1080]+ba/b" --batch-file ./list.txt

第 2 行, 第 137 列 100% Windows (CRLF) UTF-8
```

好了，我会的都告诉你了，如果你哪里不清楚，或者有什么需求，请在下面留言。

文章导航

參數

- list-subs: 列出可下載的所有字幕
- write-sub: 儲存字幕
- write-auto-sub: 儲存自動翻譯的字幕，限 youtube 可以使用
- embed-sub: 將字幕合併至影片中，需搭配 --write-sub 參數使用
- all-subs: 下載所有字幕
- sub-format: 下載的字幕格式，如果原影片沒有指定的字幕格式會去下載其他格式的字幕
- sub-lang: 選擇要下載的字幕語言，用逗號分隔，例如: zh_TW,ja
- convert-subs: 將下載的字幕轉換成其他格式，目前支援 srt|ass|vtt|lrc

列出所有可用字幕

```
youtube-dl --list-subs https://www.youtube.com/watch?v=AJYsA1jXf60
[youtube] AJYsA1jXf60: Downloading webpage
Available automatic captions for AJYsA1jXf60:
Language formats
tg      vtt, ttml, srv3, srv2, srv1
af      vtt, ttml, srv3, srv2, srv1
...
vi      vtt, ttml, srv3, srv2, srv1
zh-Hant vtt, ttml, srv3, srv2, srv1
...
```

下載影片與字幕

如果我要下載繁中以及英文的字幕，並另存成 .srt 格式

```
youtube-dl --sub-lang zh-Hant,en --write-sub --convert-subs srt https://www.youtube.com/watch?v=AJYsA1jXf60
```

只下載字幕

可以加 --skip-download 跳過下載影片

```
youtube-dl --sub-lang zh-Hant,en --write-sub --convert-subs srt --skip-download https://www.youtube.com/watch?v=AJYsA1jXf60
```

下載自動翻譯字幕

下面指令為下載自動翻譯的繁體中文字幕

```
youtube-dl --write-auto-sub --sub-lang zh-Hant https://www.youtube.com/watch?v=R_BlrlAcOoQ
```

[回總教學文](#)

