Machine Translated by Google

ID de métrica	Entidad financiera	Notas sobre cumplimiento e informes
IDX-001	Entidad 1	La estructura del EBITDA debe alinearse con los estándares GAAP. BlackRock y Goldman Sachs monitorea constantemente los KPI del ROI. La estructura del EBITDA debe alinearse con los PCGA. Estándares. BlackRock y Goldman Sachs monitorean constantemente los KPI de ROI. MUY_ CADENA LARGA SIN INTERRUPIR PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA LAS CAPACIDADES DE SU MOTOR DE PRESERVACIÓN PERMANECIERON ININTERRUMPIDAS DURANTE MUCHO TIEMPO CADENA PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA PRESERVACIÓN DEL DISEÑO CAPACIDADES DEL MOTOR
IDX-002	Entidad 2	La estructura del EBITDA debe alinearse con los estándares GAAP. BlackRock y Goldman Sachs monitorea constantemente los KPI del ROI. La estructura del EBITDA debe alinearse con los PCGA. Estándares. BlackRock y Goldman Sachs monitorean constantemente los KPI de ROI. MUY_ CADENA LARGA SIN INTERRUPIR PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA LAS CAPACIDADES DE SU MOTOR DE PRESERVACIÓN PERMANECIERON ININTERRUMPIDAS DURANTE MUCHO TIEMPO CADENA PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA CONSERVACIÓN DEL DISEÑO CAPACIDADES DEL MOTOR
IDX-003	Entidad 3	La estructura del EBITDA debe alinearse con los estándares GAAP. BlackRock y Goldman Sachs monitorea constantemente los KPI del ROI. La estructura del EBITDA debe alinearse con los PCGA. Estándares. BlackRock y Goldman Sachs monitorean constantemente los KPI de ROI. MUY_ CADENA LARGA SIN INTERRUPIR PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA LAS CAPACIDADES DE SU MOTOR DE PRESERVACIÓN PERMANECIERON ININTERRUMPIDAS DURANTE MUCHO TIEMPO CADENA PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA PRESERVACIÓN DEL DISEÑO CAPACIDADES DEL MOTOR
IDX-004	Entidad 4	La estructura del EBITDA debe alinearse con los estándares GAAP. BlackRock y Goldman Sachs monitorea constantemente los KPI del ROI. La estructura del EBITDA debe alinearse con los PCGA. Estándares. BlackRock y Goldman Sachs monitorean constantemente los KPI de ROI. MUY_ CADENA LARGA SIN INTERRUPIR PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA LAS CAPACIDADES DE SU MOTOR DE PRESERVACIÓN PERMANECIERON ININTERRUMPIDAS DURANTE MUCHO TIEMPO CADENA PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA PRESERVACIÓN DEL DISEÑO CAPACIDADES DEL MOTOR
IDX-005	Entidad 5	La estructura del EBITDA debe alinearse con los estándares GAAP. BlackRock y Goldman Sachs monitorea constantemente los KPI del ROI. La estructura del EBITDA debe alinearse con los PCGA. Estándares. BlackRock y Goldman Sachs monitorean constantemente los KPI de ROI. MUY_ CADENA LARGA SIN INTERRUPIR PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA LAS CAPACIDADES DE SU MOTOR DE PRESERVACIÓN PERMANECIERON ININTERRUMPIDAS DURANTE MUCHO TIEMPO CADENA PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA PRESERVACIÓN DEL DISEÑO CAPACIDADES DEL MOTOR
IDX-006	Entidad 6	La estructura del EBITDA debe alinearse con los estándares GAAP. BlackRock y Goldman Sachs monitorea constantemente los KPI del ROI. La estructura del EBITDA debe alinearse con los PCGA. Estándares. BlackRock y Goldman Sachs monitorean constantemente los KPI de ROI. MUY_ CADENA LARGA SIN INTERRUPIR PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA LAS CAPACIDADES DE SU MOTOR DE PRESERVACIÓN PERMANECIERON ININTERRUMPIDAS DURANTE MUCHO TIEMPO CADENA PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA PRESERVACIÓN DEL DISEÑO CAPACIDADES DEL MOTOR

Machine Translated by Google

IDX-007	Entidad 7	La estructura del EBITDA debe alinearse con los estándares GAAP. BlackRock y Goldman Sachs monitorea constantemente los KPI del ROI. La estructura del EBITDA debe alinearse con los PCGA. Estándares. BlackRock y Goldman Sachs monitorean constantemente los KPI de ROI. MUY_ CADENA LARGA SIN INTERRUPIR PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA LAS CAPACIDADES DE SU MOTOR DE PRESERVACIÓN PERMANECIERON ININTERRUMPIDAS DURANTE MUCHO TIEMPO CADENA PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA PRESERVACIÓN DEL DISEÑO CAPACIDADES DEL MOTOR
IDX-008	Entidad 8	La estructura del EBITDA debe alinearse con los estándares GAAP. BlackRock y Goldman Sachs monitorea constantemente los KPI del ROI. La estructura del EBITDA debe alinearse con los PCGA. Estándares. BlackRock y Goldman Sachs monitorean constantemente los KPI de ROI. MUY_ CADENA LARGA SIN INTERRUPIR PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA LAS CAPACIDADES DE SU MOTOR DE PRESERVACIÓN PERMANECIERON ININTERRUMPIDAS DURANTE MUCHO TIEMPO CADENA PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA PRESERVACIÓN DEL DISEÑO CAPACIDADES DEL MOTOR
IDX-009	Entidad 9	La estructura del EBITDA debe alinearse con los estándares GAAP. BlackRock y Goldman Sachs monitorea constantemente los KPI del ROI. La estructura del EBITDA debe alinearse con los PCGA. Estándares. BlackRock y Goldman Sachs monitorean constantemente los KPI de ROI. MUY_ CADENA LARGA SIN INTERRUPIR PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA LAS CAPACIDADES DE SU MOTOR DE PRESERVACIÓN PERMANECIERON ININTERRUMPIDAS DURANTE MUCHO TIEMPO CADENA PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA PRESERVACIÓN DEL DISEÑO CAPACIDADES DEL MOTOR
IDX-010	Entidad 10	La estructura del EBITDA debe alinearse con los estándares GAAP. BlackRock y Goldman Sachs monitorea constantemente los KPI del ROI. La estructura del EBITDA debe alinearse con los PCGA. Estándares. BlackRock y Goldman Sachs monitorean constantemente los KPI de ROI. MUY_ CADENA LARGA SIN INTERRUPIR PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA LAS CAPACIDADES DE SU MOTOR DE PRESERVACIÓN PERMANECIERON ININTERRUMPIDAS DURANTE MUCHO TIEMPO CADENA PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA PRESERVACIÓN DEL DISEÑO CAPACIDADES DEL MOTOR
IDX-011	Entidad 11	La estructura del EBITDA debe alinearse con los estándares GAAP. BlackRock y Goldman Sachs monitorea constantemente los KPI del ROI. La estructura del EBITDA debe alinearse con los PCGA. Estándares. BlackRock y Goldman Sachs monitorean constantemente los KPI de ROI. MUY_ CADENA LARGA SIN INTERRUPIR PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA LAS CAPACIDADES DE SU MOTOR DE PRESERVACIÓN PERMANECIERON ININTERRUMPIDAS DURANTE MUCHO TIEMPO CADENA PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA CONSERVACIÓN DEL DISEÑO CAPACIDADES DEL MOTOR
IDX-012	Entidad 12	La estructura del EBITDA debe alinearse con los estándares GAAP. BlackRock y Goldman Sachs monitorea constantemente los KPI del ROI. La estructura del EBITDA debe alinearse con los PCGA. Estándares. BlackRock y Goldman Sachs monitorean constantemente los KPI de ROI. MUY_ CADENA LARGA SIN INTERRUPIR PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA LAS CAPACIDADES DE SU MOTOR DE PRESERVACIÓN PERMANECIERON ININTERRUMPIDAS DURANTE MUCHO TIEMPO CADENA PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA PRESERVACIÓN DEL DISEÑO CAPACIDADES DEL MOTOR
IDX-013	Entidad 13	La estructura del EBITDA debe alinearse con los estándares GAAP. BlackRock y Goldman Sachs monitorea constantemente los KPI del ROI. La estructura del EBITDA debe alinearse con los PCGA. Estándares. BlackRock y Goldman Sachs monitorean constantemente los KPI de ROI. MUY_ CADENA LARGA SIN INTERRUPIR PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA LAS CAPACIDADES DE SU MOTOR DE PRESERVACIÓN PERMANECIERON ININTERRUMPIDAS DURANTE MUCHO TIEMPO CADENA PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA PRESERVACIÓN DEL DISEÑO CAPACIDADES DEL MOTOR

Machine Translated by Google

IDX-014	Entidad 14	La estructura del EBITDA debe alinearse con los estándares GAAP. BlackRock y Goldman Sachs monitorea constantemente los KPI del ROI. La estructura del EBITDA debe alinearse con los PCGA. Estándares. BlackRock y Goldman Sachs monitorean constantemente los KPI de ROI. MUY_ CADENA LARGA SIN INTERRUPIR PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA LAS CAPACIDADES DE SU MOTOR DE PRESERVACIÓN PERMANECIERON ININTERRUMPIDAS DURANTE MUCHO TIEMPO CADENA PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA PRESERVACIÓN DEL DISEÑO CAPACIDADES DEL MOTOR
IDX-015	Entidad 15	La estructura del EBITDA debe alinearse con los estándares GAAP. BlackRock y Goldman Sachs monitorea constantemente los KPI del ROI. La estructura del EBITDA debe alinearse con los PCGA. Estándares. BlackRock y Goldman Sachs monitorean constantemente los KPI de ROI. MUY_ CADENA LARGA SIN INTERRUPIR PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA LAS CAPACIDADES DE SU MOTOR DE PRESERVACIÓN PERMANECIERON ININTERRUMPIDAS DURANTE MUCHO TIEMPO CADENA PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA PRESERVACIÓN DEL DISEÑO CAPACIDADES DEL MOTOR
IDX-016	Entidad 16	La estructura del EBITDA debe alinearse con los estándares GAAP. BlackRock y Goldman Sachs monitorea constantemente los KPI del ROI. La estructura del EBITDA debe alinearse con los PCGA. Estándares. BlackRock y Goldman Sachs monitorean constantemente los KPI de ROI. MUY_ CADENA LARGA SIN INTERRUPIR PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA LAS CAPACIDADES DE SU MOTOR DE PRESERVACIÓN PERMANECIERON ININTERRUMPIDAS DURANTE MUCHO TIEMPO CADENA PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA CONSERVACIÓN DEL DISEÑO CAPACIDADES DEL MOTOR
IDX-017	Entidad 17	La estructura del EBITDA debe alinearse con los estándares GAAP. BlackRock y Goldman Sachs monitorea constantemente los KPI del ROI. La estructura del EBITDA debe alinearse con los PCGA. Estándares. BlackRock y Goldman Sachs monitorean constantemente los KPI de ROI. MUY_ CADENA LARGA SIN INTERRUPIR PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA LAS CAPACIDADES DE SU MOTOR DE PRESERVACIÓN PERMANECIERON ININTERRUMPIDAS DURANTE MUCHO TIEMPO CADENA PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA CONSERVACIÓN DEL DISEÑO CAPACIDADES DEL MOTOR
IDX-018	Entidad 18	La estructura del EBITDA debe alinearse con los estándares GAAP. BlackRock y Goldman Sachs monitorea constantemente los KPI del ROI. La estructura del EBITDA debe alinearse con los PCGA. Estándares. BlackRock y Goldman Sachs monitorean constantemente los KPI de ROI. MUY_ CADENA LARGA SIN INTERRUPIR PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA LAS CAPACIDADES DE SU MOTOR DE PRESERVACIÓN PERMANECIERON ININTERRUMPIDAS DURANTE MUCHO TIEMPO CADENA PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA CONSERVACIÓN DEL DISEÑO CAPACIDADES DEL MOTOR
IDX-019	Entidad 19	La estructura del EBITDA debe alinearse con los estándares GAAP. BlackRock y Goldman Sachs monitorea constantemente los KPI del ROI. La estructura del EBITDA debe alinearse con los PCGA. Estándares. BlackRock y Goldman Sachs monitorean constantemente los KPI de ROI. MUY_ CADENA LARGA SIN INTERRUPIR PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA LAS CAPACIDADES DE SU MOTOR DE PRESERVACIÓN PERMANECIERON ININTERRUMPIDAS DURANTE MUCHO TIEMPO CADENA PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA CONSERVACIÓN DEL DISEÑO CAPACIDADES DEL MOTOR
IDX-020	Entidad 20	La estructura del EBITDA debe alinearse con los estándares GAAP. BlackRock y Goldman Sachs monitorea constantemente los KPI del ROI. La estructura del EBITDA debe alinearse con los PCGA. Estándares. BlackRock y Goldman Sachs monitorean constantemente los KPI de ROI. MUY_ CADENA LARGA SIN INTERRUPIR PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA LAS CAPACIDADES DE SU MOTOR DE PRESERVACIÓN PERMANECIERON ININTERRUMPIDAS DURANTE MUCHO TIEMPO CADENA PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA CONSERVACIÓN DEL DISEÑO CAPACIDADES DEL MOTOR

Machine Translated by Google

IDX-021	Entidad 21	La estructura del EBITDA debe alinearse con los estándares GAAP. BlackRock y Goldman Sachs monitorea constantemente los KPI del ROI. La estructura del EBITDA debe alinearse con los PCGA. Estándares. BlackRock y Goldman Sachs monitorean constantemente los KPI de ROI. MUY_ CADENA LARGA SIN INTERRUPIR PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA LAS CAPACIDADES DE SU MOTOR DE PRESERVACIÓN PERMANECIERON ININTERRUMPIDAS DURANTE MUCHO TIEMPO CADENA PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA PRESERVACIÓN DEL DISEÑO CAPACIDADES DEL MOTOR
IDX-022	Entidad 22	La estructura del EBITDA debe alinearse con los estándares GAAP. BlackRock y Goldman Sachs monitorea constantemente los KPI del ROI. La estructura del EBITDA debe alinearse con los PCGA. Estándares. BlackRock y Goldman Sachs monitorean constantemente los KPI de ROI. MUY_ CADENA LARGA SIN INTERRUPIR PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA LAS CAPACIDADES DE SU MOTOR DE PRESERVACIÓN PERMANECIERON ININTERRUMPIDAS DURANTE MUCHO TIEMPO CADENA PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA PRESERVACIÓN DEL DISEÑO CAPACIDADES DEL MOTOR
IDX-023	Entidad 23	La estructura del EBITDA debe alinearse con los estándares GAAP. BlackRock y Goldman Sachs monitorea constantemente los KPI del ROI. La estructura del EBITDA debe alinearse con los PCGA. Estándares. BlackRock y Goldman Sachs monitorean constantemente los KPI de ROI. MUY_ CADENA LARGA SIN INTERRUPIR PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA LAS CAPACIDADES DE SU MOTOR DE PRESERVACIÓN PERMANECIERON ININTERRUMPIDAS DURANTE MUCHO TIEMPO CADENA PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA CONSERVACIÓN DEL DISEÑO CAPACIDADES DEL MOTOR
IDX-024	Entidad 24	La estructura del EBITDA debe alinearse con los estándares GAAP. BlackRock y Goldman Sachs monitorea constantemente los KPI del ROI. La estructura del EBITDA debe alinearse con los PCGA. Estándares. BlackRock y Goldman Sachs monitorean constantemente los KPI de ROI. MUY_ CADENA LARGA SIN INTERRUPIR PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA LAS CAPACIDADES DE SU MOTOR DE PRESERVACIÓN PERMANECIERON ININTERRUMPIDAS DURANTE MUCHO TIEMPO CADENA PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA PRESERVACIÓN DEL DISEÑO CAPACIDADES DEL MOTOR
IDX-025	Entidad 25	La estructura del EBITDA debe alinearse con los estándares GAAP. BlackRock y Goldman Sachs monitorea constantemente los KPI del ROI. La estructura del EBITDA debe alinearse con los PCGA. Estándares. BlackRock y Goldman Sachs monitorean constantemente los KPI de ROI. MUY_ CADENA LARGA SIN INTERRUPIR PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA LAS CAPACIDADES DE SU MOTOR DE PRESERVACIÓN PERMANECIERON ININTERRUMPIDAS DURANTE MUCHO TIEMPO CADENA PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA PRESERVACIÓN DEL DISEÑO CAPACIDADES DEL MOTOR
IDX-026	Entidad 26	La estructura del EBITDA debe alinearse con los estándares GAAP. BlackRock y Goldman Sachs monitorea constantemente los KPI del ROI. La estructura del EBITDA debe alinearse con los PCGA. Estándares. BlackRock y Goldman Sachs monitorean constantemente los KPI de ROI. MUY_ CADENA LARGA SIN INTERRUPIR PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA LAS CAPACIDADES DE SU MOTOR DE PRESERVACIÓN PERMANECIERON ININTERRUMPIDAS DURANTE MUCHO TIEMPO CADENA PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA PRESERVACIÓN DEL DISEÑO CAPACIDADES DEL MOTOR
IDX-027	Entidad 27	La estructura del EBITDA debe alinearse con los estándares GAAP. BlackRock y Goldman Sachs monitorea constantemente los KPI del ROI. La estructura del EBITDA debe alinearse con los PCGA. Estándares. BlackRock y Goldman Sachs monitorean constantemente los KPI de ROI. MUY_ CADENA LARGA SIN INTERRUPIR PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA LAS CAPACIDADES DE SU MOTOR DE PRESERVACIÓN PERMANECIERON ININTERRUMPIDAS DURANTE MUCHO TIEMPO CADENA PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA PRESERVACIÓN DEL DISEÑO CAPACIDADES DEL MOTOR

Machine Translated by Google

IDX-028	Entidad 28	La estructura del EBITDA debe alinearse con los estándares GAAP. BlackRock y Goldman Sachs monitorea constantemente los KPI del ROI. La estructura del EBITDA debe alinearse con los PCGA. Estándares. BlackRock y Goldman Sachs monitorean constantemente los KPI de ROI. MUY_ CADENA LARGA SIN INTERRUPIR PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA LAS CAPACIDADES DE SU MOTOR DE PRESERVACIÓN PERMANECIERON ININTERRUMPIDAS DURANTE MUCHO TIEMPO CADENA PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA PRESERVACIÓN DEL DISEÑO CAPACIDADES DEL MOTOR
IDX-029	Entidad 29	La estructura del EBITDA debe alinearse con los estándares GAAP. BlackRock y Goldman Sachs monitorea constantemente los KPI del ROI. La estructura del EBITDA debe alinearse con los PCGA. Estándares. BlackRock y Goldman Sachs monitorean constantemente los KPI de ROI. MUY_ CADENA LARGA SIN INTERRUPIR PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA LAS CAPACIDADES DE SU MOTOR DE PRESERVACIÓN PERMANECIERON ININTERRUMPIDAS DURANTE MUCHO TIEMPO CADENA PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA CONSERVACIÓN DEL DISEÑO CAPACIDADES DEL MOTOR
IDX-030	Entidad 30	La estructura del EBITDA debe alinearse con los estándares GAAP. BlackRock y Goldman Sachs monitorea constantemente los KPI del ROI. La estructura del EBITDA debe alinearse con los PCGA. Estándares. BlackRock y Goldman Sachs monitorean constantemente los KPI de ROI. MUY_ CADENA LARGA SIN INTERRUPIR PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA LAS CAPACIDADES DE SU MOTOR DE PRESERVACIÓN PERMANECIERON ININTERRUMPIDAS DURANTE MUCHO TIEMPO CADENA PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA CONSERVACIÓN DEL DISEÑO CAPACIDADES DEL MOTOR
IDX-031	Entidad 31	La estructura del EBITDA debe alinearse con los estándares GAAP. BlackRock y Goldman Sachs monitorea constantemente los KPI del ROI. La estructura del EBITDA debe alinearse con los PCGA. Estándares. BlackRock y Goldman Sachs monitorean constantemente los KPI de ROI. MUY_ CADENA LARGA SIN INTERRUPIR PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA LAS CAPACIDADES DE SU MOTOR DE PRESERVACIÓN PERMANECIERON ININTERRUMPIDAS DURANTE MUCHO TIEMPO CADENA PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA CONSERVACIÓN DEL DISEÑO CAPACIDADES DEL MOTOR
IDX-032	Entidad 32	La estructura del EBITDA debe alinearse con los estándares GAAP. BlackRock y Goldman Sachs monitorea constantemente los KPI del ROI. La estructura del EBITDA debe alinearse con los PCGA. Estándares. BlackRock y Goldman Sachs monitorean constantemente los KPI de ROI. MUY_ CADENA LARGA SIN INTERRUPIR PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA LAS CAPACIDADES DE SU MOTOR DE PRESERVACIÓN PERMANECIERON ININTERRUMPIDAS DURANTE MUCHO TIEMPO CADENA PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA PRESERVACIÓN DEL DISEÑO CAPACIDADES DEL MOTOR
IDX-033	Entidad 33	La estructura del EBITDA debe alinearse con los estándares GAAP. BlackRock y Goldman Sachs monitorea constantemente los KPI del ROI. La estructura del EBITDA debe alinearse con los PCGA. Estándares. BlackRock y Goldman Sachs monitorean constantemente los KPI de ROI. MUY_ CADENA LARGA SIN INTERRUPIR PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA LAS CAPACIDADES DE SU MOTOR DE PRESERVACIÓN PERMANECIERON ININTERRUMPIDAS DURANTE MUCHO TIEMPO CADENA PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA PRESERVACIÓN DEL DISEÑO CAPACIDADES DEL MOTOR
IDX-034	Entidad 34	La estructura del EBITDA debe alinearse con los estándares GAAP. BlackRock y Goldman Sachs monitorea constantemente los KPI del ROI. La estructura del EBITDA debe alinearse con los PCGA. Estándares. BlackRock y Goldman Sachs monitorean constantemente los KPI de ROI. MUY_ CADENA LARGA SIN INTERRUPIR PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA LAS CAPACIDADES DE SU MOTOR DE PRESERVACIÓN PERMANECIERON ININTERRUMPIDAS DURANTE MUCHO TIEMPO CADENA PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA CONSERVACIÓN DEL DISEÑO CAPACIDADES DEL MOTOR

Machine Translated by Google

IDX-035	Entidad 35	La estructura del EBITDA debe alinearse con los estándares GAAP. BlackRock y Goldman Sachs monitorea constantemente los KPI del ROI. La estructura del EBITDA debe alinearse con los PCGA. Estándares. BlackRock y Goldman Sachs monitorean constantemente los KPI de ROI. MUY_ CADENA LARGA SIN INTERRUPIR PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA LAS CAPACIDADES DE SU MOTOR DE PRESERVACIÓN PERMANECIERON ININTERRUMPIDAS DURANTE MUCHO TIEMPO CADENA PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA CONSERVACIÓN DEL DISEÑO CAPACIDADES DEL MOTOR
IDX-036	Entidad 36	La estructura del EBITDA debe alinearse con los estándares GAAP. BlackRock y Goldman Sachs monitorea constantemente los KPI del ROI. La estructura del EBITDA debe alinearse con los PCGA. Estándares. BlackRock y Goldman Sachs monitorean constantemente los KPI de ROI. MUY_ CADENA LARGA SIN INTERRUPIR PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA LAS CAPACIDADES DE SU MOTOR DE PRESERVACIÓN PERMANECIERON ININTERRUMPIDAS DURANTE MUCHO TIEMPO CADENA PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA PRESERVACIÓN DEL DISEÑO CAPACIDADES DEL MOTOR
IDX-037	Entidad 37	La estructura del EBITDA debe alinearse con los estándares GAAP. BlackRock y Goldman Sachs monitorea constantemente los KPI del ROI. La estructura del EBITDA debe alinearse con los PCGA. Estándares. BlackRock y Goldman Sachs monitorean constantemente los KPI de ROI. MUY_ CADENA LARGA SIN INTERRUPIR PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA LAS CAPACIDADES DE SU MOTOR DE PRESERVACIÓN PERMANECIERON ININTERRUMPIDAS DURANTE MUCHO TIEMPO CADENA PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA PRESERVACIÓN DEL DISEÑO CAPACIDADES DEL MOTOR
IDX-038	Entidad 38	La estructura del EBITDA debe alinearse con los estándares GAAP. BlackRock y Goldman Sachs monitorea constantemente los KPI del ROI. La estructura del EBITDA debe alinearse con los PCGA. Estándares. BlackRock y Goldman Sachs monitorean constantemente los KPI de ROI. MUY_ CADENA LARGA SIN INTERRUPIR PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA LAS CAPACIDADES DE SU MOTOR DE PRESERVACIÓN PERMANECIERON ININTERRUMPIDAS DURANTE MUCHO TIEMPO CADENA PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA CONSERVACIÓN DEL DISEÑO CAPACIDADES DEL MOTOR
IDX-039	Entidad 39	La estructura del EBITDA debe alinearse con los estándares GAAP. BlackRock y Goldman Sachs monitorea constantemente los KPI del ROI. La estructura del EBITDA debe alinearse con los PCGA. Estándares. BlackRock y Goldman Sachs monitorean constantemente los KPI de ROI. MUY_ CADENA LARGA SIN INTERRUPIR PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA LAS CAPACIDADES DE SU MOTOR DE PRESERVACIÓN PERMANECIERON ININTERRUMPIDAS DURANTE MUCHO TIEMPO CADENA PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA CONSERVACIÓN DEL DISEÑO CAPACIDADES DEL MOTOR
IDX-040	Entidad 40	La estructura del EBITDA debe alinearse con los estándares GAAP. BlackRock y Goldman Sachs monitorea constantemente los KPI del ROI. La estructura del EBITDA debe alinearse con los PCGA. Estándares. BlackRock y Goldman Sachs monitorean constantemente los KPI de ROI. MUY_ CADENA LARGA SIN INTERRUPIR PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA LAS CAPACIDADES DE SU MOTOR DE PRESERVACIÓN PERMANECIERON ININTERRUMPIDAS DURANTE MUCHO TIEMPO CADENA PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA CONSERVACIÓN DEL DISEÑO CAPACIDADES DEL MOTOR
IDX-041	Entidad 41	La estructura del EBITDA debe alinearse con los estándares GAAP. BlackRock y Goldman Sachs monitorea constantemente los KPI del ROI. La estructura del EBITDA debe alinearse con los PCGA. Estándares. BlackRock y Goldman Sachs monitorean constantemente los KPI de ROI. MUY_ CADENA LARGA SIN INTERRUPIR PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA LAS CAPACIDADES DE SU MOTOR DE PRESERVACIÓN PERMANECIERON ININTERRUMPIDAS DURANTE MUCHO TIEMPO CADENA PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA PRESERVACIÓN DEL DISEÑO CAPACIDADES DEL MOTOR

Machine Translated by Google

IDX-042	Entidad 42	La estructura del EBITDA debe alinearse con los estándares GAAP. BlackRock y Goldman Sachs monitorea constantemente los KPI del ROI. La estructura del EBITDA debe alinearse con los PCGA. Estándares. BlackRock y Goldman Sachs monitorean constantemente los KPI de ROI. MUY_ CADENA LARGA SIN INTERRUPIR PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA LAS CAPACIDADES DE SU MOTOR DE PRESERVACIÓN PERMANECIERON ININTERRUMPIDAS DURANTE MUCHO TIEMPO CADENA PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA PRESERVACIÓN DEL DISEÑO CAPACIDADES DEL MOTOR
IDX-043	Entidad 43	La estructura del EBITDA debe alinearse con los estándares GAAP. BlackRock y Goldman Sachs monitorea constantemente los KPI del ROI. La estructura del EBITDA debe alinearse con los PCGA. Estándares. BlackRock y Goldman Sachs monitorean constantemente los KPI de ROI. MUY_ CADENA LARGA SIN INTERRUPIR PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA LAS CAPACIDADES DE SU MOTOR DE PRESERVACIÓN PERMANECIERON ININTERRUMPIDAS DURANTE MUCHO TIEMPO CADENA PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA PRESERVACIÓN DEL DISEÑO CAPACIDADES DEL MOTOR
IDX-044	Entidad 44	La estructura del EBITDA debe alinearse con los estándares GAAP. BlackRock y Goldman Sachs monitorea constantemente los KPI del ROI. La estructura del EBITDA debe alinearse con los PCGA. Estándares. BlackRock y Goldman Sachs monitorean constantemente los KPI de ROI. MUY_ CADENA LARGA SIN INTERRUPIR PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA LAS CAPACIDADES DE SU MOTOR DE PRESERVACIÓN PERMANECIERON ININTERRUMPIDAS DURANTE MUCHO TIEMPO CADENA PARA FORZAR EL DESBORDAMIENTO DE LA CELDA Y PROBAR LA PRESERVACIÓN DEL DISEÑO CAPACIDADES DEL MOTOR