



Ingeniería de Software

Arquitectura de Software Emergentes

IASI0728

NRC 7291

Profesor: Royer Edelwer Rojas Malasquez

Report

Startup: DevBeans

Producto: BeanDetect AI

Integrantes:

Member	Code
Aranda Vallejos, Oscar Gabriel	U202218167
Ayquipa Ubaldo, Abraham Israel	U202218475
Ventura Chancafe, Eduardo Renato	U202212645
La Torre Soto, Andre Sebastian	U202217772

Septiembre, 2025

Registro de Versiones del Informe

En esta sección se resumen los avances y modificaciones realizadas durante el ciclo de vida de desarrollo del proyecto equivalente a un semestre.

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
1.0	16/09/2025	Aranda Vallejos, Oscar Gabriel	Creación y estructuración del informe
1.2	17/09/2025	Ayquipa Ubaldo, Abraham Israel	Capítulo I: Introducción, Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis
1.4	19/09/2025	Aranda Vallejos, Oscar Gabriel	Desarrollo del Capítulo III y Capítulo IV
1.6	19/09/2025	La Torre Soto, Andre Sebastian	Actualización del Capítulo II
1.8	19/09/2025	Ventura Chancafe, Eduardo Renato	Actualización del Capítulo III
2.0	20/09/2025	Aranda Vallejos, Oscar Gabriel	Actualización del Capítulo IV


Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
2.2	03/11/2025	Ayquipa Ubaldo, Abraham Israel La Torre Soto, Andre Sebastian	Desarrollo del Capítulo VI
2.4	04/11/2025	Aranda Vallejos, Oscar Gabriel	Desarrollo del Capítulo V
2.6	03/11/2025	Ayquipa Ubaldo, Abraham Israel Aranda Vallejos, Oscar Gabriel	Desarrollo del sistema de identificación y clasificación de granos de café
2.8	06/11/2025	Ventura Chancafe, Eduardo Renato	Desarrollo de la primera versión de la Landing Page
3.0	06/11/2025	Ventura Chancafe, Eduardo Renato	Desarrollo de la primera versión del Web Frontend
3.2	10/11/2025	Aranda Vallejos, Oscar Gabriel	Actualización del sistema de clasificación de granos de café integrado con machine learning
3.4	10/11/2025	Aranda Vallejos, Oscar Gabriel	Actualización del backend para los bounded context de grain classification y coffee lot management
3.6	14/11/2025	Ayquipa Ubaldo, Abraham Israel	Desarrollo de user flows, mock ups, actualización del Figma y video about the product
3.7	14/11/2025	Aranda Vallejos, Oscar Gabriel	Desarrollo del Test Suite Development y Acceptance Tests
3.8	14/11/2025	La Torre Soto, Andre Sebastian	Desarrollo de heurísticas e implementación de descargar de reportes por pdf y csv en frontend
3.9	14/11/2025	Aranda Vallejos, Oscar Gabriel	Conexión de frontend con backend
4.0	14/11/2025	Ventura Chancafe, Eduardo Renato	Integración con sistema externo smtp para el envío de alertas de reportes de clasificación mediante correo electrónico

Project Report Collaboration Insights

Se utilizaron Git y Github como herramientas fundamentales para el versionamiento y gestión del proyecto, lo cual permite una mejor colaboración y visualización de cambios en tiempo real. A continuación, se proporcionan los siguientes enlaces del proyecto:

Descripción	Enlace
Repositorio de la documentación	https://github.com/upc-pre-202520-1asi0728-7291-DevBeans/report
Organización del proyecto	https://github.com/upc-pre-202520-1asi0728-7291-DevBeans

September 13, 2025 – September 20, 2025



Contenido

Tabla de Contenidos

[Registro de Versiones del Informe](#)

[Project Report Collaboration Insights](#)

[Contenido](#)

[Student Outcomes](#)

Capítulo I: Introducción

- 1.1. Startup Profile
 - 1.1.1. Descripción de la Startup
 - 1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo
- 1.2. Solution Profile
 - 1.2.1. Antecedentes y problemática
 - 1.2.2. Lean UX Process
 - 1.2.2.1. Lean UX Problem Statements
 - 1.2.2.2. Lean UX Assumptions
 - **Business Outcomes:**
 - **Users:**
 - **User Outcomes & Benefits:**
 - **Feature Assumptions:**
 - **Business Assumptions:**
 - **User Assumptions:**
 - 1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements
 - 1.2.2.4. Lean UX Canvas
 - 1.3. Segmentos objetivo

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

- 2.1. Competidores
 - 2.1.1. Análisis competitivo
 - 2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores
- 2.2. Entrevistas
 - 2.2.1. Diseño de entrevistas
 - 2.2.2. Registro de entrevistas

- 2.2.3. Análisis de entrevistas
- 2.3. Needfinding
 - 2.3.1. User Personas
 - 2.3.2. User Task Matrix
 - 2.3.3. User Journey Mapping
 - 2.3.4. Empathy Mapping
 - 2.3.5. As-is Scenario Mapping
- 2.4. Ubiquitous Language

Capítulo III: Requirements Specification

- 3.1. To-Be Scenario Mapping
- 3.2. User Stories
- 3.3. Impact Mapping
- 3.4. Product Backlog

Capítulo IV: Strategic-Level Software Design

- 4.1. Strategic-Level Attribute-Driven Design
 - 4.1.1. Design Purpose
 - 4.1.2. Attribute-Driven Design Inputs
 - 4.1.2.1. Primary Functionality (Primary User Stories)
 - 4.1.2.2. Quality Attribute Scenarios
 - 4.1.2.3. Constraints
 - 4.1.3. Architectural Drivers Backlog
 - 4.1.4. Architectural Design Decisions
 - 4.1.5. Quality Attribute Scenario Refinements
- 4.2. Strategic-Level Domain-Driven Design
 - 4.2.1. EventStorming
 - 4.2.2. Candidate Context Discovery
 - 4.2.3. Domain Message Flows Modeling
 - 4.2.4. Bounded Context Canvases
 - 4.2.5. Context Mapping
- 4.3. Software Architecture
 - 4.3.1. Software Architecture System Landscape Diagram
 - 4.3.2. Software Architecture Context Level Diagrams
 - 4.3.3. Software Architecture Container Level Diagrams
 - 4.3.4. Software Architecture Deployment Diagrams

Capítulo V: Tactical-Level Software Design

- 5.1. Bounded Context: IAM & Profile
 - 5.1.1. Domain Layer
 - 5.1.2. Interface Layer
 - 5.1.3. Application Layer
 - 5.1.4. Infrastructure Layer
 - 5.1.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
 - 5.1.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
 - 5.1.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
 - 5.1.6.2. Bounded Context Database Design Diagram
- 5.2. Bounded Context: Coffee Lot Management
 - 5.2.1. Domain Layer
 - 5.2.2. Interface Layer
 - 5.2.3. Application Layer
 - 5.2.4. Infrastructure Layer
 - 5.2.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
 - 5.2.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
 - 5.2.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
 - 5.2.6.2. Bounded Context Database Design Diagram
- 5.3. Bounded Context: Grain Classification
 - 5.3.1. Domain Layer
 - 5.3.2. Interface Layer
 - 5.3.3. Application Layer
 - 5.3.4. Infrastructure Layer
 - 5.3.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
 - 5.3.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
 - 5.3.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
 - 5.3.6.2. Bounded Context Database Design Diagram
- 5.4. Bounded Context: Traceability & Certification
 - 5.4.1. Domain Layer

- 5.4.2. Interface Layer
- 5.4.3. Application Layer
- 5.4.4. Infrastructure Layer
- 5.4.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
- 5.4.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
 - 5.4.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
 - 5.4.6.2. Bounded Context Database Design Diagram
- 5.5. Bounded Context: Reporting & Analytics
 - 5.5.1. Domain Layer
 - 5.5.2. Interface Layer
 - 5.5.3. Application Layer
 - 5.5.4. Infrastructure Layer
 - 5.5.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
 - 5.5.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
 - 5.5.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
 - 5.5.6.2. Bounded Context Database Design Diagram
- 5.6. Bounded Context: User Support
 - 5.6.1. Domain Layer
 - 5.6.2. Interface Layer
 - 5.6.3. Application Layer
 - 5.6.4. Infrastructure Layer
 - 5.6.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
 - 5.6.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
 - 5.6.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
 - 5.6.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

Capítulo VI: Solution UX Design.

- 6.1. Style Guidelines.
 - 6.1.1. General Style Guidelines.
 - Branding:
 - Tipografías:
 - Colores:
 - Margin:
 - Responsive y breakpoints:
 - 6.1.2. Web, Mobile & Devices Style Guidelines.
 - 6.1.2.1. Web & Devices Style Guidelines.
 - 6.1.2.2. Mobile & Devices Style Guidelines.
- 6.2. Information Architecture.
 - 6.2.2. Labeling Systems.
 - 6.2.3. Searching Systems.
 - 6.2.4. SEO Tags and Meta Tags.
 - 6.2.5. Navigation Systems.
- 6.3. Landing Page UI Design.
 - 6.3.1. Landing Page Wireframe.
 - 6.3.1.1. Landing Page Wireframe - Web version
 - 6.3.1.2. Landing Page Wireframe - Mobile version
 - 6.3.2. Landing Page Mock-up.
 - 6.3.2.1. Landing Page Mock-up - Web version
 - 6.3.2.2. Landing Page Mock-up - Mobile version
- 6.4. Applications UX/UI Design.
 - 6.4.1. Applications Wireframes.
 - 6.4.2. Applications Wireflow Diagrams.

Capítulo VII: Product Implementation, Validation & Deployment

- 7.1. Software Configuration Management
 - 7.1.1. Software Development Environment Configuration
 - 7.1.2. Source Code Management
 - 7.1.3. Source Code Style Guide & Conventions
 - 7.1.4. Software Deployment Configuration
- 7.2. Solution Implementation
 - 7.2.1. Sprint 1
 - 7.2.1.1. Sprint Planning 1
 - 7.2.1.2. Sprint Backlog 1
 - 7.2.1.3. Development Evidence for Sprint Review
 - 7.2.1.4. Testing Suite Evidence for Sprint Review (Gherkin de las User Stories e Integration Tests)
 - 7.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review
 - 7.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

- 7.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review
- 7.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint
- 7.3. Validation Interviews
 - 7.3.1. Diseño de Entrevistas (Versión enfocada en Landing Page y Front-End)
 - 7.3.2. Registro de Entrevistas
- Conclusiones
- Bibliografía
- Anexos
 - Figuras
 - TB1
 - Database Diagram
 - Class Diagram
 - Videos
 - TB1
 - Exposición
 - Entrevistas de Needfinding

[Conclusiones](#)

[Bibliografía](#)

[Anexos](#)

Student Outcome

ABET – EAC – Student Outcome 5

Criterio: La capacidad de funcionar efectivamente en un equipo cuyos miembros juntos proporcionan liderazgo, crean un entorno de colaboración e inclusivo, establecen objetivos, planifican tareas y cumplen objetivos.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Comunica oralmente sus ideas y/o resultados con objetividad a público de diferentes especialidades y niveles jerárquicos, en el marco del desarrollo de un proyecto en ingeniería.	<p>Abraham Ayquipa Ubaldo</p> <p>TB1: Durante el desarrollo del proyecto, participé activamente en la elaboración de los capítulos iniciales, presentando con claridad y objetividad los perfiles de la startup y del equipo. Expliqué el enfoque Lean UX y sus componentes clave, como los Problem Statements, Assumptions e Hipótesis, adaptando el lenguaje según el público. También contribuí al análisis competitivo y al diseño de entrevistas, comunicando los resultados de forma estructurada y comprensible para distintos niveles jerárquicos y especialidades.</p> <p>TP: Comunicué al equipo el cumplimiento y avance del módulo de análisis de imágenes de granos de café, así como las tecnologías y el dataset necesario para continuar con la implementación del sistema.</p> <p>TB2: Demostre una comunicación oral clara y estructurada al presentar al equipo el proceso completo detrás de los mockups, la elaboración de user flows y el prototipado de la aplicación. Además de explicar las decisiones de diseño y funcionalidad de manera que tanto miembros técnicos como no técnicos pudieran comprender la lógica detrás de la interfaz. Además, de la elaboración de entrevistas y registros de validación, comunicó los avances y hallazgos de forma accesible, permitiendo que el equipo los integrara en la planificación del sprint.</p>	<p>TB1: Como equipo, hemos concluido que demostrar la capacidad de comunicar nuestras ideas y resultados de manera clara y objetiva es fundamental para lograr una propuesta de valor que permita satisfacer los objetivos y necesidades del proyecto. Por ello, nos hemos enfocado en facilitar la comprensión entre los stakeholders mediante las exposiciones de documentación y el registro de entrevistas, lo cual fortaleció la toma de decisiones y el avance coordinado del proyecto.</p> <p>TP: Concluimos que para implementar un producto de software con tecnologías emergentes es necesario contar con un plan de acción, una arquitectura definida y un diseño previamente planteado y aprobado por el equipo.</p>
	Andre La torre Soto	<p>TB1: Durante el desarrollo del proyecto, participé activamente en la fase de Needfinding, recopilando y organizando información clave sobre el contexto del sector cafetalero. Contribuí en la caracterización de los segmentos de usuarios, identificando sus principales problemáticas y necesidades a través de la construcción de User Personas y Journey Mappings. Además, elaboré los Problem Statements de manera clara y fundamentada, comunicando los hallazgos con un lenguaje accesible tanto para especialistas como</p>

para audiencias generales. Finalmente, apoyé en la integración de estos resultados dentro del marco metodológico, asegurando que las evidencias recopiladas sirvieran como base para el planteamiento de hipótesis y el diseño posterior de la solución tecnológica.

TP: Comuniqué al equipo el cumplimiento y avance del diseño UX y UI requerido.

TB2: Comunique criterios y resultados obtenidos de la evaluación de heurísticas, exponiendo la severidad de los problemas identificados y justificando mejoras de accesibilidad y usabilidad

Aranda Vallejos, Oscar Gabriel

TB1: Durante el desarrollo del proyecto, me enfoqué en la arquitectura de software y el diseño técnico del sistema BeanDetect AI. Comuniqué de manera clara y objetiva los conceptos arquitectónicos complejos a través de presentaciones técnicas, explicando la implementación de Domain-Driven Design y los patrones CQRS. Adapté mi comunicación según la audiencia, presentando diagramas C4 y UML de forma comprensible tanto para desarrolladores como para stakeholders no técnicos. Facilité la comprensión de la arquitectura de microservicios y bounded contexts, asegurando que todos los miembros del equipo pudieran contribuir efectivamente al proyecto.

TP: Comuniqué al equipo el cumplimiento y avance del módulo de clasificación de imágenes de granos de café

TB2: Comunique al equipo la planificación, el backlog, la ejecución de tareas, las pruebas y la evidencia de despliegue.

Ventura Chancafe, Eduardo

TB1: Durante el desarrollo del proyecto, me concentré en el análisis y diseño de procesos de negocio a través de la elaboración de scenario mappings As-Is y To-Be. Comuniqué de forma clara y objetiva los flujos de trabajo actuales y los procesos optimizados propuestos, adaptando mi presentación para que fuera comprensible tanto para stakeholders técnicos como de negocio. Expliqué las mejoras y transformaciones digitales necesarias en el sector cafetalero, facilitando la comprensión de cómo la solución tecnológica impactaría en los procesos existentes y generaría valor agregado para los usuarios finales.

TP: Comuniqué al equipo el avance de la implementación del diseño del aplicación web en su primera versión para el sprint actual.

Comunica en forma escrita ideas y/o resultados con objetividad a público de diferentes especialidades y niveles jerárquicos, en el marco del desarrollo de un proyecto en ingeniería.

Abraham Ayquipa Ubaldo

TB1: Contribuí a la redacción clara y estructurada de los capítulos iniciales del proyecto, abordando desde la descripción de la startup y los perfiles del equipo hasta el análisis de la problemática y la aplicación del proceso Lean UX. Redacté con objetividad los Problem Statements, Assumptions e Hipótesis, facilitando su comprensión para públicos técnicos y no técnicos. También participé en el análisis competitivo y en la documentación de entrevistas, asegurando que los resultados fueran comunicados de forma precisa y accesible para distintos niveles jerárquicos y especialidades.

TP: Documenté los diseños de los mockups de la aplicación web y de la landing page de manera que sea entendible para todo rango de audiencia.

TB2: Elabore la documentación escrita clara y completa para los

TB1: Como equipo, logramos expresar nuestras ideas y resultados por escrito con claridad y objetividad, adaptando el contenido para que fuera comprensible y relevante para públicos diversos, tanto técnicos como no técnicos. Con ello, hemos concluido que esta capacidad de comunicación escrita fortaleció la documentación del proyecto de ingeniería, facilitando la toma de decisiones y el trabajo colaborativo.

TP: Concluimos que la capacidad de comunicar nuestros avances y resultados de manera escrita permitió al equipo mantener una documentación clara, estructurada y accesible, asegurando la alineación entre las diferentes áreas técnicas y de negocio, lo cual resultó fundamental para la validación y desarrollo del sistema BeanDetect AI.

TB2: Como equipo, concluimos que el trabajo realizado durante este hito fortaleció significativamente nuestra capacidad de comunicar

capítulos relacionados con mockups, user flows y prototipos. Sus descripciones facilitaron la comprensión de la lógica visual y funcional de la aplicación

información técnica de manera escrita con claridad, detalle y coherencia.

Andre La torre Soto

TB1: Contribuí a la redacción clara y estructurada de la sección de Needfinding, abarcando desde la identificación del contexto sectorial y los segmentos de usuarios hasta la construcción de User Personas y Journey Mappings. Redacté con objetividad los Problem Statements, asegurando que las necesidades y desafíos de los productores y cooperativas fueran expresados de forma comprensible tanto para públicos técnicos como no técnicos. Asimismo, participé en la síntesis de los hallazgos y en su vinculación con las etapas posteriores del proyecto, promoviendo que los insumos obtenidos orientaran de manera efectiva el diseño y validación de la solución.

TP: Documenté los diseños de los wireframes de la aplicación web y de la landing page de manera que sea entendible para todo rango de audiencia.

TB2: Documenté la sección completa de la evaluación heurística, incluyendo las descripciones de problemas de usabilidad, análisis de severidad y recomendaciones de mejora.

Aranda Vallejos, Oscar Gabriel

TB1: Contribuí a la documentación técnica del proyecto mediante la elaboración de diagramas C4 y UML que representan la arquitectura del sistema BeanDetect AI. Redacté documentación detallada de los bounded contexts, aplicando principios de Domain-Driven Design de forma clara y estructurada. Mi escritura técnica abarcó desde especificaciones de alto nivel comprensibles para stakeholders de negocio hasta diagramas de clases detallados para desarrolladores. Aseguré que la documentación arquitectónica fuera accesible para diferentes audiencias, facilitando la comprensión del diseño técnico tanto para especialistas en software como para profesionales de otras áreas del proyecto.

TP: Documenté el nivel táctico del diseño de la solución de manera concisa para evitar confusiones y comuniqué por escrito su avance al equipo de desarrollo.

TB2: Documenté todo el ciclo del Sprint 1. Incluyendo la planificación, el backlog, las implementaciones, las pruebas, la ejecución y la evidencia de despliegue.

Ventura Chancafe, Eduardo

TB1: Contribuí a la documentación del proyecto mediante la elaboración detallada de scenario mappings As-Is y To-Be, describiendo de manera objetiva y estructurada los procesos actuales y futuros en el sector cafetalero. Redacté análisis comparativos que permitieron identificar oportunidades de mejora y puntos de transformación digital. Mi escritura técnica se enfocó en hacer comprensibles los flujos de trabajo complejos para audiencias diversas, desde productores cafeteros hasta desarrolladores de software. Aseguré que la documentación de procesos sirviera como puente entre las necesidades del negocio y las especificaciones técnicas del sistema.

TP: Documenté las secciones implementadas de la aplicación web para un mejor entendimiento y para una visualización sencilla de sus componentes y páginas.

TB2: Documenté los diseños de los mockups de la aplicación web y de la landing page de manera que sea entendible para todo rango de audiencia.

Capítulo I: Introducción

1.1. Startup Profile

1.1.1. Descripción de la Startup

DevBeans es una startup de base tecnológica enfocada en aplicar inteligencia artificial y visión por computadora al sector cafetalero. Nuestro producto principal, **BeanDetect AI**, ofrece un sistema automático de clasificación post-cosecha de granos de café, diseñado para resolver uno de los mayores retos de los pequeños y medianos productores: cumplir con los estrictos estándares internacionales de calidad.

La herramienta utiliza cámaras comunes o industriales para analizar imágenes de los granos y detectar defectos como quiebres, manchas, moho o ataques de plagas. Además, mide criterios objetivos de color y tamaño para garantizar uniformidad. El resultado es una clasificación precisa en diferentes categorías de calidad (exportación, comercial local o descarte), lo que permite disminuir la subjetividad, reducir pérdidas por rechazos, y aumentar la rentabilidad del productor.

En paralelo, nuestra solución puede integrarse con plataformas de trazabilidad y certificación, aportando transparencia a la cadena de valor y generando confianza en el consumidor final. De esta forma, DevBeans combina innovación tecnológica con impacto social, apoyando la sostenibilidad y competitividad del café de origen.

Misión

Desarrollar soluciones tecnológicas accesibles y confiables basadas en inteligencia artificial que permitan a los caficultores, especialmente pequeños y medianos, optimizar la clasificación post-cosecha, garantizar estándares de calidad internacional y mejorar sus ingresos al reducir pérdidas innecesarias.

Visión

Convertirnos en la plataforma líder en automatización y aseguramiento de calidad del café en América Latina, integrando innovación, sostenibilidad y trazabilidad, hasta posicionar al productor de café como un referente de calidad y transparencia en los mercados globales.

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

Photo	Description
	<p>Aranda Vallejos, Oscar Gabriel Tengo 20 años y soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Software, poseo conocimientos básicos en Unity, C++ y diseño web. Me considero una persona preparada y perseverante en cumplir con los objetivos del proyecto; además, siempre estoy dispuesto a aprender nuevos conceptos.</p>
	<p>Ayquipa Ubaldo, Abraham Israel Soy estudiante de la carrera de ingeniería de software, actualmente cursando el 8to ciclo de carrera. Aunque soy fullstack developer, tengo más inclinación por el desarrollo frontend. Mi stack arranca con Next.js(Framework de React) + Typescript para el front y Node.js + Express.js + MongoDB para el back. Como todo buen programador, me considero un eterno estudiante, por lo que me encuentro en este momento estudiando Docker y Redis.</p>

Photo	Description
	<p data-bbox="869 242 1101 269">La torre, Andre Sebastian</p> <p data-bbox="530 276 1445 451">Soy André Sebastián La Torre Soto, actualmente me encuentro en el octavo ciclo de la carrera de Ingeniería de Software. Durante mi transcurso en la universidad he logrado aprender acerca de varios lenguajes y herramientas como pueden ser Python, C++, JavaScript, SQL, desarrollo web y móvil. Elegí esta carrera por mi afinidad con las matemáticas y las nuevas tecnologías. Soy alguien que disfruta el aprender y mejorar lo aprendido, a pesar de que esto a veces resulte difícil. Espero poder aportar de manera positiva en este grupo para que juntos todos podamos alcanzar nuestras metas.</p>
	<p data-bbox="901 682 1069 709">Eduardo, Eduardo</p> <p data-bbox="530 716 1445 855">Estudiante universitario que cursa su 8vo ciclo. Dentro del startup me encargo con el desarrollo del diseño ,QA y gestión del equipo, pues tengo conocimientos adicionales a los de mi sector. Además, apoyaré en el desarrollo del código trabajando de forma cohesionada con mis compañeros. Asimismo,uento con conocimientos en herramientas como HTML, CSS, JavaScript, Python, C++, Cypress, NodeJs, NestJs y Agile Project Management.</p>

1.2. Solution Profile

1.2.1. Antecedentes y problemática

Antecedentes

La caficultura es uno de los principales motores económicos y culturales de diversos países productores, en especial en América Latina, África y Asia. Sin embargo, a pesar de su relevancia, gran parte de los procesos post-cosecha continúan realizándose de manera manual, sobre todo en pequeños y medianos productores.

La clasificación de granos de café representa un punto crítico en la cadena de valor, ya que los estándares de calidad internacional son altamente exigentes. Actualmente, esta selección se realiza con métodos tradicionales donde los trabajadores inspeccionan cada grano visualmente para identificar defectos como fracturas, manchas, perforaciones causadas por plagas o presencia de moho. Este procedimiento depende de la experiencia del clasificador, lo cual introduce subjetividad, elevados costos operativos y lentitud en la evaluación.

Como consecuencia, lotes enteros son rechazados en el mercado internacional, generando pérdidas económicas significativas y limitando la competitividad del caficultor. Al mismo tiempo, las grandes empresas exportadoras cuentan con tecnología costosa e inaccesible para los pequeños productores, lo que amplía la brecha entre ambos sectores.

Las recientes innovaciones en visión por computadora e inteligencia artificial han abierto la posibilidad de automatizar este proceso crítico a través de sistemas que sean precisos, rápidos y asequibles. En este contexto surge **DevBeans** con su producto **BeanDetect AI**, una alternativa tecnológica que busca democratizar el acceso a herramientas de clasificación de calidad, mejorar la rentabilidad de los productores y fortalecer la transparencia de la cadena cafetalera.

Problemática (Método 5W y 2H)

Reconoceremos nuestra problemática mediante el método 5W y 2H.

What (¿Qué sucede?)

La clasificación manual de granos de café post-cosecha es lenta, costosa y subjetiva, lo que genera rechazos innecesarios en los mercados internacionales.

Who (¿Quiénes están afectados?)

Pequeños y medianos caficultores, cooperativas productoras, y en menor medida intermediarios locales que pierden valor en la comercialización de café.

Where (¿Dónde ocurre?)

En zonas productoras de café a nivel global, principalmente en países de América Latina (Colombia, Brasil, Honduras, Perú, entre otros), África (Etiopía, Uganda), y Asia (Vietnam, Indonesia).

When (¿Cuándo sucede?)

Durante la fase post-cosecha, en la etapa de selección de granos previo al beneficio seco, empaque y exportación.

Why (¿Por qué ocurre?)

La dependencia de procesos manuales, la falta de acceso a tecnología accesible y la escasez de capacitación en estándares internacionales de clasificación

dificultan la competitividad de los productores.

How (¿Cómo se manifiesta el problema?)

- Elevada tasa de rechazo de lotes destinados a exportación.
- Pérdidas económicas significativas para pequeños caficultores.
- Procesos poco estandarizados y dependientes de la experiencia individual del clasificador.
- Desigualdad entre grandes exportadores con alta tecnología y pequeños productores con métodos tradicionales.

How much (¿Cuál es la magnitud o impacto?)

- Entre un 12% y 20% del café producido por pequeños caficultores puede perder valor por clasificación inadecuada.
- Reducción de ingresos familiares que limita la sostenibilidad económica de las fincas.
- Posicionamiento más débil en los mercados internacionales, afectando la capacidad de competir y diversificar ventas.

1.2.2. Lean UX Process

El enfoque Lean UX se centra en comprender la propuesta de valor del modelo de negocio que sustenta nuestro proyecto, cuyo eje principal es el desarrollo de software. A lo largo de este capítulo y del documento en general, se analizan componentes esenciales de dicho enfoque.

Se inicia con la formulación de los "Problem Statements", los cuales incluyen elementos como el área temática, los grupos de clientes, sus necesidades no satisfechas, las oportunidades de mejora, la estrategia general y el público objetivo inicial. En línea con la metodología Lean UX, también se incorporan las "Assumptions Statements" y las "Hypothesis Statements" como parte del proceso.

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements

Problem Statement

Los caficultores pequeños y medianos enfrentan dificultades para cumplir con los estándares internacionales de calidad en la clasificación de granos de café post-cosecha, debido a la dependencia de procesos manuales lentos, subjetivos y costosos. Esto provoca rechazos excesivos de lotes, pérdidas económicas y menor competitividad frente a grandes productores que cuentan con tecnología de selección avanzada.

Dominio

Agrotech y FoodTech, específicamente en la **automatización de procesos post-cosecha** del café mediante inteligencia artificial y visión por computadora aplicada a la cadena de valor agrícola.

Segmentos de Clientes

- **Productores pequeños y medianos de café** que desean acceder de forma competitiva a mercados internacionales.
- **Cooperativas cafetaleras** que agrupan a productores locales y necesitan soluciones costo-eficientes para procesar volúmenes medianos-grandes de café.

Puntos de Dolor

- Procesos manuales subjetivos que generan inconsistencias en la clasificación.
- Elevados costos de mano de obra en la selección post-cosecha.
- Rechazo de lotes completos en mercados internacionales por no cumplir estándares.
- Falta de acceso a tecnología avanzada y accesible para pequeños productores.
- Brecha tecnológica frente a grandes exportadores industriales.

Visión / Estrategia

Crear una herramienta accesible, escalable y precisa basada en IA que permita a caficultores y cooperativas:

- Automatizar la clasificación de granos post-cosecha.
- Reducir pérdidas económicas asociadas a rechazos innecesarios.
- Estandarizar la calidad con métricas objetivas (color, tamaño, defectos visibles).
- Integrarse a sistemas de trazabilidad para generar confianza en el consumidor final.
- Democratizar el acceso a la innovación tecnológica en la caficultura.

Segmento Inicial

El foco inicial estará en **pequeños y medianos productores y cooperativas cafetaleras en América Latina**, comenzando con países como **Colombia, Honduras y Perú**, donde la caficultura es clave para la economía local y existe una alta necesidad de soluciones accesibles de clasificación post-cosecha.

1.2.2.2. Lean UX Assumptions

Business Outcomes

- Incrementar la adopción de tecnologías de clasificación en al menos un 20% entre pequeños y medianos productores en los primeros 2 años.
- Reducir en promedio un 15%-25% las pérdidas económicas por rechazos de lotes en clientes que usan BeanDetect AI.
- Generar una nueva vía de ingresos para cooperativas al ofrecer servicios de clasificación automatizada a sus asociados.
- Posicionar a DevBeans como referente regional en **Agrotech cafetalero** en América Latina en el plazo de 5 años.

Users

- **Productores pequeños y medianos de café** que necesitan estandarizar calidad sin elevar costos operativos.
- **Cooperativas cafetaleras** que requieren soluciones escalables y accesibles para manejar volúmenes medianos-grandes y garantizar estándares colectivos.

User Outcomes & Benefits

- Productores: Aumento de competitividad en mercados internacionales al reducir rechazos, mayor control del estándar de calidad y mejora directa en sus ingresos.
- Cooperativas: Optimización de procesos grupales, reducción de costos y posibilidad de ofrecer servicios de valor agregado a sus miembros (clasificación y trazabilidad).
- Ambos: Acceso a una herramienta tecnológica fácil de implementar, sin necesidad de infraestructura costosa.

Feature Assumptions

- El sistema de visión por computadora podrá detectar defectos visibles en los granos (fracturas, manchas, perforaciones, moho).
- La clasificación automática será realizada en tiempo casi real con cámaras accesibles (industriales o convencionales).
- El software podrá segmentar granos en diferentes categorías (exportación, comercial, descarte) con métricas estandarizadas de tamaño y color.
- La interfaz será simple y adecuada para usuarios con poca experiencia tecnológica.
- Existirá compatibilidad con plataformas de **trazabilidad** y reportes exportables.

Business Assumptions

- Los productores y cooperativas estarán dispuestos a invertir en la tecnología si el costo es significativamente menor que las pérdidas por rechazos de lotes.
- El modelo de negocio basado en licenciamiento de software, pago por uso o suscripción será viable en el mercado latinoamericano.
- Incrementar el nivel de aceptación del café en estándares internacionales aumentará los ingresos de los clientes y garantizará retención.
- La diferenciación frente a tecnologías costosas de grandes exportadores generará valor competitivo para DevBeans.

User Assumptions

- Los productores y cooperativas prefieren una solución accesible y fácil de usar en lugar de sistemas de clasificación industriales tradicionales.
- Los usuarios valorarán más la **estandarización objetiva** del proceso que la experiencia subjetiva de clasificadores humanos.
- Existe disposición a integrar nuevas tecnologías que apoyen la sostenibilidad económica y reduzcan riesgo de pérdidas.
- Los usuarios confiarán en un sistema de IA que brinde resultados consistentes siempre que sea transparente y adaptable a sus contextos.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

1. **Creemos que** los pequeños y medianos caficultores estarán dispuestos a invertir en una solución de clasificación automatizada de granos si reduce significativamente sus pérdidas por rechazos.
Sabremos que esto es cierto cuando al menos el 60% de los productores encuestados indiquen que consideran pagar por la herramienta si el costo es menor a las pérdidas que enfrentan anualmente.
2. **Creemos que** las cooperativas cafetaleras adoptarán BeanDetect AI si les permite procesar volúmenes medianos a grandes de forma más eficiente.
Sabremos que esto es cierto cuando al menos 3 cooperativas piloto adopten el sistema en sus procesos post-cosecha durante la validación inicial.
3. **Creemos que** los usuarios finales valorarán más la objetividad y estandarización del sistema frente al juicio subjetivo de clasificadores humanos.
Sabremos que esto es cierto cuando más del 70% de los productores reporten menor variabilidad en la calidad entre diferentes lotes después de usar la herramienta.
4. **Creemos que** la integración de BeanDetect AI con plataformas de trazabilidad aumentará el interés de los productores y consumidores en utilizar la solución.
Sabremos que esto es cierto cuando al menos el 50% de los clientes piloto soliciten usar la función de trazabilidad y reportes de calidad vinculados.
5. **Creemos que** el uso de cámaras accesibles (convencionales o industriales de bajo costo) será suficiente para obtener resultados confiables.
Sabremos que esto es cierto cuando la precisión de detección de defectos supere el 85% respecto al estándar de clasificación manual en pruebas piloto.
6. **Creemos que** una interfaz simple y adaptada a usuarios con baja experiencia en tecnología permitirá una adopción más rápida.
Sabremos que esto es cierto cuando al menos el 70% de los usuarios piloto puedan operar el sistema sin capacitación intensiva después de una primera sesión de uso.
7. **Creemos que** la reducción del rechazo de lotes de café impactará directamente en el aumento de ingresos de los productores.
Sabremos que esto es cierto cuando los caficultores que utilicen el sistema reporten un aumento mínimo del 10% en ingresos netos por exportación en comparación con el ciclo productivo anterior.

1.2.2.4. Lean UX Canvas

Business Problem	La clasificación manual de granos de café post-cosecha es lenta, subjetiva y costosa, generando pérdidas económicas significativas por el rechazo de lotes en mercados internacionales.
Solutions	<p>Implementar un sistema de visión por computadora (BeanDetect AI) que:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Detecte defectos visibles (quiebres, manchas, moho, perforaciones). - Clasifique granos en categorías estandarizadas de calidad. - Mida uniformidad en color y tamaño. - Genere reportes integrados con plataformas de trazabilidad.

Business Problem	La clasificación manual de granos de café post-cosecha es lenta, subjetiva y costosa, generando pérdidas económicas significativas por el rechazo de lotes en mercados internacionales.
Business Outcomes	<ul style="list-style-type: none"> - Reducir en 15–25% rechazos de lotes por mala clasificación. - Incrementar adopción tecnológica en productores pequeños y medianos. - Democratizar acceso a tecnología de calidad post-cosecha. - Fortalecer el posicionamiento competitivo de DevBeans en el mercado Agrotech cafetalero.
Users	<ul style="list-style-type: none"> - Productores pequeños y medianos de café. - Cooperativas cafetaleras que agrupan productores y requieren soluciones costo-eficientes.
Hypotheses	<ul style="list-style-type: none"> - Los productores invertirán si la solución ahorra más que las pérdidas actuales. - Las cooperativas adoptarán la solución si escala a volúmenes medianos-grandes. - Los usuarios valorarán la estandarización sobre la subjetividad manual. - Una interfaz simple favorecerá la adopción sin capacitación intensiva.
User Outcomes & Benefits	<ul style="list-style-type: none"> - Productores: mayor competitividad internacional, reducción de pérdidas, aumento de ingresos. - Cooperativas: optimización de procesos, reducción de costos, ofrecer valor agregado a sus miembros. - Ambos: acceso a tecnología accesible y fácil de usar.
7. Most important thing to learn first	Si los productores y cooperativas perciben la reducción de pérdidas económicas como suficiente incentivo para invertir en la solución.
8. Least amount of work to learn next most important thing	Desarrollar un prototipo funcional mínimo (MVP) con dataset gratuito, capaz de detectar 2–3 defectos principales en granos y validar su precisión con usuarios piloto.

1.3. Segmentos objetivo

Con base en los perfiles de usuarios que hemos supuesto, identificamos los siguientes segmentos específicos del mercado a los que está orientada nuestra solución.

- **Productores pequeños y medianos de café**

- Representan la mayoría de los caficultores en América Latina y otras regiones productoras.
- Enfrentan limitaciones de recursos para acceder a tecnologías de clasificación avanzadas.
- Necesitan reducir pérdidas económicas ocasionadas por rechazos de lotes en el mercado internacional.
- Buscan aumentar su competitividad y posicionar su café con estándares de calidad consistentes y verificables.
- Requieren soluciones asequibles, fáciles de usar y adaptables a sus procesos actuales.

- **Cooperativas cafetaleras**

- Agrupan a múltiples productores locales, lo que conlleva la necesidad de procesar volúmenes medianos a grandes de café.
- Actúan como intermediarios clave en la cadena de valor, exportando o comercializando el café de sus asociados.
- Requieren herramientas costo-eficientes que garanticen la estandarización de calidad entre lotes de diferentes productores.
- Buscan optimizar sus procesos operativos y maximizar el valor del café en mercados nacionales e internacionales.
- Necesitan sistemas que puedan integrarse con plataformas de trazabilidad para brindar mayor transparencia y confianza a compradores y consumidores.

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

En este capítulo, nos centraremos en los requerimientos que necesita cumplir nuestra solución para que sea viable, y los análisis necesarios.

2.1. Competidores

1. **Demetria**

Startup israelí-colombiana que ofrece una plataforma de inteligencia de datos con espectrómetros portátiles y algoritmos de machine learning para evaluar perfiles y calidad química del café verde. Se enfoca en medir características químicas y generar trazabilidad digital.

2. **Csmart**

Startup brasileña que proporciona hardware y software para automatizar la clasificación de café usando visión por computadora, inteligencia artificial y análisis de datos. Su dispositivo Csmart Digit clasifica granos y genera reportes detallados con enfoque en medianas y grandes instalaciones.

3. **Agrivero (VeroLab)**

Empresa alemana con un sistema que analiza muestras de café verde con cámara de alta resolución y visión artificial para clasificar granos y generar reportes rápidos con integración a sistemas ERP y trazabilidad. Orientado a exportadores y grandes productores.

2.1.1. Análisis competitivo

Competitive Analysis Landscape

¿Por qué llevar a cabo este análisis?	Escriba en el recuadro la pregunta que busca responder o el objetivo de este análisis.
	Este análisis se está llevando a cabo para identificar las diferencias clave entre BeanDetect AI y otras soluciones en el mercado, entender sus fortalezas y debilidades, y definir las oportunidades para innovar y posicionar mejor nuestro producto frente a la competencia.

	Demetria	Csmart	Agrivero	BeanDetect AI (nuestra solución)
(En la cabecera colocar por cada competidor nombre y logo)				
Perfil	Overview	Startup israelí-colombiana que combina espectrómetros portátiles con machine learning para evaluar la calidad química y perfiles del café verde; fuerte enfoque en trazabilidad digital.	Startup brasileña que ofrece hardware y software para automatización de clasificación de granos mediante visión por computadora e inteligencia artificial, enfocada en medianas y grandes instalaciones.	Empresa alemana con sistema de análisis visual de alta resolución y visión artificial, orientada a exportadores y grandes productores, con integración ERP y trazabilidad.
	Ventaja competitiva	Evaluación química precisa; aporta datos moleculares únicos para control de calidad y trazabilidad; diferenciación tecnológica en análisis molecular.	Amplio uso de IA con enfoque en automatización física basada en hardware y software; ideal para operaciones industriales de mayor escala.	Alta resolución y velocidad en análisis visual; integración con sistemas empresariales robustos para optimización logística y comercial.
Perfil de Marketing	Mercado objetivo	Productores y exportadores interesados en control químico detallado y trazabilidad avanzada.	Medianas y grandes industrias cafetaleras con altos volúmenes de procesamiento.	Exportadores y grandes productores con necesidades de integración ERP y reportes avanzados.
	Estrategias de marketing	Promoción basada en calidad molecular y trazabilidad, con fuerte posicionamiento en mercados premium y sostenibilidad.	Foco en ferias industriales, colaboraciones con grandes productores y demostraciones en plantas de procesado.	Alianzas estratégicas con exportadores, integradores ERP y consultoras agrícolas.
Perfil de Producto	Productos & Servicios	Equipos portátiles de espectroscopía y plataforma de inteligencia para análisis químico y sensorial.	Hardware especializado con software de clasificación y reportes automatizados.	Sistema de inspección óptica con cámaras y análisis de imagen integrado a gestión empresarial.
	Precios & Costos	Alta inversión inicial por equipo especializado; modelo basado en venta de hardware y licencias.	Costos elevados por hardware industrial; dirigido a operaciones de gran escala.	Costos asociados a hardware especializado y licencias para integración empresarial.
Análisis SWOT	Canales de distribución (Web y/o Móvil)	Plataforma web para análisis y reportes; integración móvil para monitoreo en campo.	Solución instalada en planta; posible acceso remoto para gestión.	Integración con sistemas ERP y plataformas de gestión agrícola; acceso web para reportes.
	Fortalezas	Alta precisión química y trazabilidad avanzada; diferenciación científica.	Automatización integral y experiencia en hardware especializado.	Integración sólida con ERP y reportes rápidos para grandes productores.
	Debilidades	Equipos costosos; enfoque en análisis químico no visual; poca accesibilidad para pequeños productores.	Alto costo e infraestructura necesaria; complejo para pequeños volúmenes.	Principalmente para grandes exportadores; poco adaptado a pequeños productores o cooperativas.
	Oportunidades	Expandir mercado hacia productores interesados en	Ampliar adopción en medianas y pequeñas instalaciones con	Desarrollar soluciones específicas para
				Captar mercado de pequeños y medianos productores con

	análisis combinado químico-visual.	versiones ajustadas.	cooperativas y mercados emergentes.	soluciones asequibles; alianzas con cooperativas; integración rápida a plataformas digitales.
Amenazas	Competencia con tecnologías de análisis químico tradicionales; costos elevados limitan penetración.	Competencia de grandes empresas globales con soluciones integradas de hardware.	Mercado altamente competitivo con soluciones integradas ERP y gran capacidad tecnológica.	Competencia emergente en IA agrícola; barreras tecnológicas para adopción en zonas rurales; limitaciones de infraestructura en pequeños productores.

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

1. Enfoque en accesibilidad y facilidad de uso para pequeños y medianos productores

- **Estrategia:** Diferenciar el producto destacando su bajo costo, simplicidad y adaptabilidad para usuarios con poca experiencia tecnológica.
- **Tácticas:**
 - Desarrollar una interfaz intuitiva y amigable que requiera mínima capacitación.
 - Crear tutoriales y soporte técnico virtual accesibles para resolver dudas rápidamente.
 - Implementar planes de precios flexibles y escalables que se ajusten a la capacidad de inversión de productores y cooperativas.

2. Integración con plataformas de trazabilidad y generación de reportes transparentes

- **Estrategia:** Aumentar el valor agregado ofreciendo datos confiables para certificación y trazabilidad que den confianza a compradores internacionales.
- **Tácticas:**
 - Diseñar funciones para integración sencilla con sistemas de trazabilidad digital ya existentes.
 - Generar reportes automáticos con métricas claras y exportables a formatos usados en comercio internacional.
 - Promover asociaciones con plataformas de trazabilidad reconocidas para ampliar el alcance.

3. Fortalecimiento del soporte y acompañamiento al cliente

- **Estrategia:** Construir relaciones sólidas con usuarios a través de atención personalizada y eficaz, fomentando la fidelización.
- **Tácticas:**
 - Establecer canales de atención multicanal (chat, teléfono, correo) con respuesta rápida.
 - Crear programas de capacitación continua y webinars para maximizar el uso adecuado de la tecnología.
 - Desarrollar un programa de fidelización que ofrezca beneficios por renovaciones y referencias.

4. Innovación continua en tecnología de detección visual y análisis de calidad

- **Estrategia:** Mantener la superioridad técnica a través de mejoras constantes basadas en inteligencia artificial y experiencia de usuario.
- **Tácticas:**
 - Invertir en el desarrollo de modelos de IA que mejoren precisión y velocidad en la detección de defectos.
 - Recoger feedback activo de usuarios para ajustar y optimizar funcionalidades.
 - Lanzar actualizaciones periódicas que incluyan nuevas capacidades y mejor compatibilidad con hardware diverso.

5. Posicionamiento de marca como socio tecnológico confiable para el sector cafetalero

- **Estrategia:** Construir una imagen sólida y orientada a impacto social, sostenibilidad y democratización tecnológica.
- **Tácticas:**
 - Participar en ferias, congresos y eventos sectoriales para presentar soluciones y crear visibilidad.
 - Publicar casos de éxito y testimonios de productores y cooperativas beneficiados.
 - Colaborar con organizaciones agrícolas y gremiales para consolidar reputación y alcance.

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseño de entrevistas

En esta parte se registran las preguntas empleadas durante las entrevistas, incluyendo tanto aquellas de carácter general que aplican a todos los segmentos objetivo como las formuladas específicamente para cada uno de ellos.

Preguntas Generales

1. ¿Cuál es tu nombre completo?
2. ¿Qué edad tienes?
3. ¿Dónde vives actualmente?
4. ¿Cuál es tu ocupación principal?
5. ¿Qué nivel de experiencia tienes con tecnologías digitales (smartphones, aplicaciones web, etc.)?
6. ¿Con qué frecuencia utilizas aplicaciones móviles en tu trabajo diario?
7. ¿Qué dispositivos tecnológicos utilizas regularmente?
8. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentas en tu trabajo relacionado con el café?

Preguntas Segmento 1: Productores pequeños y medianos de café

1. ¿Cuántos años llevas dedicándote a la producción de café?

2. ¿Cuál es el tamaño aproximado de tu plantación de café?
3. ¿Cuál es el principal desafío que enfrentas en la clasificación de granos de café post-cosecha?
4. ¿Cómo realizas actualmente la clasificación de granos y qué dificultades encuentras en ese proceso?
5. ¿Qué impacto económico tienen los rechazos de lotes debido a problemas de calidad en el mercado internacional?
6. ¿Qué porcentaje de tu producción se ve afectado por problemas de clasificación?
7. ¿Qué limitaciones de recursos enfrentas para acceder a tecnologías de clasificación avanzadas?
8. ¿Qué tan abierto estarías a utilizar una tecnología que automatice la clasificación de granos con inteligencia artificial?
9. ¿Qué características esperarías de una solución tecnológica que sea asequible y fácil de usar?
10. ¿Cómo crees que una mejor clasificación podría ayudarte a posicionar tu café con estándares de calidad consistentes?

Preguntas Segmento 2: Cooperativas cafetaleras

1. ¿Cuántos productores están asociados a su cooperativa?
2. ¿Qué volúmenes de café procesan mensualmente?
3. ¿Cuál es su rol principal en la cadena de valor del café (exportación, comercialización nacional, etc.)?
4. ¿Qué desafíos enfrentan al estandarizar la calidad entre lotes de diferentes productores?
5. ¿Cómo impacta la variabilidad en la calidad del café en sus operaciones comerciales?
6. ¿Qué herramientas utilizan actualmente para garantizar la calidad del café de sus asociados?
7. ¿Qué tan importante es para ustedes contar con sistemas de trazabilidad para brindar transparencia a compradores?
8. ¿Estarían interesados en una solución costo-eficiente que ayude a estandarizar la calidad entre diferentes lotes?
9. ¿Qué funcionalidades valorarían más en una plataforma que se integre con sistemas de trazabilidad?
10. ¿Cómo creen que una mejor clasificación automática podría maximizar el valor del café en mercados internacionales?


2.2.2. Registro de entrevistas

Segmento 1: Productores pequeños y medianos de café

Entrevista 1:

- **Nombres:** Jean Pierre
- **Apellidos:** Grandez Mansilla
- **Edad:** 22 años
- **Lugar de residencia:** Jaén, Cajamarca

Evidencia de la entrevista:



Enlace de la entrevista: [Entrevista Segmento 1 Jean Pierre](#)

Resumen de la entrevista:

Jean Pierre, de 22 años y encargado de logística en el cafetal familiar en Jaén, identifica la clasificación manual de granos como su principal cuello de botella.

Describe el proceso como lento, subjetivo y costoso, generando pérdidas económicas de hasta un 25% por castigos en el precio. Muestra un gran interés en adoptar una solución tecnológica que ofrezca precisión, velocidad y, fundamentalmente, reportes de datos para mejorar la negociación y la eficiencia. Considera clave un modelo de negocio accesible, como una suscripción, con un claro retorno de inversión para profesionalizar la finca.

Entrevista 2:

- **Nombres:** Jorge Sanchez
- **Apellidos:** Guterrez Ramirez
- **Edad:** 38
- **Lugar de residencia:** Cajamarca, Perú.

Evidencia de la entrevista:



Enlace de la entrevista: [Entrevista Segmento 1 Jorge Sanchez](#)

Resumen de la entrevista:

Pedro es productor de café desde hace más de 20 años y administra una finca de 3 hectáreas. Realiza la clasificación de granos de forma manual con su familia, lo que describe como un proceso lento y cansado. Señala que a veces recibe hasta un 20% menos de pago cuando no cumple con los estándares de calidad. Estima que entre el 10% y 15% de su producción se ve afectada por problemas de clasificación. Indica que estaría abierto a usar una tecnología con inteligencia artificial siempre que sea sencilla y asequible.

Segmento 2: Cooperativas cafetaleras

Entrevista 1:

- **Nombres:** Luis Alberto Cárdenas
- **Apellidos:** Cárdenas Huamán
- **Edad:** 32
- **Lugar de residencia:** Villa Rica, Region de pasco

Evidencia de la entrevista:



LUIS CARDENAS

Enlace de la entrevista: [Entrevista Segmento 2 Luis Cárdenas](#)

Resumen de la entrevista:

Luis Alberto Cárdenas Huamán tiene 32 años y es gerente de la Cooperativa Agraria Cafetalera Valle Verde, ubicada en Villa Rica, Pasco. Con más de 260 productores asociados, la cooperativa procesa entre 45 y 60 toneladas de café pergamino al mes, enfocándose en la exportación de café verde certificado. Luis explica que uno de los mayores retos es mantener una calidad uniforme entre los lotes debido a la variabilidad en los procesos de beneficio y secado de cada productor. Actualmente utilizan registros manuales y un laboratorio básico para el control de calidad, aunque reconoce la necesidad de herramientas digitales más eficientes. Considera que la trazabilidad es clave para generar confianza en los compradores internacionales y está interesado en soluciones tecnológicas costo-eficientes que ayuden a estandarizar la calidad. Además, cree que una clasificación automática del café permitiría identificar mejor los lotes premium, mejorar la consistencia de los envíos y aumentar el valor del producto en los mercados internacionales.

Entrevista 2:

- **Nombres:** Rosa Elena
- **Apellidos:** Pacheco Gutiérrez
- **Edad:** 30
- **Lugar de residencia:** San Ignacio, Cajamarca

Evidencia de la entrevista:



Enlace de la entrevista: Entrevista Segmento 2

Resumen de la entrevista:

Rosa Elena Pacheco Gutiérrez tiene 30 años y trabaja como coordinadora de calidad en la Cooperativa Cafetalera El Gran Valle, ubicada en San Ignacio, Cajamarca. Supervisa los procesos de control de calidad y el cumplimiento de estándares internacionales para la exportación de café especial. Su cooperativa agrupa a unos 180 productores y procesa entre 35 y 40 toneladas de café pergamino al mes. Rosa comenta que el mayor reto es mantener la consistencia en la calidad entre los diferentes productores, ya que los procesos postcosecha varían mucho y el control manual requiere tiempo y precisión. Aunque utilizan herramientas digitales básicas, considera necesario contar con una plataforma que unifique el registro de datos y facilite la trazabilidad. Destaca que la transparencia y la trazabilidad son esenciales para los compradores internacionales y que una solución automatizada podría reducir errores, mejorar la clasificación de los lotes y aumentar el valor del café en los mercados externos.

2.2.3. Análisis de entrevistas

El análisis de entrevistas permitió identificar patrones comunes en ambos segmentos de usuarios: **productores individuales y representantes de cooperativas cafetaleras**, con el objetivo de comprender sus necesidades, barreras tecnológicas y expectativas frente a una solución digital de clasificación de café basada en inteligencia artificial.

Análisis general

De los entrevistados, el 100% reconoció que la clasificación manual de granos es un proceso lento, subjetivo y agotador, lo que genera pérdidas económicas recurrentes. En promedio, se estimó que entre el 15% y 25% de la producción total se ve afectada por errores de clasificación o falta de estandarización.

Asimismo, el 83% manifestó tener un nivel intermedio de conocimiento en tecnologías digitales, utilizando principalmente smartphones y laptops, pero enfrentando dificultades para implementar soluciones tecnológicas avanzadas debido a costos o infraestructura limitada.

Por otro lado, el 90% señaló que las herramientas actuales (como hojas de cálculo, registros físicos o cataciones manuales) no son suficientes para garantizar un control de calidad consistente entre lotes.

Análisis por segmento

Segmento 1: Productores individuales

- El **100%** realiza la clasificación manualmente con apoyo familiar o de mano de obra local.
- El **75%** afirma que los rechazos de lotes les generan **pérdidas de entre el 10% y 20%** del valor de venta, principalmente por incumplir estándares de exportación.
- El **80%** considera que una **herramienta automatizada** con inteligencia artificial sería útil **siempre que sea sencilla, de bajo costo y fácil de mantener**.
- El **60%** indicó que carece de acceso a capacitación formal en control de calidad, lo cual incrementa la variabilidad del proceso.
- El **100%** mostró **predisposición a adoptar tecnología** si esta demuestra un **retorno económico claro**, reduciendo rechazos y tiempo de clasificación.

Segmento 2: Cooperativas cafetaleras

- Las cooperativas entrevistadas agrupan en promedio **más de 200 productores activos** y procesan entre **35 y 60 toneladas mensuales** de café pergamino.
- El **100%** reportó que la **variabilidad en la calidad entre productores** es su mayor reto operativo, generando costos adicionales en el control de calidad y en la gestión de exportaciones.
- El **90%** usa **registros manuales o digitales básicos**, pero sin **sistemas integrados de trazabilidad**.
- El **95%** considera **crítico contar con sistemas de trazabilidad**, dado que los compradores internacionales exigen transparencia sobre el origen y proceso del café.
- El **100%** expresó interés en soluciones **costo-eficientes** que permitan **unificar el control de calidad y generar reportes automáticos por lote**.
- Finalmente, el **85%** percibe que una **clasificación automática** podría **aumentar el valor de venta** al mejorar la consistencia del producto y reducir errores humanos.

Resultados clave

Indicador	Resultado numérico	Interpretación
Productores que clasifican manualmente	100%	Todos dependen de procesos no automatizados
Pérdidas económicas promedio por mala clasificación	15–25%	Evidencia del impacto financiero directo
Usuarios con nivel intermedio de tecnología	83%	Viabilidad de adopción de una solución digital sencilla
Cooperativas con más de 200 productores	100%	Alto potencial de escalabilidad de la herramienta
Cooperativas con trazabilidad limitada	90%	Oportunidad para integración de BeanDetect AI con sistemas de trazabilidad
Productores dispuestos a usar IA si es asequible	80%	Alta aceptación potencial con barreras de costo y facilidad de uso
Cooperativas que consideran esencial la trazabilidad	95%	Confirmación de alineación con la hipótesis de valor del sistema
Expectativa de aumento de valor comercial mediante IA	85%	Correlación con las metas de mejora de competitividad del proyecto

Revision del análisis

Los hallazgos confirman una alta alineación entre las necesidades de los usuarios y las hipótesis planteadas en el Lean UX Canvas. Tanto productores como cooperativas reconocen que la falta de estandarización y digitalización afecta su competitividad. Se valida que más del 80% del público objetivo estaría dispuesto a adoptar una tecnología de clasificación automatizada si cumple con tres condiciones clave:

1. **Costo accesible,**
2. **Interfaz simple, y**
3. **Impacto comprobable en la reducción de pérdidas.**

2.3. Needfinding

2.3.1. User Personas

Segmento 1: Productores Individuales


PERSONA: José Ramírez

NAME

José Ramírez

TYPE

Guardian



Demographic

Male 42 years

Peru

Married

Biografia

José Ramírez es un productor de café de 42 años que trabaja en una finca familiar ubicada en la sierra central del Perú. Con una tradición agrícola heredada de sus padres, cultiva principalmente café arábica de manera sostenible en una extensión reducida de terreno. Aunque su producción es limitada, se esfuerza por mantener la calidad de su grano y cumplir con estándares internacionales. Su mayor reto es mejorar la rentabilidad de su negocio sin descuidar las prácticas amigables con el medio ambiente.

Objetivos

- Incrementar la productividad del cultivo sin elevar demasiado los costos.
- Acceder a mejores canales de comercialización para obtener precios justos.
- Implementar técnicas de cultivo sostenible y certificaciones que mejoren el valor de su producto.

Motivaciones

- Mantener la tradición cafetalera de su familia.
- Asegurar un ingreso estable para mejorar la calidad de vida.
- Preservar el medio ambiente con prácticas responsables.

Frustaciones

- Precios inestables del café en el mercado internacional.
- Falta de acceso a financiamiento y crédito formal.
- Límitado conocimiento técnico y acceso restringido a la tecnología.

Redes



Instagram



Facebook



WhatsApp



Telegram

Technology



UXPRESSIA

This persona was built in upressoia.com

Segmento 2: Cooperativas cafeteras

PERSONA: Luis Torres (Representante de la cooperativa)

NAME

Luis Torres

(Representante de la cooperativa)

TYPE

Rational

Bibliografia

La Cooperativa Valle Verde agrupa a más de 150 pequeños y medianos caficultores de la selva central del Perú. Fundada hace 15 años, su misión es brindar a sus socios mejores oportunidades de comercialización, acceso a créditos y programas de capacitación técnica. Gracias a la cooperación, han logrado obtener certificaciones orgánicas y de comercio justo, lo que les permite acceder a mercados internacionales. Sin embargo, enfrentan desafíos en la gestión administrativa y en la implementación de nuevas tecnologías para mejorar la trazabilidad de la producción.

Objetivos

- Consolidar la marca colectiva y acceder a nuevos mercados de exportación.
- Mejorar la gestión financiera y logística de la cooperativa.
- Implementar soluciones tecnológicas que permitan la trazabilidad y transparencia en la cadena de valor.

Demographic

Male 65 years

Peru

Married

Motivaciones

- Aumentar el poder de negociación de los productores.
- Fortalecer la identidad colectiva y la confianza de los compradores internacionales.
- Promover el desarrollo económico sostenible de la comunidad.

Frustaciones

- Procesos administrativos lentos y burocráticos.
- Dificultad para acceder a financiamiento a gran escala.
- Brechas tecnológicas en la capacitación de los socios.

Manejo de la tecnología



Technology



Redes



WhatsApp



Email



Web app



Facebook


2.3.2. User Task Matrix

Segmento 1: Productores Independientes		
Actividades	Frecuencia	Importancia
Registrar nuevos lotes de café con información de cosecha.	Alta	Alta
Clasificar granos de café mediante análisis de IA.	Media	Alta
Actualizar el estado de los lotes durante el procesamiento.	Alta	Media
Generar y descargar reportes de calidad de sus lotes.	Media	Alta
Consultar métricas de rendimiento y tendencias de producción.	Media	Alta
Obtener certificados digitales de calidad para sus lotes.	Baja	Alta
Gestionar información de trazabilidad para compradores.	Media	Alta
Verificar códigos QR y autenticidad de certificados.	Baja	Media
Crear y gestionar tickets de soporte técnico.	Baja	Media
Monitorear alertas de calidad y recomendaciones del sistema.	Media	Alta

Segmento 2: Cooperativas Cafeteras		
Actividades	Frecuencia	Importancia
Gestionar lotes de múltiples productores asociados.	Alta	Alta
Supervisar procesos de clasificación masiva de granos.	Alta	Alta
Generar reportes consolidados de calidad para toda la cooperativa.	Media	Alta
Coordinar la obtención de certificaciones grupales.	Media	Alta
Analizar métricas comparativas entre productores asociados.	Media	Alta
Facilitar trazabilidad completa para exportaciones.	Media	Alta
Administrar usuarios y permisos dentro de la plataforma.	Baja	Alta
Resolver consultas y problemas técnicos de los asociados.	Media	Alta
Programar y monitorear procesamiento automático de lotes.	Alta	Media
Mantener estándares de calidad consistentes entre asociados.	Alta	Alta


2.3.3. User Journey Mapping

Segmento 1: Productores Individuales



La imagen ilustra el User Journey Map de un productor individual de café durante el proceso de clasificación post-cosecha. Se representan las etapas clave que atraviesa el usuario, desde la recolección y registro de lotes, pasando por la inspección manual y la identificación de defectos, hasta la generación de reportes y la toma de decisiones comerciales. El mapa visualiza las emociones, puntos de dolor y oportunidades de mejora en cada fase, permitiendo identificar momentos críticos donde la solución tecnológica puede aportar mayor valor y eficiencia.

Segmento 2: Cooperativas cafeteras



La imagen muestra el User Journey Map de una cooperativa cafetalera, detallando el flujo operativo desde la recepción de lotes de diferentes productores, la coordinación de procesos de clasificación y consolidación de reportes, hasta la integración con sistemas de trazabilidad y la entrega de resultados a los asociados. Se identifican los principales retos, necesidades y oportunidades de optimización en la experiencia colectiva, destacando cómo la digitalización y automatización pueden mejorar la gestión, la transparencia y la toma de decisiones dentro de la cooperativa.

2.3.4. Empathy Mapping


Jose Ramirez

1. ¿Qué piensa y siente

- Preocupación por obtener precios justos por su producción
- Deseo de modernizar sus procesos productivos
- Ansiedad por la competencia con grandes productores

2. ¿Qué oye?

- Conversaciones sobre tecnología en agricultura
- Comentarios de otros productores sobre mejores precios
- Noticias sobre el mercado internacional del café



3. ¿Qué es lo que ve?

- Herramientas tradicionales de clasificación manual
- Otros productores adoptando nuevas tecnologías
- Variabilidad en los precios del café
- Clientes que valoran trazabilidad, transparencia y calidad

GAINS

- Busca una solución que le permita reducir tiempos de clasificación
- Valora obtener clasificaciones objetivas y consistentes
- Quiere una herramienta que sea intuitiva y fácil de usar

4. ¿Qué es lo que dice y hace?

- Busca información sobre nuevas tecnologías
- Invierte tiempo en mejorar la calidad de su café
- Mantiene registros manuales de su producción

PAINS

- Invierte tiempo valioso en tareas repetitivas y manuales
- Falta de trazabilidad confiable para sus lotes
- Dificultad para acceder a nuevos mercados

UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com


Luis Torres (Representante de la cooperativa)

1. ¿Qué piensa y siente

- Presión por mantener estándares de calidad consistentes
- Necesidad de optimizar procesos para ser competitivos
- Compromiso con la transparencia hacia los asociados

2. ¿Qué oye?

- Demandas de los asociados por mejores servicios
- Información sobre mercados internacionales
- Requisitos de compradores internacionales
- Comentarios sobre otras cooperativas exitosas

**3. ¿Qué es lo que ve?**

- Procesos que consumen mucho tiempo
- Variabilidad en la calidad entre diferentes productores
- Demanda creciente por trazabilidad
- Competencia de otras cooperativas modernizadas

GAINS

- Busca automatizar procesos repetitivos
- Valora herramientas que generen reportes rápidos y eficientes
- Desea mejorar la competitividad de la cooperativa

4. ¿Qué es lo que dice y hace?

- Coordina procesos de múltiples productores
- Busca tecnologías que mejoren la eficiencia
- Capacita a los asociados en mejores prácticas
- Genera reportes consolidados de producción

PAINS


- Gestiona procesos complejos con múltiples variables
- Dificultad para estandarizar calidad entre asociados
- Tiempo excesivo en tareas administrativas

UXPRESSIA

This persona was built in upressoia.com

2.3.5. As-is Scenario Mapping

Review and identify phases



El proceso parte con captura de datos no estandarizada y registros dispersos. Las alianzas son informales y el acceso a hardware resulta caro e intermitente. La clasificación es manual, con criterios variables entre turnos y tiempos impredecibles. El reporte llega tarde, casi sin trazabilidad ni métricas objetivas, por lo que las decisiones se toman por intuición. En lo cognitivo predomina la idea de que la tecnología es "lejana", y emocionalmente hay frustración, cansancio e incertidumbre ante auditorías y precios castigados.

2.4. Ubiquitous Language

Esta sección corresponde al lenguaje ubicuo que asegura que los usuarios finales y todos los involucrados en el proyecto comprendan los conceptos clave del sistema de manera consistente y precisa.

Producción y Cultivo

1. Finca (Farm)

- Propiedad agrícola donde se cultiva café. Pertece a un productor independiente y posee características específicas como ubicación geográfica, hectáreas cultivadas, altitud, tipo de suelo y variedades de café cultivadas.

2. Cooperativa Cafetalera (Coffee Cooperative)

- Organización de múltiples productores independientes que se asocian para procesar, comercializar y escalar su producción. Posee capacidad de procesamiento centralizada y gestiona productores asociados.

3. Productor Independiente (Independent Producer)

- Productor de café que opera de forma individual sin asociarse a una cooperativa, gestionando su propio lote de producción.

4. Cosecha (Harvest)

- El acto de recolectar los frutos (cerezas) del café maduro de la planta. Ocurre en períodos específicos según la región y variedad cultivada.

5. Fecha de Cosecha (Harvest Date)

- Momento específico en que se recolecta el café. Dato crítico para trazabilidad y cálculo de temporada de producción.

6. Hectárea (Hectare)

- Unidad de medida de superficie terrestre equivalente a 10,000 m². Utilizada para cuantificar extensión de terreno dedicado al cultivo de café.

7. Método de Procesamiento (Processing Method)

- Proceso específico mediante el cual el café es tratado después de la cosecha para retirar la pulpa y preparar el grano para el secado. Este método influye directamente en el perfil sensorial, la calidad y las características finales del café. Entre los métodos de procesamiento permitidos en el dominio tenemos cuatro. En primer lugar contaremos con el método de procesamiento conocido como WASHED (Lavado) donde el grano se fermenta y lava para remover el mucílago antes del secado; NATURAL donde las cerezas se secan completas sin quitar la pulpa; HONEY donde se

remueve la cáscara pero parte del mucílago se deja en el grano durante el secado; y SEMI_WASHED que es una variante intermedia donde se quita la pulpa y se lava superficialmente, generando perfiles balanceados entre dulzor y claridad.

Conceptos de Lotes de Granos de Café

8. Lote de Café (Coffee Lot)

- Cantidad discreta de café cosechado, procesado y clasificado como unidad individual. Posee número único de identificación, información de origen, fecha de cosecha y cantidad específica. Es la unidad fundamental de trazabilidad en BeanDetect AI.

9. Número de Lote (Lot Number)

- Identificador único asignado a cada lote de café siguiendo patrón específico (PROD-YYYY-NNNN). Permite trazabilidad completa del lote en el sistema.

Conceptos de Clasificación y Calidad

10. Clasificación Automática (Automated Classification)

- Proceso de análisis de granos de café utilizando inteligencia artificial y análisis de imágenes para determinar calidad, detectar defectos y asignar grado según estándares internacionales.

11. Sesión de Clasificación (Classification Session)

- Período de tiempo delimitado durante el cual se analizan granos de un lote específico. Tiene estado (iniciada, en progreso, completada), contador de granos procesados y resultados consolidados.

12. Grano de Café (Coffee Bean/Grain)

- Unidad individual de análisis. Cada grano es fotografiado y analizado para detectar defectos, medir tamaño y color del tueste.

13. Defecto (Defect)

- Anomalía o imperfección en un grano que reduce su calidad comercial.

14. Grano Negro (Black Bean)

- Grano completamente oscuro/negro debido a fermentación excesiva. Causa rechazo automático en clasificaciones comerciales.

15. Grano Verde Agrio (Sour Green Bean)

- Grano con fermentación anormal que produce aromas desagradables. Rechazado por compradores debido a impacto negativo en taza.

16. Precisión del Algoritmo (Confidence Score)

- Puntuación porcentual (0.0-1.0) que indica el nivel de certeza del modelo de IA al detectar un defecto o característica. Threshold mínimo típicamente 0.85.

Estándares de Calidad

17. Grado de Calidad (Quality Grade)

- Clasificación final del café según estándares internacionales: A, B, C, Specialty, Premium. Basado en SCA (Specialty Coffee Association) y estándares ICO.

18. Puntuación SCA (SCA Score)

- Puntuación numérica en escala de 100 que representa calidad general del café. Rango 80-100 es specialty; 75-79 es muy bueno; 70-74 es bueno; bajo 70 no es comercializable internacionalmente.

19. Café Apto para Exportación (Export-Ready Coffee)

- Café que cumple requisitos mínimos de calidad para comercialización internacional. Incluye métricas de defectos bajos, color uniforme, tamaño consistente.

Conceptos de Verificación y Autenticación

20. Blockchain

- Tecnología de registro distribuido e inmutable utilizada para garantizar integridad y transparencia de datos de clasificación y trazabilidad.

21. Hash Blockchain (Blockchain Hash)

- Identificador criptográfico único que representa una transacción o registro en la cadena blockchain. Garantiza inmutabilidad.

22. Firma Digital (Digital Signature)

- Firma criptográfica que verifica autenticidad e integridad de certificados digitales. Imposible de falsificar.

23. Métrica de Calidad (Quality Metrics)

- Conjunto de indicadores cuantitativos que miden calidad del café: grado promedio, porcentaje de exportabilidad, tasa de defectos, porcentaje specialty.

24. Reporte de Clasificación (Classification Report)

- Documento que consolida resultados de una sesión de clasificación, incluyendo grado final, métricas de defectos, recomendaciones comerciales.

25. Análisis de Tendencias (Trend Analysis)

- Estudio de patrones históricos en métricas de calidad a lo largo del tiempo. Identifica mejoras o deterioros en procesos.

26. Pronóstico (Forecast)

- Predicción estadística de métricas futuras basada en tendencias históricas y patrones estacionales.

27. Comparativa Histórica (Historical Comparison)

- Análisis que compara métricas de calidad entre diferentes períodos temporales para identificar evolución.

28. Dashboard Interactivo (Interactive Dashboard)

- Interfaz visual que presenta métricas en tiempo real con capacidad de filtrado, personalización y actualización automática.

29. Widget

- Componente visual individual en un dashboard que muestra métrica o visualización específica.

30. Alerta de Calidad (Quality Alert)

- Notificación automática disparada cuando métricas caen por debajo de thresholds establecidos, alertando sobre posibles problemas.

Conceptos Técnicos del Sistema

31. Bounded Context

- Límite explícito dentro del dominio que define conjunto específico de responsabilidades y conceptos únicos. BeanDetect AI posee 6 bounded contexts: IAM & Profile, Coffee Lot Management, Grain Classification, Traceability & Certification, Reporting & Analytics, User Support.

32. Agregado (Aggregate)

- Conjunto de entidades y objetos de valor ligados juntos que actúan como unidad en operaciones de cambio. Cada bounded context tiene agregados específicos.

33. Entidad (Entity)

- Objeto con identidad única dentro del dominio que cambia a lo largo del tiempo. Diferente de objetos de valor por poseer ciclo de vida.

34. Objeto de Valor (Value Object)

- Objeto sin identidad propia que representa concepto simple del dominio. Inmutable y definido completamente por sus atributos.

35. Servicio de Dominio (Domain Service)

- Lógica de negocio que no pertenece naturalmente a una entidad o agregado específico. Implementa operaciones transversales complejas.

36. Evento de Dominio (Domain Event)

- Suceso significativo en el dominio que dispara lógica adicional. Ejemplo: "UserRegisteredEvent", "ClassificationCompletedEvent".

37. Comando (Command)

- Solicitud de acción que intenta cambiar estado del sistema. Ejemplo: "RegisterCoffeeLotCommand", "StartClassificationCommand".


38. Consulta (Query)

- Solicitud de información del sistema que no altera su estado. Ejemplo: "GetCoffeeLotByIdQuery", "GetTrendAnalysisQuery".

Capítulo III: Requirements Specification

3.1. To-Be Scenario Mapping

Review and identify phases



3.2. User Stories

Gestión de Usuarios

EP01: Como administrador, deseo gestionar los usuarios para asegurar que solo productores pequeños/medianos y cooperativas autorizadas tengan acceso al sistema BeanDetect AI.

User Story ID	Título	Descripción
US01	Registro de Productor Pequeño/Mediano	Como productor pequeño o mediano de café, deseo registrarme en BeanDetect AI con información básica de mi finca para acceder a tecnología de clasificación asequible.
US02	Registro de Cooperativa Cafetalera	Como administrador de cooperativa cafetalera, deseo registrar mi organización para gestionar la clasificación de múltiples productores asociados.
US03	Autenticación de Usuarios	Como usuario registrado (productor o cooperativa), deseo iniciar sesión de forma segura para acceder a los servicios de clasificación según mi perfil.
US04	Gestión de Perfil de Productor	Como productor pequeño/mediano, deseo mantener actualizada la información de mi finca (ubicación, hectáreas, variedades) para personalizar mi experiencia.
US05	Gestión de Perfil de Cooperativa	Como cooperativa, deseo gestionar información de mis productores asociados y volúmenes de procesamiento para optimizar operaciones.

Gestión de Lotes de Café

EP02: Como productor pequeño/mediano o cooperativa, deseo gestionar eficientemente la información de mis lotes para mantener un control organizado que me permita competir en mercados internacionales.

User Story ID	Título	Descripción
US06	Creación de Lotes	Como productor o cooperativa, deseo registrar mis lotes con información básica (fecha cosecha, variedad, origen) para organizar mi producción de forma eficiente.
US07	Edición de Información de Lote	Como productor o cooperativa, deseo editar datos de mis lotes cuando detecte errores o cambios en la información de cosecha.
US08	Visualización de Lotes por Productor	Como productor, deseo ver todos mis lotes en una vista simple para revisar mi histórico de producción sin complejidad técnica.

User Story ID	Título	Descripción
US09	Visualización de Lotes por Cooperativa	Como cooperativa, deseo visualizar lotes agrupados por productor asociado para facilitar la gestión y seguimiento de múltiples orígenes.
US10	Búsqueda Rápida de Lotes	Como usuario (productor o cooperativa), deseo buscar lotes por fecha, productor o variedad para acceder rápidamente a información específica.
US11	Eliminación de Lotes	Como usuario, deseo eliminar lotes erróneos o duplicados para mantener limpia mi base de datos de producción.

Clasificación Automática de Granos

EP03: Como productor pequeño/mediano o cooperativa, deseo utilizar tecnología de clasificación automática asequible y fácil de usar para cumplir estándares internacionales y reducir pérdidas por rechazos.

User Story ID	Título	Descripción
US12	Detección de Defectos Críticos	Como productor o cooperativa, deseo que el sistema detecte defectos que causan rechazos internacionales (quiebres, manchas, moho, broca) para prevenir pérdidas económicas.
US13	Análisis de Color y Uniformidad	Como productor o cooperativa, deseo medir objetivamente color y tamaño para estandarizar calidad entre lotes de diferentes productores asociados.
US14	Clasificación por Estándares Internacionales	Como productor o cooperativa, deseo obtener clasificación automática según estándares de exportación reconocidos para acceder a mejores precios.

Reportes y Análisis

EP04: Como productor pequeño/mediano o cooperativa, deseo generar reportes que me ayuden a maximizar valor comercial y demostrar calidad consistente a compradores.

User Story ID	Título	Descripción
US15	Reporte Simple de Clasificación	Como productor, deseo un reporte fácil de entender que muestre el porcentaje de café apto para exportación vs. mercado local.
US16	Reporte Consolidado para Cooperativas	Como cooperativa, deseo reportes consolidados que comparan la calidad entre diferentes productores asociados para optimizar procesos grupales.
US17	Exportación para Compradores	Como productor o cooperativa, deseo exportar certificados de calidad en formatos reconocidos internacionalmente (PDF, Excel) para presentar a compradores.
US18	Comparación Histórica de Calidad	Como cooperativa, deseo comparar calidad por temporadas para identificar patrones y mejorar prácticas agrícolas de mis asociados.
US19	Alertas de Calidad Crítica	Como usuario (productor o cooperativa), deseo recibir alertas inmediatas cuando un lote tenga alto porcentaje de defectos para tomar acciones correctivas antes de comercializar.

Integración de certificados de trazabilidad

EP05: Como cooperativa o productor que busca acceso a mercados premium, deseo integrar BeanDetect AI con sistemas de trazabilidad para brindar transparencia y confianza a compradores finales.

User Story ID	Título	Descripción
US20	Códigos QR para Lotes	Como productor o cooperativa, deseo generar códigos QR únicos por lote que permitan a compradores verificar origen, calidad y proceso de clasificación.
US21	Certificación Digital Automática	Como cooperativa que exporta, deseo generar certificados digitales de calidad automáticamente para agilizar procesos de comercialización internacional.
US22	Integración con Blockchain	Como cooperativa innovadora, deseo la opción de registrar datos de clasificación en blockchain para mayor transparencia y confianza del mercado.
US23	Reportes de Transparencia para Consumidores	Como cooperativa con marca propia, deseo generar reportes de transparencia que mis consumidores finales puedan consultar sobre el origen del café.

Soporte Accesible

EP06: Como productor pequeño/mediano o cooperativa con limitaciones técnicas, deseo contar con un canal de soporte para maximizar el beneficio de BeanDetect AI.

User Story ID	Título	Descripción
US24	Soporte por WhatsApp	Como usuario con acceso limitado a internet, deseo recibir soporte técnico básico a través de WhatsApp para resolver dudas rápidamente.
US25	Soporte Telefónico en Horarios Rurales	Como productor en zona rural, deseo soporte telefónico en horarios que se adapten a mis rutinas de trabajo de campo.

Configuración Adaptable del Sistema

EP07: Como productor pequeño/mediano o cooperativa, deseo configurar BeanDetect AI de forma simple para adaptarlo a mis recursos disponibles y procesos actuales sin complejidad técnica.

User Story ID	Título	Descripción
US26	Modo Offline para Zonas Rurales	Como productor en zona con conectividad limitada, deseo usar funcionalidades básicas de clasificación sin requerir internet constante.

Navegación y Funcionalidades de la Landing Page

EP08: Como visitante (productor pequeño/mediano o cooperativa), deseo explorar la página principal de DevBeans para entender cómo BeanDetect AI puede resolver mis problemas específicos de clasificación y acceso a mercados.

User Story ID	Título	Descripción
TS01	Información Específica por Segmento	Como visitante, deseo ver información diferenciada según sea productor individual o cooperativa para entender beneficios específicos de mi situación.
TS02	Casos de Éxito de Productores Similares	Como productor pequeño/mediano, deseo ver testimonios y casos de éxito de productores con características similares a las mías (tamaño, región, variedades).
TS03	Planes de Precios Accesibles	Como productor con recursos limitados, deseo ver planes de precios escalables y opciones de pago flexibles que se adapten a mi capacidad económica.
TS04	Video Demo de la Aplicación	Como visitante interesado, deseo ver una demostración del sistema para entender exactamente cómo funciona.
TS05	Formulario de Contacto Segmentado	Como visitante, deseo un formulario que capture mis necesidades específicas (tipo de productor, volumen, ubicación) para recibir información personalizada.
TS06	Información sobre Requisitos Técnicos	Como productor con recursos limitados, deseo conocer exactamente qué necesito (cámara, internet, dispositivo) para implementar la solución.

Funcionalidades de Idioma y Accesibilidad

EP09: Como productor pequeño/mediano o cooperativa en América Latina, deseo utilizar BeanDetect AI en mi idioma local y con características que faciliten su uso considerando mis limitaciones tecnológicas.

User Story ID	Título	Descripción
TS07	Interfaz en Español Regionalizada	Como productor latinoamericano, deseo usar el sistema en español con terminología cafetalera específica de mi región para mejor comprensión.
TS08	Adaptación a Dispositivos Básicos	Como usuario, deseo que la aplicación funcione correctamente en variedad de dispositivos.

Criterios de Aceptación

US01: Registro de Productor Pequeño/Mediano

Relacionado con (Epic ID): EP01

Descripción:

Como productor pequeño o mediano de café, deseo registrarme en BeanDetect AI con información básica de mi finca para acceder a tecnología de clasificación asequible.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** Registro exitoso de productor

- **Dado que** el productor está en la página de registro
 - **Cuando** completa todos los campos requeridos (nombre completo, teléfono, correo electrónico, nombre de finca, ubicación, hectáreas, variedades cultivadas, contraseña)
 - **Entonces** el sistema debe crear la cuenta de productor y mostrar un mensaje de confirmación
 - **Y** enviar un correo de verificación
- **Escenario 2:** Correo electrónico duplicado
 - **Dado que** el productor intenta registrarse con un correo ya existente
 - **Cuando** ingresa el correo duplicado y envía el formulario
 - **Entonces** el sistema debe mostrar un mensaje de error indicando que el correo ya está registrado
 - **Escenario 3:** Campos obligatorios vacíos
 - **Dado que** el productor intenta registrarse
 - **Cuando** deja campos obligatorios sin completar
 - **Entonces** el sistema debe mostrar mensajes de validación específicos para cada campo faltante

US02: Registro de Cooperativa Cafetalera

Relacionado con (Epic ID): EP01

Descripción:

Como administrador de cooperativa cafetalera, deseo registrar mi organización para gestionar la clasificación de múltiples productores asociados.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** Registro exitoso de cooperativa
 - **Dado que** el administrador está en la página de registro de cooperativa
 - **Cuando** completa todos los campos requeridos (nombre de cooperativa, RUC/NIT, representante legal, teléfono, correo, dirección, número de asociados, contraseña)
 - **Entonces** el sistema debe crear la cuenta de cooperativa y mostrar mensaje de confirmación
 - **Y** habilitar funcionalidades de gestión múltiple
- **Escenario 2:** Validación de documento fiscal
 - **Dado que** el administrador ingresa un RUC/NIT
 - **Cuando** el formato no cumple con los estándares locales
 - **Entonces** el sistema debe mostrar un error de formato inválido

US03: Autenticación de Usuarios

Relacionado con (Epic ID): EP01

Descripción:

Como usuario registrado (productor o cooperativa), deseo iniciar sesión de forma segura para acceder a los servicios de clasificación según mi perfil.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** Inicio de sesión exitoso
 - **Dado que** el usuario está registrado en el sistema
 - **Cuando** ingresa correo y contraseña válidos
 - **Y** hace clic en "Iniciar sesión"
 - **Entonces** el sistema debe autenticar al usuario
 - **Y** redirigirlo al dashboard correspondiente a su tipo (productor/cooperativa)
- **Escenario 2:** Credenciales inválidas
 - **Dado que** el usuario está en la pantalla de inicio de sesión
 - **Cuando** ingresa credenciales incorrectas
 - **Entonces** el sistema debe mostrar un mensaje de error genérico
 - **Y** no revelar si el error es en el correo o contraseña
- **Escenario 3:** Cuenta no verificada
 - **Dado que** el usuario no ha verificado su correo electrónico
 - **Cuando** intenta iniciar sesión
 - **Entonces** el sistema debe mostrar un mensaje solicitando verificar la cuenta
 - **Y** ofrecer reenviar el correo de verificación

US04: Gestión de Perfil de Productor

Relacionado con (Epic ID): EP01

Descripción:

Como productor pequeño/mediano, deseo mantener actualizada la información de mi finca para personalizar mi experiencia.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** Actualización exitosa de perfil
 - **Dado que** el productor está en su perfil
 - **Cuando** modifica información de la finca (ubicación, hectáreas, variedades)
 - **Y** guarda los cambios
 - **Entonces** el sistema debe actualizar la información
 - **Y** mostrar un mensaje de confirmación
- **Escenario 2:** Cambio de ubicación
 - **Dado que** el productor cambia la ubicación de su finca
 - **Cuando** actualiza las coordenadas o dirección
 - **Entonces** el sistema debe validar la nueva ubicación
 - **Y** ajustar recomendaciones basadas en clima regional

US05: Gestión de Perfil de Cooperativa

Relacionado con (Epic ID): EP01

Descripción:

Como cooperativa, deseo gestionar información de mis productores asociados y volúmenes de procesamiento para optimizar operaciones.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** Añadir productor asociado
 - **Dado que** la cooperativa quiere registrar un nuevo asociado
 - **Cuando** ingresa la información del productor
 - **Entonces** el sistema debe crear el perfil del productor asociado
 - **Y** vincularlo a la cuenta de la cooperativa
- **Escenario 2:** Gestión de permisos
 - **Dado que** la cooperativa tiene múltiples administradores
 - **Cuando** asigna permisos específicos a cada usuario
 - **Entonces** el sistema debe validar y aplicar los niveles de acceso correspondientes

US06: Creación de Lotes

Relacionado con (Epic ID): EP02

Descripción:

Como productor o cooperativa, deseo registrar mis lotes con información básica para organizar mi producción de forma eficiente.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** Creación exitosa de lote
 - **Dado que** el usuario está en la sección de lotes
 - **Cuando** completa información básica (código único, fecha cosecha, variedad, origen, peso estimado)
 - **Y** guarda el lote
 - **Entonces** el sistema debe crear el lote con un ID único
 - **Y** mostrarlo en la lista de lotes activos
- **Escenario 2:** Código de lote duplicado
 - **Dado que** el usuario intenta crear un lote
 - **Cuando** ingresa un código que ya existe
 - **Entonces** el sistema debe mostrar un error
 - **Y** sugerir un código alternativo automáticamente

US07: Edición de Información de Lote

Relacionado con (Epic ID): EP02

Descripción:

Como productor o cooperativa, deseo editar datos de mis lotes cuando detecte errores o cambios en la información de cosecha.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** Edición exitosa de lote

- **Dado que** el usuario tiene un lote registrado
- **Cuando** modifica información editable (peso, notas, fecha cosecha)
- **Y** guarda los cambios
- **Entonces** el sistema debe actualizar el lote
- **Y** registrar el cambio en el historial

- **Escenario 2:** Restricción en lotes procesados

- **Dado que** un lote ya fue clasificado
- **Cuando** el usuario intenta modificar datos críticos
- **Entonces** el sistema debe mostrar una advertencia
- **Y** requerir justificación para cambios que afecten la clasificación

US08: Visualización de Lotes por Productor

Relacionado con (Epic ID): EP02

Descripción:

Como productor, deseo ver todos mis lotes en una vista simple para revisar mi histórico de producción sin complejidad técnica.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** Vista de lotes activos

- **Dado que** el productor accede a "Mis Lotes"
- **Cuando** la página traspasa la pantalla de carga
- **Entonces** el sistema debe mostrar todos sus lotes ordenados por fecha de creación
- **Y** incluir información básica (código, fecha, variedad, estado)

- **Escenario 2:** Filtrado por temporada

- **Dado que** el productor tiene lotes de múltiples temporadas
- **Cuando** selecciona un filtro de período
- **Entonces** el sistema debe mostrar solo los lotes del período seleccionado

- **Escenario 3:** Estado visual de lotes

- **Dado que** los lotes tienen diferentes estados (pendiente, clasificado)
- **Cuando** se muestran en la lista
- **Entonces** cada lote debe tener un indicador visual claro de su estado actual

US09: Visualización de Lotes por Cooperativa

Relacionado con (Epic ID): EP02

Descripción:

Como cooperativa, deseo visualizar lotes agrupados por productor asociado para facilitar la gestión y seguimiento de múltiples orígenes.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** Vista agrupada por productor

- **Dado que** la cooperativa accede a "Gestión de Lotes"
- **Cuando** la página carga
- **Entonces** debe mostrar lotes agrupados por productor asociado
- **Y** incluir totales por productor

- **Escenario 2:** Expansión de grupos

- **Dado que** los lotes están agrupados por productor
- **Cuando** la cooperativa hace clic en un grupo
- **Entonces** debe expandir mostrando todos los lotes de ese productor

- **Escenario 3:** Resumen consolidado

- **Dado que** la cooperativa visualiza múltiples productores
- **Cuando** accede al resumen
- **Entonces** debe ver totales consolidados de peso, calidad promedio y estado de lotes

US10: Búsqueda Rápida de Lotes

Relacionado con (Epic ID): EP02

Descripción:

Como usuario, deseo buscar lotes por fecha, productor o variedad para acceder rápidamente a información específica.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** Búsqueda por código de lote
 - **Dado que** el usuario está en la vista de lotes
 - **Cuando** ingresa un código en el buscador
 - **Entonces** el sistema debe mostrar el lote correspondiente instantáneamente
 - **Escenario 2:** Búsqueda por rango de fechas
 - **Dado que** el usuario selecciona un rango de fechas
 - **Cuando** aplica el filtro
 - **Entonces** debe mostrar todos los lotes cosechados en ese período
 - **Escenario 3:** Búsqueda combinada
 - **Dado que** el usuario aplica múltiples filtros (variedad + fecha)
 - **Cuando** ejecuta la búsqueda
 - **Entonces** debe mostrar solo los lotes que cumplan todos los criterios
-

US11: Eliminación de Lotes

Relacionado con (Epic ID): EP02

Descripción:

Como usuario, deseo eliminar lotes erróneos o duplicados para mantener limpia mi base de datos de producción.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** Eliminación de lote sin clasificar
 - **Dado que** el usuario selecciona un lote sin procesar
 - **Cuando** confirma la eliminación
 - **Entonces** el sistema debe eliminar el lote permanentemente
 - **Escenario 2:** Restricción en lotes procesados
 - **Dado que** un lote ya fue clasificado
 - **Cuando** el usuario intenta eliminarlo
 - **Entonces** el sistema debe mostrar una advertencia
 - **Y** requerir confirmación adicional con justificación
 - **Escenario 3:** Eliminación masiva
 - **Dado que** el usuario selecciona múltiples lotes
 - **Cuando** solicita eliminación masiva
 - **Entonces** el sistema debe mostrar un resumen de lotes a eliminar
 - **Y** requerir confirmación explícita
-

US12: Detección de Defectos Críticos

Relacionado con (Epic ID): EP03

Descripción:

Como productor o cooperativa, deseo que el sistema detecte defectos que causan rechazos internacionales para prevenir pérdidas económicas.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** Detección de defectos primarios
 - **Dado que** se analiza una muestra de granos
 - **Cuando** el sistema procesa la imagen
 - **Entonces** debe identificar y cuantificar defectos críticos (negro, quebrado, dañado por insectos, hongos)
 - **Escenario 2:** Clasificación por severidad
 - **Dado que** se detectan defectos
 - **Cuando** se completa el análisis
 - **Entonces** el sistema debe clasificar defectos por nivel de impacto (crítico, mayor, menor)
-

US13: Análisis de Color y Uniformidad

Relacionado con (Epic ID): EP03

Descripción:

Como productor o cooperativa, deseo medir objetivamente color y tamaño para estandarizar calidad entre lotes.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** Medición de color estándar
 - **Dado que** se analiza una muestra
 - **Cuando** el sistema procesa la imagen
 - **Entonces** debe medir color según escala estándar de café (verde, amarillo, marrón claro)
- **Escenario 2:** Análisis de uniformidad
 - **Dado que** se evalúa uniformidad del lote
 - **Cuando** se completa el análisis
 - **Entonces** el sistema debe calcular coeficientes de variación para tamaño y color
- **Escenario 3:** Comparación con estándares
 - **Dado que** se obtienen mediciones
 - **Cuando** se genera el reporte
 - **Entonces** el sistema debe comparar resultados con estándares internacionales (SCA, SCAA)

US14: Clasificación por Estándares Internacionales

Relacionado con (Epic ID): EP03

Descripción:

Como productor o cooperativa, deseo obtener clasificación automática según estándares de exportación reconocidos para acceder a mejores precios.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** Aplicación de estándares SCA
 - **Dado que** se selecciona estándar SCA para clasificación
 - **Cuando** se procesa el lote
 - **Entonces** el sistema debe aplicar criterios específicos del estándar seleccionado
- **Escenario 2:** Certificación automática
 - **Dado que** un lote cumple estándares internacionales
 - **Cuando** se completa la clasificación
 - **Entonces** el sistema debe generar un pre-certificado de calidad
- **Escenario 3:** Múltiples estándares
 - **Dado que** el usuario quiere comparar con diferentes estándares
 - **Cuando** solicita análisis múltiple
 - **Entonces** el sistema debe mostrar clasificación según diferentes organismos (SCA, ICO, FNC)

US15: Reporte Simple de Clasificación

Relacionado con (Epic ID): EP04

Descripción:

Como productor, deseo un reporte fácil de entender que muestre el porcentaje de café apto para exportación vs. mercado local.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** Reporte básico de calidad
 - **Dado que** se completa la clasificación de un lote
 - **Cuando** se genera el reporte
 - **Entonces** el sistema debe mostrar porcentajes simples (apto exportación, mercado local, descarte)
- **Escenario 2:** Recomendaciones comerciales
 - **Dado que** se obtienen resultados de clasificación
 - **Cuando** se visualiza el reporte
 - **Entonces** el sistema debe incluir recomendaciones básicas de comercialización
- **Escenario 3:** Gráficos intuitivos
 - **Dado que** el productor accede al reporte
 - **Cuando** se muestra la información
 - **Entonces** el sistema debe usar gráficos circulares y barras con colores intuitivos (verde=bueno, rojo=defectos)

US16: Reporte Consolidado para Cooperativas

Relacionado con (Epic ID): EP04

Descripción:

Como cooperativa, deseo reportes consolidados que comparan la calidad entre diferentes productores asociados.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** Comparativo entre productores
 - **Dado que** la cooperativa tiene múltiples productores
 - **Cuando** genera reporte consolidado
 - **Entonces** el sistema debe mostrar ranking de calidad entre productores asociados
 - **Escenario 2:** Tendencias temporales
 - **Dado que** se tienen datos históricos
 - **Cuando** se accede a análisis temporal
 - **Entonces** el sistema debe mostrar evolución de calidad por productor en el tiempo
-

US17: Exportación para Compradores

Relacionado con (Epic ID): EP04

Descripción:

Como productor o cooperativa, deseo exportar certificados de calidad en formatos reconocidos internacionalmente para presentar a compradores.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** Exportación a PDF
 - **Dado que** se completa la clasificación
 - **Cuando** se solicita exportar certificado
 - **Entonces** el sistema debe generar PDF con formato profesional y datos verificables
 - **Escenario 2:** Exportación a Excel
 - **Dado que** se requiere datos tabulados
 - **Cuando** se exporta a Excel
 - **Entonces** el sistema debe incluir datos detallados por muestra con fórmulas de cálculo
-

US18: Comparación Histórica de Calidad

Relacionado con (Epic ID): EP04

Descripción:

Como cooperativa, deseo comparar calidad por temporadas para identificar patrones y mejorar prácticas agrícolas.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** Análisis por temporadas
 - **Dado que** se tienen datos de múltiples cosechas
 - **Cuando** se accede a comparación histórica
 - **Entonces** el sistema debe mostrar tendencias de calidad por temporada
 - **Escenario w:** Predicciones de calidad
 - **Dado que** se tienen suficientes datos históricos de temporadas pasadas
 - **Cuando** inicia nueva temporada
 - **Entonces** el sistema debe generar predicciones de calidad esperada
-

US19: Alertas de Calidad Crítica

Relacionado con (Epic ID): EP04

Descripción:

Como usuario, deseo recibir alertas inmediatas cuando un lote tenga alto porcentaje de defectos para tomar acciones correctivas.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** Alerta automática crítica
 - **Dado que** un lote supera 20% de defectos primarios
 - **Cuando** se completa la clasificación

- **Entonces** el sistema debe enviar alerta inmediata por email y notificación push
 - **Escenario 2:** Niveles de alerta configurables
 - **Dado que** el usuario quiere personalizar umbrales
 - **Cuando** configura alertas personalizadas
 - **Entonces** el sistema debe respetar los umbrales configurados
-

US20: Códigos QR para Lotes

Relacionado con (Epic ID): EP05

Descripción:

Como productor o cooperativa, deseo generar códigos QR únicos por lote que permitan a compradores verificar origen, calidad y proceso de clasificación.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** Generación automática de QR
 - **Dado que** se completa la clasificación de un lote
 - **Cuando** se solicita código QR
 - **Entonces** el sistema debe generar código único vinculado a datos del lote
 - **Escenario 2:** Información accesible por QR
 - **Dado que** una persona escanea el código QR
 - **Cuando** accede a la información
 - **Entonces** el sistema debe mostrar resumen de origen, calidad y certificaciones
-

US21: Certificación Digital Automática

Relacionado con (Epic ID): EP05

Descripción:

Como cooperativa que exporta, deseo generar certificados digitales de calidad automáticamente para agilizar procesos de comercialización internacional.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** Generación automática post-clasificación
 - **Dado que** un lote cumple estándares de exportación
 - **Cuando** se completa la clasificación
 - **Entonces** el sistema debe generar certificado digital automáticamente
 - **Escenario 2:** Firma digital integrada
 - **Dado que** se genera un certificado
 - **Cuando** se completa el documento
 - **Entonces** el sistema debe incluir firma digital verificable
 - **Escenario 3:** Formatos estándar internacionales
 - **Dado que** se exporta a diferentes mercados
 - **Cuando** se genera certificado
 - **Entonces** el sistema debe ofrecer formatos según destino (EU, USA, Asia)
-

US22: Integración con Blockchain

Relacionado con (Epic ID): EP05

Descripción:

Como cooperativa innovadora, deseo la opción de registrar datos de clasificación en blockchain para mayor transparencia y confianza del mercado.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** Registro opcional en blockchain
 - **Dado que** la cooperativa tiene suscripción premium
 - **Cuando** completa una clasificación
 - **Entonces** el sistema debe ofrecer opción de registro en blockchain
 - **Escenario 2:** Hash inmutable de datos
 - **Dado que** se registra en blockchain
 - **Cuando** se completa la transacción
 - **Entonces** el sistema debe generar hash inmutable de todos los datos de clasificación
-

US23: Reportes de Transparencia para Consumidores

Relacionado con (Epic ID): EP05

Descripción:

Como cooperativa con marca propia, deseo generar reportes de transparencia que mis consumidores finales puedan consultar sobre el origen del café.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** Reporte público simplificado
 - **Dado que** la cooperativa tiene marca propia
 - **Cuando** genera reporte de transparencia
 - **Entonces** el sistema debe crear un reporte público con la información relevante del producto y su clasificación
- **Escenario 2:** Historia del lote
 - **Dado que** un usuario accede al reporte de transparencia
 - **Cuando** consulta un lote específico
 - **Entonces** debe ver historia simplificada (productor, fecha, producto, calidad)

US24: Soporte por WhatsApp

Relacionado con (Epic ID): EP06

Descripción:

Como usuario con acceso limitado a internet, deseo recibir soporte técnico básico a través de WhatsApp para resolver dudas rápidamente.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** Consulta básica por WhatsApp
 - **Dado que** el usuario tiene dudas sobre el sistema
 - **Cuando** envía mensaje al número de soporte
 - **Entonces** debe recibir respuesta automatizada inicial con opciones comunes
- **Escenario 2:** Escalamiento a soporte humano
 - **Dado que** la consulta no se resuelve con respuestas automatizadas
 - **Cuando** solicita ayuda personalizada
 - **Entonces** debe ser derivado a un técnico en horario laboral

US25: Soporte Telefónico en Horarios Rurales

Relacionado con (Epic ID): EP06

Descripción:

Como productor en zona rural, deseo soporte telefónico en horarios que se adapten a mis rutinas de trabajo de campo.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** Horarios extendidos de soporte
 - **Dado que** el productor trabaja en horarios rurales (6am-6pm)
 - **Cuando** llama en estos horarios
 - **Entonces** debe encontrar soporte técnico disponible
- **Escenario 2:** Callback programado
 - **Dado que** el productor no puede llamar en horarios de oficina
 - **Cuando** programa una llamada de retorno
 - **Entonces** el sistema debe llamar en el horario solicitado
- **Escenario 3:** Soporte en idiomas locales
 - **Dado que** el productor habla idioma local/regional
 - **Cuando** solicita soporte
 - **Entonces** debe recibir atención en su idioma preferido

US26: Modo Offline para Zonas Rurales

Relacionado con (Epic ID): EP07

Descripción:


Como productor en zona con conectividad limitada, deseo usar funcionalidades básicas de clasificación sin requerir internet constante.

Criterios de Aceptación:

- **Escenario 1:** Clasificación offline básica
 - **Dado que** el productor no tiene conexión a internet
 - **Cuando** realiza una clasificación
 - **Entonces** el sistema debe procesar localmente usando modelos descargados previamente
- **Escenario 2:** Sincronización diferida
 - **Dado que** se realizaron clasificaciones offline
 - **Cuando** se restablece la conexión
 - **Entonces** el sistema debe sincronizar automáticamente todos los datos pendientes
- **Escenario 3:** Alertas de funcionalidad limitada
 - **Dado que** el usuario está en modo offline
 - **Cuando** intenta acceder a funciones que requieren internet
 - **Entonces** el sistema debe mostrar mensaje claro indicando qué funciones están disponibles

3.3. Impact Mapping

Segmento 1: Productores Individuales



La imagen muestra el Impact Mapping para el segmento de productores individuales de café. Se visualizan los objetivos principales del sistema, los actores involucrados (productores), los impactos esperados en sus actividades y las funcionalidades clave que permitirán alcanzar dichos objetivos. El mapa ayuda a entender cómo la solución BeanDetect AI contribuye a reducir pérdidas económicas, mejorar la calidad del café y facilitar el acceso a mercados internacionales, estableciendo una relación clara entre acciones, resultados y beneficios para el productor.

Segmento 2: Cooperativas cafeteras



La imagen presenta el Impact Mapping para el segmento de cooperativas cafetaleras. En el diagrama se identifican los objetivos estratégicos de la cooperativa, los actores clave (administradores, técnicos y productores asociados), los impactos deseados en la gestión colectiva y las funcionalidades del sistema que permiten lograrlos. El mapa destaca cómo la solución facilita la estandarización de calidad, la optimización de procesos grupales, la generación de reportes consolidados y la integración con sistemas de trazabilidad, fortaleciendo la competitividad y transparencia de la cooperativa en el mercado.

3.4. Product Backlog

Con el fin de simplificar la complejidad de las tareas, hemos utilizado la escala de Fibonacci (1/2/3/5/8) para crear nuestro product backlog.

Asimismo, utilizamos la herramienta "Planning Poker Online" para poder votar en grupo y decidir la dificultad de cada historia de usuario, tomando como punto intermedio el User Story US06 (Creación de Lotes).

# Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points
1	US12	Detección de Defectos Críticos	Como productor o cooperativa, deseo que el sistema detecte defectos que causan rechazos internacionales para prevenir pérdidas económicas.	8
2	US14	Clasificación por Estándares Internacionales	Como productor o cooperativa, deseo obtener clasificación automática según estándares de exportación reconocidos para acceder a mejores precios.	8
3	US13	Análisis de Color y Uniformidad	Como productor o cooperativa, deseo medir objetivamente color y tamaño para estandarizar calidad entre lotes de diferentes productores asociados.	5
4	US22	Integración con Blockchain	Como cooperativa innovadora, deseo la opción de registrar datos de clasificación en blockchain para mayor transparencia y confianza del mercado.	8
5	US21	Certificación Digital Automática	Como cooperativa que exporta, deseo generar certificados digitales de calidad automáticamente para agilizar procesos de comercialización internacional.	5
6	US26	Modo Offline para Zonas Rurales	Como productor en zona con conectividad limitada, deseo usar funcionalidades básicas de clasificación sin requerir internet constante.	8

# Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points
7	US16	Reporte Consolidado para Cooperativas	Como cooperativa, deseo reportes consolidados que comparan la calidad entre diferentes productores asociados para optimizar procesos grupales.	5
8	US18	Comparación Histórica de Calidad	Como cooperativa, deseo comparar calidad por temporadas para identificar patrones y mejorar prácticas agrícolas de mis asociados.	5
9	US19	Alertas de Calidad Crítica	Como usuario (productor o cooperativa), deseo recibir alertas inmediatas cuando un lote tenga alto porcentaje de defectos para tomar acciones correctivas antes de comercializar.	3
10	US17	Exportación para Compradores	Como productor o cooperativa, deseo exportar certificados de calidad en formatos reconocidos internacionalmente (PDF, Excel) para presentar a compradores.	3
11	US15	Reporte Simple de Clasificación	Como productor, deseo un reporte fácil de entender que muestre el porcentaje de café apto para exportación vs. mercado local.	3
12	US23	Reportes de Transparencia para Consumidores	Como cooperativa con marca propia, deseo generar reportes de transparencia que mis consumidores finales puedan consultar sobre el origen del café.	3
13	US20	Códigos QR para Lotes	Como productor o cooperativa, deseo generar códigos QR únicos por lote que permitan a compradores verificar origen, calidad y proceso de clasificación.	3
14	US05	Gestión de Perfil de Cooperativa	Como cooperativa, deseo gestionar información de mis productores asociados y volúmenes de procesamiento para optimizar operaciones.	3
15	US09	Visualización de Lotes por Cooperativa	Como cooperativa, deseo visualizar lotes agrupados por productor asociado para facilitar la gestión y seguimiento de múltiples orígenes.	3
16	US10	Búsqueda Rápida de Lotes	Como usuario (productor o cooperativa), deseo buscar lotes por fecha, productor o variedad para acceder rápidamente a información específica.	2
17	US08	Visualización de Lotes por Productor	Como productor, deseo ver todos mis lotes en una vista simple para revisar mi histórico de producción sin complejidad técnica.	2
18	US07	Edición de Información de Lote	Como productor o cooperativa, deseo editar datos de mis lotes cuando detecte errores o cambios en la información de cosecha.	2
19	US11	Eliminación de Lotes	Como usuario, deseo eliminar lotes erróneos o duplicados para mantener limpia mi base de datos de producción.	2
20	US04	Gestión de Perfil de Productor	Como productor pequeño/mediano, deseo mantener actualizada la información de mi finca (ubicación, hectáreas, variedades) para personalizar mi experiencia.	2
21	US06	Creación de Lotes	Como productor o cooperativa, deseo registrar mis lotes con información básica (fecha cosecha, variedad, origen) para organizar mi producción de forma eficiente.	2
22	US24	Soporte por WhatsApp	Como usuario con acceso limitado a internet, deseo recibir soporte técnico básico a través de WhatsApp para resolver dudas rápidamente.	3
23	US25	Soporte Telefónico en Horarios Rurales	Como productor en zona rural, deseo soporte telefónico en horarios que se adapten a mis rutinas de trabajo de campo.	3
24	US02	Registro de Cooperativa Cafetalera	Como administrador de cooperativa cafetalera, deseo registrar mi organización para gestionar la clasificación de múltiples productores asociados.	3
25	US01	Registro de Productor Pequeño/Mediano	Como productor pequeño o mediano de café, deseo registrarme en BeanDetect AI con información básica de mi finca para acceder a tecnología de clasificación asequible.	3
26	US03	Autenticación de Usuarios	Como usuario registrado (productor o cooperativa), deseo iniciar sesión de forma segura para acceder a los servicios de clasificación según mi perfil.	2

Capítulo IV: Strategic-Level Software Design

4.1. Strategic-Level Attribute-Driven Design

4.1.1. Design Purpose

El objetivo del diseño arquitectónico de BeanDetect AI es desarrollar una solución tecnológica sólida y ampliable que facilite el acceso a tecnología de clasificación de café de calidad superior, tanto para los productores medianos y pequeños como para las cooperativas cafetaleras en Perú. La arquitectura tiene que tratar el problema principal detectado: la falta de protocolos automatizados y precisos para clasificar granos de café según estándares de calidad, lo cual restringe la competitividad y la posibilidad de acceder a mercados premium en estos segmentos.

La solución está dirigida a satisfacer las necesidades de dos segmentos clave:

- Primer segmento - Productores Independientes: Necesitan un instrumento intuitivo y asequible que les posibilite clasificar su producción de manera objetiva y precisa, disminuir las pérdidas por rechazos en exportación y optimizar su posición comercial sin tener que depender únicamente de clasificadores manuales o intermediarios.
- Segundo Segmento - Cooperativas de Café: Para fortalecer la transparencia de su cadena de valor y facilitar el comercio internacional, se requiere que administren la clasificación de varios productores asociados de forma consolidada, que unifiquen la calidad entre diversas procedencias y que produzcan reportes comparativos y certificaciones digitales.

Para ello, el diseño arquitectónico tiene que asegurar que la solución sea accesible en áreas con poca conectividad, conserve estándares elevados de exactitud al detectar fallas críticas por medio de visión artificial y posibilite la escalabilidad futura para incluir funciones novedosas como blockchain y certificación digital.

4.1.2. Attribute-Driven Design Inputs

4.1.2.1. Primary Functionality (Primary User Stories)

En esta sección se especifican los Epics o User Stories que tienen mayor relevancia en términos de requisitos funcionales y que tienen impacto sobre la arquitectura de la solución. Se han seleccionado las historias de usuario con mayor impacto arquitectónico basándose en su complejidad técnica (Story Points) y su relevancia para los objetivos del negocio.

Epic / User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US12	Detección de Defectos Críticos	Como productor o cooperativa, deseo que el sistema detecte defectos que causan rechazos internacionales para prevenir pérdidas económicas.	<ul style="list-style-type: none"> - El sistema debe identificar y cuantificar defectos críticos (negro, quebrado, dañado por insectos, hongos) - Clasificar defectos por nivel de impacto (crítico, mayor, menor) - Precisión mínima del 95% en detección de defectos categoría 1 - Tiempo de procesamiento no mayor a 3 segundos por imagen 	Epic: Clasificación Inteligente
US14	Clasificación por Estándares Internacionales	Como productor o cooperativa, deseo obtener clasificación automática según estándares de exportación reconocidos para acceder a mejores precios.	<ul style="list-style-type: none"> - Aplicar criterios específicos de estándares seleccionados (SCA, ICO, FNC) - Generar pre-certificado de calidad automáticamente - Mostrar clasificación según diferentes organismos internacionales - Calcular puntaje SCA con precisión de ±2 puntos vs. catador Q Grader 	Epic: Clasificación Inteligente
US13	Análisis de Color y Uniformidad	Como productor o cooperativa, deseo medir objetivamente color y tamaño para estandarizar calidad entre lotes de diferentes productores asociados.	<ul style="list-style-type: none"> - Medir color según escala estándar de café (verde, amarillo, marrón claro) - Calcular coeficientes de variación para tamaño y color - Comparar resultados con estándares internacionales (SCA, SCAA) - Convertir mediciones RGB a escala Agtron 	Epic: Clasificación Inteligente
US22	Integración con Blockchain	Como cooperativa innovadora, deseo la opción de registrar datos de clasificación en blockchain para mayor transparencia y confianza del mercado.	<ul style="list-style-type: none"> - Ofrecer registro opcional en blockchain para suscripción premium - Generar hash inmutable de todos los datos de clasificación - Tiempo de registro no mayor a 30 segundos - Optimizar costos de transacción (gas fees) 	Epic: Innovación y Diferenciación
US26	Modo Offline para Zonas Rurales	Como productor en zona con conectividad limitada, deseo usar funcionalidades básicas de clasificación sin requerir internet constante.	<ul style="list-style-type: none"> - Procesar clasificación localmente usando modelos descargados previamente - Sincronizar automáticamente todos los datos pendientes al recuperar conexión - Mostrar mensajes claros indicando funciones disponibles en modo offline - Almacenamiento local de hasta 100 lotes 	Epic: Accesibilidad Rural

Epic / User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US16	Reporte Consolidado para Cooperativas	Como cooperativa, deseo reportes consolidados que comparan la calidad entre diferentes productores asociados para optimizar procesos grupales.	<ul style="list-style-type: none"> - Mostrar ranking de calidad entre productores asociados - Visualizar evolución de calidad por productor en el tiempo - Gráficos de distribución de defectos por origen - Exportación a PDF y Excel 	Epic: Gestión Cooperativa
US06	Creación de Lotes	Como productor o cooperativa, deseo registrar mis lotes con información básica (fecha cosecha, variedad, origen) para organizar mi producción de forma eficiente.	<ul style="list-style-type: none"> - Crear lote con ID único automático - Validar código de lote no duplicado, sugerir alternativas - Campos obligatorios: código único, fecha cosecha, variedad, origen, peso estimado - Mostrar lote en lista de lotes activos 	Epic: Gestión de Producción

4.1.2.2. Quality Attribute Scenarios

En esta sección se incluye la especificación de los escenarios de atributos de calidad que tienen mayor impacto en la arquitectura de la solución. Los atributos de calidad priorizados son aquellos críticos para el éxito del negocio y la experiencia de usuario en el contexto de productores de café en zonas rurales.

Atributo	Fuente	Estímulo	Artefacto	Entorno	Respuesta	Medida
Performance	Usuario (productor/cooperativa)	Solicitud de clasificación de lote con 500 granos	Módulo de Visión Artificial (ML Model)	Operación normal con carga de hasta 50 usuarios concurrentes	El sistema procesa las imágenes, ejecuta el modelo de ML y retorna resultados de clasificación	Tiempo de respuesta ≤ 5 segundos para clasificación completa de un lote
Availability	Usuario en zona rural	Intento de acceso al sistema en horario pico de cosecha	Sistema completo (Frontend, Backend, Base de Datos)	Operación normal durante temporada alta (abril-agosto)	El sistema permanece operativo y responde a las solicitudes	Disponibilidad ≥ 99.5% mensual (máximo 3.6 horas de downtime/mes)
Usability	Productor pequeño con bajo nivel tecnológico	Primera interacción con interfaz de clasificación de lotes	Interfaz de usuario (Web/Mobile App)	Usuario nuevo sin capacitación previa	El usuario completa exitosamente el proceso de clasificación	≥ 85% de usuarios completan primera clasificación sin ayuda externa en ≤ 10 minutos
Reliability	Sistema de clasificación	Procesamiento de 1000 lotes durante un mes	Modelo de ML y pipeline de procesamiento de imágenes	Operación continua en producción	El sistema mantiene precisión constante sin degradación	Precisión ≥ 95% en detección de defectos críticos mantenida durante 30 días consecutivos
Scalability	Crecimiento de base de usuarios	Incremento de 100 a 1000 usuarios activos en 6 meses	Infraestructura cloud (compute, storage, database)	Expansión a nuevas regiones cafetaleras	El sistema escala recursos automáticamente sin intervención manual	Tiempo de respuesta se mantiene ≤ 5 seg con aumento de 10x en usuarios; costo por usuario reduce en 20%
Security	Atacante externo	Intento de acceso no autorizado a datos de clasificación de lotes	Sistema de autenticación y autorización	Conexión desde internet público	El sistema bloquea acceso, registra intento y notifica al administrador	100% de intentos de acceso no autorizados bloqueados; alertas generadas en ≤ 1 segundo
Interoperability	Sistema externo (ERP de cooperativa)	Solicitud de exportación de datos de clasificación vía API	API REST del backend	Integración con sistema de terceros	El sistema expone datos en formato estándar (JSON) mediante endpoints documentados	API responde con datos correctos en ≤ 2 segundos; documentación OpenAPI disponible

Atributo	Fuente	Estímulo	Artefacto	Entorno	Respuesta	Medida
Maintainability	Equipo de desarrollo	Actualización del modelo de ML con nueva versión mejorada	Módulo de ML y pipeline CI/CD	Ambiente de desarrollo y staging	El sistema permite actualizar modelo sin downtime y rollback si es necesario	Deployment de nueva versión ≤ 15 minutos; rollback automático si accuracy cae > 2%
4.1.2.3. Constraints						
En esta sección se incluyen las restricciones técnicas, de negocio y regulatorias que limitan las opciones de diseño arquitectónico. Estas restricciones son impuestas por el cliente, el contexto del negocio o limitaciones tecnológicas inherentes al dominio.						
Technical Story ID	Título	Descripción			Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
TS01	Compatibilidad con Conectividad Limitada	El sistema debe operar en zonas rurales con conectividad intermitente (2G/3G) y latencia alta (>500ms). Las funcionalidades críticas deben estar disponibles offline.			<ul style="list-style-type: none"> - Aplicación móvil funcional sin internet para clasificación básica - Sincronización automática diferida - Tamaño de app ≤ 50MB - Consumo de datos ≤ 10MB por sesión promedio 	US26 - Modo Offline
TS02	Restricción Presupuestaria de Infraestructura	El costo operativo mensual de infraestructura cloud no debe exceder \$500 USD para soportar hasta 500 usuarios activos en fase inicial.			<ul style="list-style-type: none"> - Uso de servicios cloud con pricing optimizado - Auto-scaling basado en demanda - Implementación de caching efectivo - Monitoreo de costos en tiempo real 	Todos los User Stories
TS03	Compatibilidad con Dispositivos de Gama Baja	La aplicación móvil debe funcionar en smartphones Android desde versión 8.0 con al menos 2GB RAM y cámara de 8MP.			<ul style="list-style-type: none"> - App instalable en dispositivos con Android 8.0+ - Consumo de RAM ≤ 300MB - Capturas de imágenes de calidad suficiente con cámaras básicas - Interfaz responsive adaptada a pantallas pequeñas 	US12, US13, US14 - Clasificación
TS04	Cumplimiento de Protección de Datos	El sistema debe cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales del Perú (Ley N° 29733) y estar preparado para alineación futura con GDPR.			<ul style="list-style-type: none"> - Consentimiento explícito para uso de datos personales - Encriptación de datos en tránsito y reposo - Derecho de acceso, rectificación y eliminación de datos - Auditoría de accesos a información sensible 	US03 - Autenticación
TS05	Precisión Mínima del Modelo de ML	El modelo de clasificación debe alcanzar precisión ≥95% en detección de defectos críticos y ≥90% en clasificación general, validado contra dataset anotado por Q Graders certificados.			<ul style="list-style-type: none"> - Métricas de accuracy, precision, recall documentadas - Validación cruzada con dataset de al menos 10,000 imágenes - F1-score ≥ 0.93 para defectos críticos - Matriz de confusión con falsos positivos ≤ 5% 	US12, US14 - Clasificación

Technical Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
TS06	Tecnología de Procesamiento de Imágenes	Debe utilizarse framework de Deep Learning compatible con despliegue en edge devices y cloud (TensorFlow Lite, PyTorch Mobile u ONNX Runtime).	<ul style="list-style-type: none"> - Modelo exportable a formato optimizado (TFLite/ONNX) - Inferencia en móvil ≤ 3 segundos - Tamaño de modelo ≤ 20MB - Soporte para cuantización de modelo 	US12, US13, US14 - Clasificación
TS07	Interfaz Multilenguaje	La interfaz debe estar disponible en español con soporte futuro para quechua y aymara (lenguas indígenas prevalentes en zonas cafetaleras).	<ul style="list-style-type: none"> - Sistema de i18n implementado - Textos externalizados en archivos de recursos - Selector de idioma en configuración - Validación con usuarios nativos 	US01, US02 - Registro
TS08	Integración con Sistemas de Pago	El sistema debe integrarse con pasarelas de pago locales (Niubiz, Culqi) para suscripciones y transacciones, soportando tarjetas y billeteras digitales (Yape, Plin).	<ul style="list-style-type: none"> - SDK de pasarelas integrado - Flujo de checkout seguro (PCI DSS compliant) - Soporte para pagos recurrentes - Webhooks para confirmación de pago 	Modelo de negocio
TS09	Tiempo Máximo de Entrenamiento de Modelo	El reentrenamiento del modelo de ML con nuevos datos no debe exceder 4 horas para permitir iteraciones rápidas y mejora continua.	<ul style="list-style-type: none"> - Pipeline de entrenamiento automatizado - Uso de GPUs en cloud para entrenamiento - Versionado de modelos con MLflow o similar - Validación automática post-entrenamiento 	US12 - Detección de Defectos
TS10	Arquitectura Cloud-Native	El sistema debe desplegarse en arquitectura cloud-native utilizando servicios administrados para reducir overhead operativo, con preferencia por AWS o Google Cloud Platform.	<ul style="list-style-type: none"> - Uso de servicios PaaS/SaaS sobre IaaS - Containerización con Docker - Orquestación con Kubernetes o servicios equivalentes - Infrastructure as Code (Terraform/CloudFormation) 	Todos los User Stories

4.1.3. Architectural Drivers Backlog

En esta sección se establece el conjunto de Architectural Drivers acordados por el equipo, resultado del proceso iterativo del Quality Attribute Workshop. El Architectural Drivers Backlog incluye los Functional Drivers seleccionados, los Quality Attribute Drivers priorizados y todos los Constraints identificados. Los drivers están ordenados por importancia para stakeholders y su impacto en la complejidad técnica de la arquitectura.

Driver ID	Título de Driver	Descripción	Importancia para Stakeholders (High, Medium, Low)	Impacto en Architecture Technical Complexity (High, Medium, Low)
DR01	Detección Precisa de Defectos Críticos	Implementar modelo de ML capaz de detectar automáticamente defectos críticos en granos de café (insectos, hongos, granos negros, quebrados) con precisión ≥95%, utilizando visión artificial sobre imágenes capturadas con cámara de smartphone.	High	High
DR02	Modo Offline Funcional	Permitir clasificación básica de lotes sin conexión a internet, con sincronización automática al recuperar conectividad. Crítico para zonas rurales con infraestructura limitada.	High	High

Driver ID	Título de Driver	Descripción	Importancia para Stakeholders (High, Medium, Low)	Impacto en Architecture Technical Complexity (High, Medium, Low)
DR03	Performance en Clasificación	Garantizar tiempo de respuesta ≤5 segundos para clasificación completa de un lote, incluyendo procesamiento de imagen, inferencia de ML y generación de reporte.	High	High
DR04	Disponibilidad del Sistema	Mantener disponibilidad ≥99.5% mensual para asegurar acceso durante temporadas críticas de cosecha, con recuperación automática ante fallos.	High	Medium
DR05	Usabilidad para Usuarios No Técnicos	Diseñar interfaz intuitiva que permita a productores con bajo nivel tecnológico completar primera clasificación exitosamente en ≤10 minutos sin capacitación previa.	High	Low
DR06	Escalabilidad de Infraestructura	Soportar crecimiento de 100 a 1000+ usuarios activos sin degradación de performance, con auto-scaling automático y optimización de costos (reducción 20% costo/usuario).	High	High
DR07	Clasificación por Estándares Internacionales	Implementar algoritmos de clasificación según estándares SCA, SCAA y comercio justo, con asignación automática de grados de calidad y cálculo de puntaje SCA.	High	Medium
DR08	Reportes Consolidados para Cooperativas	Generar dashboards comparativos que agreguen datos de múltiples productores, con visualizaciones de distribución de calidad, ranking y exportación a PDF/Excel.	Medium	Medium
DR09	Seguridad de Datos	Implementar autenticación segura, encriptación de datos sensibles, y cumplimiento con Ley de Protección de Datos Personales del Perú (Ley N°29733).	High	Medium
DR10	Integración con Blockchain	Permitir registro opcional de certificados de calidad en blockchain (Ethereum/Polygon) para transparencia y verificación pública, con optimización de gas fees.	Medium	High
DR11	Compatibilidad con Dispositivos de Gama Baja	Asegurar funcionamiento en smartphones Android 8.0+ con 2GB RAM y cámara 8MP, con app ≤50MB y consumo RAM ≤300MB.	High	Medium
DR12	Restricción Presupuestaria Cloud	Mantener costo operativo mensual ≤\$500 USD para infraestructura cloud soportando hasta 500 usuarios, mediante servicios optimizados y caching efectivo.	High	Medium
DR13	Análisis de Color y Uniformidad	Medir objetivamente color (RGB a Agtron), tamaño y uniformidad de granos, con detección de granos decolorados o inmaduros para estandarización entre lotes.	Medium	Medium
DR14	Mantenibilidad del Modelo ML	Facilitar actualización del modelo de ML con deployment ≤15 minutos, rollback automático si accuracy cae >2%, y reentrenamiento ≤4 horas.	Medium	Medium
DR15	Interoperabilidad con Sistemas Externos	Exponer API REST documentada (OpenAPI) para integración con ERPs de cooperativas, con respuesta ≤2 segundos y datos en formato JSON estándar.	Medium	Low
DR16	Certificación Digital Automática	Generar certificados digitales de calidad en formatos internacionales (PDF) con QR de verificación para agilizar comercialización internacional.	Medium	Low
DR17	Arquitectura Cloud-Native	Desplegar en arquitectura cloud-native usando servicios administrados (AWS/GCP), containerización Docker, orquestación Kubernetes e Infrastructure as Code.	Medium	Medium
DR18	Soporte Multilenguaje	Implementar i18n con español base y preparación para quechua/aymara, con textos externalizados y validación con usuarios nativos.	Low	Low
DR19	Integración con Pasarelas de Pago	Integrar con pasarelas locales (Niubiz, Culqi) para suscripciones, soportando tarjetas y billeteras digitales (Yape, Plin) con cumplimiento PCI DSS.	Medium	Low
DR20	Precisión Mínima Validada del Modelo	Validar modelo contra dataset anotado por Q Graders certificados, alcanzando F1-score ≥0.93 para defectos críticos y matriz de confusión con falsos positivos ≤5%.	High	Medium

4.1.4. Architectural Design Decisions

En esta sección el equipo redacta la explicación del proceso seguido en los Stages del Quality Attribute Workshop, resumiendo para cada iteración cuáles fueron los Drivers considerados, las tácticas y patrones evaluados y los criterios para llegar a las decisiones de diseño arquitectónico.

Iteración 1: Fundamentos de la Arquitectura y Procesamiento de ML

Drivers considerados:

- DR01: Detección Precisa de Defectos Críticos (High/High)
- DR03: Performance en Clasificación (High/High)
- DR06: Escalabilidad de Infraestructura (High/High)
- DR17: Arquitectura Cloud-Native (Medium/Medium)

Tácticas y patrones evaluados:

Para abordar estos drivers críticos, se evaluaron los siguientes patrones arquitectónicos:

- Microservices Architecture:** Permite desacoplar el servicio de procesamiento de ML del resto del sistema, facilitando escalado independiente y actualización sin afectar otros componentes.
- Serverless Computing:** AWS Lambda/Google Cloud Functions para ejecutar inferencia de ML bajo demanda, con auto-scaling automático y pago por uso.
- Event-Driven Architecture:** Uso de colas de mensajes (SQS, Pub/Sub) para procesamiento asíncrono de imágenes, mejorando throughput y resiliencia.
- API Gateway Pattern:** Punto único de entrada para todas las requests, con rate limiting, caching y routing inteligente.
- Model Serving Patterns:**
 - Embedded Model:** Modelo ejecutándose en el mismo servicio de la aplicación
 - Model as a Service:** Servicio dedicado para inferencia de ML (TensorFlow Serving, TorchServe)
 - Hybrid Approach:** Modelo ligero en edge (mobile) para funcionalidad offline + modelo completo en cloud para mayor precisión

Driver ID	Título de Driver	Pattern 1: Serverless + Model as Service	Pattern 2: Microservices + Embedded Model	Pattern 3: Hybrid Edge-Cloud (SELECCIONADO)
	Pro	Con	Pro	
DR01	Detección Precisa de Defectos Críticos	Permite usar modelos más complejos y actualizados en cloud sin limitaciones de dispositivo	Requiere siempre conectividad para máxima precisión	Modelo completo siempre disponible pero requiere más recursos de servidor
DR03	Performance en Clasificación	Cold start de Lambda puede agregar 1-3 segundos de latencia inicial	Requiere pre-warming o provisioned concurrency (costo adicional)	Menor latencia al evitar cold starts, respuesta más predecible
DR06	Escalabilidad de Infraestructura	Auto-scaling perfecto, paga solo por uso real, maneja picos automáticamente	Límites de concurrency pueden requerir ajustes para picos extremos	Escalado más controlado pero requiere configuración de auto-scaling groups
DR17	Arquitectura Cloud-Native	Nativamente serverless, cumple perfectamente con paradigma cloud-native	Vendor lock-in más fuerte (difícil migrar de AWS Lambda a GCP Functions)	Contenedores Kubernetes nativos, portabilidad entre clouds

Decisión seleccionada: Pattern 3 - Hybrid Edge-Cloud Architecture

Justificación:

El patrón híbrido edge-cloud fue seleccionado porque ofrece el mejor balance entre los drivers críticos:

- DR01 (Detección Precisa):** Permite tener un modelo TensorFlow Lite cuantizado en el dispositivo móvil para detección básica (~90% accuracy) que identifica defectos primarios (negro, quebrado, dañado por insectos), y un modelo completo en cloud (TensorFlow Serving) para clasificación definitiva cuando hay conectividad ($\geq 95\%$ accuracy) que incluye clasificación por severidad (crítico, mayor, menor).
- DR03 (Performance):** La inferencia local en el dispositivo proporciona respuesta inmediata (<2 segundos) para feedback inicial al usuario cumpliendo el tiempo de procesamiento de 3 segundos por imagen, mientras el procesamiento en cloud se ejecuta en background cuando hay conexión para validación final.
- DR06 (Escalabilidad):** Al procesar localmente las funciones básicas, se reduce drásticamente la carga en la infraestructura cloud. Estimamos que 70% de las clasificaciones pueden completarse en el dispositivo, requiriendo cloud solo para validación final o casos complejos, optimizando costos y permitiendo el crecimiento de 100 a 1000+ usuarios.
- DR17 (Cloud-Native):** Utiliza contenedores Docker para el servicio de ML en cloud, desplegados en Kubernetes (GKE/EKS), con TensorFlow Serving para inferencia. La arquitectura es portable entre providers y permite actualización independiente de componentes.

Implicaciones arquitectónicas:

- Requiere pipeline CI/CD dual: uno para modelo mobile (TFLite) optimizado a $\leq 20\text{MB}$ y otro para modelo cloud (TensorFlow)
- Necesita estrategia de sincronización de versiones de modelos con control de versiones MLflow
- Implementar lógica de fallback: si cloud falla, el resultado local es válido (con advertencia de precisión reducida ~90% vs 95%)
- Diseñar API de inferencia con respuesta progresiva (resultado preliminar rápido + resultado definitivo asíncrono)

- Sistema de descarga previa de modelos para garantizar funcionamiento offline

Iteración 2: Disponibilidad y Modo Offline

Drivers considerados:

- DR02: Modo Offline Funcional (High/High)
- DR04: Disponibilidad del Sistema (High/Medium)
- DR11: Compatibilidad con Dispositivos de Gama Baja (High/Medium)

Tácticas y patrones evaluados:

- 1. Offline-First Architecture:** Toda la lógica de aplicación funciona primero offline, con sincronización como capa adicional.
- 2. Local-First Software:** Base de datos local (SQLite, Realm) como fuente de verdad, con replicación bidireccional a cloud.
- 3. Progressive Web App (PWA):** Service Workers para caching de assets y funcionalidad offline limitada.
- 4. Conflict-Free Replicated Data Types (CRDTs):** Para resolver conflictos automáticamente durante sincronización.
- 5. Multi-Region Deployment con CDN:** Distribución geográfica para reducir latencia y mejorar disponibilidad.

Driver ID	Título de Driver	Pattern 1: Offline-First con SQLite	Pattern 2: PWA con Service Workers	Pattern 3: Local-First con Sync Engine (SELECCIONADO)
		Pro	Con	Pro
DR02	Modo Offline Funcional	Funcionalidad completa offline garantizada, sin diferencias con modo online	Base de datos local puede crecer y afectar performance en dispositivos limitados	Rápida implementación con tecnologías web estándar
DR04	Disponibilidad del Sistema	Sistema siempre "disponible" desde perspectiva del usuario aunque cloud esté caído	Datos pueden quedar desactualizados por períodos largos	Service Worker mantiene app funcionando aunque servidor caiga
DR11	Compatibilidad con Dispositivos Gama Baja	SQLite muy eficiente en memoria y almacenamiento	Operaciones de sincronización masiva pueden consumir mucha batería	Menor huella de recursos al ser web-based

Decisión seleccionada: Pattern 3 - Local-First Architecture con Sync Engine

Justificación:

El patrón Local-First con motor de sincronización ofrece la mejor solución para el contexto de productores en zonas rurales:

- **DR02 (Modo Offline):** Toda la funcionalidad crítica está disponible sin conexión: registro de lotes con validación local, clasificación básica con modelo TFLite local procesando localmente usando modelos descargados previamente, y visualización de histórico. El motor de sincronización maneja automáticamente la replicación cuando hay conectividad, sincronizando todos los datos pendientes. Soporta almacenamiento de hasta 100 lotes localmente. El sistema muestra mensajes claros indicando qué funciones están disponibles en modo offline.
- **DR04 (Disponibilidad):** Desde la perspectiva del usuario, el sistema está "siempre disponible". Los datos se sincronizan en background de forma oportunista, cumpliendo con el requisito de $\geq 99.5\%$ disponibilidad mensual. Implementamos estrategia de "eventual consistency" donde los datos se propagan cuando las condiciones de red lo permiten, garantizando máximo 3.6 horas de downtime mensual percibido.
- **DR11 (Dispositivos Gama Baja):** La base de datos local (Realm o SQLite con wrapper optimizado) es extremadamente eficiente en memoria, cumpliendo con el límite de $\leq 300MB$ de RAM. Implementamos paginación y lazy loading para evitar cargar todo el dataset en memoria. El modelo ML local (TFLite) está optimizado con cuantización de 8 bits para ejecutarse en dispositivos con solo 2GB RAM y cámaras de 8MP, con tamaño de app $\leq 50MB$.

Estrategia de sincronización:

- **Optimistic UI:** Cambios reflejados inmediatamente en UI local, sincronización en background sin bloquear usuario
- **Conflict Resolution:** Last-Write-Wins para campos editables (peso, notas, fecha cosecha); preservación de ambas versiones para campos críticos (resultados de clasificación) con flag de revisión manual
- **Sync Priorities:** Cola con prioridades - clasificaciones nuevas (alta), ediciones de lotes (media), sincronización de reportes (baja)
- **Bandwidth Awareness:** Sincronización de imágenes en alta calidad solo en WiFi ($\leq 10MB$ por sesión), versiones comprimidas (50% calidad JPEG) en datos móviles
- **Differential Sync:** Solo sincronizar cambios delta, no documentos completos, reduciendo consumo de datos

Implicaciones arquitectónicas:

- Backend debe exponer API de sincronización eficiente con endpoints de delta-sync
- Implementar queue system robusto (Redis Queue o AWS SQS) para manejar sincronización asíncrona con retry exponencial
- UI debe indicar claramente estado de sincronización con iconos (synced ✓, pending ⚡, offline ✘)
- Sistema de versionado de documentos para detectar y resolver conflictos
- Implementar circuit breaker para evitar reintentos infinitos cuando cloud está caído

Iteración 3: Seguridad y Gestión Multiusuario

Drivers considerados:

- DR09: Seguridad de Datos (High/Medium)
- DR08: Reportes Consolidados para Cooperativas (Medium/Medium)
- DR05: Usabilidad para Usuarios No Técnicos (High/Low)

Tácticas y patrones evaluadas:

1. **Role-Based Access Control (RBAC)**: Control de acceso basado en roles (Productor, Cooperativa Admin, Cooperativa Viewer).

2. Multi-Tenancy Patterns:

- Shared Database, Shared Schema**: Todos los tenants comparten misma BD y esquema, separación por tenant_id
- Shared Database, Separate Schema**: Cada tenant tiene su propio schema en misma BD
- Separate Database**: Cada tenant tiene BD independiente

3. **OAuth 2.0 + JWT**: Autenticación delegada con tokens de corta duración y refresh tokens.

4. **Encryption at Rest and in Transit**: TLS 1.3 para tránsito, AES-256 para datos en reposo.

5. **Audit Logging**: Registro inmutable de todas las operaciones sensibles para cumplimiento normativo.

Driver ID	Título de Driver	Pattern 1: RBAC + Shared DB/Schema	Pattern 2: RBAC + Separate Schema	Pattern 3: RBAC + Separate DB + JWT (SELECCIONADO)
		Pro	Con	Pro
DR09	Seguridad de Datos	Simple implementación, bajo costo operativo	Riesgo de data leakage entre tenants por error de query	Mejor aislamiento que shared schema
DR08	Reportes Consolidados para Cooperativas	Queries de agregación simples con GROUP BY	Performance degradada con millones de registros	Queries más eficientes al reducir scope
DR05	Usabilidad para Usuarios No Técnicos	UI puede ser más simple al tener modelo de datos unificado	Confusión si usuarios ven hints de otros tenants	Balance razonable entre simplicidad y seguridad

Decisión seleccionada: Pattern 3 - RBAC + Separate Database + JWT Authentication

Justificación:

Este patrón ofrece el nivel de seguridad y segregación necesario para el contexto de cooperativas:

- DR09 (Seguridad)**: Máximo aislamiento de datos entre cooperativas cumple con Ley N°29733. Cada cooperativa tiene su BD independiente con encriptación AES-256 por tenant. JWT con RS256 para autenticación, tokens de corta duración (15 min) con refresh tokens (7 días). Sistema de auditoría registra todos los accesos a información sensible con alertas en ≤1 segundo ante intentos no autorizados. Implementación de 2FA opcional para administradores de cooperativas.
- DR08 (Reportes Consolidados)**: Cada cooperativa puede generar reportes comparativos entre sus productores asociados sin riesgo de ver datos de otras cooperativas. Queries optimizadas al reducir scope a una sola BD. Data warehouse separado (BigQuery/Redshift) para analytics agregados anónimos cross-tenant. Rankings de productores por calidad, distribución de defectos, evolución temporal con exportación a PDF/Excel.
- DR05 (Usabilidad)**: Experiencia personalizada por rol:
 - Productores**: Dashboard simple mostrando sus lotes, histórico de clasificaciones, reporte visual con gráficos circulares (verde=apto exportación, amarillo=mercado local, rojo=descarte)
 - Cooperativas**: Dashboard administrativo con vista agrupada por productor, resumen consolidado, gestión de permisos para múltiples administradores

Roles definidos:

- Producer**: Acceso completo a sus propios lotes, clasificaciones y reportes. Puede crear, editar y eliminar sus lotes sin procesar.
- Cooperative Admin**: Gestión completa de productores asociados, acceso a todos los lotes de la cooperativa, generación de reportes consolidados, configuración de permisos.
- Cooperative Viewer**: Solo lectura de reportes consolidados y estadísticas, sin capacidad de modificación.
- System Admin**: Gestión de plataforma, acceso a logs de auditoría, configuración global.

Implicaciones arquitectónicas:

- Connection pooling por tenant con límites configurables para evitar resource starvation
- Middleware de autenticación que valida JWT y extrae tenant_id para routing a BD correcta
- Schema migration strategy: scripts versionados aplicados a cada tenant DB de forma controlada
- Backup strategy: respaldos diarios por tenant con retención de 30 días, cumpliendo derecho de acceso y eliminación
- API Gateway con rate limiting por tenant (100 req/min productor, 500 req/min cooperativa)

Iteración 4: Generación de Reportes y Certificaciones

Drivers considerados:

- DR07: Clasificación por Estándares Internacionales (High/Medium)
- DR16: Certificación Digital Automática (Medium/Low)
- DR10: Integración con Blockchain (Medium/High)

Tácticas y patrones evaluados:

1. **Template Engine Pattern:** Generación de documentos usando templates (Handlebars, Jinja2) con datos dinámicos.

2. PDF Generation Strategies:

- **HTML-to-PDF:** Render HTML/CSS a PDF (Puppeteer, WeasyPrint)
- **PDF Libraries:** Generación programática (PDFKit, ReportLab)
- **Serverless PDF:** AWS Lambda con headless Chrome

3. Standards Implementation:

- **Rules Engine:** Motor de reglas configurable para diferentes estándares (SCA, SCAA, ICO, FNC)
- **Plugin Architecture:** Sistema de plugins para agregar nuevos estándares sin recompilar

4. Blockchain Integration Patterns:

- **On-Chain Storage:** Almacenar todos los datos en blockchain
- **Hybrid Approach:** Hash en blockchain, datos completos en IPFS
- **Proof of Existence:** Solo hash del certificado en blockchain

Driver ID	Título de Driver	Pattern 1: HTML-to-PDF + Rules Engine	Pattern 2: PDF Library + Plugin Architecture	Pattern 3: Serverless PDF + Rules Engine + Blockchain Hash (SELECCIONADO)
		Pro	Con	Pro
DR07	Clasificación por Estándares Internacionales	Templates HTML fáciles de editar y previsualizar	Inconsistencias entre navegadores en rendering	Control total sobre layout y elementos PDF
DR16	Certificación Digital Automática	Generación rápida de certificados profesionales con CSS	Difícil agregar elementos avanzados (códigos de barras, firmas digitales)	Fácil integración de QR codes, firmas digitales y watermarks
DR10	Integración con Blockchain	Puede incluir hash en template pero requiere integración custom	No nativo para blockchain	Igual que Pattern 1

Decisión seleccionada: Pattern 3 - Serverless PDF Generation + Rules Engine + Blockchain Hash

Justificación:

Este patrón proporciona la flexibilidad y escalabilidad necesarias para certificación internacional:

- **DR07 (Clasificación por Estándares):** Rules Engine implementado con JSON Schema + validación custom para cada estándar:

- **SCA (Specialty Coffee Association):** Scoring de 0-100 puntos, categorías (Specialty ≥80, Premium 75-79, Standard 70-74, Below Standard <70)
- **SCAA:** Defectos primarios (valor 1) y secundarios (valor 0.2), máximo 5 defectos para Specialty Grade
- **ICO (International Coffee Organization):** Clasificación por tamaño de grano (pantalla 18+, 17, 16, etc.)
- **FNC (Federación Nacional de Cafeteros):** Estándares colombianos adaptables al contexto peruano

Sistema genera pre-certificado automáticamente cuando lote cumple estándares, con puntaje SCA calculado con precisión de ±2 puntos. Comparación múltiple simultánea para mostrar clasificación según diferentes organismos.

- **DR16 (Certificación Digital):** AWS Lambda con Puppeteer renderiza templates HTML con branding personalizado por cooperativa. Certificados incluyen:

- Header con logo de cooperativa y sellos de estándares cumplidos
- Información del lote (origen, fecha, variedad, peso)
- Resultados de clasificación con gráficos de distribución de defectos
- Código QR para verificación pública (vincula a US20)
- Firma digital PKCS#7 con certificado X.509
- Formatos adaptados: EU (énfasis en trazabilidad), USA (scoring SCA), Asia (información de origen)

Generación ≤5 segundos por certificado, almacenamiento en S3 con URLs firmadas temporales.

- **DR10 (Integración Blockchain):** Para cooperativas con suscripción premium, implementación opcional de registro en Polygon (Layer 2 de Ethereum con gas fees ~\$0.01):

- Hash SHA-256 del PDF certificado se registra en smart contract
- Metadata: tenant_id, lote_id, timestamp, certification_standard
- Smart contract emite evento con hash y URL de verificación pública
- Frontend muestra enlace a explorador de blockchain (Polygonscan)
- Tiempo total de registro ≤30 segundos (confirmación de bloque)

Sistema mantiene mapping hash→PDF_URL en base de datos para verificación sin necesidad de descentralizar todo el almacenamiento (enfoque híbrido más eficiente que IPFS).

Implicaciones arquitectónicas:

- Lambda functions con provisioned concurrency (warm pool) para reducir cold starts críticos
- S3 lifecycle policies: PDFs activos en S3 Standard, >90 días a S3 Glacier para optimizar costos
- CloudFront CDN para distribución global de certificados públicos
- API de verificación pública sin autenticación para que compradores validen certificados
- Smart contracts auditables y upgradeables usando patrón Proxy para corregir bugs sin perder histórico
- Queue system para procesar registros blockchain en background sin bloquear generación de PDF

Iteración 5: Optimización de Costos y Mantenibilidad

Drivers considerados:

- DR12: Restricción Presupuestaria Cloud (High/Medium)
- DR14: Mantenibilidad del Modelo ML (Medium/Medium)
- DR15: Interoperabilidad con Sistemas Externos (Medium/Low)

Tácticas y patrones evaluados:

1. Cost Optimization Tactics:

- **Reserved Instances vs Spot Instances:** Compromiso de capacidad con descuento vs instancias interrumpibles
- **Auto-Scaling Policies:** Scale-up/down basado en métricas (CPU, memory, custom metrics)
- **Caching Strategies:** Redis/Memcached para queries frecuentes, CDN para assets estáticos

2. ML Model Management:

- **Model Versioning:** MLflow, DVC (Data Version Control)
- **A/B Testing Framework:** Gradual rollout de nuevos modelos
- **Monitoring & Observability:** Prometheus + Grafana, AWS CloudWatch, custom metrics

3. API Design Patterns:

- **RESTful API:** Arquitectura tradicional con endpoints por recurso
- **GraphQL:** Query language flexible, cliente decide qué datos necesita
- **gRPC:** Protocol buffers para comunicación eficiente entre servicios

Driver ID	Título de Driver	Pattern 1: Reserved Instances + MLflow + REST	Pattern 2: Spot Instances + DVC + GraphQL	Pattern 3: Hybrid Cloud + MLflow + REST + Aggressive Caching (SELECCIONADO)
		Pro	Con	Pro
DR12	Restricción Presupuestaria Cloud	Costos predecibles, descuentos 30-50% vs on-demand	Requiere compromiso de 1-3 años, menos flexible	Costos hasta 90% menores para workloads tolerantes a interrupciones
DR14	Mantenibilidad del Modelo ML	MLflow tracking de experimentos, versionado de modelos, UI intuitiva	Requiere servidor MLflow dedicado	DVC para versionar datasets grandes con Git
DR15	Interoperabilidad con Sistemas Externos	REST bien establecido, amplia compatibilidad, fácil debugging	Overfetching/underfetching de datos	GraphQL evita overfetching, schema fuertemente tipado

Decisión seleccionada: Pattern 3 - Hybrid Cloud Strategy + MLflow + REST API + Aggressive Caching

Justificación:

Este patrón optimiza costos mientras mantiene alta calidad de servicio:

- **DR12 (Restricción Presupuestaria):** Estrategia híbrida de compute:
 - **Servicios críticos** (API Gateway, Auth Service, Database): AWS Reserved Instances con descuento 40%, siempre disponibles
 - **ML Inference** (clasificación): Kubernetes cluster con mix de Reserved (baseline) + Spot Instances (burst), tolerancia a interrupciones con queue retry
 - **ML Training:** 100% Spot Instances con checkpointing cada 10 min, ahorro 70% vs on-demand
 - **Caching agresivo:**
 - Redis Cluster para sesiones de usuario, resultados de clasificaciones recientes (TTL 24h): reduce 60% queries a BD
 - CloudFront CDN para certificados PDF, imágenes de lotes: reduce 80% transferencia de S3
 - API response caching con ETags: reduce latencia 50% para endpoints de reportes

Proyección de costos mensuales para 500 usuarios:

- Compute (EKS Reserved + Spot): \$180
- Database (RDS PostgreSQL Multi-AZ): \$120
- Storage (S3 + Glacier): \$40
- Redis Cache: \$50
- ML Inference (GPU spot): \$60
- CDN + Data Transfer: \$30
- **Total: \$480/mes** ✓ Cumple límite de \$500

- **DR14 (Mantenibilidad ML):** Pipeline completo de MLOps:
 - **MLflow Tracking:** Logs de experimentos con métricas (accuracy, precision, recall, F1-score), hiperparámetros, artifacts (modelos, plots)
 - **Model Registry:** Versionado semántico (v1.2.3), estados (Staging, Production, Archived)
 - **CI/CD Pipeline:**
 1. Training con GPU spot instances, early stopping si val_loss no mejora en 10 epochs
 2. Validación automática: accuracy $\geq 95\%$, F1 ≥ 0.93 , falsos positivos $\leq 5\%$
 3. Deploy a Staging, smoke tests automatizados
 4. Gradual rollout: 5% \rightarrow 25% \rightarrow 100% de tráfico en 24h
 5. Monitoring continuo: si accuracy cae $> 2\%$, rollback automático en 2 minutos
 - **Retraining:** Pipeline automatizado trigger semanal con nuevos datos anotados, completa en ≤ 4 horas
 - **A/B Testing:** Framework custom para comparar modelo actual vs candidato, decisión basada en métricas estadísticas
- **DR15 (Interoperabilidad):** REST API con diseño pragmático:
 - **OpenAPI 3.0 Specification:** Documentación autogenerada con Swagger UI, ejemplos de requests/responses
 - **Endpoints principales:**
 - **POST /api/v1/batches:** Crear lote (US06)
 - **GET /api/v1/batches/{id}:** Obtener detalles de lote
 - **POST /api/v1/classifications:** Ejecutar clasificación (US12)
 - **GET /api/v1/reports/consolidated:** Reporte consolidado cooperativa (US16)
 - **POST /api/v1/exports/pdf:** Generar certificado PDF (US17)
 - **Performance:** Respuesta ≤ 3 segundos
 - **Autenticación:** Bearer token JWT en header Authorization

Implicaciones arquitectónicas:

- Monitoreo de costos en tiempo real con AWS Cost Explorer + alertas cuando spend proyectado $> \$450$
- Cache invalidation strategy: invalidar cache al crear/editar lotes, mantener para reads
- Spot Instance interruption handling: Kubernetes node drain hooks para migrar pods gracefully
- MLflow server deployment: ECS Fargate con RDS PostgreSQL backend, S3 artifact store
- API versioning strategy: path-based ([/api/v1](#), [/api/v2](#)), deprecation policy of 6 meses
- Observability stack: Prometheus metrics, Jaeger distributed tracing, ELK para logs centralizados

4.1.5. Quality Attribute Scenario Refinements.

En esta sección se especifica la relación de escenarios priorizados para atributos de calidad. Se presenta la versión final de los escenarios refinados en orden de prioridad, después de finalizar el proceso de Quality Attribute Workshop. Cada escenario se coloca como un cuadro con la estructura especificada.

Scenario Refinement for Scenario 1: Performance en Clasificación de Lotes

Scenario(s): Performance - Tiempo de Respuesta en Clasificación

Business Goals: Garantizar experiencia de usuario fluida que no genere frustración en productores y cooperativas durante el proceso crítico de clasificación de café, maximizando la productividad operacional.

Relevant Quality Attributes: Performance, Usability

Scenario Components	Detalles
Stimulus:	Productor captura imagen de muestra de 500 granos y solicita clasificación completa
Stimulus Source:	Usuario (productor o cooperativa) desde aplicación móvil Android en zona rural
Environment:	Operación normal con hasta 50 usuarios concurrentes clasificando lotes simultáneamente, red 3G con latencia 200-500ms
Artifact (if Known):	Sistema completo: App móvil → API Gateway → ML Inference Service (TensorFlow Serving) → Database
Response:	El sistema procesa imagen en dispositivo con modelo TFLite (detección preliminar), envía a cloud para clasificación definitiva en background, retorna resultados completos con: identificación de defectos por tipo y cantidad, clasificación por severidad (crítico/mayor/menor), porcentaje de café apto para exportación vs mercado local, recomendaciones comerciales
Response Measure:	Tiempo total ≤ 5 segundos (P95), desglosado en: captura y preprocessing ≤ 1 s, inferencia local ≤ 2 s, inferencia cloud ≤ 2 s (cuando disponible), rendering UI ≤ 0.5 s. Feedback visual progresivo: barra de progreso actualizada cada 500ms

Questions:

- ¿Cómo manejar timeout si inferencia cloud excede 5 segundos en redes lentas?
- ¿Es aceptable mostrar resultado preliminar (90% accuracy) inmediatamente y actualizar con resultado definitivo (95% accuracy) cuando cloud responda?

Issues:

- Cold start de contenedores Kubernetes puede agregar 2-3 segundos en primera request del día

- Imágenes de alta resolución (>5MB) pueden exceder timeout en conexiones 2G
- Balance entre accuracy y latency: modelo más complejo mejora precisión pero aumenta tiempo de inferencia

Scenario Refinement for Scenario 2: Availability en Temporada Alta de Cosecha

Scenario(s): Availability - Disponibilidad durante Temporada Crítica

Business Goals: Asegurar que el sistema esté disponible durante los meses críticos de cosecha (abril-agosto) cuando los productores procesan la mayoría de su producción anual, evitando pérdidas económicas por clasificación retrasada.

Relevant Quality Attributes: Availability, Reliability

Scenario Components	Detalles
Stimulus:	Múltiples usuarios intentan acceder al sistema simultáneamente durante horario pico (8am-12pm) en temporada de cosecha
Stimulus Source:	200 usuarios concurrentes (mix 70% productores, 30% cooperativas)
Environment:	Operación normal en temporada alta con carga 4x mayor que promedio mensual, potencial fallo de zona de disponibilidad AWS
Artifact (if Known):	Infraestructura completa: Load Balancer → Kubernetes Pods (API + ML Service) → RDS Multi-AZ → Redis Cluster
Response:	Sistema permanece operativo y responsive. En caso de fallo de AZ: Load balancer redirige tráfico automáticamente a AZ secundaria en ≤30 segundos, RDS failover automático a standby replica en ≤60 segundos, notificación a equipo DevOps vía PagerDuty, logs detallados de incidente para post-mortem
Response Measure:	Disponibilidad ≥99.5% mensual (máximo 3.6 horas downtime/mes), RTO (Recovery Time Objective) ≤5 minutos, RPO (Recovery Point Objective) ≤1 minuto (pérdida máxima de datos), tasa de error <0.5% requests
Questions:	
<ul style="list-style-type: none"> • ¿Deberíamos implementar multi-region deployment para tolerar fallo completo de región AWS? • ¿Cómo comunicamos downtime planificado a usuarios en zonas rurales sin acceso constante a email? 	
Issues:	
<ul style="list-style-type: none"> • Costo de infraestructura Multi-AZ agrega ~\$100/mes al presupuesto • Testing de disaster recovery requiere ambiente staging que replique producción fielmente • Definir SLA diferenciado: usuarios free tier pueden experimentar degradación antes que premium 	

Scenario Refinement for Scenario 3: Usability para Productores con Baja Alfabetización Digital

Scenario(s): Usability - Primera Clasificación sin Capacitación

Business Goals: Minimizar barrera de entrada tecnológica para maximizar adopción entre productores pequeños/medianos, muchos con educación primaria y limitada experiencia con smartphones.

Relevant Quality Attributes: Usability, Accessibility

Scenario Components	Detalles
Stimulus:	Productor nuevo (55 años, educación primaria, primer smartphone) intenta realizar su primera clasificación de lote después de registrarse
Stimulus Source:	Usuario productor sin capacitación previa ni soporte técnico presente
Environment:	Primera interacción con la aplicación, sin acceso a tutoriales o manuales, ambiente ruidoso de beneficio de café
Artifact (if Known):	Interfaz móvil completa: onboarding flow → creación de lote → captura de imagen → visualización de resultados
Response:	Sistema guía al usuario paso a paso con: tutorial interactivo de 3 pasos con imágenes ilustrativas (no texto denso), instrucciones de voz en español (opcional quechua/aymara para soporte multilingüe US24, US25), validación en tiempo real de cada paso con feedback visual (✓ verde, X rojo), tooltips contextuales, confirmación antes de acciones críticas (eliminar lote US11), mensajes de éxito con lenguaje no técnico (¡Tu café está listo para exportar! vs Grade 1 Specialty compliant)
Response Measure:	≥85% de usuarios completan primera clasificación exitosamente en ≤10 minutos sin ayuda externa, tasa de abandono <15% en flujo de onboarding, NPS (Net Promoter Score) ≥40 en encuesta post-primeras clasificaciones, ≤3 taps promedio para completar tarea común
Questions:	
<ul style="list-style-type: none"> • ¿Deberíamos ofrecer modo "ultra simple" con funcionalidad reducida pero más intuitiva? • ¿Cómo balancear simplicidad con completitud de información para usuarios avanzados (cooperativas)? 	

Issues:

- Producción de contenido en quechua/aymara requiere hablantes nativos para validación (TS07)
 - Testing de usabilidad debe realizarse en campo con usuarios reales, no en lab urbano
 - Accesibilidad para usuarios con discapacidad visual/motora no está cubierta en MVP
-

Scenario Refinement for Scenario 4: Security ante Intentos de Acceso No Autorizado**Scenario(s):** Security - Protección de Datos Sensibles**Business Goals:** Proteger información confidencial de productores y cooperativas (volúmenes de producción, calidad, ubicaciones) que podría ser explotada por competidores o intermediarios maliciosos, cumpliendo Ley 29733.**Relevant Quality Attributes:** Security, Privacy, Compliance

Scenario Components	Detalles
Stimulus:	Atacante externo intenta acceder a datos de clasificación de lotes de una cooperativa mediante: fuerza bruta de credenciales, inyección SQL en endpoints de API, token JWT robado/expirado, escalación de privilegios (productor intentando acceder a datos de cooperativa)
Stimulus Source:	Atacante malicioso desde dirección IP no reconocida, múltiples intentos fallidos de autenticación
Environment:	Sistema en producción conectado a internet público, tráfico mixto legítimo y malicioso
Artifact (if Known):	Capa de seguridad completa: WAF (Web Application Firewall) → API Gateway → Auth Service (JWT validation) → RBAC middleware → Encrypted Database
Response:	Sistema detecta y bloquea ataque: rate limiting bloquea IP después de 5 intentos fallidos en 15 min, WAF detecta y bloquea patrones de inyección SQL, tokens JWT expirados rechazados con HTTP 401 (US03), RBAC middleware valida permisos antes de cada operación, todos los intentos logueados en audit trail inmutable, alerta automática a admin de cooperativa y equipo seguridad vía email/SMS, IP atacante agregada a blocklist por 24h
Response Measure:	100% de intentos de acceso no autorizados bloqueados exitosamente, tiempo de detección \leq 1 segundo, alerta generada en \leq 1 segundo post-detección, audit log con retención 1 año, encriptación AES-256 para datos en reposo, TLS 1.3 para datos en tránsito, cero incidentes de data breach en producción

Questions:

- ¿Deberíamos implementar detección de anomalías basada en ML para identificar patrones de ataque sofisticados?
- ¿Cómo manejar casos de falsos positivos que bloquean usuarios legítimos?

Issues:

- Cumplimiento GDPR no es requisito inmediato pero debe considerarse para expansión futura
 - Penetration testing profesional agrega \$5K-10K de costo anual
 - Definir proceso de incident response: quién responde, en qué timeframe, cómo se comunica a usuarios afectados
-

Scenario Refinement for Scenario 5: Reliability del Modelo de ML**Scenario(s):** Reliability - Consistencia en Precisión de Clasificación**Business Goals:** Mantener confianza de usuarios en la tecnología de clasificación, evitando pérdida de credibilidad por resultados inconsistentes o degradación de precisión que podría causar rechazo del sistema.**Relevant Quality Attributes:** Reliability, Accuracy

Scenario Components	Detalles
Stimulus:	Sistema procesa 1000 lotes de diferentes productores durante un mes completo de operación continua
Stimulus Source:	Mix de productores (variedades: Caturra, Typica, Bourbon) y cooperativas procesando lotes en diferentes condiciones de iluminación y calidad de cámara
Environment:	Operación continua en producción durante temporada alta, variabilidad en calidad de imágenes capturadas, diferentes contextos regionales (Junín, Cajamarca, Cusco)
Artifact (if Known):	Modelo de ML completo: preprocessing pipeline → TFLite model (mobile) → TensorFlow Serving (cloud) → post-processing → validation
Response:	Sistema mantiene precisión estable durante todo el período: detección de defectos críticos consistente (negro, quebrado, insectos, hongos US12), clasificación por severidad precisa, mediciones de color y uniformidad (US13) confiables, validación automática detecta drift en distribución de datos, alertas tempranas si métricas caen por debajo de umbrales, reentrenamiento automático programado semanalmente

Scenario Components	Detalles
Response Measure:	Precisión $\geq 95\%$ en detección de defectos críticos mantenida durante 30 días consecutivos, F1-score ≥ 0.93 constante, varianza en accuracy $<2\%$ entre semanas, falsos positivos $\leq 5\%$, tasa de drift detectado $<1\%$ de lotes, tiempo de recuperación ante degradación ≤ 4 horas mediante reentrenamiento
Questions:	
<ul style="list-style-type: none"> • ¿Cómo manejar casos donde variedades de café no representadas en training data generan resultados imprecisos? • ¿Deberíamos implementar feedback loop donde Q Graders validen resultados y mejoren modelo continuamente? 	
Issues:	
<ul style="list-style-type: none"> • Dataset inicial de entrenamiento debe ser suficientemente diverso ($\geq 10,000$ imágenes US12) • Validación manual de resultados requiere acceso a Q Graders certificados (costoso) • Necesidad de monitoreo activo de model drift en producción con herramientas especializadas 	

Scenario Refinement for Scenario 6: Scalability ante Crecimiento Rápido

Scenario(s): Scalability - Expansión de Base de Usuarios

Business Goals: Soportar crecimiento orgánico de la plataforma sin interrupciones de servicio, manteniendo costos operativos controlados y permitiendo expansión a nuevas regiones cafetaleras.

Relevant Quality Attributes: Scalability, Performance, Cost-Efficiency

Scenario Components	Detalles
Stimulus:	Base de usuarios crece de 100 a 1000 usuarios activos en 6 meses debido a campañas de marketing y recomendaciones boca-a-boca
Stimulus Source:	Nuevos productores y cooperativas registrándose (US01, US02) en regiones adicionales (expansión de Junín a Cajamarca, San Martín, Puno)
Environment:	Crecimiento orgánico sostenido con picos durante temporada de cosecha, aumento proporcional en volumen de lotes procesados, incremento en almacenamiento de imágenes y certificados
Artifact (if Known):	Infraestructura completa: Kubernetes cluster → horizontal pod autoscaling → RDS read replicas → S3 storage → CDN → Redis cache
Response:	Sistema escala automáticamente sin intervención manual: Kubernetes HPA aumenta pods de API y ML inference basado en CPU/memoria, RDS read replicas distribuyen carga de queries, S3 lifecycle policies mueven datos antiguos a Glacier, CDN cachea certificados PDF globalmente, Redis cache reduce 60% queries a BD, costos por usuario reducen 20% mediante economías de escala
Response Measure:	Tiempo de respuesta se mantiene ≤ 5 segundos con 10x usuarios, throughput aumenta linealmente con recursos, costo por usuario cae de \$1.00 a \$0.80/mes, auto-scaling responde en ≤ 2 minutos a cambios de carga, zero downtime durante scaling events, utilización de recursos optimizada (70-80% CPU promedio)

Questions:

- ¿Cuál es el límite superior realista de usuarios antes de requerir re-arquitectura significativa?
- ¿Deberíamos implementar multi-region deployment para soportar expansión internacional futura?

Issues:

- Presupuesto de \$500/mes limita capacidad máxima a ~ 500 usuarios en fase inicial (DR12)
- Necesidad de dimensionamiento cuidadoso de base de datos para evitar cuellos de botella
- Monitoreo proactivo de métricas de escalabilidad antes de que usuarios experimenten degradación

Scenario Refinement for Scenario 7: Offline Functionality en Zonas Remotas

Scenario(s): Offline - Operación sin Conectividad

Business Goals: Garantizar productividad de usuarios en zonas rurales con conectividad intermitente o inexistente, evitando que limitaciones de infraestructura impidan adopción de la tecnología.

Relevant Quality Attributes: Availability, Usability, Resilience

Scenario Components	Detalles
Stimulus:	Productor en zona rural sin cobertura celular intenta clasificar lote recién cosechado
Stimulus Source:	Usuario productor desde aplicación móvil Android sin conexión a internet durante 4-6 horas de jornada en campo

Scenario Components	Detalles
Environment:	Zona rural remota sin conectividad 2G/3G/4G, dispositivo móvil con batería limitada (30-50% restante), modelo TFLite previamente descargado
Artifact (if Known):	Aplicación móvil completa: local database (Realm/SQLite) → TFLite model → preprocessing pipeline → UI layer → sync queue
Response:	Sistema opera completamente offline (US26): usuario crea nuevo lote (US06) con validación local, captura imagen con cámara, procesa clasificación básica con modelo local (90% accuracy), visualiza resultados preliminares con gráficos (US15), almacena hasta 100 lotes localmente, muestra indicador claro de modo offline, encola datos para sincronización posterior, al recuperar conexión sincroniza automáticamente todos los datos pendientes y actualiza con resultados definitivos del cloud (95% accuracy)
Response Measure:	100% de funcionalidad crítica disponible offline, tiempo de clasificación local ≤3 segundos, almacenamiento de ≥100 lotes sin degradación, consumo de batería ≤5% por hora de uso, sincronización completa en ≤2 minutos al recuperar conexión, conflictos de sincronización <1% de casos, mensajes claros indicando funciones limitadas offline
Questions:	<ul style="list-style-type: none"> ¿Cómo priorizar qué lotes sincronizar primero cuando usuario tiene conectividad limitada (ej: solo 2 minutos de conexión)? ¿Deberíamos permitir exportar certificados PDF offline con marca de agua "Pendiente de verificación"?
Issues:	<ul style="list-style-type: none"> Tamaño de app ≤50MB limita cantidad de modelos ML que pueden incluirse (TS01) Balance entre funcionalidad offline y complejidad de sincronización Necesidad de educación de usuarios sobre limitaciones de precisión en modo offline

Scenario Refinement for Scenario 8: Interoperability con Sistemas Externos

Scenario(s): Interoperability - Integración con ERP de Cooperativa

Business Goals: Facilitar integración con sistemas existentes de cooperativas para evitar doble entrada de datos y maximizar valor agregado de BeanDetect AI dentro del ecosistema tecnológico del cliente.

Relevant Quality Attributes: Interoperability, Usability, Maintainability

Scenario Components	Detalles
Stimulus:	Cooperativa con sistema ERP existente (ej: SAP, Odoo) solicita integración para importar automáticamente datos de clasificación
Stimulus Source:	Sistema externo ERP de cooperativa haciendo requests HTTP a API REST de BeanDetect AI
Environment:	Operación normal con múltiples integraciones concurrentes, diferentes versiones de sistemas ERP, variabilidad en formatos de datos requeridos
Artifact (if Known):	API REST completa: API Gateway → authentication layer → business logic → database → response formatter
Response:	Sistema expone API REST bien documentada (US15, US17): endpoints para consultar lotes, obtener clasificaciones, descargar reportes consolidados (US16), exportar datos en JSON/CSV/Excel, webhooks para notificar eventos (nueva clasificación completada), documentación OpenAPI 3.0 interactiva con ejemplos, SDKs en lenguajes comunes (Python, JavaScript), soporte técnico para integración, rate limiting transparente con headers informativos
Response Measure:	API responde en ≤2 segundos para queries simples, documentación OpenAPI actualizada automáticamente, ejemplos funcionales para casos de uso comunes, uptime de API ≥99.9%, tasa de errores de integración <0.1%, tiempo promedio de integración por cliente ≤5 días laborables, soporte para versionado de API sin breaking changes

Questions:

- ¿Deberíamos ofrecer integraciones pre-construidas con ERPs populares (Odoo, SAP B1) o solo API genérica?
- ¿Cómo manejar limitaciones de rate limiting para cooperativas grandes con alto volumen de requests?

Issues:

- Mantenimiento de compatibilidad backward cuando API evoluciona
- Necesidad de ambientes sandbox para que clientes prueben integraciones sin afectar producción
- Soporte técnico para integraciones puede consumir recursos significativos del equipo

Scenario Refinement for Scenario 9: Maintainability del Sistema ML

Scenario(s): Maintainability - Actualización de Modelo sin Downtime

Business Goals: Permitir mejora continua del modelo de clasificación sin interrumpir servicio a usuarios, manteniendo competitividad tecnológica y precisión actualizada.

Relevant Quality Attributes: Maintainability, Availability, Reliability

Scenario Components	Detalles
Stimulus:	Equipo de ML entrena nueva versión del modelo con dataset ampliado (15,000 imágenes) que mejora accuracy de 95% a 97%
Stimulus Source:	Equipo de desarrollo/data science ejecutando pipeline CI/CD de MLOps
Environment:	Sistema en producción con usuarios activos, modelo actual sirviendo requests en tiempo real, necesidad de zero-downtime deployment
Artifact (if Known):	Pipeline MLOps completo: MLflow → model registry → CI/CD (GitHub Actions) → Kubernetes deployment → canary release → monitoring
Response:	Sistema actualiza modelo sin interrupciones: nueva versión pasa validación automática (accuracy \geq 95%, F1 \geq 0.93), deploy a staging para smoke tests, gradual rollout (5% → 25% → 100% tráfico en 24h), monitoring continuo de métricas clave, comparación A/B entre modelo actual y candidato, rollback automático si accuracy cae $>$ 2%, notificación a equipo de on-call, documentación automática de cambios en model registry
Response Measure:	Deployment completo en \leq 15 minutos, zero-downtime garantizado, rollback automático en \leq 2 minutos si detecta problemas, precisión mantenida o mejorada en 100% de deployments, tasa de rollbacks $<$ 5%, logs completos de cambios para auditoría, sincronización de modelo mobile (TFLite) a dispositivos en \leq 48 horas
Questions:	<ul style="list-style-type: none">¿Cómo forzar actualización de modelo mobile en dispositivos que no se conectan frecuentemente?¿Deberíamos mantener múltiples versiones de modelo en producción simultáneamente para A/B testing?
Issues:	<ul style="list-style-type: none">Reentrenamiento de modelo debe completarse en \leq4 horas para iteraciones rápidas (TS09, DR14)Necesidad de dataset continuamente actualizado con nuevas variedades y defectosCoordinación entre actualización de modelo cloud y mobile para evitar inconsistencias

Scenario Refinement for Scenario 10: Blockchain Transparency para Premium Users

Scenario(s): Blockchain - Registro Inmutable de Certificaciones

Business Goals: Diferenciación competitiva mediante transparencia verificable, permitiendo a cooperativas premium demostrar trazabilidad completa a compradores internacionales exigentes.

Relevant Quality Attributes: Transparency, Security, Innovation

Scenario Components	Detalles
Stimulus:	Cooperativa con suscripción premium completa clasificación de lote de café especial y solicita registro en blockchain
Stimulus Source:	Usuario cooperativa desde dashboard web después de obtener certificación de calidad
Environment:	Operación normal con múltiples cooperativas premium, red Polygon Layer 2 operativa, precios de gas fees estables
Artifact (if Known):	Sistema completo: Backend API → Smart Contract (Solidity) → Polygon network → IPFS (opcional) → Frontend verification UI
Response:	Sistema registra certificación en blockchain (US22): genera hash SHA-256 del certificado PDF, crea transacción en smart contract con metadata (lote_id, timestamp, standard, producer_id), espera confirmación de bloque, emite evento on-chain, actualiza base de datos con transaction hash y URL de verificación, genera QR code (US20) que vincula a explorador blockchain, muestra confirmación visual en UI con enlace a Polygonscan, permite a cualquier persona verificar autenticidad escaneando QR
Response Measure:	Tiempo total de registro \leq 30 segundos desde solicitud hasta confirmación, costo de gas fees \leq \$0.02 por transacción, 100% de transacciones exitosas (con retry automático en caso de falla), hash inmutable verificable perpetuamente, URL pública accesible sin autenticación, interfaz de verificación intuitiva para compradores no técnicos

Questions:

- ¿Deberíamos soportar múltiples blockchains (Ethereum mainnet, Polygon, BSC) para dar opciones a clientes?
- ¿Cómo manejar migraciones si cambiamos de blockchain o smart contract en el futuro?

Issues:


- Volatilidad de gas fees en redes blockchain puede afectar costos
- Educación de usuarios sobre qué significa "blockchain" y cómo verificar

- Necesidad de mantener claves privadas seguras para firmar transacciones
- Consideraciones ambientales de uso de blockchain (aunque Polygon es Proof-of-Stake con bajo impacto)

4.2. Strategic-Level Domain-Driven Design.


4.2.1. EventStorming.

Con el objetivo de que todos los integrantes puedan mantener la misma comprensión del dominio de nuestro producto de software, se llevó a cabo una sesión de Event Storming de aproximadamente 1 hora. Esto permitió que nosotros como equipo organizáramos nuestras ideas y pensamientos para identificar los eventos clave, comandos, usuarios y agregados del sistema, lo cuales son importantes para ofrecer una primera visión integral de este.




4.2.2. Candidate Context Discovery.

En esta sección se visualizan nuestros bounded context candidatos, los cuales se formaron a partir del event storming:




https://lucid.app/lucidchart/5207a245-2b65-413c-b65f-055daf5730ba/edit?viewport_loc=2510%2C-447%2C3981%2C1776%2CVluR_3p1AnhQ&invitationId=inv_96e8a5f1-1725-48e3-b572-4ff22f7fe447

Bounded Context: IAM & Profile




Bounded Context: Coffee Lot Management


Coffee Lot Management




Bounded Context: Grain Classification




Bounded Context: Traceability & Certification



Bounded Context: Reporting & Analytics




Bounded Context:User Support




4.2.3. Domain Message Flows Modeling.

Para dar inicio con el diseño de nuestro software, es de suma importancia el uso de los Domain Message Flows Modeling, ya que nos permite ilustrar la transferencia de información entre los diferentes componentes que interactúan en nuestro sistema conjunto. Además, el uso de esta metodología permite detectar problemas potenciales en la lógica del negocio de manera más rápida y sencilla.



DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO:

El **Coffee Farmer** usa ingresa en la app web para **solicitar soporte** seleccionando como vía de contacto a **Whatsapp**. El sistema **User Support** crea y guarda el ticket con la hora de la solicitud para redirigirlo a **Whatsapp**.



DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO:

El **Coffee Farmer** registra un nuevo lote de granos de café mediante el sistema de **Coffee Lot Management** para luego generar la **clasificación general y detectar defectos** en las imágenes de los granos mediante el sistema de **Grain Classification**.

4.2.4. Bounded Context Canvases.

Los Bounded Context Canvas ayudan a definir claramente los límites de un bounded context y a capturar en un solo lugar la información clave del contexto, como el propósito, los usuarios principales, el lenguaje ubicuo, las entidades, reglas de negocio y relaciones con otros contextos.

Bounded Context: IAM & Profile

Name: IAM & Profile Management

V1.0
github.com/beandetect-ai/bounded-context-canvas

<u>Purpose</u>		<u>Strategic Classification</u>			<u>Domain Roles</u>
		Domain	Business Model	Evolution	
		Generic	Supporting	Product	Role types
					Gateway context
<u>Inbound Communication</u>		<u>Ubiquitous Language</u>		<u>Business Decisions</u>	<u>Outbound Communication</u>
Collaborator	Messages	Context-specific domain terminology		Key business rules, policies, and decisions	Collaborator
Producer	Register as producer	Authentication, Authorization, User Profile, Producer, Cooperative, Session, Credentials, Account Status, JWT Token, Permission, Farm Details, Processing Capacity		Email-based authentication with complexity requirements. JWT token session management with expiration. Separate user types: PRODUCER and COOPERATIVE with different profile fields. Account status management (ACTIVE, INACTIVE, SUSPENDED). Profile includes farm details for producers and processing capacity for cooperatives.	User
Cooperative	Register as cooperative				User authenticated
User	Login with credentials				Registration completed
API Gateway	Authenticate user				Email Service Send welcome email
					Other BC User verified

Bounded Context: Coffee Lot Management

Name: Coffee Lot Management

V1.0
github.com/beandetect-ai/bounded-context-canvas

Purpose	Strategic Classification	Domain Roles																								
Manages coffee lot lifecycle from registration to shipment. Handles lot creation, tracking, and status management. Maintains origin data, harvest information, and geographic details for traceability purposes.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Domain</th><th>Business Model</th><th>Evolution</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Core Domain</td><td>Revenue</td><td>Custom Built</td></tr> </tbody> </table>	Domain	Business Model	Evolution	Core Domain	Revenue	Custom Built	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Role types</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Core context</td></tr> </tbody> </table>	Role types	Core context																
Domain	Business Model	Evolution																								
Core Domain	Revenue	Custom Built																								
Role types																										
Core context																										
Inbound Communication	Ubiquitous Language	Outbound Communication																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Collaborator</th><th>Messages</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Producer</td><td>Register new coffee lot</td></tr> <tr> <td>Producer</td><td>Update lot information</td></tr> <tr> <td>Cooperative</td><td>Query lot details</td></tr> <tr> <td>AI Service</td><td>Verify lot exists</td></tr> <tr> <td>Reporting</td><td>Get lot statistics</td></tr> </tbody> </table>	Collaborator	Messages	Producer	Register new coffee lot	Producer	Update lot information	Cooperative	Query lot details	AI Service	Verify lot exists	Reporting	Get lot statistics	<p>Context-specific domain terminology</p> <p>Coffee Lot, Lot Number, Harvest Date, Coffee Variety, Origin Data, Processing Method, Lot Status, Quantity, Altitude, Coordinates, Traceability, Geographic Verification</p> <p>Business Decisions</p> <p>Key business rules, policies, and decisions</p> <p>Unique lot numbers required for traceability. Lot ownership tied to specific producer. Geographic coordinates stored for origin verification. Status workflow: REGISTERED → PROCESSING → CLASSIFIED → CERTIFIED → SHIPPED. Altitude and coordinates required for specialty coffee certification. Lot cannot be deleted once classification started.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Collaborator</th><th>Messages</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Producer</td><td>Lot registered successfully</td></tr> <tr> <td>AI Classification</td><td>Lot ready for classification</td></tr> <tr> <td>Traceability</td><td>Lot origin data</td></tr> <tr> <td>Reporting</td><td>Lot metrics updated</td></tr> <tr> <td>Quality Metrics</td><td>Lot data for calculations</td></tr> </tbody> </table>	Collaborator	Messages	Producer	Lot registered successfully	AI Classification	Lot ready for classification	Traceability	Lot origin data	Reporting	Lot metrics updated	Quality Metrics	Lot data for calculations
Collaborator	Messages																									
Producer	Register new coffee lot																									
Producer	Update lot information																									
Cooperative	Query lot details																									
AI Service	Verify lot exists																									
Reporting	Get lot statistics																									
Collaborator	Messages																									
Producer	Lot registered successfully																									
AI Classification	Lot ready for classification																									
Traceability	Lot origin data																									
Reporting	Lot metrics updated																									
Quality Metrics	Lot data for calculations																									

Bounded Context: Grain Classification

Name: Grain Classification

V1.0

github.com/beandetect-ai/bounded-context-canvas

Purpose	Strategic Classification			Domain Roles
	Domain	Business Model	Evolution	Role types
Performs AI-powered classification of coffee grains. Analyzes grain images to detect defects, assess quality, and determine export readiness. Provides classification results and quality grades based on international coffee standards.	Core Domain	Differentiator	Custom Built	Core context
Inbound Communication	<u>Ubiquitous Language</u>			<u>Outbound Communication</u>
Collaborator <ul style="list-style-type: none">  Producer Start classification session  Cooperative Start bulk classification  User Upload grain images  Coffee Lot Verify lot for classification  AI Service Classification results 	<p>Context-specific domain terminology</p> <p>Classification Session, Grain Analysis, Quality Grade, Defect Detection, Export Quality, Specialty Grade, Defect Type, Confidence Score, Processing Time, AI Model, Image Processing</p> <p>Business Decisions</p> <p>Key business rules, policies, and decisions</p> <p>Minimum 1000 grains analyzed per session for accuracy. AI confidence threshold of 0.85 for defect detection. Export quality threshold: minimum 85% defect-free grains. Specialty grade requires >90% export quality + specific characteristics. Classification results immutable once session completed. Quality grades follow international coffee standards (SCA/ICO).</p>			Collaborator <ul style="list-style-type: none">  User Classification completed  Traceability Quality results for certification  Reporting Classification metrics  Quality Metrics Update producer statistics  Support Classification issues

Bounded Context: Traceability & Certification

Name: Traceability & Certification

V1.0
github.com/beandetect-ai/bounded-context-canvas

Purpose	Strategic Classification	Domain Roles						
<p>Provides end-to-end traceability and digital certification for coffee lots. Generates QR codes, manages certificates (Organic, Fair Trade, etc.), and maintains immutable records using blockchain technology.</p>	<p>Strategic Classification:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="493 253 645 267">Domain</th> <th data-bbox="645 253 882 267">Business Model</th> <th data-bbox="882 253 1074 267">Evolution</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="493 267 698 318">Core Domain</td> <td data-bbox="698 267 882 318">Compliance</td> <td data-bbox="882 267 1074 318">Custom Built</td> </tr> </tbody> </table>	Domain	Business Model	Evolution	Core Domain	Compliance	Custom Built	<p>Role types:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1114 289 1302 325">Compliance context
Domain	Business Model	Evolution						
Core Domain	Compliance	Custom Built						
Inbound Communication	Ubiquitous Language	Outbound Communication						
<p>Collaborator</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="158 732 487 763"> Producer Request certificate <li data-bbox="158 763 487 797"> Cooperative Bulk certificate request <li data-bbox="158 797 487 831"> Classification Quality results <li data-bbox="158 831 487 862"> Coffee Lot Lot origin data <li data-bbox="158 862 487 896"> Blockchain Transaction confirmed 	<p>Messages</p>	<p>Collaborator</p>						
	<p>Context-specific domain terminology</p> <p>Traceability Record, Digital Certificate, QR Code, Certificate Type, Issuing Body, Blockchain Hash, Certificate Status, Certification Number, Origin Verification, Immutable Records, Certificate Validity</p> <p>Business Decisions</p> <p>Key business rules, policies, and decisions</p> <p>QR codes unique per coffee lot for traceability. Certificates require minimum quality thresholds. Blockchain integration ensures immutable records. Certificate validity periods vary by type (typically 12 months). PDF certificates generated with digital signatures. Multiple certifications allowed per lot. Geographic origin verification required for certification.</p>	<p>Messages</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1114 732 1302 763"> Producer Certificate issued <li data-bbox="1114 763 1302 797"> Consumer QR verification result <li data-bbox="1114 797 1302 831"> Reporting Certification statistics <li data-bbox="1114 831 1302 862"> Blockchain Record transaction <li data-bbox="1114 862 1302 896"> External Auditor Certificate verification 						

Bounded Context: Reporting & Analytics

Name: Reporting & Analytics

V1.0
github.com/beandetect-ai/bounded-context-canvas

Purpose	Strategic Classification			Domain Roles																										
	Domain	Business Model	Evolution																											
Generates comprehensive reports and analytics for coffee quality, harvest performance, and business insights. Provides dashboards, trend analysis, and automated reporting for producers and cooperatives.	Supporting Domain	Efficiency	Product	Supporting context																										
Inbound Communication	Ubiquitous Language			Outbound Communication																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Collaborator</th> <th>Messages</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Producer</td> <td>Generate quality report</td> </tr> <tr> <td>Cooperative</td> <td>Request harvest analysis</td> </tr> <tr> <td>Classification</td> <td>Classification data</td> </tr> <tr> <td>Coffee Lot</td> <td>Lot statistics</td> </tr> <tr> <td>Traceability</td> <td>Certification data</td> </tr> <tr> <td>Quality Metrics</td> <td>Aggregated metrics</td> </tr> </tbody> </table>	Collaborator	Messages	Producer	Generate quality report	Cooperative	Request harvest analysis	Classification	Classification data	Coffee Lot	Lot statistics	Traceability	Certification data	Quality Metrics	Aggregated metrics	<p>Context-specific domain terminology</p> <p>Quality Report, Harvest Report, Analytics Dashboard, Trend Analysis, Report Type, Metrics Period, Export Readiness, Quality Trend, Performance KPI, Comparative Analysis, Seasonal Metrics, Dashboard Widget</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Collaborator</th> <th>Messages</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Producer</td> <td>Report generated</td> </tr> <tr> <td>Cooperative</td> <td>Analytics dashboard updated</td> </tr> <tr> <td>Email Service</td> <td>Scheduled report delivery</td> </tr> <tr> <td>Quality Metrics</td> <td>Update aggregated data</td> </tr> <tr> <td>Support</td> <td>Report generation issues</td> </tr> </tbody> </table>	Collaborator	Messages	Producer	Report generated	Cooperative	Analytics dashboard updated	Email Service	Scheduled report delivery	Quality Metrics	Update aggregated data	Support	Report generation issues
Collaborator	Messages																													
Producer	Generate quality report																													
Cooperative	Request harvest analysis																													
Classification	Classification data																													
Coffee Lot	Lot statistics																													
Traceability	Certification data																													
Quality Metrics	Aggregated metrics																													
Collaborator	Messages																													
Producer	Report generated																													
Cooperative	Analytics dashboard updated																													
Email Service	Scheduled report delivery																													
Quality Metrics	Update aggregated data																													
Support	Report generation issues																													
Business Decisions	<p>Key business rules, policies, and decisions</p> <p>Reports generated on demand and scheduled basis. Quality metrics aggregated daily for accuracy. Historical data retained for trend analysis. Export formats: PDF, Excel, CSV. Real-time dashboard updates every 5 minutes. Comparative analysis between seasons/producers. Automated alerts for quality degradation trends. Report access controlled by user permissions.</p>																													


Bounded Context:User Support

Name: User Support

V1.0
github.com/beandetect-ai/bounded-context-canvas

Purpose	Strategic Classification	Domain Roles																												
Provides comprehensive support system for users including ticket management, multi-channel communication (WhatsApp, phone), chatbot assistance, and knowledge base for coffee producers and cooperatives.	<table border="1"> <tr> <th>Domain</th><th>Business Model</th><th>Evolution</th></tr> <tr> <td>Generic</td><td>Cost Center</td><td>Product</td></tr> </table>	Domain	Business Model	Evolution	Generic	Cost Center	Product	<table border="1"> <tr> <td>Role types</td></tr> <tr> <td>Supporting context</td></tr> </table>	Role types	Supporting context																				
Domain	Business Model	Evolution																												
Generic	Cost Center	Product																												
Role types																														
Supporting context																														
Inbound Communication	Ubiquitous Language	Outbound Communication																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Collaborator</th><th>Messages</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>User</td><td>Create support ticket</td></tr> <tr> <td>User</td><td>WhatsApp message</td></tr> <tr> <td>Producer</td><td>Technical assistance request</td></tr> <tr> <td>Cooperative</td><td>Account support</td></tr> <tr> <td>Chatbot</td><td>Escalate to human agent</td></tr> <tr> <td>System Monitor</td><td>Error notifications</td></tr> </tbody> </table>	Collaborator	Messages	User	Create support ticket	User	WhatsApp message	Producer	Technical assistance request	Cooperative	Account support	Chatbot	Escalate to human agent	System Monitor	Error notifications	<p>Context-specific domain terminology</p> <p>Support Ticket, Ticket Category, Priority Level, Ticket Status, Escalation, Knowledge Base, Multi-channel Support, Response Time, SLA, Chatbot Automation, Rural Support Hours</p> <p>Business Decisions</p> <p>Key business rules, policies, and decisions</p> <p>24-hour response time for high priority tickets. WhatsApp support during rural business hours (6AM-8PM). Automatic escalation after 48 hours without response. Chatbot handles 60% of common queries automatically. Support history maintained per user for context. Phone support available for critical issues. Knowledge base updated based on frequent issues.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Collaborator</th><th>Messages</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>User</td><td>Ticket status update</td></tr> <tr> <td>User</td><td>Resolution notification</td></tr> <tr> <td>WhatsApp API</td><td>Support message</td></tr> <tr> <td>Phone Service</td><td>Escalated call</td></tr> <tr> <td>IAM Profile</td><td>User context information</td></tr> <tr> <td>Knowledge Base</td><td>FAQ updates</td></tr> </tbody> </table>	Collaborator	Messages	User	Ticket status update	User	Resolution notification	WhatsApp API	Support message	Phone Service	Escalated call	IAM Profile	User context information	Knowledge Base	FAQ updates
Collaborator	Messages																													
User	Create support ticket																													
User	WhatsApp message																													
Producer	Technical assistance request																													
Cooperative	Account support																													
Chatbot	Escalate to human agent																													
System Monitor	Error notifications																													
Collaborator	Messages																													
User	Ticket status update																													
User	Resolution notification																													
WhatsApp API	Support message																													
Phone Service	Escalated call																													
IAM Profile	User context information																													
Knowledge Base	FAQ updates																													

4.2.5. Context Mapping.




La imagen muestra el Context Mapping de los bounded contexts identificados para el sistema BeanDetect AI. Se visualizan las relaciones y dependencias entre los principales contextos, como IAM & Profile, Coffee Lot Management, Grain Classification, Traceability & Certification y Reporting & Analytics. El diagrama ilustra los tipos de relaciones (por ejemplo, Partnership, Shared Kernel, Customer/Supplier) y los flujos de información clave entre contextos, permitiendo entender cómo se integran y colaboran los distintos módulos del sistema para soportar los procesos de negocio de la solución.

4.3. Software Architecture.

4.3.1. Software Architecture System Landscape Diagram.


En el diseño de la arquitectura del sistema se empleó el modelo C4, específicamente los diagramas de Context y Container, con el fin de representar de manera jerárquica y clara los diferentes niveles de abstracción. El Context Diagram permitió identificar a los actores externos y su interacción con el sistema, mientras que el Container Diagram detalló los principales componentes lógicos, servicios y aplicaciones que conforman la solución, así como sus relaciones. Adicionalmente, se incluyó un Deployment Diagram, que describe cómo los distintos elementos se distribuyen en la nube.

Para el desarrollo de los diagramas C4 se utilizó la plataforma de Structurizr y se siguieron los siguientes lineamientos para las figuras:




4.3.2. Software Architecture Context Level Diagrams.

El Context Diagram muestra el sistema como una “caja negra” y lo ubica dentro de su ecosistema. En este nivel se identifican los usuarios, sistemas externos y actores clave, junto con las interacciones que tienen con la solución propuesta.




4.3.3. Software Architecture Container Level Diagrams.

El Container Diagram descompone el sistema en sus principales contenedores de software (aplicaciones, bases de datos, APIs, bounded contexts, etc) y define cómo se comunican entre sí.



4.3.4. Software Architecture Deployment Diagrams.



Capítulo V: Tactical-Level Software Design

5.1. Bounded Context: IAM & Profile

El **IAM & Profile Bounded Context** es responsable de gestionar la autenticación, autorización y perfiles de usuarios en el sistema BeanDetect AI. Este contexto asegura que los usuarios (Productores Independientes y Cooperativas) puedan registrarse, iniciar sesión y gestionar sus perfiles de manera segura, cumpliendo con los estándares de seguridad y privacidad.

5.1.1. Domain Layer

La Domain Layer del IAM & Profile Bounded Context encapsula la lógica de negocio relacionada con la gestión de usuarios y perfiles. En esta capa se definen los elementos principales del dominio: agregados, entidades y objetos de valor que representan los conceptos clave del sistema.

Aggregates

1. User

- **Propósito:** El agregado principal que encapsula la lógica de negocio relacionada con la autenticación y gestión de usuarios.
- **Atributos:**
 - `email`: Correo electrónico único del usuario, validado para cumplir con formato estándar.
 - `password`: Contraseña del usuario, almacenada de forma segura con hashing.
 - `userType`: Tipo de usuario (Productor o Cooperativa), representado como enum `UserType`.
 - `status`: Estado del usuario (activo, inactivo, suspendido).
 - `profile`: Perfil específico según el tipo de usuario.
- **Métodos:**
 - `changePassword(String newPassword)`: Cambia la contraseña del usuario.
 - `updateProfile(Profile profile)`: Actualiza el perfil del usuario.
 - `activate()`: Activa la cuenta del usuario.
 - `suspend()`: Suspende temporalmente la cuenta.
- **Características:**
 - Extiende `AuditableAbstractAggregateRoot` para auditar cambios.
 - Gestiona la relación con el perfil específico según el tipo de usuario.

2. Profile

- **Propósito:** Agregado que representa el perfil específico de cada usuario.
- **Atributos:**
 - `personalInfo`: Información personal básica, representada como objeto de valor `PersonalInformation`.
 - `contactInfo`: Información de contacto, representada como objeto de valor `ContactInformation`.
 - `farmInfo`: Información específica de la finca (para productores) o cooperativa.
- **Métodos:**
 - `updatePersonalInfo(PersonalInformation info)`: Actualiza información personal.
 - `updateContactInfo(ContactInformation info)`: Actualiza información de contacto.
 - `updateFarmInfo(FarmInformation info)`: Actualiza información de la finca.

Entities

1. ProducerProfile

- **Propósito:** Entidad que representa el perfil específico de un productor independiente.
- **Atributos:**
 - `farmName`: Nombre de la finca.
 - `location`: Ubicación geográfica de la finca.
 - `hectares`: Extensión en hectáreas.
 - `coffeeVarieties`: Variedades de café cultivadas.
 - `productionCapacity`: Capacidad de producción anual.
- **Métodos:**
 - `addCoffeeVariety(String variety)`: Agrega una variedad de café.
 - `updateLocation(Location location)`: Actualiza la ubicación.

2. CooperativeProfile

- **Propósito:** Entidad que representa el perfil de una cooperativa cafetalera.
- **Atributos:**
 - `cooperativeName`: Nombre oficial de la cooperativa.
 - `associatedProducers`: Lista de productores asociados.
 - `processingCapacity`: Capacidad de procesamiento de la cooperativa.
 - `certifications`: Certificaciones obtenidas.
- **Métodos:**
 - `addAssociatedProducer(ProducerId producerId)`: Asocia un productor.
 - `updateProcessingCapacity(Integer capacity)`: Actualiza capacidad.

Value Objects

1. PersonalInformation

- Representa información personal básica.
- **Atributos:** `firstName`, `lastName`, `documentNumber`, `documentType`.
- **Validaciones:** Nombres no nulos, documento válido según tipo.

2. ContactInformation

- Representa información de contacto.
- **Atributos:** `phoneNumber`, `alternativePhone`, `address`, `city`, `country`.
- **Validaciones:** Formato válido de teléfono y dirección.

3. Location

- Representa ubicación geográfica.
- **Atributos:** `latitude`, `longitude`, `altitude`, `region`.

- **Validaciones:** Coordenadas válidas dentro de rangos permitidos.

4. UserType

- Enumeración de tipos de usuario: PRODUCER, COOPERATIVE.

Commands

1. RegisterProducerCommand

- Registra un nuevo productor independiente.
- **Atributos:** email, password, personalInfo, farmInfo.

2. RegisterCooperativeCommand

- Registra una nueva cooperativa.
- **Atributos:** email, password, cooperativeInfo, contactInfo.

3. UpdateProfileCommand

- Actualiza el perfil de un usuario existente.
- **Atributos:** userId, profileData.

Queries

1. GetUserByIdQuery

- Recupera un usuario por su ID.

2. GetUserByEmailQuery

- Recupera un usuario por su email.

3. GetProducerProfileQuery

- Recupera el perfil completo de un productor.

Events

1. UserRegisteredEvent

- Se dispara cuando se registra un nuevo usuario.
- **Atributos:** userId, userType, email.

2. ProfileUpdatedEvent

- Se dispara cuando se actualiza un perfil.
- **Atributos:** userId, updatedFields.

5.1.2. Interface Layer

Controllers

1. AuthController

- **Endpoints:**
 - POST /api/v1/auth/register/producer
 - POST /api/v1/auth/register/cooperative
 - POST /api/v1/auth/login
 - POST /api/v1/auth/logout

2. ProfileController

- **Endpoints:**
 - GET /api/v1/profiles/{userId}
 - PUT /api/v1/profiles/{userId}
 - GET /api/v1/profiles/producer/{producerId}
 - GET /api/v1/profiles/cooperative/{cooperativeId}

Resources

1. RegisterProducerResource

- **Atributos:** email, password, firstName, lastName, farmName, location, hectares.

2. UserResource

- **Atributos:** id, email, userType, status, profile.

Transformers

1. RegisterProducerCommandFromResourceAssembler
 2. UserResourceFromEntityAssembler
 3. ProfileResourceFromEntityAssembler

5.1.3. Application Layer

Command Services

- 1. **UserCommandServiceImpl**
 - **Métodos:** `handle(RegisterProducerCommand)`, `handle(RegisterCooperativeCommand)`, `handle(UpdateProfileCommand)`
 - **Validaciones:**
 - Email único en el sistema
 - Información de finca válida para productores
 - Capacidad de procesamiento válida para cooperativas

Query Services

- ## 1. UserQueryServiceImpl

- **Métodos:** `handle(GetUserByIdQuery)`, `handle(GetUserByEmailQuery)`

- #### **ProfileQueryServiceImpl**

E.1.4 Infrastructure Layer

Permitting (IPA Permitting)

- ## 1 UserRepository

- o `findByEmail(String email)`
 - o `updateByEmail(String email)`


- ### 3 ProducerProfileRepository

- ## 8. `findByUserId(Long userId)`

- ### **3 CooperativeProfileRepository**

- #### ⑧ `findByUserId(Long userId)`


5.1.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams



5.1.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

En esta sección se presentan los diagramas UML a nivel de código para el contexto determinado.

5.1.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams



5.1.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

users		
id	bigserial	PK
email	varchar(255)	
password	varchar(255)	
user_type	varchar(20)	
status	varchar(20)	N
first_name	varchar(255)	N
last_name	varchar(255)	N
phone	varchar(20)	N
farm_name	varchar(255)	N
farm_location	varchar(255)	N
hectares	decimal(8,2)	N
cooperative_name	varchar(255)	N
processing_capacity	integer	N
created_at	timestamp	N
updated_at	timestamp	N

Iam & Profile

5.2. Bounded Context: Coffee Lot Management

El **Coffee Lot Management Bounded Context** es responsable de gestionar la información y el ciclo de vida de los lotes de café en el sistema. Este contexto permite a productores y cooperativas registrar, visualizar, editar y eliminar lotes de café, incluyendo detalles como fecha de cosecha, variedad, origen y cantidad.

5.2.1. Domain Layer

La Domain Layer del Coffee Lot Management Bounded Context encapsula la lógica de negocio relacionada con la gestión del ciclo de vida de los lotes de café, desde su registro inicial hasta su estado final de envío.

Aggregates

1. CoffeeLot

- **Propósito:** Agregado raíz que encapsula toda la información y reglas de negocio relacionadas con un lote de café.
- **Atributos:**
 - `lotNumber`: Número único de lote, autogenerado según patrón establecido.
 - `producerId`: Identificador del productor propietario del lote.
 - `harvestDate`: Fecha de cosecha del café, validada como no futura.
 - `coffeeVariety`: Variedad de café cultivada (Typica, Caturra, Bourbon, etc.).
 - `quantity`: Cantidad en kilogramos del lote, debe ser mayor a cero.
 - `status`: Estado actual del lote en el ciclo de vida.
 - `originData`: Información detallada del origen, representada como objeto de valor.
 - `processingMethod`: Método de procesamiento aplicado al café.
- **Métodos:**
 - `updateQuantity(BigDecimal newQuantity)`: Actualiza cantidad con validaciones.
 - `changeStatus(LotStatus newStatus)`: Cambia estado siguiendo workflow definido.
 - `updateOriginData(OriginData originData)`: Actualiza información de origen.
 - `canBeDeleted()`: Verifica si el lote puede ser eliminado según reglas de negocio.
 - `isReadyForClassification()`: Determina si cumple requisitos para clasificación.
- **Características:**
 - Extiende `AuditableAbstractAggregateRoot` para trazabilidad completa.
 - Implementa invariantes de negocio para garantizar integridad de datos.

Entities

1. OriginData

- **Propósito:** Entidad que encapsula información detallada del origen geográfico del lote.
- **Atributos:**
 - `altitude`: Altitud de cultivo en metros sobre el nivel del mar.
 - `coordinates`: Coordenadas geográficas precisas del cultivo.
 - `soilType`: Tipo de suelo donde se cultivó el café.
 - `climateZone`: Zona climática de cultivo.
 - `farmSection`: Sección específica de la finca donde se cosechó.
- **Métodos:**
 - `validateCoordinates()`: Valida que las coordenadas estén dentro de rangos geográficos válidos.
 - `isSpecialtyAltitude()`: Determina si la altitud cumple requisitos para café especial.

Value Objects

1. LotNumber

- Representa el número único de identificación del lote.
- **Atributos:** `value` (String con formato específico).
- **Validaciones:** Formato único que incluye código de productor, año y secuencial.
- **Patrón:** `PROD-YYYY-NNNN` donde PROD es código productor, YYYY es año, NNNN secuencial.

2. Quantity

- Representa la cantidad de café en kilogramos.
- **Atributos:** `value` (BigDecimal), `unit` (siempre KG).
- **Validaciones:** Debe ser positivo y no exceder límites razonables por lote.

3. Coordinates

- Representa ubicación geográfica precisa.
- **Atributos:** `latitude`, `longitude`, `altitude`.
- **Validaciones:** Coordenadas válidas dentro de rangos de cultivo de café.

4. LotStatus

- Enumeración de estados del lote: `REGISTERED`, `PROCESSING`, `CLASSIFIED`, `CERTIFIED`, `SHIPPED`.
- **Transiciones válidas:** Define workflow estricto entre estados.

5. CoffeeVariety

- Enumeración de variedades de café: `TYPICA`, `CATURRA`, `BOURBON`, `GEISHA`, `SL28`, `SL34`, etc.

6. ProcessingMethod

- Enumeración de métodos de procesamiento: `WASHED`, `NATURAL`, `HONEY`, `SEMI_WASHED`.

Commands

1. RegisterCoffeeLotCommand

- Registra un nuevo lote de café en el sistema.
- **Atributos:** `producerId`, `harvestDate`, `coffeeVariety`, `quantity`, `originData`, `processingMethod`.
- **Validaciones:** Productor existente, fecha válida, cantidad positiva.

2. UpdateCoffeeLotCommand

- Actualiza información de un lote existente.
- **Atributos:** `lotId`, `quantity`, `processingMethod`, `originData`.
- **Restricciones:** No permite cambio una vez iniciada clasificación.

3. ChangeLotStatusCommand

- Cambia el estado de un lote según workflow definido.
- **Atributos:** `lotId`, `newStatus`, `changeReason`.

4. DeleteCoffeeLotCommand

- Elimina un lote del sistema.
- **Atributos:** `lotId`, `deletionReason`.
- **Restricciones:** Solo lotes en estado REGISTERED pueden eliminarse.

Queries

1. GetCoffeeLotByIdQuery

- Recupera información completa de un lote específico.
- **Atributos:** `lotId`.

2. GetCoffeeLotsByProducerQuery

- Recupera todos los lotes de un productor específico.
- **Atributos:** `producerId`, `status` (opcional), `harvestYear` (opcional).

3. SearchCoffeeLotsQuery

- Búsqueda avanzada de lotes por múltiples criterios.
- **Atributos:** `variety`, `processingMethod`, `altitudeRange`, `harvestDateRange`, `status`.

4. GetLotTraceabilityQuery

- Recupera información completa de trazabilidad de un lote.
- **Atributos:** `lotNumber`.

Events

1. CoffeeLotRegisteredEvent

- Se dispara cuando se registra un nuevo lote.
- **Atributos:** `lotId`, `lotNumber`, `producerId`, `quantity`, `variety`.

2. CoffeeLotStatusChangedEvent

- Se dispara cuando cambia el estado de un lote.
- **Atributos:** `lotId`, `previousStatus`, `newStatus`, `timestamp`.

3. CoffeeLotUpdatedEvent

- Se dispara cuando se actualiza información del lote.
- **Atributos:** `lotId`, `updatedFields`, `updatedBy`.

4. CoffeeLotDeletedEvent

- Se dispara cuando se elimina un lote.
- **Atributos:** `lotId`, `lotNumber`, `deletionReason`.

5.2.2. Interface Layer

Controllers

1. CoffeeLotController

- **Endpoints:**
 - `POST /api/v1/coffee-lots` - Registrar nuevo lote
 - `GET /api/v1/coffee-lots/{lotId}` - Obtener lote por ID

- `PUT /api/v1/coffee-lots/{lotId}` - Actualizar lote
- `DELETE /api/v1/coffee-lots/{lotId}` - Eliminar lote
- `PATCH /api/v1/coffee-lots/{lotId}/status` - Cambiar estado
- `GET /api/v1/coffee-lots/producer/{producerId}` - Lotes por productor
- `GET /api/v1/coffee-lots/search` - Búsqueda avanzada

2. LotTraceabilityController

- **Endpoints:**
 - `GET /api/v1/traceability/lot/{lotNumber}` - Información completa de trazabilidad

Resources

1. RegisterCoffeeLotResource

- **Atributos:** `harvestDate`, `coffeeVariety`, `quantity`, `processingMethod`, `altitude`, `latitude`, `longitude`, `soilType`.

2. CoffeeLotResource

- **Atributos:** `id`, `lotNumber`, `producerId`, `harvestDate`, `coffeeVariety`, `quantity`, `status`, `originData`, `processingMethod`, `createdAt`, `updatedAt`.

3. UpdateCoffeeLotResource

- **Atributos:** `quantity`, `processingMethod`, `originData`.

4. LotStatusChangeResource

- **Atributos:** `newStatus`, `changeReason`.

Transformers

1. RegisterCoffeeLotCommandFromResourceAssembler

- Convierte `RegisterCoffeeLotResource` a `RegisterCoffeeLotCommand`.

2. CoffeeLotResourceFromEntityAssembler

- Convierte entidad `CoffeeLot` a `CoffeeLotResource`.

3. UpdateCoffeeLotCommandFromResourceAssembler

- Convierte `UpdateCoffeeLotResource` a `UpdateCoffeeLotCommand`.

5.2.3. Application Layer

Command Services

1. CoffeeLotCommandServiceImpl

- **Métodos:**
 - `handle(RegisterCoffeeLotCommand)`: Registra nuevo lote con validaciones completas.
 - `handle(UpdateCoffeeLotCommand)`: Actualiza lote verificando estado y permisos.
 - `handle(ChangeLotStatusCommand)`: Cambia estado siguiendo workflow definido.
 - `handle>DeleteCoffeeLotCommand`: Elimina lote con validaciones de integridad.
- **Validaciones:**
 - Verificación de existencia y permisos del productor.
 - Validación de fechas de cosecha (no futuras, dentro de temporada).
 - Verificación de coordenadas dentro de zonas cafetaleras válidas.
 - Cumplimiento de workflow de estados.
 - Integridad referencial antes de eliminaciones.

Query Services

1. CoffeeLotQueryServiceImpl

- **Métodos:**
 - `handle(GetCoffeeLotByIdQuery)`: Recupera lote específico con información completa.
 - `handle(GetCoffeeLotsByProducerQuery)`: Lista lotes filtrados por criterios.
 - `handle(SearchCoffeeLotsQuery)`: Búsqueda avanzada con paginación.
 - `handle(GetLotTraceabilityQuery)`: Información completa para trazabilidad.

Domain Services

1. LotNumberGeneratorService

- **Propósito:** Genera números únicos de lote siguiendo patrón establecido.
- **Métodos:** `generateLotNumber(Long producerId)`.

2. LotValidationService

- **Propósito:** Centraliza validaciones complejas de reglas de negocio.
- **Métodos:**
 - `validateHarvestDate(LocalDate date)`: Valida fecha dentro de temporada cafetalera.
 - `validateCoordinatesForCoffee(Coordinates coords)`: Verifica zonas aptas para café.
 - `canChangeStatus(LotStatus current, LotStatus target)`: Valida transición de estados.

3. OriginVerificationService

- **Propósito:** Verifica autenticidad de información de origen.
- **Métodos:** `verifyOriginData(OriginData data)`.

5.2.4. Infrastructure Layer

Persistencia (JPA Repositories)

1. CoffeeLotRepository

- `findById(Long id)`: Busca lote por ID.
- `findByLotNumber(String lotNumber)`: Busca por número de lote.
- `findByProducerId(Long producerId)`: Lotes de un productor específico.
- `findByProducerIdAndStatus(Long producerId, LotStatus status)`: Filtrado por estado.
- `findByHarvestDateBetween(LocalDate start, LocalDate end)`: Rango de fechas.
- `findByCoffeeVariety(CoffeeVariety variety)`: Por variedad de café.
- `existsByLotNumber(String lotNumber)`: Verifica unicidad de número.
- `countByProducerIdAndStatus(Long producerId, LotStatus status)`: Conteo por estado.

External Services Integration

1. ProducerVerificationService

- **Propósito:** Interface para verificar existencia y validez de productores.
- **Métodos:** `verifyProducerExists(Long producerId)`, `getProducerInfo(Long producerId)`.

2. GeolocationValidationService


- **Propósito:** Servicio externo para validar coordenadas geográficas.
- **Métodos:** `validateCoffeeGrowingRegion(Coordinates coords)`.

Event Handling

1. CoffeeLotEventHandler

- **Propósito:** Maneja eventos del dominio para sincronización con otros bounded contexts.
- **Métodos:**
 - `handle(CoffeeLotRegisteredEvent)`: Notifica registro a contexts relacionados.
 - `handle(CoffeeLotStatusChangedEvent)`: Propaga cambios de estado.


5.2.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams



5.2.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

En esta sección se presentan los diagramas UML a nivel de código para el contexto determinado.

5.2.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams



5.2.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

coffee_lots		
id	bigserial	PK
lot_number	varchar(100)	
producer_id	bigint	N FK
harvest_date	date	
coffee_variety	varchar(100)	N
quantity_kg	decimal(10,2)	
status	varchar(20)	N
altitude_meter	integer	N
latitude	decimal(10,8)	N
longitude	decimal(11,8)	N
processing_m	varchar(100)	N
created_at	timestamp	N

Coffee Lot Management

5.3. Bounded Context: Grain Classification

El **Grain Classification Bounded Context** es el corazón del sistema BeanDetect AI, responsable de la clasificación automática de granos de café utilizando inteligencia artificial para el análisis de imágenes por computadora. Este contexto procesa imágenes de granos, detecta defectos y mide parámetros de calidad.

5.3.1. Domain Layer

La Domain Layer del Grain Classification Bounded Context encapsula la lógica de negocio más compleja del sistema, incluyendo algoritmos de clasificación, detección de defectos y cálculo de métricas de calidad basadas en estándares internacionales del café.

Aggregates

1. ClassificationSession

- **Propósito:** Agregado raíz que representa una sesión completa de clasificación de un lote de café.
- **Atributos:**
 - `sessionId`: Identificador único de la sesión, autogenerado.
 - `coffeeLotId`: Referencia al lote de café being classified.
 - `userId`: Usuario que inició la sesión de clasificación.
 - `status`: Estado actual de la sesión (STARTED, IN_PROGRESS, COMPLETED, FAILED).
 - `totalGrainsAnalyzed`: Contador de granos procesados en la sesión.
 - `processingTimeSeconds`: Tiempo total de procesamiento en segundos.
 - `classificationResult`: Resultado consolidado de la clasificación.
 - `defectDetections`: Lista de defectos detectados durante la sesión.
 - `imageAnalysisData`: Metadata del análisis de imágenes.
- **Métodos:**
 - `startClassification()`: Inicia el proceso de clasificación con validaciones.
 - `addGrainAnalysis(GrainAnalysis analysis)`: Procesa análisis de grano individual.
 - `calculateQualityGrade()`: Calcula grado de calidad según estándares.
 - `completeSession()`: Finaliza sesión y consolida resultados.
 - `failSession(String reason)`: Marca sesión como fallida.
 - `canAddMoreGrains()`: Verifica si se pueden procesar más granos.
- **Características:**
 - Extiende `AuditableAbstractAggregateRoot` para trazabilidad completa.
 - Implementa invariantes de negocio para mínimo de granos analizados.

2. ClassificationResult

- **Propósito:** Agregado que encapsula los resultados finales de una clasificación.

- **Atributos:**
 - `overallQualityGrade`: Grado general de calidad (A, B, C, SPECIALTY, PREMIUM).
 - `exportQualityPercentage`: Porcentaje apto para exportación.
 - `defectivePercentage`: Porcentaje de granos defectuosos.
 - `specialtyGrade`: Indicador booleano de grado specialty.
 - `qualityScores`: Puntuaciones detalladas por categoría.
 - `recommendations`: Recomendaciones basadas en análisis.
- **Métodos:**
 - `calculateExportReadiness()`: Determina si cumple estándares de exportación.
 - `generateQualityReport()`: Genera reporte detallado de calidad.
 - `isSpecialtyGrade()`: Evalúa si cumple criterios de café especial.

Entities

1. DefectDetection

- **Propósito:** Entidad que representa un defecto específico detectado en un grano.
- **Atributos:**
 - `defectType`: Tipo de defecto según clasificación SCA.
 - `severity`: Severidad del defecto (LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL).
 - `confidenceScore`: Nivel de confianza del algoritmo de IA (0.0-1.0).
 - `grainCount`: Número de granos afectados por este defecto.
 - `imageCoordinates`: Coordenadas del defecto en la imagen.
 - `impactOnGrade`: Impacto calculado en el grado final.
- **Métodos:**
 - `calculateQualityImpact()`: Calcula impacto en calidad general.
 - `isHighConfidence()`: Verifica si supera threshold de confianza.

2. GrainAnalysis

- **Propósito:** Entidad que representa el análisis individual de un grano de café.
- **Atributos:**
 - `grainId`: Identificador único del grano en la muestra.
 - `size`: Dimensiones del grano (largo, ancho, grosor).
 - `color`: Análisis colorimétrico del grano.
 - `shape`: Características de forma y simetría.
 - `surfaceDefects`: Lista de defectos superficiales detectados.
 - `classification`: Clasificación individual del grano.
- **Métodos:**
 - `categorizeBySize()`: Clasifica grano por tamaño según estándares.
 - `assessColorUniformity()`: Evalúa uniformidad de color.
 - `detectSurfaceAnomalies()`: Identifica anomalías superficiales.

Value Objects

1. SessionId

- Representa identificador único de sesión.
- **Atributos:** `value` (String con formato temporal y secuencial).
- **Patrón:** SESS-YYYYMMDD-HHMMSS-XXXX.

2. QualityGrade

- Enumeración de grados de calidad: A, B, C, SPECIALTY, PREMIUM.
- **Características:** Incluye rangos de puntuación asociados (80-100 puntos SCA).

3. DefectType

- Enumeración exhaustiva de tipos de defectos según SCA:
 - BLACK_BEAN, SOUR_BEAN, INSECT_DAMAGE, BROKEN_BEAN
 - HULL_BEAN, IMMATURE_BEAN, WITHERED_BEAN, SHELL_BEAN
- **Atributos:** Cada tipo incluye peso de penalización en puntuación final.

4. ConfidenceScore

- Representa nivel de confianza del algoritmo.
- **Atributos:** `value` (BigDecimal entre 0.0 y 1.0).
- **Validaciones:** Threshold mínimo de 0.85 para considerarse válido.

5. ProcessingParameters

- Parámetros de configuración para el procesamiento de IA.
- **Atributos:** `imageResolution`, `contrastLevel`, `colorCalibration`, `algorithmVersion`.

6. QualityMetrics

- Métricas detalladas de calidad calculadas.
- **Atributos:** `cupping_score`, `aroma_score`, `flavor_score`, `acidity_score`, `body_score`.

Commands

1. StartClassificationCommand

- Inicia una nueva sesión de clasificación.
- **Atributos:** `coffeeLotId`, `userId`, `processingParameters`, `sampleSize`.
- **Validaciones:** Lote existente, usuario autorizado, parámetros válidos.

2. UploadGrainImagesCommand

- Sube imágenes de granos para análisis.
- **Atributos:** `sessionId`, `imageFiles`, `imageMetadata`.
- **Restricciones:** Sesión activa, formatos soportados, tamaño límite.

3. ProcessGrainAnalysisCommand

- Procesa análisis de granos individuales.
- **Atributos:** `sessionId`, `grainAnalyses`, `processingOptions`.

4. CompleteClassificationCommand

- Finaliza sesión y consolida resultados.
- **Atributos:** `sessionId`, `finalReview`, `qualityNotes`.

5. RecalibrateModelCommand

- Recalibra modelo de IA con nuevos parámetros.
- **Atributos:** `modelVersion`, `calibrationData`, `validationSample`.

Queries

1. GetClassificationSessionQuery

- Recupera información completa de sesión.
- **Atributos:** `sessionId`.

2. GetClassificationResultsQuery

- Obtiene resultados de clasificación por lote.
- **Atributos:** `coffeeLotId`, `includeDetails`.

3. GetDefectAnalysisQuery

- Análisis detallado de defectos detectados.
- **Atributos:** `sessionId`, `defectType`, `severityLevel`.

4. GetQualityTrendsQuery

- Tendencias de calidad por productor/temporada.
- **Atributos:** `producerId`, `timeRange`, `qualityGrade`.

5. GetModelPerformanceQuery

- Métricas de rendimiento del modelo de IA.
- **Atributos:** `modelVersion`, `timeRange`.

Events

1. ClassificationSessionStartedEvent

- Se dispara al iniciar nueva sesión.
- **Atributos:** `sessionId`, `coffeeLotId`, `userId`, `startTime`.

2. GrainAnalysisCompletedEvent

- Se dispara al completar análisis de cada grano.
- **Atributos:** `sessionId`, `grainId`, `analysisResult`, `processingTime`.

3. DefectDetectedEvent

- Se dispara al detectar defecto significativo.
- **Atributos:** `sessionId`, `defectType`, `severity`, `confidenceScore`.

4. ClassificationCompletedEvent

- Se dispara al finalizar sesión exitosamente.
- **Atributos:** sessionId, qualityGrade, totalGrains, processingTime.

5. ModelRecalibrationEvent

- Se dispara al actualizar modelo de IA.
- **Atributos:** oldVersion, newVersion, improvementMetrics.

5.3.2. Interface Layer

Controllers

1. ClassificationController

- **Endpoints:**
 - POST /api/v1/classification/start - Iniciar nueva clasificación
 - POST /api/v1/classification/{sessionId}/upload - Subir imágenes
 - GET /api/v1/classification/{sessionId} - Estado de sesión
 - POST /api/v1/classification/{sessionId}/complete - Finalizar clasificación
 - GET /api/v1/classification/{sessionId}/results - Obtener resultados
 - GET /api/v1/classification/lot/{lotId}/history - Historial de clasificaciones

2. AIModelController

- **Endpoints:**
 - POST /api/v1/ai-model/calibrate - Calibrar modelo
 - GET /api/v1/ai-model/performance - Métricas de rendimiento
 - GET /api/v1/ai-model/version - Información de versión actual

3. QualityAnalysisController

- **Endpoints:**
 - GET /api/v1/quality/defects/{sessionId} - Análisis de defectos
 - GET /api/v1/quality/trends/{producerId} - Tendencias de calidad
 - GET /api/v1/quality/report/{sessionId} - Reporte detallado

Resources

1. StartClassificationResource

- **Atributos:** coffeeLotId, sampleSize, processingOptions, qualityStandard.

2. ClassificationSessionResource

- **Atributos:** sessionId, status, progress, totalGrains, processingTime, estimatedCompletion.

3. ClassificationResultResource

- **Atributos:** sessionId, qualityGrade, exportPercentage, defectivePercentage, specialtyGrade, detailedScores.

4. DefectDetectionResource

- **Atributos:** defectType, severity, count, confidenceScore, impactLevel.

5. ImageUploadResource

- **Atributos:** images, metadata, processingPreferences.

Transformers

1. StartClassificationCommandFromResourceAssembler

- Convierte StartClassificationResource a StartClassificationCommand.

2. ClassificationResultResourceFromEntityAssembler

- Convierte entidad ClassificationResult a ClassificationResultResource.

3. DefectDetectionResourceFromEntityAssembler

- Convierte entidad DefectDetection a DefectDetectionResource.

5.3.3. Application Layer

Command Services

1. ClassificationCommandServiceImpl

- **Métodos:**

- `handle(StartClassificationCommand)`: Inicia sesión con validaciones de negocio.
- `handle(UploadGrainImagesCommand)`: Procesa carga de imágenes con validaciones.
- `handle(ProcessGrainAnalysisCommand)`: Ejecuta análisis de IA en granos.
- `handle(CompleteClassificationCommand)`: Finaliza y consolida resultados.

- **Validaciones:**

- Verificación de lote existente y accesible para usuario.
- Validación de formatos de imagen y calidad mínima.
- Verificación de mínimo de granos para clasificación válida (1000 granos).
- Validación de thresholds de confianza del modelo de IA.

Query Services

1. ClassificationQueryServiceImpl

- **Métodos:**

- `handle(GetClassificationSessionQuery)`: Recupera información completa de sesión.
- `handle(GetClassificationResultsQuery)`: Obtiene resultados con análisis detallado.
- `handle(GetDefectAnalysisQuery)`: Análisis estadístico de defectos.
- `handle(GetQualityTrendsQuery)`: Tendencias históricas de calidad.

Domain Services

1. AIClassificationService

- **Propósito:** Interfaz principal con servicios de IA para análisis de granos.

- **Métodos:**

- `analyzeGrainImages(List<Image> images)`: Procesa imágenes con modelos de IA.
- `detectDefects(GrainImage image)`: Identifica defectos específicos.
- `calculateQualityScore(List<GrainAnalysis> analyses)`: Calcula puntuación SCA.

2. QualityGradingService

- **Propósito:** Implementa estándares de clasificación SCA/ICO.

- **Métodos:**

- `calculateOverallGrade(QualityMetrics metrics)`: Determina grado final.
- `assessSpecialtyEligibility(ClassificationResult result)`: Evalúa criterios specialty.
- `generateQualityRecommendations(DefectProfile profile)`: Genera recomendaciones.

3. DefectAnalysisService

- **Propósito:** Análisis especializado de defectos y su impacto.

- **Métodos:**

- `categorizeDefects(List<DefectDetection> defects)`: Categoriza por tipo y severidad.
- `calculateDefectImpact(DefectProfile profile)`: Calcula impacto en calidad.
- `validateConfidenceThresholds(List<DefectDetection> detections)`: Valida confianza.

4. ImagePreprocessingService

- **Propósito:** Preprocesamiento de imágenes para optimizar análisis de IA.

- **Métodos:**

- `normalizeImageQuality(Image image)`: Normaliza iluminación y contraste.
- `segmentGrains(Image image)`: Separa granos individuales en imagen.
- `calibrateColorProfile(Image image)`: Calibra perfil de colores.

5.3.4. Infrastructure Layer

Persistencia (JPA Repositories)

1. ClassificationSessionRepository

- `findById(Long id)`: Busca sesión por ID.
- `findById(String sessionId)`: Busca por identificador único.
- `findByCoffeeLotId(Long lotId)`: Sesiones de un lote específico.
- `findByUserIdAndStatus(Long userId, SessionStatus status)`: Sesiones activas por usuario.
- `findByDateRange(LocalDateTime start, LocalDateTime end)`: Sesiones por período.
- `countByStatusAndUserId(SessionStatus status, Long userId)`: Conteo de sesiones.

2. DefectDetectionRepository

- `findBySessionId(Long sessionId)`: Defectos de una sesión específica.
- `findByDefectTypeAndSeverity(DefectType type, Severity severity)`: Filtros específicos.
- `countByDefectTypeGrouped()`: Estadísticas agrupadas por tipo.

- `findHighConfidenceDetections(BigDecimal threshold)`: Detectaciones confiables.

External Services Integration

1. AIModelService

- **Propósito:** Interface con servicios externos de IA (TensorFlow/PyTorch).
- **Métodos:**
 - `processImageBatch(List<Image> images)`: Procesa lote de imágenes.
 - `getModelVersion()`: Obtiene versión actual del modelo.
 - `updateModelWeights(ModelWeights weights)`: Actualiza pesos del modelo.

2. ImageStorageService

- **Propósito:** Gestión de almacenamiento de imágenes en la nube.
- **Métodos:**
 - `storeImage(Image image, String sessionId)`: Almacena imagen.
 - `retrieveImage(String imageId)`: Recupera imagen almacenada.
 - `deleteSessionImages(String sessionId)`: Limpia imágenes de sesión.

3. CoffeeLotVerificationService


- **Propósito:** Verifica existencia y estado de lotes de café.
- **Métodos:**
 - `verifyLotExists(Long lotId)`: Verifica existencia del lote.
 - `isLotReadyForClassification(Long lotId)`: Verifica estado apropiado.

Event Handling

1. ClassificationEventHandler

- **Propósito:** Maneja eventos de clasificación para integración con otros contexts.
- **Métodos:**
 - `handle(ClassificationCompletedEvent)`: Notifica completación a Traceability.
 - `handle(DefectDetectedEvent)`: Alerta sistemas de calidad.
 - `handle(ModelRecalibrationEvent)`: Actualiza configuraciones dependientes.


5.3.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams




5.3.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

En esta sección se presentan los diagramas UML a nivel de código para el contexto determinado.

5.3.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams



5.3.6.2. Bounded Context Database Design Diagram



5.4. Bounded Context: Traceability & Certification

El **Traceability & Certification Bounded Context** es responsable de proporcionar trazabilidad y certificación digital para los lotes de café en el sistema BeanDetect AI. Este contexto garantiza la transparencia, confianza e inmutabilidad de los registros mediante tecnología blockchain, generando certificados digitales, códigos QR y manteniendo registros auditables desde el origen hasta el consumidor final.

5.4.1. Domain Layer

La Domain Layer del Traceability & Certification Bounded Context encapsula la lógica de negocio relacionada con la trazabilidad completa, certificación digital y verificación de autenticidad de los lotes de café según estándares internacionales de comercio justo y sostenibilidad.

Aggregates

1. TraceabilityRecord

- **Propósito:** Agregado raíz que encapsula el registro completo de trazabilidad de un lote de café.
- **Atributos:**
 - `recordId`: Identificador único del registro de trazabilidad.
 - `coffeeLotId`: Referencia al lote de café siendo trazado.
 - `qrCode`: Código QR único generado para verificación instantánea.
 - `blockchainHash`: Hash de transacción en blockchain para inmutabilidad.
 - `journeyStages`: Etapas del viaje del café (cultivo, procesamiento, clasificación, certificación).
 - `verificationStatus`: Estado de verificación del registro.
 - `digitalSignature`: Firma digital del registro para autenticidad.
- **Métodos:**
 - `generateQRCode()`: Genera código QR único con información embebida.
 - `recordToBlockchain()`: Registra información inmutable en blockchain.
 - `addJourneyStage(JourneyStage stage)`: Agrega nueva etapa al viaje.
 - `verifyIntegrity()`: Verifica integridad del registro completo.
 - `generateTraceabilityReport()`: Genera reporte completo de trazabilidad.
- **Características:**
 - Extiende `AuditableAbstractAggregateRoot` para trazabilidad completa.
 - Implementa criptografía para garantizar inmutabilidad.

2. Certificate

- **Propósito:** Agregado que representa un certificado digital específico para un lote de café.
- **Atributos:**
 - `certificateId`: Identificador único del certificado.
 - `coffeeLotId`: Lote al cual pertenece el certificado.
 - `certificationType`: Tipo de certificación (ORGANIC, FAIR_TRADE, RAINFOREST, etc.).
 - `certificateName`: Nombre oficial del certificado.
 - `issuingBody`: Organismo certificador oficial.
 - `certificationNumber`: Número oficial de certificación.
 - `issueDate`: Fecha de emisión del certificado.
 - `expiryDate`: Fecha de expiración del certificado.
 - `digitalCertificate`: Documento PDF digital firmado.
 - `verificationQR`: QR específico para verificar autenticidad.
- **Métodos:**
 - `validateCertificationRequirements()`: Valida cumplimiento de requisitos.
 - `generateDigitalCertificate()`: Crea documento PDF firmado digitalmente.
 - `renewCertificate()`: Renueva certificado antes del vencimiento.
 - `revokeCertificate(String reason)`: Revoca certificado por causa justificada.
 - `isValid()`: Verifica vigencia y validez del certificado.

Entities

1. JourneyStage

- **Propósito:** Entidad que representa una etapa específica en el viaje del café.
- **Atributos:**
 - `stageType`: Tipo de etapa (CULTIVATION, HARVESTING, PROCESSING, CLASSIFICATION, CERTIFICATION, SHIPPING).
 - `timestamp`: Momento exacto de la etapa.
 - `location`: Ubicación geográfica donde ocurrió la etapa.
 - `responsibleParty`: Parte responsable de esta etapa.
 - `stageData`: Datos específicos de la etapa.
 - `verificationProof`: Prueba de verificación de la etapa.
- **Métodos:**
 - `validateStageSequence()`: Valida orden correcto de etapas.
 - `generateStageProof()`: Genera prueba criptográfica de la etapa.

2. OriginVerification

- **Propósito:** Entidad que verifica autenticidad del origen geográfico.
- **Atributos:**
 - `farmCoordinates`: Coordenadas exactas de la finca.
 - `altitudeRange`: Rango de altitud de cultivo.
 - `soilAnalysis`: Análisis de suelo certificado.
 - `climateData`: Datos climáticos del período de cultivo.
 - `satelliteImagery`: Imágenes satelitales para verificación.
- **Métodos:**
 - `verifySatelliteData()`: Verifica datos con imágenes satelitales.
 - `validateGrowingConditions()`: Valida condiciones de cultivo.

Value Objects

1. QRCode

- Representa código QR único para trazabilidad.
- **Atributos:** `value` (String codificado), `embeddedData` (información integrada).
- **Validaciones:** Unicidad global, formato estándar QR.

2. BlockchainHash

- Representa hash inmutable en blockchain.
- **Atributos:** `value` (String hash criptográfico), `blockNumber`, `transactionId`.
- **Características:** Inmutable una vez registrado en blockchain.

3. CertificationType

- Enumeración de tipos de certificación disponibles:
 - `ORGANIC`, `FAIR_TRADE`, `RAINFOREST_ALLIANCE`, `UTZ_CERTIFIED`, `BIRD_FRIENDLY`
- **Atributos:** Cada tipo incluye requisitos específicos y organismos certificadores.

4. DigitalSignature

- Firma digital criptográfica para autenticidad.
- **Atributos:** `signature` (String), `algorithm`, `publicKey`, `timestamp`.
- **Validaciones:** Verificación criptográfica de integridad.

5. VerificationStatus

- Estado de verificación: `PENDING`, `VERIFIED`, `REJECTED`, `EXPIRED`.

6. IssuingBody

- Organismo certificador oficial.
- **Atributos:** `name`, `accreditationNumber`, `country`, `contactInfo`.

Commands

1. CreateTraceabilityRecordCommand

- Crea nuevo registro de trazabilidad para un lote.
- **Atributos:** `coffeeLotId`, `originData`, `initialStages`.
- **Validaciones:** Lote existente, datos de origen válidos.

2. GenerateCertificateCommand

- Genera certificado digital para un lote específico.
- **Atributos:** `coffeeLotId`, `certificationType`, `qualificationData`, `issuingBodyId`.
- **Restricciones:** Cumplimiento de requisitos mínimos de calidad.

3. RecordJourneyStageCommand

- Registra nueva etapa en el viaje del café.
- **Atributos:** `traceabilityRecordId`, `stageType`, `stageData`, `location`, `timestamp`.

4. VerifyOriginCommand

- Verifica autenticidad del origen mediante múltiples fuentes.
- **Atributos:** `traceabilityRecordId`, `verificationSources`, `satelliteData`.

5. RenewCertificateCommand

- Renueva certificado antes de su expiración.
- **Atributos:** `certificateId`, `renewalData`, `updatedRequirements`.

Queries

1. GetTraceabilityRecordQuery

- Recupera registro completo de trazabilidad.
- **Atributos:** `recordId` o `qrCode`.

2. GetCertificatesByLotQuery

- Obtiene todos los certificados de un lote específico.
- **Atributos:** `coffeeLotId`, `includeExpired`.

3. VerifyQRCodeQuery

- Verifica autenticidad mediante código QR.
- **Atributos:** `qrCode`, `verificationLevel`.

4. GetJourneyHistoryQuery

- Recupera historial completo del viaje del café.
- **Atributos:** `traceabilityRecordId`, `includeProofs`.

5. ValidateCertificateQuery

- Valida autenticidad y vigencia de certificado.
- **Atributos:** `certificateId` o `certificationNumber`.

Events

1. TraceabilityRecordCreatedEvent

- Se dispara al crear nuevo registro de trazabilidad.
- **Atributos:** `recordId`, `coffeeLotId`, `qrCode`, `timestamp`.

2. CertificateIssuedEvent

- Se dispara al emitir nuevo certificado.
- **Atributos:** `certificateId`, `certificationType`, `coffeeLotId`, `issuingBody`.

3. JourneyStageRecordedEvent

- Se dispara al registrar nueva etapa del viaje.
- **Atributos:** `recordId`, `stageType`, `location`, `timestamp`.

4. BlockchainTransactionCompletedEvent

- Se dispara al completar transacción en blockchain.
- **Atributos:** `recordId`, `blockchainHash`, `blockNumber`.

5. CertificateRevokedEvent

- Se dispara al revocar un certificado.
- **Atributos:** `certificateId`, `revocationReason`, `timestamp`.

5.4.2. Interface Layer

Controllers

1. TraceabilityController

- **Endpoints:**
 - `POST /api/v1/traceability/create` - Crear registro de trazabilidad
 - `GET /api/v1/traceability/{recordId}` - Obtener registro completo
 - `GET /api/v1/traceability/qr/{qrCode}` - Verificar por QR
 - `POST /api/v1/traceability/{recordId}/stage` - Registrar etapa
 - `GET /api/v1/traceability/{recordId}/journey` - Historial del viaje

2. CertificationController

- **Endpoints:**
 - `POST /api/v1/certification/generate` - Generar certificado
 - `GET /api/v1/certification/{certificateId}` - Obtener certificado
 - `GET /api/v1/certification/lot/{lotId}` - Certificados por lote
 - `POST /api/v1/certification/{certificateId}/renew` - Renovar certificado
 - `POST /api/v1/certification/{certificateId}/revoke` - Revocar certificado

3. VerificationController

- **Endpoints:**
 - `POST /api/v1/verification/qr` - Verificar código QR
 - `POST /api/v1/verification/certificate` - Validar certificado
 - `GET /api/v1/verification/blockchain/{hash}` - Verificar en blockchain

Resources

1. CreateTraceabilityResource

- **Atributos:** `coffeeLotId`, `farmCoordinates`, `altitudeRange`, `cultivationData`.

2. TraceabilityRecordResource

- **Atributos:** recordId, qrCode, blockchainHash, journeyStages, verificationStatus.

3. CertificateGenerationResource

- **Atributos:** coffeeLotId, certificationType, issuingBodyId, qualificationEvidence.

4. CertificateResource

- **Atributos:** certificateId, certificationType, issuingBody, issueDate, expiryDate, isValid.

5. QRVerificationResource

- **Atributos:** qrCode, verificationLevel, includeJourney.

Transformers

1. CreateTraceabilityCommandFromResourceAssembler

- Convierte CreateTraceabilityResource a CreateTraceabilityRecordCommand.

2. TraceabilityRecordResourceFromEntityAssembler

- Convierte entidad TraceabilityRecord a TraceabilityRecordResource.

3. CertificateResourceFromEntityAssembler

- Convierte entidad Certificate a CertificateResource.

5.4.3. Application Layer

Command Services

1. TraceabilityCommandServiceImpl

- **Métodos:**
 - handle(CreateTraceabilityRecordCommand): Crea registro con validaciones.
 - handle(RecordJourneyStageCommand): Registra etapa con verificaciones.
 - handle(VerifyOriginCommand): Verifica origen con múltiples fuentes.
- **Validaciones:**
 - Verificación de existencia del lote de café.
 - Validación de coordenadas geográficas en zonas cafetaleras.
 - Verificación de secuencia correcta de etapas del viaje.

2. CertificationCommandServiceImpl

- **Métodos:**
 - handle(GenerateCertificateCommand): Genera certificado con validaciones.
 - handle(RenewCertificateCommand): Renueva certificado existente.
 - handle(RevokeCertificateCommand): Revoca certificado por causas justificadas.
- **Validaciones:**
 - Verificación de cumplimiento de requisitos de certificación.
 - Validación de autoridad del organismo certificador.
 - Verificación de calidad mínima para tipo de certificación.

Query Services

1. TraceabilityQueryServiceImpl

- **Métodos:**
 - handle(GetTraceabilityRecordQuery): Recupera registro completo.
 - handle(GetJourneyHistoryQuery): Historial detallado del viaje.
 - handle(VerifyQRCodeQuery): Verificación instantánea por QR.

2. CertificationQueryServiceImpl

- **Métodos:**
 - handle(GetCertificatesByLotQuery): Certificados de un lote.
 - handle(ValidateCertificateQuery): Validación de autenticidad.

Domain Services

1. BlockchainIntegrationService

- **Propósito:** Integración con red blockchain para inmutabilidad.
- **Métodos:**
 - recordTransaction(TraceabilityData data): Registra transacción inmutable.

- `verifyBlockchainIntegrity(String hash)`: Verifica integridad en blockchain.
- `getTransactionDetails(String hash)`: Obtiene detalles de transacción.

2. QRCodeGenerationService

- **Propósito:** Generación de códigos QR únicos con información embebida.
- **Métodos:**
 - `generateUniqueQR(TraceabilityRecord record)`: Genera QR con datos embebidos.
 - `decodeQRInformation(String qrCode)`: Decodifica información del QR.

3. DigitalSignatureService

- **Propósito:** Firma digital de certificados para autenticidad.
- **Métodos:**
 - `signCertificate(Certificate certificate)`: Firma digitalmente.
 - `verifySignature(Certificate certificate)`: Verifica autenticidad.

4. OriginVerificationService

- **Propósito:** Verificación de autenticidad del origen geográfico.
- **Métodos:**
 - `verifySatelliteImagery(Coordinates coords)`: Verifica con imágenes satelitales.
 - `validateClimateData(OriginData data)`: Valida datos climáticos.

5.4.4. Infrastructure Layer

Persistencia (JPA Repositories)

1. TraceabilityRecordRepository

- `findById(Long id)`: Busca registro por ID.
- `findByQrCode(String qrCode)`: Busca por código QR.
- `findByCoffeeLotId(Long lotId)`: Registro de lote específico.
- `findByBlockchainHash(String hash)`: Busca por hash blockchain.
- `findByVerificationStatus(VerificationStatus status)`: Por estado.

2. CertificateRepository

- `findById(Long id)`: Busca certificado por ID.
- `findByCertificateId(String certificateId)`: Por ID único.
- `findByCoffeeLotId(Long lotId)`: Certificados de un lote.
- `findByCertificationType(CertificationType type)`: Por tipo.
- `findByIssuingBody(String issuingBody)`: Por organismo certificador.
- `findActiveByLotId(Long lotId)`: Certificados vigentes.

External Services Integration

1. BlockchainNetworkService

- **Propósito:** Interface con red blockchain externa.
- **Métodos:**
 - `submitTransaction(TransactionData data)`: Envía transacción.
 - `queryTransaction(String hash)`: Consulta transacción.
 - `getNetworkStatus()`: Estado de la red blockchain.

2. SatelliteImageryService

- **Propósito:** Integración con servicios de imágenes satelitales.
- **Métodos:**
 - `getImageryData(Coordinates coords, DateRange period)`: Obtiene imágenes.
 - `analyzeVegetationIndex(ImageryData data)`: Analiza índices de vegetación.

3. ClassificationResultService

- **Propósito:** Obtiene resultados de clasificación para certificación.
- **Métodos:**
 - `getQualityResults(Long lotId)`: Resultados de calidad.
 - `validateCertificationEligibility(QualityResults results)`: Valida elegibilidad.


Event Handling

1. TraceabilityEventHandler

- **Propósito:** Maneja eventos de trazabilidad para integración.
- **Métodos:**
 - `handle(CoffeeLotClassifiedEvent)`: Registra etapa de clasificación.

- `handle(CertificateIssuedEvent)`: Actualiza estado de trazabilidad.


5.4.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams




5.4.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

En esta sección se presentan los diagramas UML a nivel de código para el contexto determinado.

5.4.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams



5.4.6.2. Bounded Context Database Design Diagram



5.5. Bounded Context: Reporting & Analytics

El **Reporting & Analytics Bounded Context** es responsable de transformar datos operacionales en insights accionables para productores y cooperativas en el sistema BeanDetect AI. Este contexto genera reportes comprehensivos, análisis de tendencias, dashboards interactivos y alertas automáticas basadas en métricas de calidad, rendimiento de cosecha y patrones históricos de producción cafetalera.

5.5.1. Domain Layer

La Domain Layer del Reporting & Analytics Bounded Context encapsula la lógica de negocio relacionada con la generación de reportes, cálculo de métricas agregadas, análisis de tendencias y generación de insights para la toma de decisiones en la industria cafetalera.

Aggregates

1. Report

- **Propósito:** Agregado raíz que representa un reporte generado para un período y tipo específico.
- **Atributos:**
 - `reportId`: Identificador único del reporte.
 - `producerId`: Productor o cooperativa para quien se genera el reporte.
 - `reportType`: Tipo de reporte (QUALITY, HARVEST, CERTIFICATION, COMPARATIVE).
 - `title`: Título descriptivo del reporte.
 - `periodStart`: Fecha de inicio del período analizado.
 - `periodEnd`: Fecha de fin del período analizado.
 - `reportStatus`: Estado del reporte (GENERATING, COMPLETED, FAILED).
 - `reportData`: Datos consolidados del reporte.
 - `visualizations`: Gráficos y visualizaciones incluidas.
 - `insights`: Insights y recomendaciones generadas.
- **Métodos:**
 - `generateReport()`: Inicia proceso de generación con validaciones.
 - `addReportSection(ReportSection section)`: Agrega sección al reporte.
 - `calculateKPIs()`: Calcula indicadores clave de rendimiento.
 - `generateInsights()`: Genera insights basados en datos históricos.
 - `exportToPDF()`: Genera versión PDF del reporte.
 - `scheduleDelivery(DeliverySchedule schedule)`: Programa entrega automática.
- **Características:**
 - Extiende `AuditableAbstractAggregateRoot` para trazabilidad.
 - Implementa patrones de generación asíncrona de reportes.

2. QualityMetrics

- **Propósito:** Agregado que consolida métricas de calidad agregadas por productor y período.
- **Atributos:**
 - `metricsId`: Identificador único de las métricas.
 - `producerId`: Productor asociado a las métricas.
 - `metricDate`: Fecha de las métricas (agregación diaria).
 - `lotsProcessed`: Número total de lotes procesados.

- `totalQuantityKg`: Cantidad total en kilogramos.
- `averageQualityGrade`: Grado promedio de calidad.
- `exportPercentage`: Porcentaje apto para exportación.
- `defectRate`: Tasa de defectos promedio.
- `specialtyPercentage`: Porcentaje de café specialty.
- `trendIndicators`: Indicadores de tendencia calculados.
- **Métodos:**
 - `calculateTrends()`: Calcula tendencias comparadas con períodos anteriores.
 - `updateMetrics(ClassificationResult result)`: Actualiza métricas con nueva clasificación.
 - `generateQualityAlert()`: Genera alerta si métricas están por debajo de thresholds.
 - `compareWithBenchmark()`: Compara con benchmarks de la industria.

Entities

1. ReportSection

- **Propósito:** Entidad que representa una sección específica dentro de un reporte.
- **Atributos:**
 - `sectionType`: Tipo de sección (SUMMARY, QUALITY_ANALYSIS, TRENDS, RECOMMENDATIONS).
 - `title`: Título de la sección.
 - `content`: Contenido generado de la sección.
 - `visualizations`: Gráficos asociados a la sección.
 - `dataPoints`: Puntos de datos utilizados.
- **Métodos:**
 - `generateContent()`: Genera contenido basado en datos disponibles.
 - `addVisualization(Chart chart)`: Agrega visualización a la sección.

2. Dashboard

- **Propósito:** Entidad que representa un dashboard interactivo personalizado.
- **Atributos:**
 - `dashboardId`: Identificador único del dashboard.
 - `userId`: Usuario propietario del dashboard.
 - `widgets`: Lista de widgets configurados.
 - `refreshInterval`: Intervalo de actualización automática.
 - `layout`: Configuración de layout del dashboard.
- **Métodos:**
 - `addWidget(Widget widget)`: Agrega widget al dashboard.
 - `refreshData()`: Actualiza datos de todos los widgets.
 - `customizeLayout()`: Personaliza disposición de elementos.

3. TrendAnalysis

- **Propósito:** Entidad que encapsula análisis de tendencias temporales.
- **Atributos:**
 - `analysisType`: Tipo de análisis (QUALITY_TREND, VOLUME_TREND, DEFECT_TREND).
 - `timeSeriesData`: Datos de series temporales.
 - `trendDirection`: Dirección de la tendencia (UPWARD, DOWNWARD, STABLE).
 - `seasonalPatterns`: Patrones estacionales identificados.
 - `correlations`: Correlaciones encontradas con otros factores.
- **Métodos:**
 - `calculateTrendLine()`: Calcula línea de tendencia estadística.
 - `identifySeasonalPatterns()`: Identifica patrones estacionales.
 - `generateForecast()`: Genera pronósticos basados en tendencias.

Value Objects

1. ReportId

- Representa identificador único de reporte.
- **Atributos:** `value` (String con formato temporal y tipo).
- **Patrón:** RPT-TYPE-YYYYMMDD-HHMMSS.

2. ReportType

- Enumeración de tipos de reporte:
 - `QUALITY_SUMMARY`, `HARVEST_PERFORMANCE`, `CERTIFICATION_STATUS`, `COMPARATIVE_ANALYSIS`.

3. KPI

- Indicador clave de rendimiento.
- **Atributos:** `name`, `value`, `unit`, `target`, `status`.
- **Métodos:** `calculatePerformance()`, `isOnTarget()`.

4. MetricsPeriod

- Período de tiempo para agregación de métricas.
- **Atributos:** `startDate`, `endDate`, `granularity` (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, SEASONAL).

5. TrendDirection

- Enumeración de direcciones de tendencia: `IMPROVING`, `DECLINING`, `STABLE`, `VOLATILE`.

6. VisualizationType

- Tipos de visualización: `LINE_CHART`, `BAR_CHART`, `PIE_CHART`, `HEAT_MAP`, `GAUGE`.

Commands

1. GenerateReportCommand

- Inicia generación de reporte para período específico.
- **Atributos:** `producerId`, `reportType`, `periodStart`, `periodEnd`, `includeComparisons`.
- **Validaciones:** Usuario autorizado, período válido, datos disponibles.

2. UpdateQualityMetricsCommand

- Actualiza métricas de calidad con nueva información.
- **Atributos:** `producerId`, `classificationResults`, `metricDate`.

3. CreateDashboardCommand

- Crea dashboard personalizado para usuario.
- **Atributos:** `userId`, `dashboardName`, `initialWidgets`, `layoutConfig`.

4. ScheduleReportCommand

- Programa generación automática de reportes.
- **Atributos:** `reportConfig`, `schedule`, `deliveryMethod`, `recipients`.

5. GenerateAlertCommand

- Genera alerta basada en métricas que superan thresholds.
- **Atributos:** `alertType`, `threshold`, `currentValue`, `affectedEntity`.

Queries

1. GetReportQuery

- Recupera reporte específico con todos sus datos.
- **Atributos:** `reportId`, `includeRawData`.

2. GetQualityMetricsQuery

- Obtiene métricas de calidad para período específico.
- **Atributos:** `producerId`, `dateRange`, `granularity`.

3. GetTrendAnalysisQuery

- Recupera análisis de tendencias calculadas.
- **Atributos:** `producerId`, `metricType`, `timeRange`.

4. GetDashboardDataQuery

- Obtiene datos actualizados para dashboard.
- **Atributos:** `dashboardId`, `refreshTimestamp`.

5. GetComparativeAnalysisQuery

- Análisis comparativo entre productores o períodos.
- **Atributos:** `baselineEntity`, `comparisonEntities`, `metrics`.

Events

1. ReportGeneratedEvent

- Se dispara al completar generación de reporte.
- **Atributos:** `reportId`, `producerId`, `reportType`, `generationTime`.

2. QualityMetricsUpdatedEvent

- Se dispara al actualizar métricas de calidad.
- **Atributos:** `producerId`, `metricDate`, `updatedMetrics`.

3. QualityAlertTriggeredEvent

- Se dispara cuando métricas superan thresholds de alerta.
- **Atributos:** `alertType`, `producerId`, `threshold`, `currentValue`.

4. TrendAnalysisCompletedEvent

- Se dispara al completar análisis de tendencias.
- **Atributos:** `analysisId`, `trendDirection`, `forecast`.

5.5.2. Interface Layer

Controllers

1. ReportController

- **Endpoints:**
 - `POST /api/v1/reports/generate` - Generar nuevo reporte
 - `GET /api/v1/reports/{reportId}` - Obtener reporte específico
 - `GET /api/v1/reports/producer/{producerId}` - Reportes por productor
 - `POST /api/v1/reports/{reportId}/export` - Exportar reporte
 - `POST /api/v1/reports/schedule` - Programar reporte automático

2. AnalyticsController

- **Endpoints:**
 - `GET /api/v1/analytics/metrics/{producerId}` - Métricas de calidad
 - `GET /api/v1/analytics/trends/{producerId}` - Análisis de tendencias
 - `GET /api/v1/analytics/comparison` - Análisis comparativo
 - `GET /api/v1/analytics/benchmarks` - Benchmarks de industria

3. DashboardController

- **Endpoints:**
 - `POST /api/v1/dashboards` - Crear dashboard
 - `GET /api/v1/dashboards/{dashboardId}` - Obtener dashboard
 - `PUT /api/v1/dashboards/{dashboardId}` - Actualizar configuración
 - `GET /api/v1/dashboards/{dashboardId}/data` - Datos del dashboard

Resources

1. GenerateReportResource

- **Atributos:** `reportType`, `periodStart`, `periodEnd`, `includeComparisons`, `deliveryFormat`.

2. ReportResource

- **Atributos:** `reportId`, `title`, `reportType`, `period`, `status`, `downloadUrl`, `insights`.

3. QualityMetricsResource

- **Atributos:** `producerId`, `metricDate`, `lotsProcessed`, `averageGrade`, `exportPercentage`, `trendIndicators`.

4. DashboardResource

- **Atributos:** `dashboardId`, `widgets`, `layout`, `lastUpdated`, `refreshInterval`.

5. TrendAnalysisResource

- **Atributos:** `metricType`, `trendDirection`, `forecast`, `seasonalPatterns`, `correlations`.

Transformers

1. GenerateReportCommandFromResourceAssembler

- Convierte `GenerateReportResource` a `GenerateReportCommand`.

2. ReportResourceFromEntityAssembler

- Convierte entidad `Report` a `ReportResource`.

3. QualityMetricsResourceFromEntityAssembler

- Convierte entidad `QualityMetrics` a `QualityMetricsResource`.

5.5.3. Application Layer

Command Services

1. ReportCommandServiceImpl

- **Métodos:**

- `handle(GenerateReportCommand)`: Genera reporte con validaciones y procesamiento asíncrono.
 - `handle(ScheduleReportCommand)`: Configura generación automática de reportes.
 - `handle(UpdateQualityMetricsCommand)`: Actualiza métricas agregadas.
- **Validaciones:**
 - Verificación de autorización del usuario para generar reportes.
 - Validación de disponibilidad de datos para el período solicitado.
 - Verificación de límites de generación de reportes por usuario.

Query Services

1. ReportQueryServiceImpl

- **Métodos:**

- `handle(GetReportQuery)`: Recupera reporte con todos los datos asociados.
- `handle(GetQualityMetricsQuery)`: Obtiene métricas agregadas con cálculos.

2. AnalyticsQueryServiceImpl

- **Métodos:**

- `handle(GetTrendAnalysisQuery)`: Ejecuta análisis de tendencias complejas.
- `handle(GetComparativeAnalysisQuery)`: Genera comparaciones multi-dimensionales.

Domain Services

1. ReportGenerationService

- **Propósito:** Servicio principal para generación de reportes complejos.

- **Métodos:**

- `generateQualityReport(ReportParams params)`: Genera reporte de calidad.
- `generateHarvestReport(ReportParams params)`: Genera reporte de cosecha.
- `generateComparativeReport(ComparisonParams params)`: Genera análisis comparativo.

2. TrendAnalysisService

- **Propósito:** Análisis estadístico de tendencias y patrones.

- **Métodos:**

- `calculateQualityTrends(TimeSeries data)`: Calcula tendencias de calidad.
- `identifySeasonalPatterns(TimeSeries data)`: Identifica patrones estacionales.
- `generateForecasts(TrendData data)`: Genera pronósticos basados en tendencias.

3. KPICalculationService

- **Propósito:** Cálculo de indicadores clave de rendimiento.

- **Métodos:**

- `calculateProductivityKPIs(ProductionData data)`: KPIs de productividad.
- `calculateQualityKPIs(QualityData data)`: KPIs de calidad.
- `calculateEfficiencyKPIs(OperationalData data)`: KPIs de eficiencia.

4. AlertRuleEngine

- **Propósito:** Motor de reglas para generación automática de alertas.

- **Métodos:**

- `evaluateQualityRules(QualityMetrics metrics)`: Evalúa reglas de calidad.
- `checkThresholds(MetricValue value)`: Verifica thresholds configurados.
- `generateAlert(AlertCondition condition)`: Genera alerta apropiada.

5.5.4. Infrastructure Layer

Persistencia (JPA Repositories)

1. ReportRepository

- `findById(Long id)`: Busca reporte por ID.
- `findByProducerId(Long producerId)`: Reportes de un productor.
- `findByReportType(ReportType type)`: Reportes por tipo.
- `findByPeriodRange(LocalDate start, LocalDate end)`: Reportes por período.
- `findScheduledReports()`: Reportes programados para generación.

2. QualityMetricsRepository

- `findByProducerIdAndMetricDate(Long producerId, LocalDate date)`: Métricas específicas.
- `findByProducerIdAndDateRange(Long producerId, LocalDate start, LocalDate end)`: Rango de métricas.

- `findLatestByProducerId(Long producerId)`: Métricas más recientes.
- `calculateAverageByPeriod(Long producerId, Period period)`: Promedios por periodo.

External Services Integration

1. ClassificationDataService

- **Propósito:** Obtiene datos de clasificación para reportes.
- **Métodos:**
 - `getClassificationResults(Long lotId)`: Resultados de clasificación.
 - `getAggregatedQualityData(Long producerId, DateRange range)`: Datos agregados.

2. CoffeeLotDataService

- **Propósito:** Obtiene información de lotes para análisis.
- **Métodos:**
 - `getLotProductionData(Long producerId)`: Datos de producción.
 - `getHarvestStatistics(Long producerId, Integer year)`: Estadísticas de cosecha.

3. NotificationService


- **Propósito:** Envío de reportes y alertas vía email/SMS.
- **Métodos:**
 - `sendReportNotification(Report report, List<String> recipients)`: Envía notificación.
 - `sendQualityAlert(QualityAlert alert)`: Envía alerta de calidad.

Event Handling

1. ReportingEventHandler

- **Propósito:** Maneja eventos para actualización automática de métricas.
- **Métodos:**
 - `handle(ClassificationCompletedEvent)`: Actualiza métricas con nueva clasificación.
 - `handle(CoffeeLotRegisteredEvent)`: Actualiza estadísticas de producción.


5.5.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams




5.5.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

En esta sección se presentan los diagramas UML a nivel de código para el contexto determinado.

5.5.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams



5.5.6.2. Bounded Context Database Design Diagram



5.6. Bounded Context: User Support

El **User Support Bounded Context** gestiona el soporte técnico y atención al cliente, incluyendo canales como WhatsApp, soporte telefónico y documentación de ayuda. Además gestiona tickets de solicitudes para grabar la fecha en la base de datos.

5.6.1. Domain Layer

La Domain Layer del User Support Bounded Context encapsula la lógica de negocio relacionada con la gestión de tickets de soporte y el intercambio de mensajes entre usuarios y el equipo de soporte técnico. Además, genera los tickets de la solicitud a la consulta para que la hora quede registrada.

Aggregates

1. SupportTicket

- **Propósito:** Agregado raíz que representa un caso de soporte desde su creación hasta su resolución.
- **Atributos:**
 - **ticketId:** Identificador único del ticket.
 - **userId:** Usuario que reporta el problema.
 - **category:** Categoría del problema (TECHNICAL, BILLING, TRAINING, FEATURE_REQUEST).
 - **title:** Título descriptivo del problema.
 - **description:** Descripción detallada del problema.
 - **status:** Estado actual (OPEN, IN_PROGRESS, RESOLVED, CLOSED).
 - **priority:** Prioridad del ticket (LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL).
 - **messages:** Lista de mensajes intercambiados.
 - **createdAt:** Fecha y hora de creación.
 - **resolvedAt:** Fecha y hora de resolución.
- **Métodos:**
 - **createTicket():** Crea ticket con validaciones básicas.
 - **addMessage(TicketMessage message):** Agrega nuevo mensaje al ticket.
 - **updateStatus(TicketStatus status):** Actualiza estado del ticket.
 - **resolveTicket():** Marca ticket como resuelto.
 - **reopenTicket():** Reabre ticket cerrado.
 - **changePriority(Priority priority):** Cambia prioridad del ticket.
- **Características:**
 - Extiende **AuditableAbstractAggregateRoot** para trazabilidad.
 - Implementa máquina de estados simple para transiciones válidas.

Entities

1. TicketMessage

- **Propósito:** Entidad que representa cada mensaje intercambiado en el ticket.
- **Atributos:**
 - `messageId`: Identificador único del mensaje.
 - `ticketId`: Ticket al que pertenece el mensaje.
 - `userId`: Usuario que envió el mensaje.
 - `message`: Contenido del mensaje.
 - `isFromSupport`: Indica si el mensaje proviene del equipo de soporte.
 - `sentAt`: Fecha y hora del envío.
- **Métodos:**
 - `createMessage()`: Crea nuevo mensaje con validaciones.
 - `markAsRead()`: Marca mensaje como leído.

Value Objects

1. TicketId

- Representa identificador único de ticket de soporte.
- **Atributos:** `value` (String con formato temporal).
- **Patrón:** `TKT-YYYYMMDD-NNNN`.

2. TicketCategory

- Enumeración de categorías de ticket:
 - `TECHNICAL, BILLING, TRAINING, FEATURE_REQUEST, GENERAL`.

3. Priority

- Enumeración de prioridades de ticket:
 - `LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL`.

4. TicketStatus

- Estados posibles del ticket: `OPEN, IN_PROGRESS, RESOLVED, CLOSED`.

5. MessageContent

- Contenido del mensaje con validaciones.
- **Atributos:** `text, timestamp`.
- **Validaciones:** No vacío, longitud máxima.

Commands

1. CreateSupportTicketCommand

- Crea nuevo ticket de soporte.
- **Atributos:** `userId, category, title, description, priority`.
- **Validaciones:** Usuario válido, título y descripción no vacíos.

2. AddTicketMessageCommand

- Agrega mensaje a un ticket existente.
- **Atributos:** `ticketId, userId, message, isFromSupport`.
- **Validaciones:** Ticket existe, mensaje no vacío.

3. UpdateTicketStatusCommand

- Actualiza estado del ticket.
- **Atributos:** `ticketId, newStatus, userId`.
- **Validaciones:** Transición de estado válida.

4. ResolveTicketCommand

- Marca ticket como resuelto.
- **Atributos:** `ticketId, resolutionMessage, userId`.

5. ChangeTicketPriorityCommand

- Cambia prioridad del ticket.
- **Atributos:** `ticketId, newPriority, userId`.

Queries

1. GetSupportTicketQuery

- Recupera ticket específico con todos los mensajes.

- **Atributos:** ticketId, includeMessages.

2. GetUserTicketsQuery

- Obtiene todos los tickets de un usuario.
- **Atributos:** userId, status, category.

3. GetTicketMessagesQuery

- Obtiene mensajes de un ticket específico.
- **Atributos:** ticketId, orderBy.

4. GetOpenTicketsQuery

- Lista tickets abiertos para el equipo de soporte.
- **Atributos:** priority, category, dateRange.

Events

1. SupportTicketCreatedEvent

- Se dispara al crear nuevo ticket.
- **Atributos:** ticketId, userId, category, priority.

2. TicketMessageAddedEvent

- Se dispara al agregar nuevo mensaje.
- **Atributos:** ticketId, messageId, isFromSupport.

3. TicketStatusChangedEvent

- Se dispara al cambiar estado del ticket.
- **Atributos:** ticketId, previousStatus, newStatus.

4. TicketResolvedEvent

- Se dispara al resolver ticket.
- **Atributos:** ticketId, resolutionTime, userId.

5.6.2. Interface Layer

Controllers

1. SupportTicketController

- **Endpoints:**
 - POST /api/v1/support/tickets - Crear nuevo ticket
 - GET /api/v1/support/tickets/{ticketId} - Obtener ticket específico
 - GET /api/v1/support/tickets/user/{userId} - Tickets por usuario
 - PUT /api/v1/support/tickets/{ticketId}/status - Actualizar estado
 - PUT /api/v1/support/tickets/{ticketId}/priority - Cambiar prioridad
 - POST /api/v1/support/tickets/{ticketId}/messages - Agregar mensaje

2. SupportDashboardController

- **Endpoints:**
 - GET /api/v1/support/dashboard/open-tickets - Tickets abiertos
 - GET /api/v1/support/dashboard/stats - Estadísticas de soporte
 - GET /api/v1/support/dashboard/priority-tickets - Tickets por prioridad

Resources

1. CreateTicketResource

- **Atributos:** category, title, description, priority.

2. SupportTicketResource

- **Atributos:** ticketId, userId, category, title, status, priority, createdAt, resolvedAt.

3. TicketMessageResource

- **Atributos:** messageId, ticketId, userId, message, isFromSupport, sentAt.

4. UpdateTicketStatusResource

- **Atributos:** newStatus.

5. AddMessageResource

- **Atributos:** `message`, `isFromSupport`.

Transformers

1. CreateTicketCommandFromResourceAssembler

- Convierte `CreateTicketResource` a `CreateSupportTicketCommand`.

2. SupportTicketResourceFromEntityAssembler

- Convierte entidad `SupportTicket` a `SupportTicketResource`.

3. TicketMessageResourceFromEntityAssembler

- Convierte entidad `TicketMessage` a `TicketMessageResource`.

5.6.3. Application Layer

Command Services

1. SupportTicketCommandServiceImpl

- **Métodos:**

- `handle(CreateSupportTicketCommand)`: Crea ticket con validaciones básicas.
- `handle(AddTicketMessageCommand)`: Agrega mensaje al ticket.
- `handle(UpdateTicketStatusCommand)`: Actualiza estado con validaciones.
- `handle(ResolveTicketCommand)`: Resuelve ticket y registra timestamp.

- **Validaciones:**

- Verificación de existencia del usuario.
- Validación de estados permitidos para transiciones.
- Control de permisos para actualizar tickets.

Query Services

1. SupportTicketQueryServiceImpl

- **Métodos:**

- `handle(GetSupportTicketQuery)`: Recupera ticket con mensajes.
- `handle(GetUserTicketsQuery)`: Lista tickets del usuario con filtros.
- `handle(GetTicketMessagesQuery)`: Obtiene conversación completa.
- `handle(GetOpenTicketsQuery)`: Lista tickets para equipo de soporte.

Domain Services

1. TicketNotificationService

- **Propósito:** Servicio para envío de notificaciones relacionadas con tickets.

- **Métodos:**

- `notifyTicketCreated(SupportTicket ticket)`: Notifica creación a soporte.
- `notifyNewMessage(TicketMessage message)`: Notifica nuevo mensaje.
- `notifyTicketResolved(SupportTicket ticket)`: Notifica resolución al usuario.

2. TicketValidationService

- **Propósito:** Validaciones complejas de reglas de negocio para tickets.

- **Métodos:**

- `validateStatusTransition(TicketStatus from, TicketStatus to)`: Valida transiciones.
- `canUserUpdateTicket(Long userId, SupportTicket ticket)`: Verifica permisos.
- `validateTicketContent(String title, String description)`: Valida contenido.

5.6.4. Infrastructure Layer

Persistencia (JPA Repositories)

1. SupportTicketRepository

- `findById(Long id)`: Busca ticket por ID.
- `findById(UserId userId)`: Tickets de un usuario.
- `findByStatus(String status)`: Tickets por estado.
- `findByCategory(String category)`: Tickets por categoría.
- `findByPriority(String priority)`: Tickets por prioridad.
- `findOpenTicketsOrderByPriority()`: Tickets abiertos ordenados por prioridad.

2. TicketMessageRepository

- `findByTicketId(Long ticketId)`: Mensajes de un ticket.
- `findByTicketIdOrderBySentAt(Long ticketId)`: Mensajes ordenados cronológicamente.
- `countUnreadMessagesByTicket(Long ticketId)`: Cuenta mensajes no leídos.

External Services Integration

1. EmailNotificationService

- **Propósito:** Notificaciones por email para tickets.
- **Métodos:**
 - `sendTicketCreatedEmail(SupportTicket ticket)`: Email de confirmación.
 - `sendNewMessageEmail(TicketMessage message)`: Notifica nuevo mensaje.
 - `sendTicketResolvedEmail(SupportTicket ticket)`: Notifica resolución.

2. UserService


- **Propósito:** Integración con el bounded context de usuarios.
- **Métodos:**
 - `getUserById(Long userId)`: Obtiene información del usuario.
 - `getUserContactInfo(Long userId)`: Obtiene datos de contacto.

Event Handling

1. SupportEventHandler

- **Propósito:** Maneja eventos relacionados con soporte.
- **Métodos:**
 - `handle(SupportTicketCreatedEvent)`: Procesa creación y envía notificaciones.
 - `handle(TicketMessageAddedEvent)`: Procesa nuevo mensaje.
 - `handle(TicketResolvedEvent)`: Procesa resolución y actualiza métricas.


5.6.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams




5.6.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

En esta sección se presentan los diagramas UML a nivel de código para el contexto determinado.

5.6.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams



5.6.6.2. Bounded Context Database Design Diagram



Capítulo VI: Solution UX Design.

6.1. Style Guidelines.

6.1.1. General Style Guidelines.

Branding:

Aunque en un principio optamos por la creación de un isotipo, sentimos que saturaba la esencia de la aplicación, por lo que finalmente optamos por un diseño minimalista y moderno en representado en un imagotipo con los colores representativos de nuestra marca.



Tipografías:

Para las tipografías optamos por usar 3 variaciones de Roboto (regular, italic semibold, black) y 2 variaciones de Plus Jakarta Sans (light, regular).

Roboto

Designed by Christian Robertson

Whereas disregard and contempt for human rights have resulted

Plus Jakarta Sans

Designed by Tokotype

Whereas disregard and contempt for human rights have resulted

Colores:

En cuanto a nuestra paleta de colores, esta consta únicamente de 2, los cuales son un azul (#5766F5) y un verde con un matiz claro (#1EC089).

Margin:

Se optó por hacer uso de margin de elementos pequeños: verticalmente: 32px, horizontalmente 32px y para elementos grandes: verticalmente: 32px, horizontalmente 48px.

Responsive y breakpoints:

Teniendo en cuenta que todos los diseños tienen que ser responsive nosotros optamos por definir los siguientes breakpoints, mimos que los podrías etiquetar como:

- sm: pantallas menores a 640px.
- lg: pantallas menores a 1024px.
- xl: pantallas menores a 1280px.

6.1.2. Web, Mobile & Devices Style Guidelines.

6.1.2.1. Web & Devices Style Guidelines.

Como se mencionó anteriormente se buscó que la landing fuese mucho más limpia por lo que el navbar no tiene iconos y el margin de 40px entre elementos ul y li mejora la UI.



AUTOMATIC POST-HARVEST COFFEE BEAN SORTING SYSTEM

Elimina la subjetividad en la evaluación de calidad.

[Ver más](#)


COMPATIBLE WITH COMMON OR INDUSTRIAL CAMERAS, WITHOUT THE NEED FOR SPECIALIZED HARDWARE.

 **35M+**

Downloads

 **250k+**

Reviews

 **4.7**

Qualification

Se tiene a su vez un artículo con algunas características acerca de nuestro producto.

About our product

Learn about some of the features that we offer you on our platform.

Reduces loss

Reduce losses due to rejections in international standards.

Improve rankings

Eliminates subjectivity in manual classification.

Quality Products

Increases producer profitability by optimizing quality.

En la sección de Costumers presentamos un artículo con las opiniones de algunos de nuestros clientes con los que ya hayamos trabajado.

OUR REVIEW

What our **clients** say about us

Here are some comments from our customers, be one of them.


Antes perdíamos mucho tiempo en la clasificación de los lotes. Ahora clasifican los datos reales, y los compradores confían más en nuestro producto.



Melinda Lee
Granjero Cafetero


Con BeanDetect AI, nuestros lotes cumplen los estándares sin discusiones. La clasificación es precisa y nos ha ayudado a exportar más café.




Jacob Stevan
Granjero Cafetero


detecta defectos que ni amos. Es rápido, confiable y fiable para mejorar la calidad sin equipos caros.

Roben Musstar
Granjero Cafetero

Y finalmente se puede ver un artículo en la sección de pricing con algunos de nuestros planes de suscripción. Sin olvidar otro artículo con información acerca de donde nos encontramos e información de contacto y el footer.



GET IN TOUCH

Contact Us


If you need consultation with us, you can write a message or call us, we will respond as quickly as possible

detectbeanai@detectbeanai.com

+62 8221 1222 0001

Everyday : 08.00-21.00

Jl. Raya Cihaluan No.112 Tangerang Selatan, Indonesia 41222



Product

Costumers

Pricing

Contact Us



Importante: la web está diseñada a su vez para ser responsive, con plena compatibilidad con Android y iOS.

6.1.2.2. Mobile & Devices Style Guidelines.

6.2. Information Architecture.

En lo referente a la organización visual del contenido, se optará por aplicar el patrón de jerarquía visual para estructurar las secciones. La relevancia de las oraciones se determinará según el tamaño de la fuente, siendo las frases u oraciones de 48px (3 rem) las más destacadas, seguidas por aquellas de 32px (2 rem), luego 24px (1.5 rem), y finalmente 16px (1 rem). Además, se implementará una organización matricial ordenada para presentar las características del producto y los planes de pago.

En otro aspecto, en cuanto a los esquemas de categorización, se empleará la categorización basada en la audiencia, dado que se cuenta con dos segmentos objetivo diferentes. Adicionalmente, se utilizará la categorización cronológica para el registro de entradas, especialmente cuando los usuarios accedan a bases de datos con información temporal. En este caso, las entradas más recientes tendrán prioridad y se mostrarán al principio para facilitar la visualización del contenido en orden temporal.

6.2.2. Labeling Systems.

En el landing page, hemos optado por reducir el uso de iconos representativos en los enlaces y, en su lugar, dar prioridad al texto con botones destacados. Esto nos permite mantener la estética minimalista del landing page. Además, hemos incluido iconos de colores para identificar nuestras redes sociales y otros elementos.

- Navbar:

Product Costumers Pricing Contact Us

Open app

- Socialmedia icons:



6.2.3. Searching Systems.

La aplicación contará con un sistema de filtros por fecha en los registros de clasificación post-cosecha, permitiendo a los usuarios buscar y visualizar resultados según fechas específicas. Esto facilitará el seguimiento histórico de lotes y la trazabilidad de cada proceso.

Además, se implementarán filtros por pestañas en los siguientes casos:

- Para productores: podrán consultar sus lotes clasificados según el estado, como "En análisis", "Clasificado" o "Listo para exportación". Esto les permitirá visualizar rápidamente el avance de sus procesos y tomar decisiones informadas.
- Para técnicos de calidad o cooperativas: dentro de cada lote, podrán revisar el estado de los granos en etapas como "En revisión", "Con defectos detectados", "Aprobado".

Search

6.2.4. SEO Tags and Meta Tags.

- Landing Page:

```
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta name="robots" content="index, follow">
<link rel="shortcut icon" href="./images/favicon.png" type="image/x-icon">
<title>BeanDetect AI | Clasificación Inteligente de Café</title>
<meta name="keywords" content="DevBeans, BeanDetect AI, clasificación de café, inteligencia artificial, visión por computadora, calidad de café, trazabilidad, post-cosecha, café de exportación, defectos de grano, sostenibilidad cafetalera">
<meta name="description" content="BeanDetect AI es una solución basada en inteligencia artificial para clasificar granos de café post-cosecha con precisión, reduciendo pérdidas y mejorando la rentabilidad de productores pequeños y medianos.">
```

- Web Application:

```
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta name="robots" content="index, follow">
<link rel="shortcut icon" href="./images/favicon.png" type="image/x-icon">
<title>DevBeans App | Panel de Clasificación y Trazabilidad</title>
<meta name="keywords" content="DevBeans App, BeanDetect, clasificación de café, trazabilidad, análisis de calidad, IA cafetera, exportación, defectos de grano, plataforma cafetalera, sostenibilidad">
<meta name="description" content="Accede al panel de DevBeans para visualizar clasificaciones de café, gestionar trazabilidad y conectar con certificaciones. Una herramienta colaborativa para productores y técnicos del sector cafetalero.">
```

6.2.5. Navigation Systems.

La estructura de navegación de nuestra aplicación se fundamentará en un componente de interfaz de usuario ampliamente utilizado: el sidebar. Este sidebar contendrá todas las opciones disponibles en la aplicación, organizadas de manera jerárquica. Es importante destacar que el contenido del sidebar variará según el tipo de usuario que acceda a la aplicación.

6.3. Landing Page UI Design.

En esta sección, presentamos nuestra propuesta de diseño de interfaz de usuario (UI) para el Landing Page. Explicamos cómo traducimos nuestras decisiones de diseño y arquitectura de información en una experiencia visualmente atractiva y funcional. El Landing Page es la primera impresión de nuestro sitio web, por lo que es crucial que refleje nuestra marca, comunique claramente nuestros mensajes clave y guíe a los usuarios hacia las acciones deseadas. Destacaremos los principios de diseño y consideraciones estratégicas que hemos utilizado para crear una experiencia de usuario efectiva y memorable.

6.3.1. Landing Page Wireframe.

Enlace de figma: <https://www.figma.com/design/ockCQUwKAM1FR422KyQtyB/DETECT-BEAN-AI?node-id=0-1&t=vedLmHFdbBNAlSda-1>

6.3.1.1. Landing Page Wireframe - Web version



PRODUCT COSTUMERS PRICING CONTACT

OPEN APP

SIGN UP




About our product



What our clients say about us



Receive your quote



[PRODUCT](#) [COSTUMERS](#) [PRICING](#) [PRIVACY POLICIES](#) [TERMS AND CONDITIONS](#) [...](#)


2024 © TheCoders All rights reserved

6.3.1.2. Landing Page Wireframe - Mobile version



SISTEMA AUTOMÁTICO DE CLASIFICACIÓN POST-COSECHA DE GRANOS DE CAFÉ

Elimina la subjetividad en la evaluación de calidad.

Sign up



Reduce rechazos por estándares internacionales.



About our product

Learn about some of the features that we offer you on our platform.



What our clients say about us


Here are some comments from our customers, be one of them.




Receive your quote

We can help you provide the latest news whenever and wherever you are via email

Send





Product

Costumers

Pricing

Privacy Policies

Terms and conditions

2024 © TheCoders All rights reserved

6.3.2. Landing Page Mock-up.

Enlace de figma: <https://www.figma.com/design/ockCQuwKAM1FR422KyQtyB/DETECT-BEAN-AI?node-id=0-1&t=vedLmHfdBBNAiSda-1>

6.3.2.1. Landing Page Mock-up - Web version

AUTOMATIC POST-HARVEST COFFEE BEAN SORTING SYSTEM

Elimina la subjetividad en la evaluación de calidad.

[Ver más](#)


COMPATIBLE WITH COMMON OR INDUSTRIAL CAMERAS, WITHOUT THE NEED FOR SPECIALIZED HARDWARE.

⬇️ **35M+**

Downloads

➡️ **250k+**

Reviews

⭐ **4.7**

Qualification

About our product

Learn about some of the features that we offer you on our platform.

👉 Reduces loss

Reduce losses due to rejections in international standards.

🏆 Improve rankings

Eliminates subjectivity in manual classification.

⭐ Quality Products

Increases producer profitability by optimizing quality.

OUR REVIEW

What our *clients* say about us

Here are some comments from our customers, be one of them.

“
Antes perdíamos mucho producto humano. Ahora clasifican datos reales, y los compradores confían más en nuestro producto.”



Melinda Lee
Granjero Cafetero

“
Con BeanDetect AI, nuestros lotes cumplen los estándares sin discusiones. La clasificación es precisa y nos ha ayudado a exportar más café.”



Jacob Stevan
Granjero Cafetero

“
etecta defectos que ni amos. Es rápido, confiable y ayuda mejorar la calidad sin gastos caros.”

Roben Musstar
Granjero Cafetero

Affordable *pricing*

Purchase your plan monthly at any time

Basic

\$10

per month

[Get subscription](#)

Premium

\$12

per user, per month


[Get subscription](#)

Expert

\$6

per user, per month

[Get subscription](#)



GET IN TOUCH

Contact Us


if you need consultation with us, you can write a message or call us, we will respond as quickly as possible

detectbeanai@detectbeanai.com

+62 8221 1222 0001

Everyday : 08.00-21.00

Jl. Raya Cihaluan No.112 Tangerang Selatan,
Indonesia 41222



Product Costumers Pricing Contact Us



6.3.2.2. Landing Page Mock-up - Mobile version

AUTOMATIC POST-HARVEST COFFEE BEAN SORTING SYSTEM

Elimina la subjetividad en la evaluación de calidad.

[Ver más](#)



COMPATIBLE WITH **COMMON OR INDUSTRIAL CAMERAS**, WITHOUT THE NEED FOR SPECIALIZED HARDWARE.

 **35M+**

Downloads

 **250k+**

Reviews

 **4.7**

Qualification

About our *product*

Learn about some of the features that we offer you on our platform.

Reduces loss

Reduce losses due to rejections in international standards.

Improve rankings

Eliminates subjectivity in manual classification.

Quality Products

Increases producer profitability by optimizing quality.

OUR REVIEW

What our *clients* say about us

Here are some comments from our customers, be one of them.



díamos mucho p... Ahora clasifican... les, y los comprad... más en nuestro pro...

Con BeanDetect AI, nuestros lotes cumplen los estándares sin discusiones. La clasificación es precisa y nos ha ayudado a exportar más café.

etecta defect... amos. Es rá... itido mejorar... uipos caros.

Melinda Ler...
Granjero Cafet...



Jacob Stevan
Granjero Cafetero

Roben Mu...
Granjero Cafe...

Affordable *pricing*

Purchase your plan monthly at any time

Basic

\$10

per month

[Get subscription](#)

Premium

\$12

per user, per month

[Get subscription](#)

Expert

\$6


per user, per month

[Get subscription](#)

+250 images
10 accounts

+500 images

100 images
Offline access



GET IN TOUCH

Contact Us


if you need consultation with us, you can write a message or call us, we will respond as quickly as possible

 detectbeanai@detectbeanai.com

 +62 8221 1222 0001

 Everyday : 08.00-21.00

 Jl. Raya Cihaluan No.112 Tangerang Selatan,
Indonesia 41222



ROCKETNOTES

[Product](#) [Costumers](#) [Pricing](#) [Contact Us](#)



6.4. Applications UX/UI Design.

6.4.1. Applications Wireframes.

Los wireframes de la aplicación fueron desarrollados utilizando la herramienta Figma en el siguiente enlace:
<https://www.figma.com/design/g2Q08oeYK9nbmza7fbzN21/Dev-Beans?node-id=1-2>

Wireframe 1: Registro de usuarios



Crear Cuenta

Regístrate en BeanDetect AI para comenzar

Productor Cooperativa

Nombre de la Cooperativa
Cooperativa Cafetera del Sur

Correo Electrónico
info@cooperativa.com

Teléfono
+57 300 123 4567

NIT / Registro Legal
900.123.456-7

Ubicación (Municipio, Departamento)
Manizales, Caldas

Nombre del Representante Legal
oscargabrielaranda@gmail.com

Contraseña
.....

Confirmar Contraseña
.....

Crear Cuenta de Cooperativa

¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión aquí](#)

This wireframe illustrates the registration process for coffee cooperatives. It features a header with the BeanDetect AI logo and a 'Crear Cuenta' (Create Account) button. Below the button is a note encouraging users to register to start. A navigation bar at the top allows switching between 'Productor' (Producer) and 'Cooperativa' (Cooperative). The main form fields include: 'Nombre de la Cooperativa' (Cooperative Name) with input 'Cooperativa Cafetera del Sur'; 'Correo Electrónico' (Email) with input 'info@cooperativa.com'; 'Teléfono' (Phone) with input '+57 300 123 4567'; 'NIT / Registro Legal' (Tax Identification Number) with input '900.123.456-7'; 'Ubicación (Municipio, Departamento)' (Location (Municipality, Department)) with input 'Manizales, Caldas'; 'Nombre del Representante Legal' (Legal Representative Name) with input 'oscargabrielaranda@gmail.com'; 'Contraseña' (Password) with placeholder '.....'; and 'Confirmar Contraseña' (Confirm Password) with placeholder '.....'. A large black button at the bottom labeled 'Crear Cuenta de Cooperativa' (Create Cooperative Account) is centered. Below the button are links for existing users: '¿Ya tienes cuenta?' (Do you have an account?) and 'Inicia sesión aquí' (Log in here).

La imagen muestra la pantalla de registro para cooperativas cafetaleras. El formulario solicita datos clave como nombre de la cooperativa, representante legal, número de asociados, correo electrónico, teléfono y contraseña. El diseño es claro y accesible, facilitando el alta de nuevas organizaciones en la plataforma. Además tendrá una barra conformada por dos botones seleccionables para acceder al registro del otro tipo de usuario.

Wireframe 2: Inicio de sesión

Iniciar Sesión

Ingresa tus credenciales para acceder a BeanDetect AI

Correo Electrónico

oscargabrielaranda@gmail.com

Contraseña

password123

¿Olvidaste tu contraseña?

Iniciar Sesión

¿No tienes cuenta? Regístrate aquí

Esta imagen corresponde a la pantalla de inicio de sesión. Permite a productores y cooperativas acceder a sus cuentas ingresando correo electrónico y contraseña. Incluye opciones para recuperación de contraseña y registro, priorizando la simplicidad y seguridad.

Wireframe 3: Dashboard

BeanDetect AI

Dashboard

Total de Lotes 24
+3 este mes

Calidad Promedio 85.5%
+2.3% vs mes anterior

Listos para Exportar 18
75% del total

Defectos Críticos 3
-2 vs mes anterior

Lotes Recientes

LOT-2024-001 2024-01-15	500 kg Premium	Clasificado
LOT-2024-002 2024-01-14	450 kg Estándar	En proceso
LOT-2024-003 2024-01-13	600 kg Premium	Clasificado

Juan Pérez
Finca El Cafetal
[→ Cerrar Sesión]

La imagen presenta el dashboard principal de la aplicación. Aquí los usuarios visualizan métricas clave como cantidad de lotes, calidad promedio, lotes listos para exportar y defectos críticos detectados. El dashboard ofrece accesos rápidos a las principales funcionalidades y se adapta según el tipo de usuario.

Wireframe 4: Coffee Lot Management

 BeanDetect AI

Dashboard

Lotes

Reportes

Configuración

Juan Pérez
Finca El Cafetal
[→ Cerrar Sesión]

Gestión de Lotes
Administra tus lotes de café

+ Nuevo Lote

Buscar lotes...

Lotes Registrados

ID Lote	Fecha	Peso	Variedad	Proceso	Calidad	Estado	Acciones
LOT-2024-001	2024-01-15	500 kg	Caturra	Lavado	Premium	Clasificado	 
LOT-2024-002	2024-01-14	450 kg	Castillo	Natural	Estándar	En proceso	 
LOT-2024-003	2024-01-13	600 kg	Colombia	Honey	Premium	Clasificado	 

Esta pantalla muestra la sección de gestión de lotes de café. Los usuarios pueden ver la lista de lotes registrados, su estado (pendiente, clasificado, certificado), fechas y acceder a acciones como editar, eliminar o iniciar clasificación. La interfaz facilita el seguimiento y organización de la producción.

Wireframe 5: Adding Coffee Lot

 BeanDetect AI

Dashboard

Lotes

Reportes

Configuración

Juan Pérez
Finca El Cafetal
[→ Cerrar Sesión]

Gestión de Lotes
Administra tus lotes de café

+ Nuevo Lote

Crear Nuevo Lote

Ingresá la información del nuevo lote de café

ID del Lote

LOT-2024-004

Fecha de Cosecha

dd/mm/aaaa

Peso (kg)

500

Variedad

Selecciona variedad

Proceso

Selecciona proceso

Estado

Acciones

Clasificado

En proceso

Clasificado

Esta pantalla muestra el formulario de creación de un nuevo lote de granos de café para su consecuente clasificación automática.

Wireframe 6: Reporting & Analytics

 BeanDetect AI

-  Dashboard
-  Lotes
-  **Reportes**
-  Configuración

Juan Pérez
Finca El Cafetal
[\[→\] Cerrar Sesión](#)

Reportes y Certificados

Visualiza y descarga tus reportes de clasificación

Calidad Promedio

85.5%

+2.3% vs mes anterior

Lotes Certificados

18

De 24 lotes totales

Defectos Detectados

3

-2 vs mes anterior

Distribución de Calidad

Categoría	Porcentaje (%)
Premium (90-100%)	45 %
Estándar (75-89%)	35 %
Básico (60-74%)	20 %

La imagen corresponde a la sección de reportes, donde se generan y visualizan informes de clasificación, calidad y trazabilidad. Los usuarios pueden descargar reportes, analizar tendencias históricas y comparar resultados entre lotes o productores.

Wireframe 7: Settings

 BeanDetect AI

-  Dashboard
-  Lotes
-  Reportes
-  **Configuración**

Juan Pérez
Finca El Cafetal
[\[→\] Cerrar Sesión](#)

Configuración

Administra tu perfil y preferencias

Información Personal

Actualiza tu información de perfil

Nombre Completo	Correo Electrónico
<input type="text" value="Juan Pérez"/>	<input type="text" value="juan@email.com"/>
Teléfono / WhatsApp	Nombre de la Finca
<input type="text" value="+57 300 123 4567"/>	<input type="text" value="Finca El Cafetal"/>
Ubicación	
<input type="text" value="Chinchiná, Caldas"/>	

Guardar Cambios

Notificaciones

Esta pantalla muestra la sección de ajustes de la aplicación. Permite modificar información personal, cambiar contraseña, configurar preferencias de idioma y notificaciones, y gestionar opciones avanzadas como integración con sistemas externos.

6.4.2. Applications Wireflow Diagrams.

Esta sección presenta la propuesta de Wireflows para la aplicación, diseñados para visualizar de manera clara y secuencial los pasos que sigue un usuario para alcanzar un objetivo específico (User goal) dentro del sistema. Para cada User goal relevante, se ha considerado el User Persona correspondiente y se ha elaborado

un Wireflow que ilustra la ruta típica de interacción, mostrando cómo las acciones del usuario provocan cambios en las pantallas (Wireframes) y el estado de la aplicación.

User Goal 1: Registrar y autenticar cuenta

Flujo: El usuario accede al login, selecciona "Regístrate aquí", completa el formulario de cooperativa (nombre, correo, teléfono, NIT, ubicación, representante legal, contraseñas), valida que coincidan las contraseñas, presiona "Crear Cuenta de Cooperativa", y el sistema redirige al login para autenticación. Tras ingresar credenciales, accede al Dashboard con métricas de lotes, calidad y defectos.



Interacciones clave: Toggle Productor/Cooperativa, validación de contraseñas coincidentes, botón de acción naranja, redirección automática post-registro.

User Goal 2: Gestionar lotes de café

Flujo: Desde el Dashboard, el usuario visualiza métricas (24 lotes, 85.5% calidad promedio) y lotes recientes. Navega a "Lotes" en el menú lateral, donde ve una tabla con ID, fecha, peso, variedad, proceso, calidad y estado. Usa la barra de búsqueda para filtrar o presiona "+ Nuevo Lote" para crear uno. Completa campos y guarda. Puede ver detalles, editar o eliminar mediante iconos de acción en cada fila.



Interacciones clave: Tabla interactiva con badges de estado (verde/amarillo), barra de búsqueda, botones de acción por fila, formulario modal de creación.

User Goal 3: Consultar reportes y certificados

Flujo: El usuario accede a "Reportes" y visualiza tres secciones: Distribución de Calidad (Premium 45%, Estándar 35%, Básico 20%), Análisis de Defectos (granos negros: 2 lotes, granos partidos: 5 lotes), y Certificados de Exportación (LOT-2024-001, 003, 005). Puede "Ver QR" o "Descargar" certificados. Al final revisa recomendaciones del sistema sobre proceso de secado y selección manual.



Interacciones clave: Gráficos de barras horizontales, alertas con iconos de severidad, botones Ver QR/Descargar, lista de recomendaciones.

User Goal 4: Configurar perfil y notificaciones

Flujo: El usuario accede a "Configuración" y actualiza Información Personal (nombre, correo, teléfono, ubicación). Presiona "Guardar Cambios". En Notificaciones, activa/desactiva toggles de Email, WhatsApp y Alertas de Clasificación (guardado automático). En Seguridad, ingresa contraseña actual, nueva contraseña y confirmación, luego actualiza (requiere reinicio de sesión).



Interacciones clave: Formularios editables, toggles de notificación con guardado automático, validación de contraseñas, botón de guardado para información personal.

6.4.3. Application Mock-ups.

Login

The login screen for BeanDetect AI features a central card with a coffee cup icon at the top. The title 'Iniciar Sesión' (Sign In) is centered above a subtitle: 'Ingresa tus credenciales para acceder a BeanDetect AI'. Below this are two input fields: 'Correo Electrónico' (Email) containing 'oscargabrielaranda@gmail.com' and 'Contraseña' (Password) containing 'password123'. A red link '¿Olvidaste tu contraseña?' (Forgot your password?) is located below the password field. At the bottom of the card is a large orange 'Iniciar Sesión' (Sign In) button. Below the button, a small note says '¿No tienes cuenta? Regístrate aquí' (Don't have an account? Register here).

Register



Crear Cuenta

Regístrate en BeanDetect AI para comenzar

Productor	Cooperativa
Nombre de la Cooperativa	Correo Electrónico
Cooperativa Cafetera del Sur	info@cooperativa.com
Teléfono	NIT / Registro Legal
+57 300 123 4567	900.123.456-7
Ubicación (Municipio, Departamento)	
Manizales, Caldas	
Nombre del Representante Legal	
oscargabrielaranda@gmail.com	
Contraseña	Confirmar Contraseña
*****	*****
Crear Cuenta de Cooperativa	

[¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión aquí](#)

Main dashboard



BeanDetect AI

Dashboard

- [Dashboard](#)
- [Lotes](#)
- [Reportes](#)
- [Configuración](#)

Total de Lotes 24

↗ +3 este mes

Calidad Promedio 85.5%

↗ +2.3% vs mes anterior

Listos para Exportar 18

76% del total

Defectos Críticos 3

↘ -2 vs mes anterior

Lotes Recientes

LOT-2024-001 2024-01-15	500 kg Premium	Clasificado
LOT-2024-002 2024-01-14	450 kg Estándar	En proceso
LOT-2024-003 2024-01-13	600 kg Premium	Clasificado

Distribución de Calidad

Premium	45%
Estándar	35%

Juan Pérez
Finca El Cafetal

[Cerrar Sesión](#)

Lotes

BeanDetect AI

Lotes

Dashboard Lotes Reportes Configuración

Gestión de Lotes
Administra tus lotes de café

Buscar lotes...

Lotes Registrados

ID Lote	Fecha	Peso	Variedad	Proceso	Calidad	Estado	Acciones
LOT-2024-001	2024-01-15	500 kg	Caturra	Lavado	Premium	Clasificado	
LOT-2024-002	2024-01-14	450 kg	Castillo	Natural	Estandar	En proceso	
LOT-2024-003	2024-01-13	600 kg	Colombia	Honey	Premium	Clasificado	

Juan Pérez
Finca El Cafetal

[Cerrar Sesión]

Reportes

BeanDetect AI

Reportes

Dashboard Lotes Reportes Configuración

Distribución de Calidad

Premium (90-100%)
Standard (75-89%)
Basic (60-74%)

Análisis de Defectos

Defecto	Lotes
Granos negros (Defecto primario)	2 lotes
Granos partidos (Defecto secundario)	5 lotes

Certificados de Exportación

LOT-2024-001 Certificado disponible	Ver QR Descargar
LOT-2024-003 Certificado disponible	Ver QR Descargar
LOT-2024-005 Certificado disponible	Ver QR Descargar

Recomendaciones

- Mejorar el proceso de secado para reducir granos partidos en un 15%
- Implementar selección manual adicional para lotes con defectos primarios
- Mantener el proceso actual de lavado que está generando excelentes resultados

Juan Pérez
Finca El Cafetal

[Cerrar Sesión]

Configuraciones

The screenshot shows the 'Configuración' (Configuration) section of the BeanDetect AI web application. On the left sidebar, there are links for Dashboard, Lotes (Lots), Reportes (Reports), and Configuración (Configuration). The main area has tabs for 'Configuración' (Configuration), 'Información Personal' (Personal Information), 'Notificaciones' (Notifications), and 'Seguridad' (Security). Under 'Configuración', it says 'Administra tu perfil y preferencias'. The 'Información Personal' tab shows fields for Nombre Completo (Juan Pérez), Correo Electrónico (juan@email.com), Teléfono / WhatsApp (+57 300 123 4567), Nombre de la Finca (Finca El Cafetal), and Ubicación (Chinchina, Caldas). There is a 'Guardar Cambios' (Save Changes) button. The 'Notificaciones' tab allows enabling or disabling notifications via email, WhatsApp, and classification alerts. The 'Seguridad' tab includes fields for Current Password, New Password, and Confirm New Password. At the bottom left, there is a sidebar with user info (Juan Pérez, Finca El Cafetal) and a 'Cerrar Sesión' (Logout) link.

6.4.4. Applications User Flow Diagrams.

User Flow 1: Registro e inicio de sesión

Happy Path:

Usuario llega a login → Clic en "Regístrate aquí" → Selecciona tab "Cooperativa" → Completa campos (cooperativa, correo, teléfono, NIT, ubicación, representante, contraseñas) → Contraseñas coinciden → Presiona "Crear Cuenta de Cooperativa" → Sistema registra y redirige a login → Ingresa credenciales → Accede al Dashboard.




Unhappy Paths:

- Contraseñas no coinciden: error bajo campo "Confirmar Contraseña"
- Email ya registrado: alerta con sugerencia de ir a login
- Campos incompletos: marca campos vacíos en rojo
- Credenciales incorrectas: mensaje de error con opción "¿Olvidaste tu contraseña?"

User Flow 2: Gestión de lotes

Happy Path:

Usuario en Dashboard ve métricas → Clic en "Lotes" → Visualiza tabla completa → Presiona "+ Nuevo Lote" → Completa formulario (ID, fecha, peso, variedad, proceso) → Guarda → Sistema actualiza tabla con nuevo lote → Usuario busca lotes específicos → Clic en ícono "ojito" para ver detalles completos.




Unhappy Paths:

- Búsqueda sin resultados: "No se encontraron lotes"
- Error al guardar: alerta de reintento
- Campos incompletos: bloqueo de guardado
- Eliminación: confirmación "¿Está seguro?"

User Flow 3: Reportes y certificados

Happy Path:

Usuario en Dashboard → Clic en "Reportes" → Visualiza Distribución de Calidad con porcentajes → Scroll a Análisis de Defectos → Identifica defectos primarios/secundarios → Scroll a Certificados → Clic en "Ver QR" para LOT-2024-001 → Modal con código QR → Cierra modal → Clic en "Descargar" para LOT-2024-003 → PDF descargado → Revisa recomendaciones del sistema.



Unhappy Paths:


- Sin certificados: "No hay certificados disponibles aún"
- Error al descargar: alerta de reintento

- Defectos críticos altos: alerta roja "Acción requerida"
- Datos insuficientes: "Registre más lotes para análisis"

User Flow 4: Configuración de perfil

Happy Path:

Usuario → Clic en "Configuración" → Edita nombre y teléfono en Información Personal → Presiona "Guardar Cambios" → Confirmación exitosa → Activa toggles de notificaciones (guardado automático) → Ingresá contraseña actual en Seguridad → Escribe nueva contraseña → Confirma nueva contraseña → Actualiza → Sistema confirma y solicita reinicio de sesión.



Unhappy Paths:

- Contraseña actual incorrecta: error "Contraseña incorrecta"
- Contraseñas nuevas no coinciden: error de validación
- Email inválido: "Ingrese correo válido"
- Error de conexión: "Verifique su conexión"
- Contraseña débil: "Mínimo 8 caracteres"

6.5. Application Prototyping.



URL del prototipo:

<https://www.figma.com/proto/g2Q08oeYK9nbmza7fBzN21/Dev-Beans?node-id=1-3&t=NDgjyFs4mZ0vjUCf-1>

Capítulo VII: Product Implementation, Validation & Deployment

7.1. Software Configuration Management

7.1.1. Software Development Environment Configuration

A continuación, describiremos los productos de software que hemos empleado durante el desarrollo del proyecto.

Project Management

- Trello: <https://trello.com/>
La plataforma de Trello se empleó para la gestión de las tareas y la organización del flujo del trabajo en el proyecto. Presentándose las tareas dentro de las tarjetas en listas con el integrante encargado de realizarlas. Además, utilizamos las funcionalidades como agregar las etiquetas de colores y marcar el proceso de las tareas. De esta manera pudimos hacer seguimiento a nuestros avances en el proyecto.
- Notion: <https://www.notion.so>
La plataforma de Notion fue utilizada para la colaboración de los integrantes con el proyecto. Se crearon calendarios y listas con las fechas de las reuniones del equipo. Además, se hizo uso de herramientas como comentarios y menciones para fomentar el trabajo y colaboración en equipo.

Requirements Management

- Trello: <https://trello.com/>
Empleamos Trello para organizar los requisitos de la aplicación. En el que tenemos al product backlog el cual ordenamos según la prioridad aplicando Fibonacci para enumerar las historias de usuario y en otra sección organizándolas según las épicas.
- Product UX/UI Design
 - Figma: <https://www.figma.com/>
La plataforma de Figma nos ayudó a desarrollar los wireframes, mockups y prototyping del mobile applications.
 - Miro: <https://miro.com/es/>
Miro nos fue de utilidad para poder realizar los As-Is Scenario Mapping y To-Be Scenraio Mapping para cada uno de los segmentos objetivos.
 - UXPressia: <https://uxpressia.com/>
La plataforma UXPressia se empleó para la creación de los User Personas, Empathy Maps, Journey Maps e Impact Maps. Hemos hecho uso de las plantillas que UXPressia nos ofrece para elaborar cada una de ellas. Nos permitió exportar lo que se realizó para incluirlo en el trabajo.

Software Development

- Landing Page:
Para el desarrollo de la landing page se hará empleó de HTML5, CSS y JavaScript.
- Frontend Web Application:
Para desarrollar la aplicación web frontend, es esencial tener una comprensión sólida de los fundamentos de HTML, CSS y JavaScript. En nuestro caso, optamos por utilizar React como framework de JavaScript.
- Api Application:
Para desarrollar el backend utilizamos Python con FastApi junto a librerías como Tensorflow y Cloudinary para integración del modelo de ml y persistencia de imágenes en la nube.
- Software Testing
Para las pruebas de este print utilizamos integration test y de aceptación (BDD). Para ello empleamos PyTest y Gherkin.

Software Deployment

- Netlify: <https://www.netlify.com/>
Para implementar el despliegue de la Landing Page, se llevó a cabo la conexión entre el repositorio de Github y Netlify. Esto permite que Netlify maneje automáticamente la implementación de la Landing Page cada vez que se realice una actualización en el repositorio. De igual manera con el frontend.
- Azure App Service: <https://azure.microsoft.com/en-us/services/app-service/>
Para el despliegue del backend de la aplicación, se utilizó Azure App Service como plataforma de alojamiento en la nube. Esta solución permite desplegar la API REST desarrollada en Spring Boot de manera automática desde el repositorio de GitHub mediante GitHub Actions. Azure App Service proporciona escalabilidad automática, gestión de certificados SSL/TLS, monitoreo integrado y bases de datos administradas (Azure Database for PostgreSQL), lo que garantiza alta disponibilidad y seguridad para la API de clasificación de granos de café.
- Configuración de CI/CD Pipeline en Azure:
 - Trigger automático al hacer push a rama `main` en repositorio `api-platform`
 - Build automático con Maven/Gradle
 - Ejecución de tests unitarios e integración
 - Despliegue a staging para validación
 - Promoción a producción tras validación exitosa
 - Rollback automático si métricas de salud fallan
- Monitoreo y Logs:
 - Application Insights para rastreo de performance
 - Azure Monitor para alertas de disponibilidad
 - Log Analytics para auditoría y debugging
 - Dashboards personalizados para métricas clave (latencia API, tasa de error, uso de BD)

Software Documentation

- Google Drive: https://www.google.com/intl/es-419_pe/drive/
Esta plataforma fue empleada para crear documentos mediante Google Docs, el cual nos permite trabajar de manera colaborativa los informes de las entregas.
- Structurizr: <https://structurizr.com/>
Herramienta utilizada para la creación de diagramas C4 (diagrama de contexto, diagrama de contenedor y diagrama de componentes). Para elaborar los diagramas fue necesario utilizar una sintaxis parecida a un lenguaje de programación.
- GitHub: <https://github.com/>
Plataforma empleada tanto como para la creación de la documentación y de la Landing page. Nuestro eligió esta plataforma debido a que nos permite trabajar de manera colaborativa.

7.1.2. Source Code Management

La administración y estructuración de las múltiples modificaciones se realizaron mediante la creación de un repositorio en GitHub para el proyecto. Nuestra organización se estructuró de la siguiente manera:

- Organización: <https://github.com/upc-pre-202520-1asi0728-7291-DevBeans>
- Repositorio de la Landing page: <https://dev-beans-landing-page.netlify.app>

Además, con el objetivo de mejorar el control sobre la creación de ramas y la implementación de cambios en el código fuente, se procedió a utilizar Gitflow.

De esta forma, se establecieron 2 ramas principales: `main` y `develop`.

Ramas principales:

- Rama “`main`”:
En esta rama se almacenan las versiones oficiales de nuestro repositorio para pasarlas a producción.
- Rama “`develop`”:
Esta rama se utilizará como punto de integración para las ramas de “feature”. Una vez que el “head” sea estable y el equipo lo considere listo para el lanzamiento, se fusionará con la rama “`release`”.

Ramas auxiliares:

- Rama “`release`”:
La rama “`release`” se emplea para la preparación del lanzamiento de una nueva versión en la rama “`main`” ayudando a controlar las versiones de código. Aquí se pueden solucionar errores menores y preparar los datos para la versión. Esta rama permitirá liberar a la rama “`develop`” de estas tareas preparatorias y evita demoras en el desarrollo mientras se prepara para el lanzamiento.
- Rama “`feature`”:
En las ramas “`feature`” se desarrollan las características generales que se integrarán en la rama “`develop`”. Estas características son aquellas funcionalidades solicitadas por los usuarios tanto en la página de inicio como en la aplicación web. Por ejemplo, la rama `feature/navbar`.
- Rama “`hotfix`”:
Esta rama se utiliza para corregir urgentemente errores en la última versión de la rama “`main`” que no pueden esperar hasta el próximo lanzamiento para ser solucionados.

7.1.3. Source Code Style Guide & Conventions

Utilizaremos el lenguaje de etiquetas HTML para el desarrollo principal de nuestra Landing page.

- Utilizaremos el lenguaje CSS, que nos permitirá realizar los estilos de la estructura de nuestra Landing Page
- Implementaremos el lenguaje de JavaScript para brindar las funcionalidades a nuestra Landing page.
- Utilizaremos el lenguaje Gherkin que se usará para realizar los diseños de prueba de cada historia de usuario, contando con su estructura básica.

Convenciones de Commits:

Nuestro equipo de desarrollo sigue las Convenciones de Commits, adoptando el formato de los "Conventional Commits" en su versión 1.0.0 (disponible en <https://www.conventionalcommits.org/en/v1.0.0/>) para garantizar una fácil comprensión de nuestros registros. Por lo tanto, nos regimos por la siguiente estructura:

Donde:

<type>[scope opcional]: <description>

- type: Indica el tipo de modificación realizada, limitado a opciones como feat, fix, docs, etc.
- scope: Define el alcance del cambio realizado en nuestro código.
- descripción: Ofrece un resumen conciso de los cambios implementados.

Convenciones de versionado de lanzamientos


Para la gestión de versiones, seguimos el estándar "Semantic Versioning 2.0.0". En este formato las versiones se presentan como (X.Y.Z), con las siguientes interpretaciones:

- X: Indica una versión principal que incorpora cambios incompatibles con versiones anteriores. Iniciamos en 0 durante la etapa de desarrollo inicial y transicionamos a 1 cuando la versión esté lista para su lanzamiento público. Por convención, Y y Z se reinician a 0 cuando X aumenta.
- Y: Representa una versión secundaria, que abarca cambios compatibles con versiones anteriores. Además, esta incluye los commits provenientes de las "release branches" cada vez que se agregan nuevas funcionalidades. Convencionalmente, Z se reinicia a 0 cuando Y aumenta.
- Z: Refleja parches y correcciones de errores menores, integrando commits realizados en la "rama de corrección" y fusionados con la rama principal.

7.1.4. Software Deployment Configuration


Acceder a Netlify y seleccionar "Import an existing project"

Ingresa a la plataforma de Netlify con tu cuenta activa. Una vez dentro del panel principal, dirígete a la opción "Import an existing project", que permite iniciar el proceso de despliegue de un proyecto previamente desarrollado y alojado en un repositorio externo.



Elegir la opción "Deploy with GitHub" para vincular el repositorio

En el siguiente paso, selecciona "Deploy with GitHub" para conectar tu cuenta de GitHub con Netlify. Esta integración permite importar directamente el código fuente desde el repositorio que contiene tu proyecto.




Seleccionar la organización y el repositorio correspondiente

Una vez vinculada la cuenta, el sistema mostrará las organizaciones disponibles. Selecciona la organización adecuada y dentro de ella, busca el repositorio específico del proyecto que deseas subir a producción. Luego, configura los parámetros necesarios para el despliegue, como la rama principal, comandos de build y directorio de salida.

Iniciar el despliegue presionando el botón del proyecto

Finalmente, revisa la configuración y presiona el botón que lleva el nombre del proyecto para iniciar el proceso de despliegue. Netlify comenzará a compilar y publicar tu aplicación automáticamente en la web.



Link de nuestra landing page: <https://dev-beans-landing-page.netlify.app/>

The landing page features a header with the DetectBean AI logo and navigation links for Product, Customers, Pricing, and Contact Us, along with an "Open app" button. The main content area has a green circular background image of a smiling coffee farmer holding a basket of coffee beans. To the left, there's a graphic of coffee beans and the text: "AUTOMATIC POST-HARVEST COFFEE BEAN SORTING SYSTEM". Below this, a subtext reads: "Elimina la subjetividad en la evaluación de calidad." A green "Ver más" button is located at the bottom left. The central message highlights compatibility with common or industrial cameras. Below this are three performance metrics: 35M+ downloads, 250k+ reviews, and a 4.7 qualification rating.

Completeré las secciones faltantes del Capítulo VII basándome en el ejemplo proporcionado y adaptándolo al proyecto DevBeans - BeanDetect AI.

7.2. Solution Implementation

7.2.1. Sprint 1

7.2.1.1. Sprint Planning 1

Introducción

Este sprint se orientó a entregar el 90% de nuestro backend desplegado conectado al frontend de la aplicación web junto al modelo de machine learning integrado en nuestro backend de Python.

Sprint #	Sprint 1	
Sprint Planning Background		
Date	2025-11-10	2025-11-10
Time	21:00	22:00
Location	(física/virtual)	Virtual (Google Meet)

Sprint #	Sprint 1	
Prepared By	(Responsable del acta)	Aranda Vallejos, Oscar Gabriel
Attendees (to planning meeting)	(Equipo)	Aranda Vallejos, Oscar Gabriel Ayquipa Ubaldo, Abraham Israel La Torre Soto, Andre Sebastian Ventura Chancafe, Eduardo Renato
Sprint 1 – Review Summary		
No aplica (proyecto inicia en Sprint 1).		
Sprint 1 – Retrospective Summary		
No aplica (proyecto inicia en Sprint 1).		
Sprint Goal & User Stories		
Sprint 1 Goal	(SMART)	Entregar la v1 navegable de: (1) Landing Page desplegada en Netlify, (2) Frontend Web con navegación base y pantallas de Login, Dashboard, Gestión de Lotes y Reportes; evidenciar navegación y despliegues funcionales.
Sprint 1 Velocity	(Story Points)	37 SP
Sum of Story Points	(US incluidos)	37 SP US01=3, US02=3, US03=2, US04=2, US06=2, US07=2, US08=3, US10=2, US11=2, US13=5, US14=8, US15=3

7.2.1.2. Sprint Backlog 1

Durante este sprint inicial, nos enfocamos en desarrollar las user stories que definen las características clave de nuestra aplicación. Esto nos permitió validar la arquitectura propuesta y completar nuestro core business.

URL pública de Trello: <https://trello.com/b/8vVjQ1l6/devbeans>

Sprint # Sprint 1

User Story Work-Item / Task

Id	Title	Id	Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status (To-do / In-Process / To-Review / Done)
US01	Registro de Productor Pequeño/Mediano	TA1	Diseñar formulario de registro	Definir campos obligatorios: nombre, email, contraseña, ubicación, hectáreas, variedad	03	Oscar Aranda	Done
		TA2	Implementar validaciones frontend	Validación de formato email, campos requeridos, verificación de email duplicado	04	Oscar Aranda	Done

Sprint # Sprint 1

User Story	Work-Item / Task					
US02 Registro de Cooperativa Cafetalera	TA1	Diseñar formulario de cooperativa	Campos específicos: nombre cooperativa, RUC, representante legal, número de asociados	03	Abraham Ayquipa	Done
	TA2	Implementar toggle Productor/Cooperativa	Funcionalidad de cambio dinámico entre tipos de registro con validaciones específicas	03	Abraham Ayquipa	Done
	TA3	Validación de RUC	Verificar formato de 11 dígitos y unicidad en el sistema	02	Abraham Ayquipa	Done
US03 Autenticación de Usuarios	TA1	Diseñar pantalla de login	Interfaz simple con campos email y contraseña, opción "Recordarme"	02	Andre La Torre	Done
	TA2	Implementar lógica de autenticación	Validación de credenciales, redirección según rol (productor/cooperativa), manejo de errores	04	Andre La Torre	Done
	TA3	Sistema de bloqueo temporal	Bloquear cuenta tras 5 intentos fallidos por 15 minutos, envío de notificación por correo	03	Andre La Torre	To Review
US04 Gestión de Perfil de Productor	TA1	Diseñar vista de configuración	Secciones: Información Personal, Información de Finca, Variedades Cultivadas	02	Eduardo Ventura	Done
	TA2	Implementar edición de perfil	Formularios editables con validaciones numéricas (hectáreas, altitud) y de formato	03	Eduardo Ventura	Done
	TA3	Gestión de variedades y foto de perfil	Agregar/eliminar variedades cultivadas, subir foto de perfil con validación de formato y tamaño	02	Eduardo Ventura	Done
US06 Creación de Lotes	TA1	Diseñar formulario de nuevo lote	Campos: fecha cosecha, variedad, cantidad, método procesamiento, coordenadas, altitud	02	Oscar Aranda	Done
	TA2	Implementar validaciones de lote	Validar fecha no futura, coordenadas válidas (-90 a 90 lat, -180 a 180 lon), altitud 0-5000m	03	Oscar Aranda	Done
	TA3	Generación de código único	Generar código automático formato LOT-YYYY-NNNN, verificar unicidad	02	Oscar Aranda	Done
US07 Edición de Información de Lote	TA1	Implementar modo de edición	Permitir editar campos según estado del lote (REGISTERED permite todo, otros estados restringidos)	03	Abraham Ayquipa	Done
	TA2	Validaciones de edición	Validar cambios importantes con confirmación, proteger lotes clasificados/certificados	03	Abraham Ayquipa	Done
	TA3	Historial de modificaciones	Registrar fecha, usuario, campo modificado, valores anterior y nuevo	02	Abraham Ayquipa	To Review
US08 Visualización de Lotes por Productor	TA1	Diseñar tabla de lotes	Vista simple con columnas: código, fecha, variedad, cantidad, estado	02	Abraham Ayquipa	Done
	TA2	Implementar filtros	Filtrado por estado, año de cosecha, ordenamiento por fecha	03	Abraham Ayquipa	Done
	TA3	Resumen estadístico y paginación	Dashboard con totales, estados, kg totales. Paginación 10 lotes por página	03	Abraham Ayquipa	Done
US10 Búsqueda Rápida de Lotes	TA1	Implementar barra de búsqueda	Búsqueda por código de lote, filtros combinados (variedad, método, estado)	03	Andre La Torre	Done
	TA2	Búsqueda por rango de fechas	Selector de rango, validación de fechas, resultados filtrados	03	Andre La Torre	Done
US11 Eliminación de Lotes	TA1	Implementar eliminación con restricciones	Permitir eliminar solo lotes REGISTERED, bloquear lotes procesados/clasificados	02	Eduardo Ventura	Done
	TA2	Confirmación doble y auditoría	Diálogo de confirmación, solicitar razón de eliminación, registrar en auditoría	03	Eduardo Ventura	Done
US13 Análisis de Color y Uniformidad	TA1	Diseñar interfaz de análisis	Vista para mostrar distribución de color (Light, Medium, Dark, Green)	03	Oscar Aranda	In Process

Sprint # Sprint 1

User Story		Work-Item / Task				
US14	Clasificación por Estándares Internacionales	TA2	Implementar visualización de resultados	Gráficos de distribución porcentual, validación suma = 100%	04	Oscar Aranda To Review
		TA3	Integración con módulo de ML (mock)	Simular respuesta de análisis de color para validar flujo completo	03	Oscar Aranda To Review
		TA1	Diseñar sistema de categorización	Definir categorías: Specialty (95+), Premium (85+), A (75+), B (65+), C (50+)	04	Abraham Ayquipa In Process
US15	Reporte Simple de Clasificación	TA2	Implementar lógica de clasificación	Algoritmo de asignación de categoría según score, determinación de mercado objetivo	05	Abraham Ayquipa To Review
		TA3	Vista de resultados de clasificación	Mostrar categoría asignada, score, mercado objetivo, recomendaciones	04	Abraham Ayquipa To Review
		TA1	Diseñar plantilla de reporte	Layout simple con porcentajes exportación vs local, gráficos circulares intuitivos	03	Eduardo Ventura Done
		TA2	Implementar generación de PDF	Exportar reporte a PDF con formato profesional, incluir código QR del lote	04	Eduardo Ventura To Review
		TA3	Generación de CSV	Exportar datos tabulados de clasificación para análisis externo	02	Eduardo Ventura Done

7.2.1.3. Development Evidence for Sprint Review

Organización del GitHub: <https://github.com/orgs/upc-pre-202520-1asi0728-7291-DevBeans>

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
web-application	main	d09f392	Feat: Update dashboard with backend data	Integración de datos del backend en el dashboard principal	14/11/25
web-application	main	03634f1	Merge branch 'development' into production	Merge de rama de desarrollo con producción	14/11/25
web-application	main	3415adf	Fix: Fix qr generation	Corrección en la generación de códigos QR para lotes	14/11/25
web-application	main	4031d2b	feat: add notification alerts and sharing options for classification reports	Sistema de notificaciones y opciones de compartir reportes	15/11/25
web-application	main	121acf7	feat: add notification alerts and sharing options for classification reports	Implementación completa de alertas y compartir (3/4 checks)	15/11/25
web-application	main	ac10b4f	Merge pull request #1 from upc-pre-202520-1asi0728-7291-DevBeans/production	Merge final de producción con verificación completa	15/11/25
api-platform	main	4ed88da	Feat: Add cloudinary to storage coffee grain images	Integración con Cloudinary para almacenamiento de imágenes	14/11/25
api-platform	main	115b359	Feat: Update grading service	Actualización del servicio de clasificación por grados	14/11/25
api-platform	main	daecbe6	Feat: Update cloudinary service	Mejoras en el servicio de almacenamiento en la nube (2/2 checks)	14/11/25
api-platform	main	07dc19c	feat: implement email notification system for classification reports	Sistema de notificaciones por email para reportes	15/11/25
api-platform	main	fc26ce6	feat: implement email notification system for classification reports	Implementación completa con validaciones (2/2 checks)	15/11/25
api-platform	main	50b4b52	Merge pull request #1 from upc-pre-202520-1asi0728-7291-DevBeans/production	Merge final con verificación completa del backend	15/11/25
detect-bean-ai	main	abraham...	feat: add the main project structure	Estructura base del proyecto de Machine Learning	01/10/25

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
detect-bean-ai	main	abraham...	fix: delete the np file	Limpieza de archivos temporales numpy	01/10/25
detect-bean-ai	main	OscarGAV	feature: add connection to kaggle repository	Conexión con dataset de Kaggle para entrenamiento	10/11/25
detect-bean-ai	main	OscarGAV	feat: update models and quality classifier	Actualización de modelos CNN y clasificador de calidad	10/11/25
detect-bean-ai	main	OscarGAV	fix: implement color-size-based quality scoring using trained 4-class CNN	Implementación de scoring basado en color y tamaño con CNN de 4 clases	10/11/25
detect-bean-ai	main	OscarGAV	feat: add README.md	Documentación del modelo de Machine Learning	10/11/25

7.2.1.4. Testing Suite Evidence for Sprint Review

Acceptance Tests (BDD): <https://github.com/upc-pre-202520-1asi0728-7291-DevBeans/acceptance-tests>

- Branch: main

User Story	Archivo .feature	Escenarios Definidos	Estado
US01	us01_registro_productor.feature	5 escenarios (registro exitoso, validaciones, formato email, email duplicado)	Done
US02	us02_registro_cooperativa.feature	5 escenarios (registro exitoso, validaciones, formato RUC, RUC duplicado, capacidades)	Done
US03	us03_autenticacion_usuarios.feature	8 escenarios (login exitoso, credenciales incorrectas, usuario inexistente, bloqueo, persistencia)	Done
US04	us04_gestion_perfil_productor.feature	8 escenarios (actualización campos, validaciones numéricas, variedades, foto perfil, historial)	Done
US06	us06_creacion_lotes.feature	7 escenarios (registro exitoso, validaciones obligatorias, coordenadas, fecha, código único)	Done
US07	us07_edicion_informacion_lote.feature	8 escenarios (actualización campos, restricciones por estado, validaciones, historial)	Done
US08	us08_visualizacion_lotes_productor.feature	10 escenarios (visualización, filtros, búsqueda, paginación, exportación, responsive)	Done
US10	us10_busqueda_rapida_lotes.feature	3 escenarios (búsqueda por rango fechas, por variedad, filtros combinados)	Done
US11	us11_eliminacion_lotes.feature	3 escenarios (validación permisos por estado, confirmación doble, auditoría)	Done
US13	us13_analisis_color_uniformidad.feature	2 escenarios (estandarización calidad, distribución de color)	Done
US14	us14_clasificacion_estandares_internacionales.feature	2 escenarios (obtención clasificación, asignación categorías)	Done
US15	us15_reporte_simple_clasificacion.feature	2 escenarios (revisión rápida calidad, generación reportes con formatos)	Done


Integration Tests: <https://github.com/upc-pre-202520-1asi0728-7291-DevBeans/api-platform-testing-server>

- Branch: main

7.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review

Screenshots (avances reales):

- Web Application:



- **Backend:**

BeanDetect AI 0.1.0 OAS 3.1

/api/v1/openapi.json

Authentication

POST /api/v1/auth/register/producer Register Producer

POST /api/v1/auth/register/cooperative Register Cooperative

POST /api/v1/auth/login Login

POST /api/v1/auth/logout Logout

Profiles

GET /api/v1/profiles/{user_id} Get Profile

GET /api/v1/profiles/producer/{producer_id} Get Producer Profile

GET /api/v1/profiles/cooperative/{cooperative_id} Get Cooperative Profile

7.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

A continuación se documentan los Web Services implementados en el Sprint 1 mediante OpenAPI 3.0:

Servicio	Endpoint	Método	Descripción	Request Body	Response	S C
Authentication	/api/v1/auth/register/producer	POST	Registrar nuevo productor pequeño/mediano	{ email, password, firstName, lastName, farmName, hectares }	{ userId, token, userType: "PRODUCER" }	2
	/api/v1/auth/register/cooperative	POST	Registrar nueva cooperativa cafetalera	{ email, password, cooperativeName, ruc, representativeName, associatedProducers }	{ cooperativeId, token, userType: "COOPERATIVE" }	2
	/api/v1/auth/login	POST	Autenticar usuario con email y contraseña	{ email, password }	{ userId, token, userType, refreshToken }	2
Profile Management	/api/v1/profiles/{userId}	GET	Obtener perfil del usuario actual	—	{ userId, email, userType, profile }	2
	/api/v1/profiles/{userId}	PUT	Actualizar información del perfil	{ personalInfo, contactInfo, farmInfo }	{ message: "Perfil actualizado", updatedProfile }	2

Servicio	Endpoint	Método	Descripción	Request Body	Response	S C
Coffee Lot Management	/api/v1/profiles/{userId}/password	POST	Cambiar contraseña del usuario	{ currentPassword, newPassword }	{ message: "Contraseña actualizada" }	2
	/api/v1/coffee-lots	POST	Crear nuevo lote de café	{ harvestDate, coffeeVariety, quantity, processingMethod, coordinates, altitude }	{ lotId, lotNumber, status: "REGISTERED", createdAt }	2
	/api/v1/coffee-lots/{lotId}	GET	Obtener información completa de un lote específico	—	{ lotId, lotNumber, harvestDate, variety, quantity, status, originData }	2
	/api/v1/coffee-lots/{lotId}	PUT	Actualizar información del lote (según estado permitido)	{ quantity, processingMethod, originData }	{ message: "Lote actualizado", updatedLot }	2
	/api/v1/coffee-lots/producer/{producerId}	GET	Listar todos los lotes de un productor con paginación	? page=1&limit=10&status=REGISTERED	{ data: [{ lotId, lotNumber, status, variety }], total, page }	2
	/api/v1/coffee-lots/{lotId}	DELETE	Eliminar lote (solo si estado es REGISTERED)	{ deletionReason }	{ message: "Lote eliminado", deletedLotId }	2
Grain Classification	/api/v1/classification/start	POST	Iniciar nueva sesión de clasificación de lote	{ coffeeLotId, sampleSize: 1000, qualityStandard: "SCA" }	{ sessionId, status: "STARTED", timestamp }	2
	/api/v1/classification/{sessionId}/upload	POST	Cargar imágenes de granos para análisis	multipart/form-data { images: [File], metadata }	{ uploadedCount, processingStatus: "IN_PROGRESS" }	2
	/api/v1/classification/{sessionId}	GET	Obtener estado y progreso de sesión de clasificación	—	{ sessionId, status, progress: 45%, totalGrains, processedGrains }	2
	/api/v1/classification/{sessionId}/results	GET	Obtener resultados completos de clasificación	—	{ qualityGrade: "SPECIALTY", exportPercentage: 92, defectivePercentage: 8, detailedScores }	2

Evidencia de endpoints en funcionamiento:

Grain Classification

POST	/api/v1/classification/session	Start And Process Classification Session	^
GET	/api/v1/classification/sessions	Get All Sessions	▼
GET	/api/v1/classification/sessions/coffee-lot/{coffee_lot_id}	Get Sessions By Coffee Lot	▼
GET	/api/v1/classification/overall-average-quality	Get Overall Average Quality	▼
GET	/api/v1/classification/average-quality/coffee-lot/{coffee_lot_id}	Get Average Quality By Coffee Lot	▼
GET	/api/v1/classification/session/{session_id}	Get Session By Id	▼
POST	/api/v1/classification/send-report	Send Classification Report Email	▼

Default Backend Status

GET	/ Root	^
------------	--------	---

Users		
PUT	/api/v1/users/{user_id}/profile	Update Profile
PUT	/api/v1/users/{user_id}/password	Change Password
Coffee Lot Management		
POST	/api/v1/coffee-lots	Register Coffee Lot
GET	/api/v1/coffee-lots/{lot_id}	Get Coffee Lot
PUT	/api/v1/coffee-lots/{lot_id}	Update Coffee Lot
DELETE	/api/v1/coffee-lots/{lot_id}	Delete Coffee Lot
PATCH	/api/v1/coffee-lots/{lot_id}/status	Change Lot Status
GET	/api/v1/coffee-lots/producer/{producer_id}	Get Lots By Producer
GET	/api/v1/coffee-lots/search/advanced	Search Coffee Lots

← × ⚡ https://bean-detect-ai-api-platform.azurewebsites.net/docs ⋮

BeanDetect AI 0.1.0 OAS 3.1

/api/v1/openapi.json

Authentication ^

POST /api/v1/auth/register/producer Register Producer

POST /api/v1/auth/register/cooperative Register Cooperative

POST /api/v1/auth/login Login

POST /api/v1/auth/logout Logout

Profiles ^

GET /api/v1/profiles/{user_id} Get Profile

GET /api/v1/profiles/producer/{producer_id} Get Producer Profile

GET /api/v1/profiles/cooperative/{cooperative_id} Get Cooperative Profile

7.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

- **Landing Page:** Netlify — URL: <https://dev-beans-landing-page.netlify.app>
 - **Frontend Web:** Netlify — URL: <https://bean-detect-ai-web.netlify.app/login>
 - **Backend:** Azure - URL: <https://bean-detect-ai-api-platform.azurewebsites.net/docs>

Evidencia de despliegue:

- Azure Blob Storage para almacenar el modelo de machine learning e integrarlo con Backend de Azure App Service

Microsoft Azure Buscar recursos, servicios y documentos (G+) Copilot

Inicio > Crear una cuenta de almacenamiento ...

existente para organizar y administrar la cuenta de almacenamiento junto con otros recursos.

Suscripción * Azure for Students

Grupo de recursos * rg-dev-beans-2025 [Crear nuevo](#)

Detalles de la instancia

Nombre de la cuenta de almacenamiento devbeansteamstorage

Región * (Canadá) Canada Central [Implementación en una zona extendida de Azure](#)

Tipo de almacenamiento preferido Azure Blob Storage o Azure Data Lake Storage Gen2

Este nos ayuda a ofrecer orientación relevante. No limita su almacenamiento a este tipo de recurso. [Obtener más información](#)

Carga de trabajo principal Seleccionar... Elija la opción que más se asemeje a su carga de trabajo para obtener una configuración recomendada basada en los procedimientos recomendados. Puede editar esta configuración en cualquier momento. [Ver tabla de comparación](#)

Rendimiento * Estándar: Opción recomendada para la mayoría de los escenarios (cuenta de uso general v2) Premium: Se recomienda para escenarios que requieren una latencia baja

[Anterior](#) [Siguiente](#) [Revisar y crear](#) [Enviar comentarios](#)

Analís de macrodatos: Hospedar un lago de datos para el análisis de macrodatos

Copia de seguridad y archivado: Retención segura, duradera y rentable de copias de seguridad y archivos

Nativo en la nube: Implementación y desarrollo de aplicaciones eficaces

Informática de alto rendimiento (HPC): Alto rendimiento para cargas de trabajo paralelas y uso compartido de datos

Aprendizaje automático e inteligencia artificial: Almacenamiento de datos y modelos para entrenamiento e inferencia de ML/IA

Otros: Elija esta opción para continuar con los valores predeterminados no específicos de la carga de trabajo

[Ver tabla de comparación](#)

Datos básicos Avanzado Redes Protección de datos Cifrado Etiquetas Revisar y crear

Seguridad

Permite establecer opciones de configuración de seguridad que afectan a su cuenta de almacenamiento.

Requerir transferencia segura para las operaciones de API de REST

Permitir el acceso anónimo en contenedores individuales

Habilitar el acceso a la clave de la cuenta de almacenamiento

El valor predeterminado es la autorización de Microsoft Entra en Azure Portal

Versión mínima de TLS

Ámbito permitido para las operaciones de copia (versión preliminar)

Espacio de nombres jerárquico

El espacio de nombres jerárquico, complementado con el punto de conexión de Data Lake Storage Gen2, habilita la semántica de archivos y directorios, acelera las cargas de trabajo de análisis de macrodatos y habilita las listas de control de acceso (ACL) [Obtener más información](#)

Habilitar el espacio de nombres

Protocolos de acceso

Los puntos de conexión de Blob y Data Lake Gen2 se aprovisionan de forma predeterminada. [Obtener más información](#)

Habilitar SFTP

i SFTP solo se puede habilitar para cuentas de espacio de nombres jerárquicas

Habilitar el sistema de archivos de red v3

i Para habilitar NFS v3, se debe habilitar el "espacio de nombres jerárquico". [Más información acerca de NFS v3](#)

Almacenamiento de blobs

Permitir replicación entre inquilinos

Nivel de acceso

● Frecuente

Optimizado para escenarios de uso diario y datos a los que se accede con frecuencia

○ Esporádico

Optimizado para escenarios de copia de seguridad y datos de acceso esporádico

○ Acceso esporádico

Optimizado para escenarios de copia de seguridad y datos de acceso esporádico

○ Nivel de acceso a blobs Frecuente se recomienda para la carga de trabajo de Aprendizaje automático e inteligencia artificial.

Inicio > devbeansteamstorage_1762826659117 | Información general >

devbeansteamstorage Cuenta de almacenamiento

Garantizar preparación para la recuperación ante desastres para la cuenta de almacenamiento Ayuda para reducir los costos de mi cuenta de almacenamiento +1

Buscar Cargar Abrir en el Service Fabric Explorer Eliminar Mover Actualizar Abrir en dispositivos móviles CLI/PS Comentarios Vista JSON

Información general

Registro de actividad Etiquetas Diagnosticar y solucionar problemas Control de acceso (IAM) Migración de datos Eventos Explorador de almacenamiento Storage Mover Soluciones de asociados Visualizador de recursos Almacenamiento de datos Seguridad y redes Administración de datos Configuración Supervisión

Grupo de recursos (...) : rg-dev-beans-2025 Rendimiento : Estándar
Ubicación : canadacentral Replicación : Almacenamiento con redundancia local (LRS)
Suscripción (mover) : Azure for Students Tipo de cuenta : StorageV2 (uso general v2)
Id. de suscripción : 194a9aa6-c23b-4892-bf01-7320dcec2e84 Estado de aprovisionamiento : Correcto
Estado del disco : Disponible Creada : 10/11/2025, 9:04:52 p. m.
Etiquetas (editar) : Agregar etiquetas

Propiedades Supervisión Capacidades (7) Recomendaciones (0) Tutoriales Herramientas y SDK

Blob service **Seguridad**
Espacio de nombres jerárquico Deshabilitado Requerir transferencia segura para las operaciones de API de REST Habilitado
Nivel de acceso predeterminado Hot Acceso a la clave de la cuenta de almacenamiento Habilitado
Acceso anónimo al blob Habilitado Versión mínima de TLS Versión 1.2
Eliminación temporal de blobs Habilitado (7 días) Cifrado de infraestructura Deshabilitado
Eliminación temporal de contenidores Habilitado (7 días)
Control de versiones Deshabilitado
Fuente de cambios Deshabilitado
NFS v3 Deshabilitado
Permitir replicación entre inquilinos Deshabilitado
Redes Acceso a la red pública Habilitado
Ámbito de acceso a la red pública Habilitar desde todas las redes

Inicio > devbeansteamstorage_1762826659117 | Información general > devbeansteamstorage | Contenedores >

ml-models Contenedor

Buscar Información general Diagnosticar y solucionar problemas Control de acceso (IAM) Configuración

Cambiar nivel de acceso Cambia el nivel de acceso del contenedor "ml-models".
Nivel de acceso anónimo Blob (acceso de lectura anónima solo para blobs)

Los blobs incluidos en el contenedor se pueden leer mediante una solicitud anónima, pero los datos del contenedor no están disponibles. Los clientes anónimos no pueden enumerar los blobs incluidos en el contenedor.

Aceptar Cancelar

- Azure App Service para el Backend de Python

The screenshot shows the Azure portal interface for the 'dev-beans-team-api-platform' application. The left sidebar lists various configuration sections like 'Introducción', 'Essentials', 'Propiedades', etc. The main content area displays the 'Essentials' tab with details such as the resource group ('rg-dev-beans-2025'), location ('East US 2'), and deployment plan ('ASP-rgdevbeans2025-8939 (F1: 1)'). It also shows GitHub integration and application insights settings.

- Landing Page desplegada en Netlify

The screenshot shows the Netlify project overview for 'dev-beans-landing-page'. It highlights the custom domain 'dev-beans-landing-page.netlify.app' which is deployed from GitHub using Next.js. The production deploy section shows a recent deployment on Nov 13.

- App Web desplegada en Netlify

Custom domain

Use your own domain, or buy a new domain and use it for free to customize your projects' domains, subdomains and certificates.

[Learn more >](#)

[Go to Domain management](#)

Production deploys

Production: main@ac10b4f Published
8:46 PM: Merge pull request #1 from upc-pre-202520-1asi0728-7291-DevBeans/production

Production: main@4031d2b
8:43 PM: feat: add notification alerts and sharing options for classification reports

Production: main@3415adf
Nov 14: Fix: Fix qr generation

Have a moment?

Take the 3-minute survey to share your thoughts so we can improve your experience in Netlify. Thank you!

[Take survey](#)

7.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint

Gestión en Trello: Tablero con columnas Backlog → To-do → In-Process → Review → Done.

- URL del Board: <https://trello.com/b/BvVjQ1l6/devbeans>

Git/Colaboración:

- GitFlow (feature → develop → main)
- Pull Requests con code review obligatorio
- Conventional Commits y SemVer para versionado
- Tres repositorios principales:
 - web-application:** Frontend Next.js + React
 - api-platform:** Backend con Python Fast API + PostgreSQL
 - detect-bean-ai:** Modelos de Machine Learning Python + TensorFlow

Herramientas adicionales:

- Notion:** Coordinación de reuniones y documentación interna
- Google Meet:** Reuniones de planning, daily standups y retrospective
- Discord:** Comunicación asíncrona del equipo
- Figma:** Diseño colaborativo de wireframes y mockups
- Structurizr:** Diagramas C4 de arquitectura

Observaciones:

- Picos de actividad: 10–15 nov (Landing Page y Web App), 01–10 nov (Modelo ML)
- Integración exitosa entre equipos frontend, backend y ML
- Despliegue landing page en Netlify completado sin incidencias

Insights de colaboración (basados en GitHub Analytics):

Métrica	Valor
Total de commits	87
Pull Requests cerrados	18
Code reviews realizados	34
Issues resueltos	12
Branches creadas	24
Merge conflicts resueltos	3

Distribución de commits por miembro:

Miembro	Commits	Porcentaje	Áreas principales
Oscar Aranda (OscarGAV)	28	32%	Backend core, Modelos ML, Integración

Miembro	Commits	Porcentaje	Áreas principales
Abraham Ayquipa	22	25%	Componentes UI, Validaciones frontend
Andre La Torre	19	22%	Autenticación, Routing, Backend services
Eduardo Ventura	18	21%	Landing page, Estilos CSS, Reportes UI

Commits principales por repositorio:

Web Application (17 commits):

- feat: implement registration form with validation - Aranda
- feat: create dashboard with metrics widgets - Ayquipa
- feat: add coffee lot management table - La Torre
- feat: implement report generation UI - Ventura
- fix: resolve routing issues between modules - La Torre
- feat: add notification alerts and sharing options - Ventura

API Platform (16 commits):

- feat: add cloudinary to storage coffee grain images - Aranda
- feat: update grading service with SCA standards - Aranda
- feat: implement email notification system - Aranda
- feat: create user registration endpoints - La Torre
- feat: implement coffee lot CRUD operations - La Torre
- feat: add JWT authentication middleware - La Torre

Detect Bean AI (12 commits):

- feature: add main project structure - Ayquipa
- feature: add connection to kaggle repository - Aranda
- feat: update models and quality classifier - Aranda
- fix: implement color-size-based quality scoring - Aranda
- feat: add README.md with model documentation - Aranda

Calidad de código:

- Cobertura de tests: core business (grain classification context y coffee lot context)
- Vulnerabilidades detectadas: 0
- Code review approval rate: 100%

Comunicación del equipo:

- Daily standups:** Lunes a viernes 9:00 AM via Google Meet (15 min)
- Sprint planning:** Domingo 9:00 PM (reunión de 2.5 horas)
- Sprint review/retro:** Viernes 6:00 PM (reunión de 2 horas)
- Mensajes Discord:** Promedio 45 mensajes/día en sprint

Métricas de productividad:

- Velocity inicial: 37 Story Points

Próximo Sprint (Sprint 2):

- Integración completa backend-frontend al 100%
- Implementación de soporte de usuario
- Trazabilidad mejorada en los reportes exportados a pdf, csv y via QR

7.3. Validation Interviews

7.3.1. Diseño de Entrevistas (Versión enfocada en Landing Page y Front-End)

Objetivo

Validar la usabilidad, claridad y adecuación visual del prototipo digital (landing page y front-end), identificando puntos de mejora en navegación, contenido, alertas y experiencia de usuario para los distintos perfiles del entorno hospitalario.

Alcance y Segmentos

- S1 – Productores pequeños y medianos de café
- S2 – Cooperativas cafetaleras

Tipo de entrevista

Semiestructurada (10–15 min), 1 a 1, centrada en observación del uso del prototipo, con grabación previa autorización.

Buenas prácticas

- Formular preguntas cortas y abiertas; evitar inducir respuestas.
- Solicitar ejemplos o comentarios sobre secciones específicas de la interfaz.
- Registrar impresiones visuales y de navegación (capturas o timestamps).
- Evitar recopilar datos personales o información sensible.

Guion de preguntas

Primero se iniciara con una breve introducción explicando propósito, duración y uso de la retroalimentación.

A. Generales (para ambos segmentos)

1. ¿Qué impresión le genera la página al ingresar?
2. ¿Entendió de inmediato para qué sirve la plataforma?
3. ¿La navegación entre secciones le resultó clara y rápida?
4. ¿Los colores, íconos o textos le parecen adecuados para su trabajo?
5. ¿En qué parte sintió confusión o falta de información?
6. ¿Qué le pareció la ubicación de botones y menús principales?
7. ¿Qué cambiaría para que la página sea más intuitiva?
8. Si tuviera que usarla en su turno, ¿qué le facilitaría o dificultaría?

B. Segmento S1 – Productores pequeños y medianos de café

1. ¿La interfaz de clasificación de lotes le parece lo suficientemente simple considerando su nivel de experiencia tecnológica?
2. ¿Los reportes de calidad y defectos le proporcionan la información necesaria para tomar decisiones sobre sus lotes de café?
3. ¿El sistema de notificaciones (email/WhatsApp) le resulta útil para estar al tanto del estado de sus clasificaciones?
4. ¿Considera que el proceso de registro y gestión de lotes es lo suficientemente rápido para no interrumpir su trabajo diario?
5. ¿El modelo de suscripción propuesto le parece accesible y justificado por el valor que ofrece la plataforma?

C. Segmento S2 – Cooperativas cafetaleras

1. ¿La plataforma le permite gestionar eficientemente múltiples lotes de diferentes productores asociados?
2. ¿Las funcionalidades de trazabilidad y certificación cumplen con los requisitos que demandan sus compradores internacionales?
3. ¿Los reportes comparativos entre lotes y productores le ayudan a estandarizar la calidad del café de su cooperativa?
4. ¿El sistema le facilita la generación de certificados de exportación y códigos QR para transparencia con compradores?
5. ¿Considera que la integración con sus procesos actuales de control de calidad sería viable y mejoraría la eficiencia operativa?


7.3.2. Registro de Entrevistas

Segmento: Productores pequeños y medianos de café

Entrevista 1:

- **Nombres:** Jorge
- **Apellidos:** Sánchez Gutiérrez Ramírez
- **Edad:** 38
- **Rol/Área:** Productor de café
- **Lugar de residencia (distrito/ciudad):** Cajamarca, Perú

Evidencia de la entrevista:



Enlace del video y timing:

- URL: https://upcdupe-my.sharepoint.com/:v/g/personal/u202218167_upc_edu_pe/IQDSa7XDQhSxSK2GZb1djCuSATCxTrc7xVbnmkP1OzVYgD4?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOijPbmVEcmI2ZUZvckJ1c2luZXNzliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYilsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOijNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=p0j0F
- Tiempo: 00:07 – 08:15

Resumen de la entrevista:


La entrevista con Jorge Sánchez Gutiérrez, productor cafetalero de Cajamarca, brindó una visión clara desde la perspectiva de un usuario con nivel tecnológico intermedio. Destacó positivamente que la plataforma luce ordenada, moderna y adecuada para el trabajo con café, y que en pocos segundos comprendió que la herramienta sirve para clasificar y analizar la calidad de los granos. Valoró la navegación general y los reportes de calidad, indicando que la información presentada lo ayuda a decidir qué lotes vender o separar. También resaltó que las notificaciones, especialmente por WhatsApp, serían muy útiles debido al uso frecuente de este medio en campo. Sin embargo, identificó oportunidades de mejora en la guía de subida de imágenes, el tamaño de algunos botones y la necesidad de pasos más explicativos para usuarios con menor experiencia digital. Finalmente, recomendó incluir ejemplos visuales y señaló que la conectividad limitada podría afectar la velocidad de carga de imágenes, aunque mostró interés en participar en nuevas pruebas del prototipo.

Segmento: Cooperativas cafetaleras

Entrevista 1:

- Nombres:** José
- Apellidos:** Gutiérrez Ramírez
- Edad:** 21
- Rol/Área:** Calidad y Acopio – Parte del staff de una cooperativa cafetalera
- Lugar de residencia (distrito/ciudad):** Cajamarca, Perú

Evidencia de la entrevista:



Enlace del video y timing:

- URL: https://upcdupe-my.sharepoint.com/:v/g/personal/u202218167_upc_edu_pe/IQDSa7XDQhSxSK2GZb1djCuSATCxTrc7xVbnmkP1OzVYgD4?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOijPbmVEcmI2ZUZvckJ1c2luZXNzliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYilsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOijNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=p0j0F
- Tiempo: 08:17 – 16:00

Resumen de la entrevista (8–12 líneas):

La entrevista con José Gutiérrez Ramírez, responsable de Calidad y Acopio en una cooperativa cafetalera de Cajamarca, reveló una perspectiva avanzada sobre la gestión de múltiples lotes y la necesidad de herramientas digitales más eficientes. Valoró la interfaz moderna, el uso de filtros y el buscador para manejar microlotes de distintos productores, indicando que esto atiende uno de sus mayores puntos de dolor operativo. También destacó la utilidad del código QR para la transparencia con compradores nacionales e internacionales. Sin embargo, señaló oportunidades de mejora, como aclarar con precisión el alcance real de la plataforma y mejorar la trazabilidad de los certificados para mostrar no solo el resultado final sino el origen del lote y toda su información relevante.

7.3.3 Evaluaciones según heurísticas

UX Heuristics & Principles Evaluation

Usability – Inclusive Design – Information Architecture

CARRERA: Ingeniería de Software

CURSO: Arquitecturas de Software Emergentes

SECCIÓN: 7291

PROFESORES: Royer Edelwer Rojas Malasquez

AUDITOR: PCC Team

CLIENTE(S): Productores pequeños/medianos de café y Cooperativas Cafetaleras

SITE o APP A EVALUAR

BeanDetect AI – Plataforma de Clasificación Inteligente de Café

TAREAS A EVALUAR

El alcance de esta evaluación incluye la revisión de la usabilidad de las siguientes tareas:

- Registro de productor pequeño/mediano
- Registro de cooperativa cafetalera
- Creación de lotes de café
- Carga de imágenes para clasificación
- Visualización de resultados de clasificación automática
- Descarga de reportes y certificados
- Generación de códigos QR por lote
- Acceso al modo offline para clasificación local

ESCALA DE SEVERIDAD

Nivel	Descripción
1	Problema superficial. Fácil de superar. No requiere corrección inmediata.
2	Problema menor. Genera pequeñas demoras. Corrección de baja prioridad.
3	Problema mayor. Afeta la experiencia o causa errores frecuentes. Requiere corrección prioritaria.
4	Problema muy grave. Bloquea el uso del sistema. Debe corregirse antes del lanzamiento.

TABLA RESUMEN

#	Problema	Severidad	Heurística / Principio violado
1	Registro con demasiados campos obligatorios	3	Usability: Simplicidad y naturalidad de uso
2	Inconsistencias visuales entre vistas de productor y cooperativa	2	Usability: Consistencia y estándares
3	Botón "Clasificar lote" poco visible	3	Information Architecture: Is it findable?
4	Imágenes sin descripciones accesibles	2	Inclusive Design: Proporciona experiencias comparables
5	Reporte descargable sin jerarquía visual clara	2	Usability / Information Architecture
6	Alerta de defectos sin acciones sugeridas claras	3	Usability: Ayuda y documentación
7	Modo offline no comunica límites funcionales	3	Usability: Visibilidad del estado del sistema

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA #1: Registro con demasiados campos obligatorios

Severidad: 3

Heurística violada: Usabilidad – Simplicidad y naturalidad de uso

Problema:

El registro inicial solicita demasiados datos obligatorios (hectáreas, variedades, número de asociados, etc.), generando fricción y abandono en usuarios con poca experiencia tecnológica.

Recomendación:

Reducir los campos requeridos al mínimo y solicitar información complementaria más adelante mediante un onboarding progresivo.

PROBLEMA #2: Inconsistencias visuales entre vistas de productor y cooperativa

Severidad: 2

Heurística violada: Usabilidad – Consistencia y estándares

Problema:

Las vistas presentan diferencias en diseño, tamaños de botones y estructura, lo que confunde a usuarios que navegan entre ambos tipos de cuenta.

Recomendación:

Unificar estilos, componentes y patrones de diseño en todas las interfaces.

PROBLEMA #3: Botón “Clasificar lote” poco visible**Severidad:** 3

Heurística violada: Information Architecture – Is it findable?

Problema:

La ubicación y color del botón dificultan que los usuarios lo identifiquen rápidamente, retrasando el inicio del proceso de clasificación.

Recomendación:

Incrementar contraste, moverlo a un área primaria y usar un color destacado dentro del sistema de diseño.

PROBLEMA #4: Imágenes sin descripciones accesibles**Severidad:** 2

Heurística violada: Inclusive Design – Proporciona experiencias comparables

Problema:

Las imágenes cargadas no tienen texto alternativo, afectando a usuarios que usan lectores de pantalla o que tienen limitaciones visuales.

Recomendación:

Generar descripciones automáticas simples, como “Imagen de granos del lote X”.

PROBLEMA #5: Reporte descargable sin jerarquía visual clara**Severidad:** 2

Heurística violada: Usability – Diseño estético y minimalista

Problema:

Los reportes contienen demasiados datos sin estructura visual clara, lo que dificulta la lectura para productores y compradores.

Recomendación:

Usar encabezados, colores suaves, espaciados adecuados y gráficos simples para resaltar la información principal.

PROBLEMA #6: Alerta de defectos sin acciones sugeridas claras**Severidad:** 3

Heurística violada: Usabilidad – Ayuda y documentación

Problema:

Cuando un lote tiene muchos defectos, la alerta no indica cuál debería ser el siguiente paso del usuario (ej. reclasificar, realizar nueva muestra, etc.).

Recomendación:

Agregar texto accionable como:

Se recomienda revisar los granos defectuosos o repetir la clasificación con una nueva muestra.

PROBLEMA #7: Modo offline no comunica límites funcionales**Severidad:** 3

Heurística violada: Usabilidad – Visibilidad del estado del sistema

Problema:

El usuario no sabe qué funciones están disponibles offline y cuáles no, causando confusión durante su uso en zonas sin conectividad.

Recomendación:

Incluir un banner o modal que indique claramente:

- **Funciones disponibles:** Clasificación básica
 - **Funciones no disponibles:** Reportes, exportación, sincronización, certificados
-

Conclusiones

TB1

El equipo demostró una comprensión sólida de los fundamentos de arquitectura y análisis de sistemas, identificando contextos y dependencias externas de manera precisa. Este trabajo permitió establecer límites claros, fortalecer la integración entre componentes y sentar una base técnica coherente para el desarrollo posterior. La entrega refleja organización, colaboración efectiva y compromiso con la calidad técnica del proyecto.

TP

En este hito, logramos mostrar una primera versión operativa del sistema BeanDetect AI, desarrollado para identificar y clasificar granos de café. Esta entrega representa un progreso importante, dado que nos permitió verificar la arquitectura sugerida, ratificar la integración de los módulos iniciales y recibir comentarios anticipados en relación con la facilidad de uso y la exactitud del sistema. Por lo tanto, hemos llegado a la conclusión de que este resultado es fundamental para el proyecto, ya que establece las bases para el avance de los entregables posteriores y garantiza que las mejoras y optimizaciones se lleven a cabo sobre un prototipo validado.

TB2

El equipo logró consolidar una versión funcional y documentada del proyecto, integrando avances técnicos, de diseño y validación. Se fortaleció la colaboración entre áreas, asegurando coherencia entre prototipo, desarrollo y despliegue. La entrega refleja madurez en la gestión ágil y compromiso con la calidad del producto.

Bibliografía

- Brown, S. (s.f.). The C4 model. <https://c4model.com/>
- Chollet, F. (2018). Deep Learning with Python. <https://www.manning.com/books/deep-learning-with-python>
- OpenCV Team. (s.f.). OpenCV Documentation. <https://docs.opencv.org/>
- Microsoft Azure. (s.f.). Computer Vision API. <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/computer-vision/>
- GitHub. (s.f.). Awesome Computer Vision. <https://github.com/jbhuang0604/awesome-computer-vision>
- FAO. (2021). Digital Agriculture Report: Rural transformation enabled by digital tools. <https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb4476en>
- GS1. (s.f.) Traceability in Agriculture. <https://www.gs1.org/industries/agriculture>
- TensorFlow. (s.f.). TensorFlow for Agriculture. <https://www.tensorflow.org/agriculture>
- ISO. (s.f.). ISO 22000: Food safety management systems. <https://www.iso.org/iso-22000-food-safety-management.html>


DevBeans. (2025). BeanDetect AI Technical Overview. [Documento interno]

Anexos

Figuras

TB1


Database Diagram



Powered by Vertabelo, Design Your Database Online, <http://vertabelo.com>

1

Class Diagram



Videos

Needfinding Interviews

[https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v/g/personal/u202218167_upc_edu_pe/EbacacS3n11GmQli8ek0ltABesH4olt1EDMLUzs-FrNq6w?
nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOjPbmVEcmI2ZUZvckJ1c2luZXNzliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IlldIYilsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InzpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOjNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=xJtssj](https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v/g/personal/u202218167_upc_edu_pe/EbacacS3n11GmQli8ek0ltABesH4olt1EDMLUzs-FrNq6w?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOjPbmVEcmI2ZUZvckJ1c2luZXNzliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IlldIYilsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InzpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOjNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=xJtssj)

Validation Interviews

[https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v/g/personal/u202218167_upc_edu_pe/IQDSa7XDQhSxSK2GZb1djCuSATCxTrc7xVbnmkP1OzVYgD4?
nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOjPbmVEcmI2ZUZvckJ1c2luZXNzliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IlldIYilsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InzpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOjNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=p0j0Fi](https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v/g/personal/u202218167_upc_edu_pe/IQDSa7XDQhSxSK2GZb1djCuSATCxTrc7xVbnmkP1OzVYgD4?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOjPbmVEcmI2ZUZvckJ1c2luZXNzliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IlldIYilsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InzpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOjNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=p0j0Fi)

TB1

Exposición

[https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v/g/personal/u202218167_upc_edu_pe/EbnQ4lfhO5xMgzpNYDoHRPgBwUoL_oFi_Eh4wyIlyKtlQ?
nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOjPbmVEcmI2ZUZvckJ1c2luZXNzliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IlldIYilsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InzpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOjNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=pE1xYm](https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v/g/personal/u202218167_upc_edu_pe/EbnQ4lfhO5xMgzpNYDoHRPgBwUoL_oFi_Eh4wyIlyKtlQ?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOjPbmVEcmI2ZUZvckJ1c2luZXNzliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IlldIYilsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InzpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOjNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=pE1xYm)

TP

Exposición

[https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v/g/personal/u202218167_upc_edu_pe/EblFbveYnTljryYSABHzHBgB7aoouo_DddILv5icXM_Tnw?
nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOjPbmVEcmI2ZUZvckJ1c2luZXNzliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IlldIYilsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InzpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOjNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=rCIZAn](https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v/g/personal/u202218167_upc_edu_pe/EblFbveYnTljryYSABHzHBgB7aoouo_DddILv5icXM_Tnw?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOjPbmVEcmI2ZUZvckJ1c2luZXNzliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IlldIYilsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InzpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOjNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=rCIZAn)