



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Carrera de Ingeniería de Software

1ACC0238

Aplicaciones para Dispositivos Móviles

NRC

4945

Informe del Trabajo Final

Docente

Jorge Luis Mayta Guillermo

Equipo

BlockVoluntariado

Proyecto

BlockVoluntariado

Integrantes

Código	Apellidos y Nombres
U20241e179	Tavara Correa, Sebastian Oswaldo
U20241e107	Tuncar Vila, Ghorghet Saul
U20241e014	Cabrejos Chocco, Diego Alexander

Período 202620

Julio 2026

Registro de Versiones del Informe

Versión	Fecha	Autor(es)	Descripción de Modificación
1.1	08/10/2026	Equipo BlockVoluntariado	Revisión de observaciones AV1: presentación, trazabilidad de historias, explicación de EventStorming, flujos de mensajes, canvas, justificación de Context Mapping, alcance del sistema C4 y descripción individual de los siete contextos candidatos y su consolidación.
1.0	18/09/2026	Todos los integrantes	Entrega Oficial Hito 1 (AV1): Consolidación de Student Outcome 7, Objetivos SMART, Big Picture EventStorming (Miro), Impact Mapping, Product Backlog, Diseño Estratégico y Táctico DDD, Arquitectura C4 (Nivel 1, 2, 3 y Despliegue en PlantUML) y Diseño de Base de Datos relacional en MySQL.

Project Report Collaboration Insights

El informe registra la participación del equipo a través de evidencias de investigación de usuarios, especificación de requerimientos y decisiones de arquitectura. Las contribuciones individuales se sintetizan en Student Outcome 7, mientras que los artefactos técnicos de las secciones 2.3 a 2.6 permiten verificar su aplicación.

Nota de edición: esta versión incluye correcciones narrativas del AV1 y figuras reordenadas para lectura e impresión. Los modelos del diseño inicial se presentan como antecedentes cuando han sido reemplazados; las decisiones que requieran validación del equipo continúan indicadas como propuestas.

Contenido

- Student Outcome
- Objetivos SMART
- Capítulo I: Presentación
 - 1.1. Startup Profile
 - 1.1.1. Descripción de la Startup
 - 1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo
 - 1.2. Solution Profile
 - 1.2.1. Antecedentes y problemática
 - 1.2.2. Lean UX Process
 - 1.3. Segmentos objetivo
- Capítulo II: Requirements Development and Software Solution Design
 - 2.1. Competidores
 - 2.1.1. Análisis competitivo
 - 2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores
 - 2.2. Entrevistas
 - 2.2.1. Diseño de entrevistas
 - 2.2.2. Registro de entrevistas
 - 2.2.3. Análisis de entrevistas
 - 2.3. Needfinding
 - 2.3.1. User Personas
 - 2.3.2. User Task Matrix
 - 2.3.3. User Journey Mapping
 - 2.3.4. Empathy Mapping
 - 2.3.5. Big Picture EventStorming
 - 2.3.6. Ubiquitous Language
 - 2.4. Requirements specification
 - 2.4.1. User Stories
 - 2.4.2. Impact Mapping
 - 2.4.3. Product Backlog
 - 2.5. Strategic-Level Domain-Driven Design
 - 2.5.1. EventStorming
 - 2.5.1.1.1. Descripción de los Bounded Context candidatos
 - 2.5.1.1.2. Consolidación de contextos
 - 2.5.2. Context Mapping
 - 2.5.3. Software Architecture
 - 2.6. Tactical-Level Domain-Driven Design
 - 2.6.1. Bounded Context: Volunteering Management Core
- Capítulo III: Solution UI/UX Design
 - 3.1. Product design
 - 3.1.1. Style Guidelines
 - 3.1.2. Information Architecture
 - 3.1.3. Landing Page UI Design
 - 3.1.4. Mobile Applications UX/UI Design
- Capítulo IV: Product Implementation & Validation

- 4. Product Implementation & Validation
 - 4.1. Software Configuration Management
 - 4.2. Landing Page & Mobile Application Implementation
 - 4.3. Validation Interviews
- Conclusiones
 - Conclusiones y recomendaciones
- Video App Validation
- Video About the product
- Video About the team
- Glosario
- Bibliografía
- Anexos

Student Outcome

ABET EAC - Student Outcome 7

Criterio: Capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, utilizando estrategias de aprendizaje apropiadas (*An ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate learning strategies*).

Para la entrega del **Avance 1 (AV1)**, identificamos los vacíos conceptuales y desafíos técnicos requeridos para diseñar una arquitectura de software móvil escalable, mantenible y fundamentada en principios de ingeniería rigurosos. A continuación se presentan las evidencias de aprendizaje autónomo y aplicación técnica individual:

Integrante	Acciones Realizadas para AV1	Evidencia / Aporte al Proyecto
Tavara Correa, Sebastian Oswaldo (U20241e179)	Acción 1: Investigó la literatura canónica de Domain-Driven Design (DDD) estratégico (Evans, 2003; Vernon, 2013), estudiando patrones de delimitación de subdominios y mapeo de contextos acotados (<i>Bounded Contexts</i>) para separar el núcleo del negocio (<i>Core Domain</i>) de los contextos de soporte e identidad. Acción 2: Investigó la sintaxis del C4 Model y herramientas de <i>Diagram-as-Code</i> (PlantUML y Structurizr DSL), formulando los diagramas de Nivel 1 (Contexto) y Nivel 2 (Contenedores) considerando la plataforma como sistema de interés y la aplicación Android y el backend Spring Boot como contenedores.	Elaboración de las secciones de Context Mapping, C4 Model (Contexto, Contenedores, Despliegue) y diseño de la arquitectura modular del informe.
Tuncar Vila, Ghorghet Saul (U20241e107)	Acción 1: Investigó técnicas avanzadas de modelado relacional y normalización (3FN) en MySQL 8.0, analizando el diseño de esquemas transaccionales que garantizan la integridad referencial en entidades altamente interconectadas (organizaciones, convocatorias, postulaciones, registros de asistencia y certificados). Acción 2: Estudió patrones de persistencia táctica DDD desacoplada (patrón Repository, Data Mapper y Value Objects inmutables), diseñando esquemas de índices B-Tree y restricciones foráneas para optimizar consultas de geolocalización y búsqueda de convocatorias.	Diseño del Diagrama Entidad-Relación (DER) de MySQL, elaboración del script DDL estructurado y modelado de datos de la capa de infraestructura del Core Domain.
Cabrejos Chocco, Diego	Acción 1: Profundizó en metodologías de Needfinding y Lean UX aplicadas a soluciones móviles, investigando técnicas de entrevista	Construcción de las fichas de User Personas, mapas de empatía, matriz de tareas y

Integrante	Acciones Realizadas para AV1	Evidencia / Aporte al Proyecto
Alexander (U20241e014)	semiestructurada para extraer dolores de estudiantes universitarios y coordinadores sociales, traduciendo a artefactos de empatía y journey mapping. Acción 2: Investigó guías oficiales de Google Android Developers sobre diseño declarativo moderno en Kotlin con Jetpack Compose y Material Design 3 , comprendiendo la reactividad de interfaces mediante StateFlow y componentes accesibles adaptados a la interacción móvil en campo.	redacción de User Stories críticas con criterios de aceptación en formato Given-When-Then.

Conclusiones del Student Outcome 7

- Efectividad del Autoaprendizaje Dirigido:** Demostramos autonomía y rigor técnico al acudir a fuentes oficiales de la industria (documentación de Android, manuales de MySQL, bibliografía de Eric Evans y Simon Brown). Esta investigación permitió superar las limitaciones de partida y tomar decisiones arquitectónicas fundamentadas para una plataforma con aplicación móvil, servicios backend e integraciones.
- Transferencia Técnica Inmediata:** Cada conocimiento adquirido se aplicó directamente a los artefactos de ingeniería del Hito 1: los conceptos de DDD se tradujeron en límites de contexto claros y diagramas C4 en código ejecutable; los principios de bases de datos se plasmaron en un esquema SQL normalizado; y las técnicas de Lean UX sustentaron historias de usuario verificables.

Objetivos SMART

1. Tavera Correa, Sebastian Oswaldo

- **Objetivo SMART 1 (Certificación Cloud & Arquitectura):**
 - **Declaración:** Obtener la certificación oficial **AWS Certified Solutions Architect – Associate** en un lapso no mayor a **6 meses** posteriores a la graduación universitaria, dedicando 10 horas semanales a cursos oficiales y laboratorios prácticos en AWS, con la finalidad de consolidar su perfil profesional en diseño de infraestructuras distribuidas y de alta disponibilidad.
 - **S (Específico):** Aprobar la certificación AWS Certified Solutions Architect - Associate.
 - **M (Medible):** Obtener un puntaje mínimo de 750/1000 en el examen oficial SAA-C03.
 - **A (Alcanzable):** Asignar un horario fijo de 10 horas de autoestudio semanal y desplegar 5 arquitecturas serverless/contenedores en sandbox de AWS.
 - **R (Relevante):** Clave para ejercer el rol de Arquitecto de Software y diseñar sistemas escalables desacoplados.
 - **T (Temporal):** Culminar y certificar dentro de los primeros 6 meses post-titulación.
- **Objetivo SMART 2 (Liderazgo Técnico en Proyectos Móviles):**
 - **Declaración:** Liderar como **Mobile Tech Lead** o **Senior Software Engineer** el diseño e implementación de una aplicación móvil corporativa con Clean Architecture y DDD que logre una cobertura de pruebas unitarias superior al **80%** y cero vulnerabilidades críticas en SonarQube, durante sus primeros **12 meses** en el mercado laboral profesional.
 - **S (Específico):** Liderar el diseño de módulos de software móvil aplicando Clean Architecture y DDD.
 - **M (Medible):** Mantener un *code coverage* $\geq 80\%$ y cumplir con estándares de calidad de código estricto.
 - **A (Alcanzable):** Respaldado en la experiencia adquirida en el curso y en la arquitectura de BlockVoluntariado.
 - **R (Relevante):** Garantizar la mantenibilidad y calidad del software a escala empresarial.
 - **T (Temporal):** En un plazo de 12 meses de ejercicio profesional continuo.

2. Tuncar Vila, Ghorghet Saul

- **Objetivo SMART 1 (Certificación Profesional en Bases de Datos):**
 - **Declaración:** Aprobar la certificación internacional **Oracle Certified Professional: MySQL 8.0 Database Administrator** en un plazo máximo de **9 meses** tras graduarse de la universidad, completando un programa de preparación técnica de 8 horas semanales enfocado en indexación InnoDB, particionamiento, replicación y alta disponibilidad.
 - **S (Específico):** Obtener la certificación OCP MySQL 8.0 Database Administrator (Examen 1Z0-908).
 - **M (Medible):** Aprobar el examen oficial con una calificación igual o superior al 80%.
 - **A (Alcanzable):** Cimentado en su experiencia en optimización SQL relacional y laboratorios de administración de bases de datos.
 - **R (Relevante):** Validar internacionalmente competencias técnicas para la administración y tuning de motores de base de datos críticos.
 - **T (Temporal):** Meta a cumplirse dentro de los primeros 9 meses post-graduación.
- **Objetivo SMART 2 (Optimización de Rendimiento Backend y Datos):**

- **Declaración:** Diseñar y desplegar una arquitectura de base de datos relacional y capa de cacheo en memoria (Redis + MySQL) en un entorno productivo que logre reducir el tiempo promedio de respuesta (*latency*) de transacciones concurrentes en un **35%**, durante sus primeros **12 meses** como ingeniero backend o de datos.
- **S (Específico):** Optimizar la capa de persistencia y ejecución de queries complejas en producción.
- **M (Medible):** Disminución medible del 35% en los tiempos de respuesta según métricas de APM (New Relic / Datadog).
- **A (Alcanzable):** Mediante profiling de consultas lentas, normalización estratégica e indexación balanceada.
- **R (Relevante):** Generar eficiencia operativa y ahorro en costos de infraestructura cloud.
- **T (Temporal):** Durante el primer año de ejercicio laboral.

3. Cabrejos Chocco, Diego Alexander

- **Objetivo SMART 1 (Certificación en Desarrollo Móvil Google):**

- **Declaración:** Obtener la certificación oficial **Google Associate Android Developer** en un plazo de **6 meses** posteriores a la graduación universitaria, dedicando 10 horas semanales a proyectos prácticos en Kotlin, Jetpack Compose, Coroutines y arquitectura modular.
- **S (Específico):** Rendir y aprobar el examen oficial de Google para desarrolladores Android.
- **M (Medible):** Superar la prueba práctica de codificación y la entrevista de validación técnica de Google.
- **A (Alcanzable):** Apoyado en la experiencia de codificación nativa en Kotlin del proyecto de curso.
- **R (Relevante):** Acreditar formalmente competencias de desarrollo móvil moderno ante la industria global.
- **T (Temporal):** En un plazo de 6 meses tras culminar los estudios universitarios.

- **Objetivo SMART 2 (Impacto en Experiencia de Usuario y Calidad Móvil):**

- **Declaración:** Diseñar y publicar en Google Play Store una aplicación móvil nativa con impacto social o educativo que alcance una valoración promedio mínima de **4.5 estrellas** (con al menos 150 reseñas de usuarios) y una tasa de retención a 30 días superior al **25%**, dentro de los primeros **10 meses** post-graduación.
 - **S (Específico):** Desarrollar y lanzar al mercado una app móvil intuitiva, accesible y de alta usabilidad.
 - **M (Medible):** Mantener ≥ 4.5 estrellas y tasa de retención D30 $\geq 25\%$.
 - **A (Alcanzable):** Aplicando metodologías rigurosas de Lean UX y arquitectura reactiva libre de bloqueos de interfaz.
 - **R (Relevante):** Demostrar la capacidad de alinear el valor percibido por el usuario final con ingeniería móvil de primer nivel.
 - **T (Temporal):** En un lapso de 10 meses tras el lanzamiento.
-

Capítulo I: Presentación

1.1. Startup Profile

1.1.1. Descripción de la Startup

Es una plataforma en donde los ciudadanos puedan tener la oportunidad de participar en un voluntariado, estos voluntarios son ofrecidos por ONG 's, instituciones o empresas. El objetivo de esta plataforma es facilitar el acceso a voluntariados.

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

Nombre Completo del integrante	Descripcion de la carrera	Fotografia	Conocimientos y habilidades
Tavara Correa, Sebastian Oswaldo	Ingeniería de Software Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas		Soy Sebastian Oswaldo Tavara Correa estudiante de la carrera de ingeniería de software, actualmente cursando el 6to ciclo, me considero una persona estudiosa y muy colaborativa al trabajar en grupo. Me adapto rápidamente a cualquier entorno. Me interesa desarrollar soluciones tecnológicas que tengan un impacto positivo. Creo que el desarrollo de software no debe limitarse en buscar la mayor funcionalidad, sino que también en generar bienestar en la sociedad.
Tuncar Vila, Ghorghet Saul	Ingeniería de Software Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas		Soy Ghorghet Saul Tuncar Vila, estudiante de 6to ciclo de Ingeniería de Software. Cuento con una base sólida en el desarrollo de algoritmos en C++, la creación de interfaces web interactivas mediante HTML, CSS y JavaScript, y el dominio de bases de datos relacionales (MySQL) y no relacionales (MongoDB). Me apasiona transformar problemas complejos en soluciones de software eficientes, escalables y con una gestión de datos versátil. Mi enfoque combina la rigurosidad técnica con habilidades blandas como la proactividad y la empatía, lo que me permite integrarme fácilmente en equipos colaborativos bajo metodologías ágiles.

Nombre Completo del integrante	Descripcion de la carrera	Fotografia	Conocimientos y habilidades
Cabrejos Chocco, Diego Alexander	Ingeniería de Software Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas		Soy Diego Alexander Cabrejos Chocco estudiante de la carrera de ingeniería de software, actualmente cursando el 6to ciclo, soy una persona sociable, creativa, que trabaja bien en equipo y busco que todo el equipo participe en las actividades activamente. Me adapto rapidamente a la modalidad de trabajo. Mi meta es poder crear y desarrollar proyectos tecnologicos que tenga un impacto positivo y que sea entretenido. Lo mas interesante de la Software es que cada vez se va expandiendo, y las opciones para poder desarrollar algun proyecto por mas interesante o loco que parezca el tema, no es impedimento para desarrollar lo que desees. (claro que siempre siguiendo el tema legal)

1.2. Solution Profile

1.2.1. Antecedentes y problemática

Según el Programa de los Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU, 2022), la digitalización ha transformado las vías de compromiso, creando nuevos modelos de colaboración. A pesar de este avance tecnológico, muchas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y empresas con programas de responsabilidad social en América Latina aún dependen de canales de difusión fragmentados, como grupos de redes sociales no especializados o redes de contactos personales (CEPAL, 2021). Esto genera un ecosistema ineficiente donde las organizaciones invierten demasiados recursos en reclutamiento y los estudiantes universitarios no encuentran oportunidades confiables que se ajusten a su formación o tiempos. Aunque los estudiantes tienen una alta disposición para participar con el fin de aportar a la sociedad, ganar experiencia práctica y desarrollar habilidades blandas, se enfrentan a barreras estructurales:

Falta de centralización: No existe una plataforma unificada y de fácil acceso desde dispositivos móviles que consolide las convocatorias formales de ONG y empresas.

Gestión de tiempos y reconocimiento: Los estudiantes tienen horarios académicos rígidos y necesitan que sus horas de voluntariado sean certificadas formalmente para sus currículums o créditos universitarios. Actualmente, el proceso de seguimiento de horas y emisión de constancias es manual, burocrático y propenso a errores (VNU, 2022).

1.2.2. Lean UX Process

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements

La problemática fue detectada en el sector de voluntarios, nos enfocaremos principalmente en estudiantes universitarios que buscan voluntariados de forma manual por redes sociales o paneles publicitarios y ONGs que realizan convocatorias de voluntariados, nuestro enfoque inicial serán estudiantes universitarios que necesitan créditos extracurriculares para graduarse de la universidad y no cuentan con una aplicación que facilite la búsqueda de voluntarios basándose a sus preferencias y necesidades, block voluntariado es una aplicación móvil donde después de registrarte podrás filtrar un voluntariado según tus preferencias y matricularte. Sabremos que tendremos éxito cuando veamos que el 50% de los estudiantes registrados logren matricularse en la aplicación en la primera semana de uso.

1.2.2.2. Lean UX Assumptions

- Los jóvenes universitarios están interesados en realizar microvoluntariados.
- Los voluntarios valoran que su participación sea reconocida mediante certificados digitales, créditos sociales o mecanismos equivalentes.
- Las ONG confían más en una plataforma especializada y organizada que en convocatorias abiertas publicadas únicamente en redes sociales.
- Las organizaciones necesitan medir la participación social de sus miembros para realizar seguimiento, generar reportes y demostrar el impacto de sus actividades.
- Las ONG podrían estar dispuestas a contratar servicios adicionales de la plataforma si estos reducen el costo y esfuerzo de gestión de voluntarios.
- Los usuarios continuarán utilizando la plataforma si obtienen beneficios emocionales, como el sentido de pertenencia y ayuda social, y beneficios tangibles, como certificados o reconocimientos.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

- Creemos que la aplicación incrementará la cantidad de personas interesadas en participar como voluntarios. Sabremos que hemos tenido éxito cuando observemos un crecimiento de al menos 25 % en los voluntarios registrados respecto al trimestre anterior. Esto se medirá mediante las estadísticas de registro y participación de la plataforma.
- Creemos que las ONG publicarán más convocatorias si encuentran una comunidad de estudiantes correctamente registrados y con perfiles completos. Sabremos que esto es cierto cuando aumente de forma sostenida la cantidad de organizaciones activas y convocatorias publicadas.
- Creemos que los jóvenes participarán más si encuentran voluntariados que se ajusten a su disponibilidad. Sabremos que logramos el objetivo cuando una parte importante de las postulaciones utilice los filtros de tiempo y duración. Esto se medirá mediante métricas de interacción y registros de búsqueda.
- Creemos que una interfaz fácil e intuitiva motivará a los voluntarios a utilizar con mayor frecuencia la aplicación. Sabremos que esto es cierto cuando la mayoría de usuarios califique la experiencia como "fácil" o "muy fácil" en las evaluaciones de usabilidad.
- Creemos que trabajar con ONG reconocidas aumentará la confianza de los voluntarios. Sabremos que hemos tenido éxito cuando una proporción relevante de los usuarios participe en oportunidades publicadas por organizaciones aliadas.
- Creemos que clasificar los voluntariados por categorías, ubicación, duración y otros criterios ayudará a los usuarios a encontrar oportunidades adecuadas. Lo mediremos mediante el uso de filtros y categorías en las búsquedas.
- Creemos que entregar insignias, puntos o certificados por completar correctamente un voluntariado aumentará la motivación y la responsabilidad de los usuarios. Lo mediremos mediante la cantidad de logros obtenidos y reclamados después de finalizar una actividad.

1.2.2.4. Lean UX Canvas

El Lean UX Canvas de BlockVoluntariado resume el problema de negocio, los usuarios, los resultados esperados y las principales hipótesis de la solución.

Business Problem. Las ONG y otras organizaciones tienen dificultades para convocar y gestionar voluntarios de forma rápida y confiable. Al mismo tiempo, muchos jóvenes desean ayudar, pero no encuentran oportunidades que se adapten a sus horarios y disponibilidad.

Business Outcomes.

- Incrementar la participación de voluntarios activos durante los primeros meses de uso de la plataforma.
- Reducir el esfuerzo y costo que las ONG destinan a la convocatoria y gestión de voluntarios.
- Aumentar la visibilidad de las convocatorias publicadas por las organizaciones.

Users.

- Jóvenes universitarios que desean participar en voluntariados flexibles y compatibles con sus actividades académicas.
- ONG y fundaciones sociales que necesitan captar, organizar y dar seguimiento a voluntarios.

User Outcomes & Benefits.

- Los jóvenes podrán encontrar oportunidades presenciales o virtuales de forma rápida, aplicando filtros según sus necesidades.
- Las ONG podrán publicar convocatorias y gestionar postulantes desde un mismo espacio, mejorando el seguimiento y la confiabilidad del proceso.

Solutions.

- Aplicación móvil con listado de voluntariados y filtros por tiempo, ubicación, modalidad y categoría.
- Herramientas para publicar y administrar convocatorias.
- Gestión del historial y participación de los voluntarios.
- Mecanismos de reconocimiento, como certificados, puntos o insignias.

Aprendizajes prioritarios. Se necesita validar qué factores hacen que un voluntario abandone una actividad, en qué periodos existe mayor riesgo de inasistencia y qué elementos de la experiencia digital generan mayor motivación y confianza.

1.3. Segmentos objetivo

- Jóvenes universitarios

En esta sección se describe al segmento conformado por estudiantes de educación superior, principalmente de entre 18 y 30 años, con alta familiaridad tecnológica y disposición para participar en actividades de voluntariado de corta duración. Los cuales representan una parte importante de la población joven conectada del país, interesada en generar impacto social, fortalecer su perfil académico y profesional, y obtener reconocimiento a través de créditos sociales y certificaciones digitales.

- ONG y fundaciones sociales

Este segmento incluye a organizaciones sin fines de lucro que operan en distintas regiones y que requieren voluntarios confiables para tareas específicas como campañas de sensibilización, traducciones, reportes comunitarios o capacitaciones. Muchas de estas entidades trabajan con recursos limitados y necesitan optimizar su alcance y medir su impacto de forma transparente, encontrando en la plataforma una solución para acceder a voluntarios trazables y comprometidos.

Capítulo II: Requirements Development and Software Solution Design

2.1. Competidores

2.1.1. Análisis competitivo

Nos enfrentamos a varios competidores de plataformas de voluntariado digital y presencial. Por un lado, Idealist que opera globalmente conectando personas con oportunidades en ONG’s, empleo y voluntariado (Idealist, s. f.). De igual modo, Hacesfalta facilita que organizaciones sin fines de lucro difundan vacantes de voluntariado y empleo social (Hacesfalta s. f.). Por otro lado, iniciativas como GoVolunteer se destacan en el ámbito local al facilitar la participación ciudadana a través de programas comunitarios, colaboraciones con empresas y gobiernos. Asimismo, plataformas especializadas como Catchafire compiten directamente en el nicho del voluntariado por habilidades, brindando a las organizaciones acceso a profesionales que ofrecen servicios específicos en áreas como diseño, finanzas o comunicación (Catchfire, s. f.). Además, emergen otras propuestas digitales que promueven el microvoluntariado o tareas virtuales de corta duración, las cuales responden a la demanda de nuevas generaciones que buscan experiencias más flexibles y rápidas.

Análisis competitivo — parte 1

Criterio	Idealist	HacesFalta	GoVolunteer	Catchafire
Overview	Es una de las plataformas más grandes y antiguas a nivel mundial para conectar a las personas con oportunidades de impacto social. Allí se pueden encontrar voluntariado,empleos en ONG, tanto presenciales como virtuales	Es una plataforma española, gestionada por la Fundación Hazloposible, que conecta voluntarios, ONG y profesionales. Además de voluntariado, también ofrece empleos y tiene presencia en España y en México.	Es una plataforma creada en Alemania que conecta a voluntarios, ONG y empresas. Tiene un fuerte enfoque local: permite encontrar proyectos de voluntariado según ciudad o región, y colabora con gobiernos y centros comunitarios..	Es una plataforma global especializada en voluntariado por habilidades profesionales. Conecta a profesionales con ONG que necesitan ayuda en proyectos específicos, mayormente se realizan de forma virtual.

Criterio	Idealist	HacesFalta	GoVolunteer	Catchafire
Ventaja competitiva ¿Qué valor ofrece a los clientes?	Su ventaja competitiva es que reúne en un solo lugar miles de oportunidades sociales de todo el mundo. Esto lo convierte en un punto de encuentro global para personas interesadas en ayudar y organizaciones que buscan voluntarios o profesionales.	Su ventaja competitiva es que permite encontrar voluntarios según causas específicas medioambiente, infancia, salud, etc. Lo que la hace cercana y especializada para el público local.	Su ventaja competitiva es el matching local que ayuda a los usuarios a encontrar proyectos cerca de ellos, y a las empresas a gestionar programas de voluntariado corporativo.	Su ventaja competitiva es que ofrece voluntariados estructurados y de alto impacto ya que cada proyecto tiene objetivos claros, plantillas y entregables.
Mercado objetivo	Los jóvenes, estudiantes, profesionales con interés social y ONG de distintos países.	Voluntarios como jóvenes y adultos en España y Latinoamérica, ONG que buscan apoyo, y personas interesadas en trabajar profesionalmente en proyectos sociales..	Voluntarios en ciudades alemanas y europeas, ONG locales, y empresas que buscan programas de Responsabilidad Social Corporativa.	Profesionales con experiencia que quieren donar su tiempo y empresas que buscan programas de voluntariado corporativo.

Análisis competitivo — parte 2

Criterio	Idealist	HacesFalta	GoVolunteer	Catchafire
Estrategias de marketing	Se posiciona como un portal de referencia en Google (SEO), publica artículos y guías en su blog, mantiene presencia activa en redes sociales como Facebook y hace alianzas con universidades y organizaciones internacionales.	Difunde oportunidades en redes sociales, utiliza SEO local para aparecer en búsquedas en español, y trabaja en colaboración con ministerios, fundaciones y organizaciones.	Realizan campañas comunitarias, alianzas con gobiernos locales y con centros de voluntariado y colaboraciones con empresas	Se apoya en alianzas con corporaciones para ofrecer voluntariado a empleados y un mayor alcance en lo digital.
Productos y Servicios	Buscador de oportunidades de voluntariado y empleo social, espacios para que ONG publiquen sus ofertas, recursos y artículos sobre cómo involucrarse en causas sociales	Buscador de voluntariados, ofertas de empleo en ONG, foros y noticias sobre el sector, recursos para procesos de selección en ONG.	Buscador de oportunidades según la ciudad, recursos para ONG y programas de voluntariado para empresas.	Matching de voluntarios por habilidades, proyectos estructurados, programas de voluntariado corporativo.
Precios y Costos	Es gratuito para voluntarios y hay cobros a ONG en empleo o servicios de publicidad.	Es gratuito para voluntarios y hay cobros a ONG en empleo o servicios de publicidad.	Es gratuito para voluntarios y ONG, y hay cobros para las empresas por organizar y gestionar proyectos de voluntariado para sus empleados.	Cobra a las ONG y empresas, con foco en membresías y voluntariado corporativo.

Análisis competitivo — parte 3

Criterio	Idealist	HacesFalta	GoVolunteer	Catchafire
Canales de distribución (Web y/o móvil)	Principalmente su página web y su página de Facebook.	Su web es el canal principal, portales regionales de México y España, y sus redes sociales.	Principalmente su página web y alianzas con instituciones locales.	Su web es su canal principal con portales específicos para empresas.
Fortalezas	Reconocimiento mundial, mucha cantidad de ofertas y usuarios, variedad de empleos y voluntariados.	Reconocimiento y reputación en el sector social español. Especialización en causas y accesibilidad para voluntarios locales.	Apoyo total en las localidades con apoyo del gobierno y empresas.	Enfoque único en voluntariado profesional, fuerte relación con empresas y proyectos.
Debilidades	El enfoque está más en voluntariados tradicionales y empleos largos, tampoco destaca por tener funciones innovadoras.	No tiene alcance global y depende mucho de su sitio web. Tampoco ha innovado mucho en apps móviles o experiencias de voluntariado digital moderno	No tiene alcance global y depende mucho de sus socios locales.	No es útil para voluntarios que no tengan habilidades técnicas o que solo busquen tareas cortas y presenciales.

Análisis competitivo — parte 4

Criterio	Idealist	HacesFalta	GoVolunteer	Catchafire
Oportunidades	Incluir voluntariados cortos y sencillos, desarrollar aplicaciones móviles atractivas y ofrecer certificados por la participación.	Podría atraer a los jóvenes con microvoluntariado, gamificación y apps móviles más interactivas.	Tener un mejor alcance global y adoptar voluntariados digitales.	Podría ampliar su modelo hacia voluntariado más sencillo y gamificado para llamar más la atención de los voluntarios.
Amenazas	Plataformas y apps más modernas y centradas en microvoluntariado que resulten más atractivas para nuevas generaciones.	Plataformas globales que entren al mercado hispano con mejor innovación.	Plataformas globales y con mayor alcance tecnológico.	Competidores que combinen microvoluntariado con voluntariado profesional en una misma plataforma.

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

BlockVoluntariado busca diferenciarse de competidores consolidados como Idealist, Hacesfalta, GoVolunteer y Catchafire mediante una propuesta enfocada en voluntariados flexibles y accesibles para jóvenes universitarios. Una de las principales tácticas consiste en facilitar la búsqueda de oportunidades según disponibilidad, ubicación, modalidad y tipo de causa, reduciendo el tiempo necesario para encontrar una actividad compatible con la rutina académica.

Como elemento adicional de diferenciación, la plataforma contempla mecanismos de reconocimiento como certificados digitales, puntos e insignias, que permiten hacer visible el esfuerzo de los voluntarios y reforzar su motivación. También se plantea mostrar el historial de participación y el impacto acumulado, de modo que el usuario pueda evidenciar su experiencia en futuras oportunidades académicas o profesionales.

Otra estrategia importante es establecer alianzas con universidades, ONG y empresas. En el caso de las universidades, la plataforma puede facilitar el acceso de estudiantes a actividades que requieran horas de voluntariado o participación social. Para las ONG, BlockVoluntariado busca reducir la dependencia de canales dispersos como redes sociales, correos o grupos de mensajería, ofreciendo un espacio centralizado para publicar convocatorias y gestionar postulantes.

Asimismo, se prioriza la cercanía con el usuario mediante notificaciones y opciones de búsqueda que permitan encontrar oportunidades relevantes de manera rápida. De esta forma, BlockVoluntariado busca competir no solo por la cantidad de convocatorias disponibles, sino también por ofrecer una experiencia organizada, sencilla y orientada a las necesidades específicas de los voluntarios y de las organizaciones sociales.

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseño de entrevistas

Preguntas en general: ¿Cual es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué estudias o que estudiaste? ¿En qué distrito vives?

Segmento 1 - Jóvenes universitarios:

- ¿Qué tan importante es para ti realizar actividades de voluntariado durante tu etapa universitaria?
- ¿Prefieres voluntariados presenciales, virtuales o una combinación de ambos?
- ¿Qué tipo de causas sociales te motivan más (educación, medio ambiente, salud, inclusión, etc.)?
- ¿Qué tan relevante es para ti recibir certificados digitales o créditos sociales por tus horas de voluntariado?
- ¿Qué barreras encuentras actualmente para participar en voluntariados (tiempo, información, confianza)?
- ¿Qué características debería tener una app de voluntariado para que la uses frecuentemente?
- ¿Te motiva más un voluntariado de corta duración (microtarefas) o de largo plazo? ¿Por qué?
- ¿Qué tanto influye en tu decisión de voluntariado el impacto en tu CV o perfil profesional?
- ¿Qué tan útil sería recibir notificaciones en tiempo real de oportunidades de voluntariado cerca de ti?
- ¿Qué te motivaría a recomendar la plataforma a tus amigos o compañeros de universidad?

Segmento 2 - ONG y fundaciones sociales:

- ¿Qué desafíos enfrentan actualmente para encontrar y gestionar voluntarios?
- ¿Prefieren voluntarios en modalidad presencial, virtual o híbrida?
- ¿Qué tareas consideran más difíciles de cubrir con voluntarios (campañas, capacitación)?
- ¿Qué tan importante es para ustedes contar con un sistema que permita verificar y dar seguimiento al historial de los voluntarios?
- ¿Qué herramientas digitales utilizan actualmente para coordinar voluntarios?
- ¿Qué tipo de apoyo esperan de una plataforma: reclutamiento, visibilidad, capacitación, gestión, medición de impacto?
- ¿Qué limitaciones económicas enfrentan al momento de acceder a servicios digitales para captar voluntarios?
- ¿Qué tan valioso sería contar con reportes sobre el impacto generado por los voluntarios en sus proyectos?

- ¿Qué elementos los harían confiar más en una nueva plataforma de voluntariado (referencias, certificaciones, seguridad)?
- ¿Qué servicios adicionales estarían dispuestos a pagar para mejorar la gestión de voluntarios (mayor visibilidad, informes de impacto, acceso prioritario)?

2.2.2. Registro de entrevistas

Segmento 1: Jóvenes universitarios

N	Datos	Descripción	Imagen referencial
1	Nombre: Justino Garcia Edad: 20 Distrito: Ate	Justin, estudiante de ingeniería de software de 19 años, prefiere voluntariados presenciales y de largo plazo enfocados en el medio ambiente y la educación. Le motivan ayudar a los demás y conseguir créditos extracurriculares y certificados para su CV. Su principal obstáculo es la falta de tiempo, por lo que busca una app con filtros horarios y alertas en tiempo real, y la recomendaría justamente por facilitar estos beneficios académicos y sociales.	 enlace del video: https://www.youtube.com/watch?v=lcTBFkdGIVA
2	Nombre: Rosalia Apellido: Maquera Edad: 20 Distrito: Callao	Rosalía, estudiante de 21 años, prefiere voluntariados virtuales y de largo plazo enfocados en educación e inclusión para mejorar su CV y conseguir becas. Considera clave recibir certificados y que la app sea fácil de usar, incluya testimonios y filtre oportunidades por tiempo y lugar, ya que le frena la falta de información y confianza.	 link del video: https://youtu.be/x08H55_hld8
3	Nombre: Richard Apellido: Lozano Edad: 20 Distrito: San Martin de Porres	Richard Lozano es un joven interesado en participar en actividades de voluntariado que le permitan ayudar a otras personas y, al mismo tiempo, adquirir nuevas experiencias. Busca una plataforma sencilla donde pueda encontrar oportunidades de acuerdo con sus intereses, disponibilidad de tiempo y ubicación, para así elegir un voluntariado que se adapte a sus necesidades.	 Link del Video: https://youtu.be/wQHt7u7u8ME

Segmento 2: ONG y fundaciones sociales

N	Datos	Descripción	Imagen referencial
1	Nombre: Eduardo Apellido: Sullon Edad: 22 Distrito: Pachacamac	Eduardo, de una ONG, busca voluntarios presenciales o híbridos, siendo su mayor reto la falta de información para llegar a más gente y las capacitaciones iniciales. Necesita un sistema con historial y busca en una plataforma visibilidad y gestión, estando dispuesto a pagar por ello y por reportes de impacto.	 Link del video: https://youtu.be/vFKFP6NsK4U
2	Nombre: Aldo Jesus Apellido: Huaman Edad: 25 Distrito: Manchay	Aldo Jesús Huamán es un trabajador con experiencia en ONG y fundaciones sociales, acostumbrado a participar en actividades orientadas al apoyo comunitario y la organización de iniciativas sociales. Debido a su experiencia, conoce de cerca las dificultades para coordinar voluntarios, mantener su compromiso y gestionar adecuadamente las actividades, por lo que valora herramientas que faciliten la comunicación, el seguimiento y la organización de los proyectos.	 Link del Video: https://youtu.be/o8zG31C2IJI

2.2.3. Análisis de entrevistas

Las entrevistas permitieron identificar patrones comunes entre los jóvenes universitarios. El principal obstáculo mencionado fue la falta de tiempo debido a la carga académica. Por ello, los entrevistados valoran especialmente que los voluntariados cuenten con horarios claros, opciones flexibles y filtros que permitan encontrar actividades compatibles con su disponibilidad.

También se observó una preferencia importante por recibir certificados digitales, créditos u otros reconocimientos que puedan servir como evidencia de la experiencia adquirida. Aunque las preferencias entre voluntariados presenciales, virtuales y de corta o larga duración varían según cada estudiante, existe coincidencia en que la plataforma debe ser fácil de usar, brindar información confiable y permitir conocer con claridad la ubicación, duración y características de cada oportunidad.

En el segmento de ONG y fundaciones sociales, las entrevistas mostraron que uno de los principales retos consiste en mantener el compromiso de los voluntarios y evitar que abandonen las actividades después de inscribirse. Las organizaciones también señalaron dificultades para cubrir tareas que requieren perfiles específicos o mayor especialización.

Otro hallazgo relevante es que muchas organizaciones todavía utilizan herramientas separadas como WhatsApp, correo electrónico y hojas de cálculo para coordinar a sus voluntarios. Esto genera un proceso

poco centralizado y dificulta el seguimiento del historial, la asistencia y el desempeño. Por ello, se considera valioso contar con una plataforma que permita publicar convocatorias, revisar perfiles, gestionar postulantes y generar información sobre la participación e impacto de los voluntarios.

En conjunto, los resultados respaldan la necesidad de una solución que centralice oportunidades de voluntariado, facilite la búsqueda según las necesidades del estudiante y proporcione a las ONG herramientas de gestión y seguimiento más organizadas.

2.3. Needfinding

Con el objetivo de comprender mejor a los usuarios y el contexto en el que participan en actividades de voluntariado, se utilizaron técnicas de investigación y análisis centradas en sus necesidades. Inicialmente, el análisis del problema permitió identificar dificultades relacionadas con la falta de información centralizada, la disponibilidad de tiempo y la gestión de voluntarios.

Posteriormente, el proceso Lean UX permitió formular supuestos e hipótesis sobre la solución y contrastarlos mediante entrevistas. A partir de los resultados obtenidos se consolidaron dos segmentos principales para esta versión del proyecto: jóvenes universitarios y ONG o fundaciones sociales.

Los hallazgos obtenidos permiten concluir que existe la necesidad de una plataforma que facilite el acceso a oportunidades de voluntariado compatibles con el estilo de vida de los estudiantes y, al mismo tiempo, permita a las organizaciones gestionar convocatorias y voluntarios de manera más ordenada y confiable.

2.3.1. User Personas

Justinno - Estudiante universitario



Objetivos y necesidades

- Encontrar voluntariados presenciales y de largo plazo enfocados en el medio ambiente y la educación.
- Conseguir créditos extracurriculares y certificados oficiales para mejorar su currículum (CV)
- Usar una aplicación que le ofrezca filtros horarios y alertas en tiempo real para superar su falta de tiempo

Actividades cotidianas

- Asistir a sus clases universitarias de ingeniería de software.
- Administrar su tiempo libre de forma muy estricta debido a que su principal obstáculo es la falta de tiempo.
- Buscar y evaluar opciones de voluntariado que se acomoden a sus horarios disponibles.

Estadísticas vitales de Reynaldo

- Nombre y edad: Justino García, 20 años.
- Ubicación: Vive en el distrito de Ate.
- Ocupación: Es estudiante de Ingeniería de Software.
- Estilo de vida: Lleva una rutina ocupada combinando sus estudios con el deseo de participar en actividades sociales.

Motivaciones

- Ayudar activamente a los demás a través de iniciativas sociales.
- Obtener beneficios académicos y profesionales (certificados y créditos).
- Recomendar la plataforma a otras personas si realmente le facilita la búsqueda de voluntariados.

Uso de dispositivos de internet

- dispositivos de escritorio 
- dispositivos móviles 
- redes sociales 
- conocimiento técnicos 

2.3.2. User Task Matrix

La matriz de tareas permite priorizar las acciones que cada segmento necesita realizar dentro de BlockVoluntariado.

Jóvenes universitarios

Tarea del usuario	Frecuencia	Importancia
Filtrar voluntariados por horario	A menudo	Alta
Filtrar voluntariados por duración	A menudo	Alta
Recibir reconocimiento por su participación	Siempre	Alta
Filtrar por modalidad presencial o virtual	Siempre	Alta
Registrarse o postular a un voluntariado	Siempre	Alta
Buscar voluntariados por nombre	Siempre	Alta
Buscar por organización	A veces	Media

ONG y fundaciones sociales

Tarea del usuario	Frecuencia	Importancia
Hacer seguimiento al desempeño e historial de voluntarios	Ocasional	Alta
Registrar y gestionar perfiles de voluntarios	Frecuente	Alta
Asignar voluntarios a proyectos específicos	Ocasional	Alta
Capacitar a voluntarios	Ocasional	Alta
Comunicar novedades y actividades	Muy frecuente	Alta
Administrar modalidades de voluntariado	Ocasional	Alta
Publicar convocatorias	Frecuente	Alta

2.3.3. User Journey Mapping

El User Journey Mapping permite representar el recorrido que siguen los usuarios desde que identifican una necesidad hasta que participan en una actividad de voluntariado y evalúan posteriormente su experiencia.

Para BlockVoluntariado se analizaron los recorridos correspondientes a los principales segmentos identificados durante el proceso de entrevistas y Needfinding.

a. Jóvenes universitarios

Aspecto	Stage 1: Descubrimiento del problema	Stage 2: Búsqueda de información	Stage 3: Diagnóstico y análisis	Stage 4: Implementación	Stage 5: Seguimiento y evaluación
Objectives	Reconocer la falta de espacios donde organizar y encontrar oportunidades de voluntariado.	Investigar qué voluntariados existen y cómo puede participar.	Evaluar qué voluntariado encaja mejor con sus intereses, horarios y disponibilidad.	Inscribirse y empezar a colaborar en el voluntariado seleccionado.	Ver los resultados de su participación y decidir si desea continuar participando en nuevos voluntariados.
Needs	Identificar voluntariados cercanos en los cuales pueda participar.	Encontrar plataformas claras y confiables que centralicen las oportunidades.	Comparar de manera sencilla diferentes proyectos, horarios y beneficios.	Contar con un proceso de registro rápido, simple y con información clara.	Recibir feedback de su participación, constancias, reconocimientos y certificados.
Feelings	Desea ayudar, pero siente confusión al no saber por dónde comenzar.	Siente motivación y curiosidad al descubrir diferentes oportunidades.	Siente expectativa, entusiasmo y algunas dudas antes de tomar una decisión.	Siente emoción y orgullo al comenzar su primera experiencia de voluntariado.	Siente satisfacción y motivación al observar los resultados de su participación.
Barriers	Falta de información sobre oportunidades disponibles.	Información dispersa y poco organizada en redes sociales u otros medios.	Falta de tiempo debido a los estudios y poca flexibilidad en los horarios.	Falta de seguimiento por parte de las organizaciones y dificultad para conciliar el voluntariado con sus actividades académicas.	Falta de reconocimiento formal por la participación realizada.

b. ONG y fundaciones sociales

Aspecto	Stage 1: Descubrimiento del problema	Stage 2: Búsqueda de información	Stage 3: Diagnóstico y análisis	Stage 4: Implementación	Stage 5: Seguimiento y evaluación
Objectives	Identificar las dificultades para captar y retener voluntarios.	Explorar plataformas y canales donde puedan encontrar voluntarios de manera más rápida.	Evaluar si BlockVoluntariado puede convertirse en una alternativa adecuada para captar voluntarios.	Publicar convocatorias y gestionar voluntarios utilizando la plataforma.	Medir el impacto generado mediante la participación de los voluntarios.
Needs	Acceder a una base de voluntarios motivados y confiables.	Encontrar información clara sobre el funcionamiento de la plataforma.	Contar con evidencias de éxito como casos de uso, métricas o experiencias de otras organizaciones.	Utilizar herramientas de publicación, gestión y comunicación con los voluntarios.	Obtener reportes de participación, estadísticas de impacto social y datos relacionados con la permanencia de los voluntarios.
Feelings	Siente frustración y desconfianza debido a las dificultades para encontrar voluntarios constantes.	Siente expectativa y curiosidad frente a nuevas herramientas digitales.	Siente interés, aunque mantiene cierta cautela antes de adoptar una nueva plataforma.	Siente alivio al reducir parte de la carga operativa relacionada con la gestión de voluntarios.	Siente orgullo y motivación al observar resultados positivos en sus proyectos.
Barriers	Escasez de recursos para realizar campañas de captación de voluntarios.	Desconfianza hacia nuevas herramientas tecnológicas.	Presupuesto limitado para adoptar nuevas soluciones.	Resistencia al cambio por parte de algunos miembros de la organización.	Falta de indicadores claros y poca personalización en los reportes.

2.3.4. Empathy Mapping

El Empathy Mapping permite comprender las necesidades, motivaciones, preocupaciones y comportamientos de los segmentos objetivo de BlockVoluntariado. Para elaborar los mapas se sintetizaron los hallazgos de las entrevistas descritas en la sección 2.2 y del proceso de Needfinding. Las afirmaciones de los mapas son interpretaciones del equipo, no citas textuales de los participantes.

2.3.4.1. Mapa de empatía: jóvenes universitarios

Este mapa representa a estudiantes que desean participar en actividades sociales mientras compatibilizan sus horarios académicos. Los hallazgos resaltan la necesidad de convocatorias confiables, búsqueda por disponibilidad y reconocimiento de la participación.



Figura 2.3.4.1. Mapa de empatía del segmento jóvenes universitarios. Elaboración propia a partir del análisis de entrevistas.

Hallazgos para el diseño: se priorizan filtros de horario, ubicación, modalidad y tipo de causa; información clara de las organizaciones; un proceso de postulación sencillo; y un historial de participación con reconocimientos cuando corresponda. Estas necesidades se relacionan con las historias HU01–HU04, HU19, HU21 y HU24.

2.3.4.2. Mapa de empatía: ONG y fundaciones sociales

Este mapa sintetiza los problemas de las organizaciones para convocar, seleccionar, coordinar y dar seguimiento a voluntarios. Se evidencia la importancia de centralizar información y reducir el trabajo manual.




Figura 2.3.4.2. Mapa de empatía del segmento ONG y fundaciones sociales. Elaboración propia a partir del análisis de entrevistas.

Hallazgos para el diseño: las organizaciones necesitan publicar y actualizar convocatorias, revisar postulantes, registrar asistencia y consultar indicadores de participación. Estas necesidades se relacionan con las historias HU35–HU42, HU44–HU45 y HU48–HU50. Síntesis: ambos mapas respaldan una plataforma que conecta oportunidades con estudiantes y facilita la gestión de las organizaciones. Los hallazgos constituyen insumos para validar prioridades, no resultados de pruebas de usabilidad ni evidencia de funcionalidades ya implementadas.

2.3.5. Big Picture EventStorming

El Big Picture EventStorming permite representar los principales eventos que ocurren dentro del dominio de BlockVoluntariado y entender la interacción general entre usuarios, procesos y resultados.

Para el proyecto se identificaron eventos relacionados con el registro de usuarios, publicación de voluntariados, postulaciones, selección de participantes, seguimiento y finalización de actividades.

Algunos eventos relevantes son:

- Usuario registrado.
- Perfil actualizado.
- ONG registrada.
- Voluntariado publicado.
- Voluntariado actualizado.
- Estudiante postulado.
- Postulación aceptada.
- Postulación rechazada.
- Voluntario inscrito.
- Actividad iniciada.
- Asistencia registrada.
- Voluntariado completado.
- Certificado generado.
- Organización calificada.
- Voluntario evaluado.

2.3.6. Ubiquitous Language

El Ubiquitous Language establece un vocabulario común entre los integrantes del equipo para evitar ambigüedades durante el diseño y desarrollo del sistema.

Término	Definición
Voluntario	Usuario universitario que participa en oportunidades de voluntariado.
ONG	Organización que publica y administra oportunidades de voluntariado.
Voluntariado	Actividad social publicada por una organización y disponible para postulantes.
Convocatoria	Publicación mediante la cual una ONG solicita voluntarios.
Postulación	Solicitud realizada por un voluntario para participar en una convocatoria.
Postulante	Voluntario que ha enviado una solicitud a una convocatoria.
Participante	Voluntario cuya postulación ha sido aceptada.
Perfil	Información personal, académica y relacionada con intereses del usuario.
Certificado	Documento generado o proporcionado después de completar una actividad.
Historial	Registro de voluntariados realizados por el usuario.
Asistencia	Registro que indica la participación de un voluntario en una actividad.
Organización	Entidad responsable de publicar y gestionar voluntariados.
Evaluación	Calificación realizada al finalizar una experiencia de voluntariado.
Insignia	Reconocimiento digital obtenido por participación o cumplimiento de objetivos.
Notificación	Aviso enviado al usuario sobre cambios, recordatorios o nuevas oportunidades.

2.4. Requirements specification

2.4.1. User Stories

Para especificar los requerimientos funcionales de BlockVoluntariado se emplearon User Stories, las cuales permiten representar las necesidades principales de los usuarios desde su propia perspectiva. Estas historias fueron planteadas tomando en consideración los dos segmentos objetivo definidos para el proyecto: jóvenes universitarios interesados en participar en actividades de voluntariado y ONG o fundaciones sociales que requieren publicar, organizar y gestionar dichas actividades.

Cada User Story sigue la estructura: **Como [tipo de usuario], quiero [acción o necesidad], para [beneficio esperado]**.

User Story ID	Epic ID	Título	Descripción
HU01	EP01	Búsqueda según perfil	Como estudiante, quiero buscar oportunidades de voluntariado según mi perfil, para encontrar opciones que se ajusten a mis intereses, disponibilidad y necesidades.
HU02	EP01	Filtro por tipo de causa	Como estudiante, quiero filtrar voluntariados por tipo de causa, para encontrar actividades relacionadas con temas que realmente me motiven.
HU03	EP01	Filtro por duración	Como estudiante con horarios ajustados, quiero filtrar voluntariados según su duración, para elegir actividades compatibles con mi disponibilidad.
HU04	EP01	Filtro por ubicación	Como estudiante, quiero filtrar oportunidades de voluntariado según mi ubicación, para evitar trasladarme a lugares demasiado alejados.
HU05	EP01	Filtro por carrera universitaria	Como estudiante, quiero encontrar voluntariados relacionados con mi carrera universitaria, para obtener experiencia y desarrollar habilidades relacionadas con mi formación profesional.
HU06	EP01	Filtro por especialización	Como estudiante próximo a finalizar su carrera, quiero buscar voluntariados relacionados con mi especialización, para fortalecer mi experiencia profesional y mi CV.
HU07	EP02	Registro de usuario	Como estudiante, quiero registrarme en la aplicación, para acceder a las funcionalidades disponibles para voluntarios.
HU08	EP02	Registro mediante cuenta externa	Como estudiante universitario, quiero registrarme utilizando mi cuenta de Google, para ahorrar tiempo y evitar completar formularios extensos.
HU09	EP02	Inicio de sesión	Como usuario registrado, quiero iniciar sesión en mi cuenta, para acceder a mi información y actividades de voluntariado.


User Story ID	Epic ID	Título	Descripción
HU10	EP02	Recuperación de contraseña	Como usuario, quiero recuperar mi contraseña mediante mi correo electrónico, para recuperar el acceso a mi cuenta en caso de olvidarla.
HU11	EP02	Validación de identidad	Como voluntario, quiero verificar mi identidad, para generar mayor confianza en las organizaciones antes de participar en sus actividades.
HU12	EP03	Perfil del voluntario	Como estudiante voluntario, quiero editar mi perfil con mis datos, intereses y habilidades, para mostrar información relevante a las organizaciones.
HU13	EP03	Historial de voluntariados	Como estudiante, quiero visualizar mi historial de voluntariados realizados, para llevar un registro de mi participación.
HU14	EP03	Visualización de progreso	Como estudiante, quiero visualizar mi progreso dentro de cada voluntariado, para conocer las actividades y días que he completado.
HU15	EP03	Calendario de actividades	Como estudiante, quiero visualizar mis voluntariados programados en un calendario, para organizar mejor mi tiempo.
HU16	EP04	Visualización de impacto personal	Como estudiante, quiero visualizar el impacto acumulado de mis acciones, para conocer los resultados generados mediante mi participación.
HU17	EP04	Sistema de logros	Como estudiante voluntario, quiero obtener logros al completar actividades, para sentirme motivado a continuar participando.
HU18	EP04	Insignias por participación	Como voluntario, quiero recibir insignias por completar voluntariados, para obtener reconocimiento por mi esfuerzo.
HU19	EP04	Certificado digital	Como estudiante, quiero descargar un certificado al finalizar correctamente un voluntariado, para utilizarlo como evidencia de mi participación.
HU20	EP04	Registro de horas	Como estudiante universitario, quiero mantener un registro de las horas realizadas en voluntariados, para acreditar mi participación en actividades sociales.
HU21	EP05	Postulación a voluntariado	Como voluntario, quiero postularme a una oportunidad de voluntariado mediante un botón, para participar fácilmente en una actividad.
HU22	EP05	Inscripción rápida	Como estudiante, quiero inscribirme rápidamente en un voluntariado, para evitar procedimientos innecesariamente

User Story ID	Epic ID	Título	Descripción
			largos.
HU23	EP05	Horarios flexibles	Como estudiante con poca disponibilidad, quiero escoger horarios compatibles con mis actividades académicas, para evitar afectar mis estudios.
HU24	EP05	Detalle del voluntariado	Como estudiante, quiero revisar la información detallada de un voluntariado antes de inscribirme, para conocer los requisitos, duración, ubicación y organización responsable.
HU25	EP06	Recomendaciones según perfil	Como estudiante, quiero recibir recomendaciones según mis intereses y perfil, para descubrir oportunidades que puedan resultarme relevantes.
HU26	EP06	Recomendaciones por ubicación	Como estudiante, quiero recibir recomendaciones de voluntariados cercanos a mi ubicación, para reducir el tiempo de traslado.
HU27	EP06	Voluntariados favoritos	Como estudiante, quiero guardar oportunidades de voluntariado que me interesan, para revisarlas posteriormente.
HU28	EP07	Notificaciones de nuevas oportunidades	Como estudiante, quiero recibir notificaciones cuando aparezcan nuevos voluntariados relacionados con mis intereses, para no perder oportunidades.
HU29	EP07	Recordatorio de actividad	Como estudiante, quiero recibir un recordatorio antes del inicio de una actividad, para evitar olvidar mi compromiso o llegar tarde.
HU30	EP07	Notificación de cambios	Como estudiante inscrito en un voluntariado, quiero recibir alertas cuando la organización modifique información importante, para mantenerme informado.
HU31	EP07	Preferencias de notificaciones	Como usuario, quiero seleccionar qué tipos de notificaciones deseo recibir, para evitar recibir información que no sea relevante para mí.
HU32	EP08	Comentarios de voluntarios	Como estudiante, quiero dejar un comentario después de finalizar un voluntariado, para compartir mi experiencia con otros usuarios.
HU33	EP08	Calificación de ONG	Como estudiante, quiero calificar a la organización responsable de un voluntariado, para ayudar a otros usuarios a conocer la calidad de la experiencia.
HU34	EP08	Testimonios de participantes	Como estudiante interesado en un voluntariado, quiero visualizar experiencias de otros voluntarios, para sentir mayor confianza antes de inscribirme.

User Story ID	Epic ID	Título	Descripción
HU35	EP09	Crear convocatoria	Como organización, quiero crear una convocatoria de voluntariado indicando título, descripción, requisitos y fechas, para encontrar personas interesadas en participar.
HU36	EP09	Editar convocatoria	Como organización, quiero editar una convocatoria publicada, para corregir o actualizar información cuando sea necesario.
HU37	EP09	Cerrar convocatoria	Como organización, quiero cerrar una convocatoria cuando se hayan cubierto las vacantes disponibles, para evitar recibir nuevas postulaciones.
HU38	EP09	Gestionar convocatorias	Como organización, quiero visualizar todas mis convocatorias publicadas, para administrar fácilmente mis actividades de voluntariado.
HU39	EP10	Visualizar postulantes	Como organización, quiero consultar los perfiles de los estudiantes postulantes, para evaluar quiénes cumplen mejor con los requisitos de la actividad.
HU40	EP10	Filtrar postulantes	Como organización, quiero filtrar postulantes por características como carrera, habilidades o experiencia, para encontrar voluntarios adecuados más rápidamente.
HU41	EP10	Aceptar postulantes	Como organización, quiero aceptar la postulación de un voluntario, para incorporarlo oficialmente a una actividad.
HU42	EP10	Rechazar postulantes	Como organización, quiero rechazar una postulación cuando el perfil no se ajuste a los requisitos, para mantener una selección adecuada de participantes.
HU43	EP10	Perfil verificado del voluntario	Como organización, quiero visualizar si un voluntario posee un perfil verificado, para aumentar la confianza durante el proceso de selección.
HU44	EP11	Seguimiento de voluntarios	Como organización, quiero realizar seguimiento de los voluntarios participantes, para conocer su asistencia y cumplimiento de las actividades asignadas.
HU45	EP11	Registro de asistencia	Como organización, quiero registrar la asistencia de los voluntarios, para mantener evidencia de su participación.
HU46	EP11	Calificación de voluntarios	Como organización, quiero evaluar el desempeño de los voluntarios al finalizar una actividad, para registrar referencias sobre su participación.
HU47	EP11	Comentario sobre voluntario	Como organización, quiero dejar comentarios sobre la participación de un voluntario, para complementar su historial dentro de la plataforma.

User Story ID	Epic ID	Título	Descripción
HU48	EP12	Reportes de participación	Como organización, quiero visualizar reportes sobre la participación de los voluntarios, para analizar el desempeño y alcance de mis convocatorias.
HU49	EP12	Estadísticas de voluntariado	Como organización, quiero consultar estadísticas de mis actividades publicadas, para conocer la cantidad de postulantes, participantes y actividades completadas.
HU50	EP12	Medición de impacto	Como organización, quiero visualizar indicadores relacionados con el impacto generado por mis proyectos, para evaluar los resultados obtenidos mediante los voluntarios.

2.4.2. Impact Mapping



2.4.3. Product Backlog

Trazabilidad: los identificadores de las 30 prioridades se han alineado con la tabla de User Stories de la sección 2.4.1, manteniendo la redacción y los Story Points originales del backlog. Antes de implementación deben revisarse alcance y duplicidades funcionales (por ejemplo, postulación/inscripción rápida).

El Product Backlog de BlockVoluntariado reúne y prioriza las principales funcionalidades identificadas a partir de las necesidades de los usuarios, entrevistas, User Stories e Impact Mapping.

Cada elemento del backlog representa una funcionalidad que aporta valor a uno de los segmentos objetivo del proyecto. La prioridad fue establecida considerando la importancia de la funcionalidad para el funcionamiento básico de la plataforma y su relación con los principales objetivos del producto.

Los Story Points representan una estimación relativa del esfuerzo necesario para desarrollar cada User Story, considerando su complejidad, cantidad de componentes involucrados y posibles dependencias técnicas.

# Orden	User Story ID	Descripción	Story Points
1	HU07	Como estudiante, quiero crear una cuenta para utilizar las funcionalidades disponibles dentro de BlockVoluntariado.	3
2	HU09	Como usuario registrado, quiero iniciar sesión para acceder a mi información y actividades de voluntariado.	3
3	HU12	Como voluntario, quiero actualizar mi perfil para mantener actualizados mis datos, intereses y habilidades.	3
4	HU01	Como estudiante, quiero buscar oportunidades de voluntariado según mi perfil para encontrar opciones relacionadas con mis intereses.	5
5	HU02	Como estudiante, quiero filtrar los voluntariados por tipo de causa para encontrar actividades que realmente me motiven.	3
6	HU03	Como estudiante, quiero filtrar los voluntariados por duración para encontrar actividades compatibles con mi disponibilidad.	3
7	HU04	Como estudiante, quiero encontrar voluntariados cercanos a mi ubicación para evitar desplazamientos innecesarios.	5
8	HU05	Como estudiante, quiero encontrar voluntariados relacionados con mi carrera universitaria para desarrollar experiencia profesional.	3
9	HU24	Como estudiante, quiero consultar los detalles de una actividad antes de inscribirme para conocer sus requisitos, horario, ubicación y organización responsable.	3
10	HU21	Como estudiante, quiero postularme rápidamente a una convocatoria para participar en un voluntariado.	3
11	HU35	Como ONG, quiero crear y publicar una convocatoria para encontrar voluntarios interesados en participar en mis actividades.	5
12	HU36	Como ONG, quiero modificar una convocatoria publicada para mantener actualizada su información.	3
13	HU37	Como ONG, quiero cerrar una convocatoria cuando ya no necesite recibir más postulantes.	2
14	HU39	Como ONG, quiero revisar los perfiles de los postulantes para seleccionar participantes adecuados.	5
15	HU41	Como ONG, quiero aceptar la postulación de un voluntario para incorporarlo oficialmente a una actividad.	3
16	HU42	Como ONG, quiero rechazar postulaciones que no cumplan con los requisitos establecidos.	3
17	HU30	Como estudiante, quiero recibir notificaciones sobre cambios importantes en mis voluntariados para mantenerme informado.	3

# Orden	User Story ID	Descripción	Story Points
18	HU29	Como estudiante, quiero recibir recordatorios antes de una actividad para evitar olvidar mis compromisos.	3
19	HU15	Como estudiante, quiero visualizar mis actividades programadas en un calendario para organizar mejor mi tiempo.	5
20	HU45	Como ONG, quiero registrar la asistencia de los voluntarios para mantener evidencia de su participación.	5
21	HU13	Como voluntario, quiero consultar mi historial de voluntariados para mantener un registro de mis participaciones.	3
22	HU19	Como voluntario, quiero descargar un certificado al completar correctamente una actividad para demostrar mi participación.	5
23	HU18	Como voluntario, quiero obtener insignias por completar actividades para sentirme motivado a continuar participando.	5
24	HU33	Como estudiante, quiero calificar una organización al finalizar un voluntariado para compartir mi experiencia.	3
25	HU32	Como estudiante, quiero dejar comentarios después de completar un voluntariado para orientar a futuros participantes.	3
26	HU46	Como ONG, quiero evaluar a los voluntarios al finalizar una actividad para registrar información relacionada con su desempeño.	3
27	HU49	Como ONG, quiero consultar estadísticas de mis convocatorias para conocer su alcance y participación.	5
28	HU48	Como ONG, quiero generar reportes de participación para analizar los resultados obtenidos en mis actividades.	5
29	HU25	Como estudiante, quiero recibir recomendaciones basadas en mi perfil para descubrir oportunidades relevantes.	5
30	HU10	Como usuario, quiero recuperar mi contraseña mediante correo electrónico para recuperar el acceso a mi cuenta.	3

2.5. Strategic-Level Domain-Driven Design

El Strategic-Level Domain-Driven Design permite analizar el sistema desde una perspectiva de alto nivel, identificando las principales áreas funcionales del negocio y estableciendo límites claros entre ellas.

Para BlockVoluntariado, este análisis parte de los procesos principales identificados previamente mediante entrevistas, User Stories, Impact Mapping y Big Picture EventStorming.

El objetivo es reconocer las responsabilidades principales del sistema y determinar qué partes del dominio pueden ser agrupadas posteriormente en posibles Bounded Contexts.

De esta manera, se busca evitar que todas las funcionalidades del sistema se encuentren mezcladas dentro de un único modelo, permitiendo una mejor organización del dominio y facilitando el desarrollo futuro de la solución.

2.5.1. EventStorming

Procedimiento aplicado para la elaboración del EventStorming

El modelo recoge eventos de negocio propuestos para BlockVoluntariado. Para que el diagrama sea reproducible, el equipo debe documentar las siguientes fases y contrastarlas con el tablero original:

1. **Definir el alcance y los participantes.** Delimitar el ciclo de vida de una convocatoria, desde su creación por una ONG hasta la certificación de la participación, considerando estudiantes y organizaciones.
2. **Descubrir eventos de dominio.** Escribir hechos relevantes en tiempo pasado, por ejemplo *Convocatoria publicada*, *Postulación enviada*, *Postulación aceptada* y *Asistencia registrada*.
3. **Ordenar los eventos temporalmente.** Organizar la secuencia principal, añadir ramificaciones como *Postulación rechazada* y detectar situaciones alternativas.
4. **Incorporar comandos y actores.** Asociar acciones que originan los eventos: *Publicar convocatoria* (ONG), *Enviar postulación* (estudiante), *Aceptar postulante* (ONG) y *Registrar asistencia* (ONG).
5. **Identificar reglas, políticas y agregados.** Describir restricciones, como no superar vacantes y no emitir certificados sin participación validada; asociarlas a *Convocatoria*, *Postulación* y *Participación*.
6. **Detectar puntos críticos y preguntas abiertas.** Determinar cómo se validan horas, quién aprueba certificados y cuándo se notifica un cambio; registrar decisiones pendientes sin presentarlas como reglas implementadas.
7. **Agrupar eventos por capacidad de negocio.** Detectar contextos candidatos y contrastar los límites con el lenguaje ubicuo y los casos de uso.
8. **Revisar y refinar el modelo.** Verificar consistencia con entrevistas, User Stories y el mapa de contextos, documentando los cambios.

Ejemplo de secuencia de negocio: *Convocatoria creada* → *Convocatoria publicada* → *Postulación enviada* → (*Postulación aceptada* o *Postulación rechazada*) → *Asistencia registrada* → *Voluntariado completado* → *Certificado generado*.

La secuencia representa un modelo de análisis y debe validarse con el equipo respecto del flujo real del producto.




Figura 2.5.1. Tablero de EventStorming del proyecto (archivo original del equipo).

2.5.1.1. Candidate Context Discovery

A partir del EventStorming realizado para BlockVoluntariado se identificaron diferentes grupos de eventos, comandos y entidades que presentan responsabilidades relacionadas entre sí.

El objetivo del Candidate Context Discovery es detectar posibles límites dentro del dominio para separar las funcionalidades del sistema en áreas con responsabilidades específicas. Estos límites servirán posteriormente como base para definir los Bounded Contexts de la solución.

Para BlockVoluntariado se identificaron los siguientes candidatos:

Candidate Context	Responsabilidad principal	Eventos relacionados
Identity and Access Management	Gestionar el registro, autenticación y acceso de los usuarios al sistema.	Estudiante registrado, ONG registrada, sesión iniciada, perfil actualizado.
Volunteer Management	Gestionar la información, intereses, habilidades y perfil de los voluntarios.	Perfil de voluntario actualizado, preferencias registradas, historial consultado.
Volunteering Management	Gestionar la creación, publicación, edición y cierre de oportunidades de voluntariado.	Convocatoria creada, requisitos definidos, voluntariado publicado, convocatoria actualizada, convocatoria cerrada.
Application Management	Gestionar las postulaciones realizadas por los estudiantes y la evaluación por parte de las ONG.	Postulación enviada, postulación revisada, postulación aceptada, postulación rechazada.
Participation Management	Gestionar la participación de los voluntarios durante el desarrollo de	Participación confirmada, asistencia registrada, actividad iniciada, actividad

Candidate Context	Responsabilidad principal	Eventos relacionados
	las actividades.	finalizada.
Recognition and Evaluation	Gestionar las evaluaciones, certificados, horas registradas y reconocimiento de los participantes.	Voluntario evaluado, ONG calificada, horas registradas, certificado generado, insignia otorgada.
Communication and Notifications	Gestionar avisos, recordatorios y comunicaciones relacionadas con las actividades y postulaciones.	Resultado enviado al estudiante, recordatorio enviado, notificación generada.

Los candidatos identificados permiten organizar el dominio de BlockVoluntariado según las responsabilidades de cada proceso.

Esta división facilita que las funcionalidades relacionadas se mantengan agrupadas y reduce el acoplamiento entre diferentes partes del sistema.

Asimismo, los Candidate Contexts permiten establecer una primera aproximación a los Bounded Contexts que serán utilizados posteriormente en el diseño estratégico y táctico de la solución.

2.5.1.1.1. Descripción de los Bounded Context candidatos identificados

Los siete contextos que se muestran a continuación **se identificaron como candidatos durante el EventStorming**. Un candidato representa una propuesta de límite del modelo, no necesariamente un microservicio ni una unidad ya implementada. La descripción distingue los conceptos del negocio, las reglas que debe proteger y los eventos con los que colaboraría con otros contextos.

1. Identity and Access Management — Identidad y acceso (Supporting Domain).

Su propósito es reconocer a los usuarios de BlockVoluntariado y controlar su acceso a las funcionalidades autorizadas. Administra el registro, inicio de sesión, recuperación de acceso, roles (por ejemplo, estudiante y representante de ONG) y asociación entre la identidad autenticada y el identificador interno de usuario. Sus reglas incluyen impedir accesos no autorizados y no compartir credenciales con contextos consumidores. Publica información estrictamente necesaria sobre identidades y cambios de estado de cuenta. **Límite:** autenticar a una persona no equivale a gestionar toda la información de su perfil de voluntario. Se relaciona con *Volunteer Management* y con los módulos que necesitan verificar permisos.

2. Volunteer Management — Gestión de voluntarios (Supporting Domain).

Se encarga del perfil del voluntario: datos de presentación, intereses, habilidades, disponibilidad y preferencias relevantes para encontrar oportunidades. El perfil se asocia a una identidad, pero mantiene reglas propias: solo las personas autorizadas deben poder modificarlo; el contenido disponible para las ONG debe respetar los permisos del usuario. Los eventos candidatos incluyen **PerfilVoluntarioActualizado** y **PreferenciasRegistradas**. Proporciona datos de perfil a *Application Management* para apoyar la evaluación de postulantes y al catálogo para facilitar búsquedas. **Límite:** no acepta ni rechaza postulaciones y no decide la validez de certificados.

3. Volunteering Management — Gestión de convocatorias (Core Domain, propuesto).

Modela el ciclo de vida de las convocatorias: creación en borrador, definición de requisitos, cupos, modalidad, ubicación y horarios, publicación, actualización y cierre. La organización que publica es responsable de los datos de su convocatoria. Sus invariantes candidatas son no admitir convocatorias sin información obligatoria y no permitir postulaciones a una convocatoria cerrada o no publicada. Los eventos comprenden *ConvocatoriaCreada*, *ConvocatoriaPublicada*, *ConvocatoriaActualizada* y *ConvocatoriaCerrada*. Suministra datos sobre oportunidades a *Application Management*. **Límite:** la convocatoria no es la postulación individual de un estudiante.

4. Application Management — Gestión de postulaciones (Core Domain, propuesto).

Controla el envío, seguimiento y evaluación de solicitudes para una convocatoria. Se ocupa de la relación entre voluntario, convocatoria y estado de la solicitud (*PENDIENTE*, *ACEPTADA* o *RECHAZADA*). Sus reglas candidatas son evitar una postulación duplicada del mismo voluntario a la misma convocatoria y autorizar la decisión de aceptación o rechazo únicamente a la organización responsable. Debe consultar la vigencia y las condiciones de la convocatoria; la validación de cupos exige una coordinación consistente con el contexto que los administra. Emite *PostulacionEnviada*, *PostulacionAceptada* y *PostulacionRechazada*. **Límite:** una postulación aceptada no acredita por sí sola asistencia u horas realizadas.

5. Participation Management — Gestión de participación (Core o Supporting Domain, a validar).

Administra lo que ocurre después de aceptar una postulación: incorporación del participante, sesiones o actividades programadas, control de asistencia, registro de horas y finalización de la participación. Sus reglas candidatas exigen que una asistencia esté vinculada a una participación autorizada y que las horas contabilizadas se basen en registros verificables. Entre los eventos están *ParticipacionConfirmada*, *AsistenciaRegistrada*, *HorasValidadas* y *ActividadFinalizada*. Proporciona evidencia a *Recognition and Evaluation*. **Límite:** no debe emitir certificados sin pasar por las reglas del contexto de reconocimiento.

6. Recognition and Evaluation — Evaluación y reconocimiento (Supporting Domain).

Gestiona evaluaciones recíprocas, seguimiento de logros, insignias, constancias y certificados derivados de una participación completada. Debe recibir información confiable sobre asistencia y cumplimiento, y aplicar reglas para evitar reconocimientos duplicados o no sustentados. Sus eventos propuestos son *VoluntarioEvaluado*, *OrganizacionCalificada*, *CertificadoGenerado* e *InsigniaOtorgada*. Consume información de *Participation Management* y entrega resultados consultables al usuario. **Límite:** una valoración del voluntario o de la ONG no cambia retroactivamente el estado de una postulación.

7. Communication and Notifications — Comunicación y notificaciones (Generic/Supporting Domain).

Su responsabilidad consiste en enviar avisos pertinentes sobre nuevas oportunidades, resoluciones de postulaciones, cambios en actividades y recordatorios. Consume eventos de otros contextos, gestiona preferencias de recepción y prepara mensajes para proveedores externos como correo electrónico o notificaciones push. Entre sus resultados se encuentran *NotificacionGenerada*, *ResultadoNotificado* y *RecordatorioEnviado*. Una regla fundamental es respetar las preferencias y evitar envíos duplicados cuando sea posible. **Límite:** entregar una notificación no significa ejecutar la decisión de negocio que la originó; esa decisión pertenece al contexto emisor.

Criterio de clasificación: las etiquetas *Core*, *Supporting* y *Generic* son una **propuesta de análisis**, no una clasificación ratificada por el equipo. Se consideran centrales las capacidades que diferencian a la plataforma al conectar convocatorias y postulaciones; el nivel de especialización de participación debe validarse con el alcance real del producto.

2.5.1.1.2. Consolidación de los candidatos en el mapa AV1

El mapa y los canvas originales del AV1 muestran **cuatro áreas de mayor nivel**. Para conservar la trazabilidad con los siete candidatos del EventStorming, la siguiente tabla indica cómo se propone agruparlos. No significa que los siete límites se hayan eliminado del modelo ni que existan cuatro implementaciones independientes.

Contexto consolidado del AV1	Contextos candidatos asociados	Razón de la agrupación y límite pendiente
Perfil y autenticación	Identity and Access Management; Volunteer Management	Presenta de forma conjunta la identificación y la información de los usuarios. En el diseño detallado conviene distinguir autenticación de perfil, pues poseen reglas y datos sensibles diferentes.
Publicaciones y convocatorias	Volunteering Management	Mantiene el ciclo de vida de las oportunidades y es fuente de información sobre requisitos, fechas y cupos.
Matrículas y postulaciones	Application Management	Gestiona las solicitudes y sus estados. El nombre «matrícula» proviene del mapa AV1, pero en el lenguaje del dominio se prefiere «postulación» y, tras la aceptación, «participación».
Evaluación y reconocimiento	Participation Management; Recognition and Evaluation	Agrupar el seguimiento de participación, las horas validadas y los reconocimientos. La separación futura es conveniente si la gestión de asistencia gana reglas y complejidad propias.

Contexto transversal no representado como caja independiente en el mapa AV1: *Communication and Notifications*. Su comportamiento aparece distribuido como efecto de eventos de postulación o actividad. Se propone visualizarlo como contexto de soporte separado en una siguiente revisión del Context Map, porque tiene responsabilidades y proveedores externos propios.

Conclusión de la delimitación: el resultado del EventStorming es una primera hipótesis de límites. El siguiente paso consiste en revisar los flujos de mensajes, las reglas de cada agregado y los canvas con el equipo para confirmar dónde conviene mantener o separar modelos. Esto evita equiparar automáticamente un módulo, una pantalla o una tabla de base de datos con un *Bounded Context*.

2.5.1.2. Domain Message Flow Modelling

Esta técnica representa **mensajes entre actores y bounded contexts** para un escenario específico. A diferencia de un *user flow* de pantallas, muestra comandos, consultas y eventos de dominio, su emisor, destinatario y orden. El escenario propuesto es **postulación de un estudiante a una convocatoria y decisión de la ONG**. Se utiliza como referencia la guía de [DDD Crew – Domain Message Flow Modelling](#).

N.º	Emisor	Tipo	Mensaje y datos principales	Receptor	Resultado esperado
1	Estudiante	Consulta	BuscarConvocatorias (causa, ubicación, disponibilidad)	Publicaciones y convocatorias	Listado de convocatorias vigentes
2	Estudiante	Consulta	ConsultarConvocatoria (convocatoriaId)	Publicaciones y convocatorias	Requisitos, fechas y vacantes
3	Estudiante	Comando	EnviarPostulacion (convocatoriaId, voluntarioId)	Matrículas y postulaciones	Solicitud evaluable
4	Matrículas y postulaciones	Evento	PostulacionEnviada (postulacionId, convocatoriaId)	Notificaciones / organización	Aviso de una nueva solicitud
5	Representante ONG	Comando	AceptarORechazarPostulacion (postulacionId, decisión)	Matrículas y postulaciones	Estado de la solicitud actualizado
6	Matrículas y postulaciones	Evento	PostulacionAceptada o PostulacionRechazada	Comunicaciones y notificaciones	Aviso de resolución al estudiante
7	Estudiante	Consulta	ConsultarEstadoPostulacion (postulacionId)	Matrículas y postulaciones	Estado y detalle de respuesta




Figura 2.5.2. Flujo de mensajes propuesto. Los números coinciden con la tabla. Las consultas requieren su respuesta correspondiente; las reglas de negocio se ejecutan dentro del contexto receptor.

El material anterior denominado *Domain Storytelling* se conserva como antecedente de recorrido de usuario, pero **no sustituye** este diagrama de intercambios entre contextos.

![Recorrido de usuario previo en Miro](assets/md-images-chapter1/domain Storytelling.jpeg)

2.5.1.3. Bounded Context Canvases

Un *Bounded Context Canvas* describe el propósito y las fronteras de un contexto, sus responsabilidades, su lenguaje, dependencias e interfaces de comunicación. La presentación se reorganiza tomando como referencia [DDD Crew – Bounded Context Canvases](#). El material de cuatro áreas del AV1 se interpreta como **agrupación inicial propuesta**, y no como prueba de que todos los candidatos se hayan implementado independientemente.

Contexto del mapa AV1	Propósito y responsabilidades	Entradas	Salidas / reglas relevantes
Publicaciones y convocatorias	Administrar las convocatorias de voluntariado, requisitos, fechas y cupos	Crear, publicar, actualizar, cerrar y consultar	ConvocatoriaPublicada ; solo se puede postular a una convocatoria vigente
Matrículas y postulaciones	Registrar solicitudes y resoluciones de selección	EnviarPostulacion , AceptarPostulacion , RechazarPostulacion	PostulacionEnviada , PostulacionAceptada , PostulacionRechazada ; evitar duplicados y respetar cupos
Perfil y autenticación	Administrar acceso e información básica de perfiles	Registro, inicio de sesión y actualización de perfil	Identificador de usuario y datos autorizados; evitar exponer credenciales a otros contextos
Evaluación y reconocimiento	Registrar participación evaluada, horas y certificados	Resultado de participación y validación de asistencia	CertificadoGenerado ; no emitir reconocimiento sin validación correspondiente

Decisiones y límites. Los siete contextos candidatos detectados en la exploración incluyen comunicación, seguimiento y perfiles especializados. En esta versión del mapa se consolidan en cuatro áreas para simplificar la vista; sin embargo, **Comunicaciones y notificaciones** puede mantenerse como contexto de soporte independiente cuando sus reglas propias lo justifiquen. Del mismo modo, **Participación** debe separarse si la gestión de asistencias crece en complejidad.

Aspectos que se deben validar con el equipo: responsables reales de cada modelo, eventos publicados, invariantes de las entidades, contratos expuestos y razones de integración o separación de los siete candidatos. La tabla sintetiza información documentada y propone su ampliación; no acredita la implementación completa.

Lienzos originales del AV1 (referencia histórica):

2.5.2. Context Mapping

El *Context Mapping* establece relaciones entre modelos de dominio y permite documentar quién produce información, quién depende de ella y qué acuerdos deben existir entre equipos o módulos. Se utilizó como referencia [DDD Crew – Context Mapping](#).

Relación propuesta	Patrón y dirección	Justificación	Riesgo / acuerdo requerido
Publicaciones y convocatorias → Matrículas y postulaciones	Customer/Supplier (Publicaciones: <i>upstream</i> ; Postulaciones: <i>downstream</i>)	Postulaciones necesita identificar una convocatoria vigente, sus requisitos y cupos; el proveedor ofrece esos datos mediante un contrato explícito	Pactar cambios de campos, estados y disponibilidad sin romper la recepción de solicitudes
Matrículas y postulaciones → Evaluación y reconocimiento	Customer/Supplier (Postulaciones: <i>upstream</i> ; Reconocimiento: <i>downstream</i>)	La evaluación requiere conocer que una solicitud fue admitida y dio lugar a una participación	La aceptación no demuestra asistencia: validar horas y cumplimiento en un flujo posterior
Perfil y autenticación → otros contextos	Conformist o API/ACL, según control real de contratos	Los demás módulos necesitan una identidad validada, pero no deben compartir indiscriminadamente el modelo interno de autenticación	Autorización, mínimo acceso a datos personales y estabilidad de interfaces

Revisión del patrón Shared Kernel. El informe inicial etiqueta como **Shared Kernel** las conexiones con Perfil y autenticación. No obstante, compartir un identificador de usuario, consumir un servicio de identidad o validar tokens **no basta** para justificar este patrón: Shared Kernel implica compartir deliberadamente una parte del modelo entre contextos y coordinar sus cambios. Por tanto, se recomienda **no mantener Shared Kernel como patrón confirmado** hasta encontrar evidencia de modelo compartido, propiedad conjunta y proceso coordinado de modificaciones.

Conclusión de diseño. La propuesta minimiza el acoplamiento mediante contratos explícitos. Los patrones descritos son hipótesis arquitectónicas para validar frente a las implementaciones y acuerdos de los integrantes del equipo; el diagrama inicial se conserva para comparación.

2.5.3. Software Architecture

2.5.3.1. Software Architecture Context Level Diagrams

Alcance de la solución. El sistema de interés del C4 Nivel 1 es la **Plataforma BlockVoluntariado**, no únicamente la aplicación móvil. La solución integra el cliente Android, la API backend, la persistencia relacional y los servicios externos de autenticación y notificaciones. En Nivel 1, Android y backend se representan dentro del sistema; en Nivel 2 se descomponen como contenedores tecnológicos.




Figura 2.5.3. Propuesta corregida del diagrama de contexto C4 (Nivel 1). Los componentes internos no se detallan en este nivel.


Nivel 2 — contenedores esperados: aplicación Android en Kotlin/Jetpack Compose; API REST de backend Spring Boot; base de datos MySQL. Los proveedores externos se ubican fuera del límite de la plataforma. El nivel de despliegue debe reflejar la misma estructura lógica.

Diagrama previo del AV1 — pendiente de actualizar en el archivo de imagen original:

Diagrama histórico del AV1 (sustituido): la versión anterior centrada únicamente en el cliente móvil se conserva en el repositorio histórico, pero no se utiliza como arquitectura vigente.

2.5.3.2. Software Architecture Container Level Diagrams

Diagrama de Contenedores (C4 - Nivel 2) - BlockVoluntariado (100% Mobile)




Legend

person
system
container
external person
external system
external container

2.5.3.3. Software Architecture Deployment Diagrams

Diagrama de Despliegue (C4 Deployment) - BlockVoluntariado



Legend

person
system
container
external person
external system
external container

2.6. Tactical-Level Domain-Driven Design

2.6.1. Bounded Context: Volunteering Management Core

2.6.1.1. Domain Layer

- **Aggregate Root 1: Convocatoria**
 - Atributos: `ConvocatoriaId` (VO), `OrganizacionId` (VO), `Titulo` (VO), `Descripcion` (VO), `LimiteVacantes` (VO), `VacantesOcupadas` (VO), `Horario` (VO con fecha inicio/fin y rango de horas), `Ubicacion` (VO con distrito y dirección), `EstadoConvocatoria` (Enum: `BORRADOR`, `PUBLICADA`, `CERRADA`).
 - Métodos de Dominio: `publicar()`, `postular(VoluntarioId)`, `ocuparVacante()`, `cerrarPorCupos()`.
- **Aggregate Root 2: Postulacion**
 - Atributos: `PostulacionId` (VO), `ConvocatoriaId` (VO), `VoluntarioId` (VO), `FechaPostulacion` (VO), `EstadoPostulacion` (Enum: `PENDIENTE`, `ACEPTADA`, `RECHAZADA`).
 - Métodos de Dominio: `aceptar()`, `rechazar(Motivo)`.
- **Value Objects (VOs):** `Horario`, `Ubicacion`, `LimiteVacantes`.
- **Domain Events:** `ConvocatoriaPublicadaEvent`, `PostulacionCreadaEvent`, `PostulanteAceptadoEvent`.
- **Repository Interfaces:** `ConvocatoriaRepository`, `PostulacionRepository`.

2.6.1.2. Interface Layer

- `ConvocatoriasController`:
 - `POST /api/v1/convocatorias`: Crear convocatoria (solo rol `REPRESENTANTE_ONG`).
 - `GET /api/v1/convocatorias`: Catálogo de convocatorias con query params de filtros (`horario`, `distrito`, `causa`).
 - `GET /api/v1/convocatorias/{id}`: Detalle de la oportunidad.
 - `PUT /api/v1/convocatorias/{id}/publicar`: Publicar convocatoria.
- `PostulacionesController`:
 - `POST /api/v1/convocatorias/{id}/postulaciones`: Registrar postulación (rol `ESTUDIANTE`).
 - `GET /api/v1/convocatorias/{id}/postulantes`: Listar postulantes (rol `REPRESENTANTE_ONG`).
 - `PUT /api/v1/postulaciones/{id}/aceptar`: Aceptar voluntario.
 - `PUT /api/v1/postulaciones/{id}/rechazar`: Rechazar postulación.

2.6.1.3. Application Layer


- **Commands:** `CreateConvocatoriaCommand`, `PublishConvocatoriaCommand`, `SubmitApplicationCommand`, `AcceptApplicantCommand`.
- **Handlers:** `ConvocatoriaCommandHandler`, `ApplicationCommandHandler`.
- **Queries:** `GetFilteredConvocatoriasQuery`, `GetApplicantListQuery`.
- **Event Handlers:** `PostulanteAceptadoEventHandler` (despacha la inicialización del registro de asistencia).


2.6.1.4. Infrastructure Layer

- **Entidades JPA:** `ConvocatoriaJpaEntity`, `PostulacionJpaEntity`, `OrganizacionJpaEntity`.
- **Repositorios Spring Data:** `SpringDataConvocatoriaRepository`, `SpringDataPostulacionRepository`.
- **Mappers:** `ConvocatoriaMapper` (convierte entre `Convocatoria` de dominio y `ConvocatoriaJpaEntity` de persistencia relacional).

2.6.1.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams


Diagrama de Componentes (C4 - Nivel 3) - API Backend Core (Spring Boot)






2.6.1.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

2.6.1.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams



2.6.1.6.2. Bounded Context Database Design Diagram



Capítulo III: Solution UI/UX Design


3.1. Product design

3.1.1. Style Guidelines

3.1.1.1. General Style Guidelines

El diseño visual de BlockVoluntariado busca facilitar la interacción de estudiantes universitarios y organizaciones sociales. Para el TB1 se analizaron 27 pantallas exportadas de Figma que ilustran procesos de autenticación, perfil, descubrimiento de convocatorias, gestión de postulaciones, control de asistencia y reconocimiento. Las pantallas constituyen **propuestas visuales**; su presencia en Figma no acredita que el flujo esté implementado o probado.

Identidad y comunicación. El onboarding utiliza una ilustración de colaboración y el mensaje «Conecta tu talento con causas que importan», asociando el producto con participación social. Los textos de las interfaces son breves y orientados a acciones concretas como «Empezar», «Entrar», «Crear nueva convocatoria», «Postularme ahora» y «Guardar asistencia». Se busca un tono cercano para el voluntario y claro para las tareas administrativas de las ONG.



**Conecta tu talento con
causas que importan.
Bienvenido.**




Figura 3.1. Propuesta de onboarding de BlockVoluntariado. Fuente: diseño del equipo en Figma.

Colores. En las pantallas de onboarding, registro, perfil, descubrimiento y convocatorias predominan un azul oscuro en barras y acciones secundarias, naranja en botones de acción principal y etiquetas destacadas, fondos claros y tarjetas blancas. En los diseños de seguimiento, asistencia, logros y notificaciones aparecen además verde para confirmaciones, rojo para rechazos o errores y tonos neutros. Los códigos HEX definitivos deberán verificarse con los estilos o variables del archivo de Figma; no deben deducirse únicamente de las capturas PNG.

Tipografía. Se observa una jerarquía entre títulos, subtítulos, etiquetas de formularios, textos de tarjetas y botones. Las capturas no permiten identificar con certeza la familia tipográfica ni todos sus pesos. El equipo incorporará esos valores desde las propiedades del archivo de Figma antes de cerrar el sistema tipográfico.

Componentes y espaciado. Se emplean tarjetas con bordes y esquinas redondeadas, campos de formulario con etiqueta visible, botones destacados, chips de categorías, listas, pestañas y navegación inferior. La repetición visual de estos elementos favorece la consistencia. La escala exacta de espaciado, los radios de borde y las dimensiones de controles deberán extraerse de los diseños originales.



The image shows a mobile application interface for editing a user's profile. At the top, there is a dark blue header bar with a white back arrow on the left and the title "Editar Detalles de Perfil" in white text. Below the header, the profile details are organized into a list of rounded rectangular input fields. Each field has a label on the left and a text input area on the right. The fields are: "Nombre Completo" with the value "Juan Pérez"; "Correo Electrónico" with the value "juan.perez@upc.edu.pe"; "Teléfono" with the value "+51 987 654 321"; "Universidad" with a dropdown menu showing "Universidad Peruana de Ciencias A." and a downward arrow; "Carrera" with a dropdown menu showing "Ingeniería de Software" and a downward arrow; and "Año/Ciclo" which is currently empty.

← Editar Detalles de Perfil

Nombre Completo
Juan Pérez

Correo Electrónico
juan.perez@upc.edu.pe

Teléfono
+51 987 654 321

Universidad
Universidad Peruana de Ciencias A. ▼

Carrera
Ingeniería de Software ▼

Año/Ciclo



Figura 3.2. Uso de campos, etiquetas y botón de acción en el perfil. Fuente: diseño del equipo en Figma.

Accesibilidad y coherencia. La versión final deberá comprobar contraste cromático, tamaño de controles táctiles, legibilidad, textos de error y estados accesibles. Se identifican variantes visuales entre los primeros diseños, con cabeceras azul oscuro y acentos naranja, y las pantallas posteriores, con controles y barras de navegación de otro estilo; el equipo debe unificar ambas antes de considerar aprobadas las General Style Guidelines.

3.1.2. Information Architecture

La propuesta móvil agrupa las tareas por objetivos de usuario. Los estudiantes pueden registrarse, completar su perfil, filtrar oportunidades, revisar convocatorias, postularse, consultar solicitudes y revisar actividades. Las organizaciones cuentan con vistas para publicar convocatorias, revisar postulantes y gestionar asistencia. Otras pantallas proponen el seguimiento de logros y notificaciones.

Organización. Se observa una estructura principalmente jerárquica para el perfil y la configuración; secuencial para los formularios de nueva convocatoria en dos pasos; y de catálogo para el descubrimiento de oportunidades. El diseño permite agrupar información por usuario, convocatoria, postulación, actividad y reconocimiento.

Etiquetas. Las pantallas emplean denominaciones como «Mi perfil», «Mis solicitudes», «Mis convocatorias», «Gestión de postulantes», «Control de asistencia» y «Notificaciones». Deben revisarse para mantener nombres coherentes a lo largo de los flujos.

Búsqueda y filtros. El catálogo de oportunidades incluye un campo de búsqueda y opciones para filtrar voluntariados. La sección de intereses y disponibilidad permite expresar preferencias de usuario, aunque las imágenes no demuestran por sí solas que esos filtros estén conectados funcionalmente.

Navegación. Algunas vistas presentan una barra inferior para módulos frecuentes y flechas de retorno en tareas secundarias. Las pantallas de registro y publicación se organizan por pasos o acciones focalizadas. Debe verificarse que todas las vistas correspondan a un mapa de navegación coherente.



Descubrir Voluntariados



Buscar por causa, ONG o ubicación



Educación para Todos



Apoyo en Taller de Lectura



Educación



Lince, Lima



Abril - Julio

Ver Detalles



Educación para Todos





Figura 3.3. Pantalla de descubrimiento de voluntariados. Fuente: diseño del equipo en Figma.

← Nueva Convocatoria - Paso 1/2

Paso 1: Información Básica

Título de la Convocatoria

Descripción Breve

Causa Social

Tipo de Ubicación



Formulario secuencial para crear una convocatoria. El formulario está dividido en tres secciones principales: selección de modalidad, ubicación y botón de avance.

- Selección de modalidad:** Tres opciones con botones de radio:
 - ☒ Presencial
 - ☐ Híbrido
 - ☐ Remoto
- Ubicación (Presencial):** Un campo de texto con el texto "Ubicación (Presencial)" y un icono de ubicación (una flecha dentro de un cuadrado) a la derecha.
- Botón de avance:** Un botón rectangular de color naranja con el texto "Siguiente Paso" en blanco.

Figura 3.4. Formulario secuencial para crear una convocatoria. Fuente: diseño del equipo en Figma.

3.1.3. Landing Page UI Design

3.1.3.1. Landing Page Wireframe

3.1.3.2. Landing Page Mock-up

3.1.4. Mobile Applications UX/UI Design

El equipo dispone de un conjunto preliminar de 27 mock-ups de la experiencia móvil de BlockVoluntariado. Las pantallas cubren los recorridos de voluntarios y representantes de ONG, aunque la evidencia gráfica todavía debe complementarse con wireframes, wireflows, user flows y demostraciones del prototipo según el enunciado del curso.

3.1.4.1. Mobile Applications Wireframes

3.1.4.2. Mobile Applications Wireflow Diagrams

3.1.4.3. Mobile Applications Mock-ups

Inicio y acceso. Las pantallas de bienvenida, selección del tipo de usuario e inicio de sesión distinguen el ingreso de estudiantes y representantes de organizaciones.

Registro

Selecciona tu perfil:



**Soy Estudiante
Universitario**



Somos una




Figura 3.5. Selección del perfil de usuario.

Descubrimiento y postulación. Las vistas del catálogo y detalle de voluntariados muestran información de las oportunidades, requisitos y acciones de postulación.



Detalles del Voluntariado



Educación para Todos Apoyo en Taller de Lectura

Apoyo en Taller de Lectura

-  Educación
-  Lince, Lima
-  Abril - Julio

[Ver Detalles](#)


Requisitos

Primeros Auxilios

Empatía

Certificado médico

Compromiso



Postularme Ahora



Preguntas para la Postulación

Por favor responde brevemente:
¿Por qué te interesa este voluntariado?

Escribe tu respuesta aquí...

¡LISTO PARA POSTULAR!

ENVIAR SOLICITUD

Figura 3.6. Vista de detalle y postulación a voluntariado.

Gestión de ONG. Se han diseñado vistas de convocatorias, creación de una convocatoria, listado de postulantes y rechazo con confirmación.



Gestión de Postulantes

Candidatos: Taller de Ciencias

Nuevas (3)



Juan Pérez

Carrera: UPC

Universidad: UPC



Juan Homaa

Carrera: Software

Universidad: UPC



Juan Hesezo

Carrera: UPC

Universidad: UPC

Revisando (5)



Juan Pérez



Juan Pérez

Universidad: UPC

Carrera: Software

Skilo: Liderazgo




Aceptar Candidato



Rechazar Candidato


Decididos



Rec

Estado: 04


Aceptado



Rec

Estado: 05


Rechazar



Am

Estado: 06

Aceptado



Rec

Estado: 12

Rechazar



Jua

Estado: 13

En Revis

84 / 94

Figura 3.7. Revisión de postulaciones desde el rol de organización.

Participación. Existen propuestas de calendario, seguimiento de actividades, asistencia y escaneo QR.





Figura 3.8. Registro de asistencia a una actividad.

Reconocimientos y comunicación. Los mock-ups incluyen portafolio de logros, certificados, valoración de voluntariados y preferencias de notificaciones.






Figura 3.9. Propuesta de portafolio de logros y certificados.

Pendientes de validación. Identificar qué mock-ups están aprobados, construir los diagramas de flujo y documentar videos o enlaces de prototipo interactivo. No se consideran funcionalidades implementadas hasta que se presenten evidencias de ejecución.

3.1.4.4. Mobile Applications User Flow Diagrams

3.1.4.5. Mobile Applications Prototyping

Capítulo IV: Product Implementation & Validation

4. Product Implementation & Validation

4.1. Software Configuration Management

4.1.1. Software Development Environment Configuration

4.1.2. Source Code Management

4.1.3. Source Code Style Guide & Conventions

4.1.4. Software Deployment Configuration

4.2. Landing Page & Mobile Application Implementation

4.2.1. Sprint n

4.2.1.1. Sprint Planning n

4.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators

4.2.1.3. Sprint Backlog n

4.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review

4.2.1.5. Testing Suite Evidence for Sprint Review

4.2.1.6. Execution Evidence for Sprint Review

4.2.1.7. Services Documentation Evidence for Sprint Review

4.2.1.8. Software Deployment Evidence for Sprint Review

4.2.1.9. Team Collaboration Insights during Sprint

4.3. Validation Interviews

4.3.1. Diseño de Entrevistas

4.3.2. Registro de Entrevistas

4.3.3. Evaluaciones según heurísticas

Conclusiones

Conclusiones y recomendaciones

El análisis de BlockVoluntariado identifica como principales necesidades la centralización de oportunidades, la búsqueda compatible con horarios de estudiantes y la gestión trazable de postulaciones por las organizaciones. Las entrevistas y el análisis de tareas fundamentan una plataforma que combine experiencia móvil, servicios de negocio y persistencia.

Desde el diseño técnico, la revisión evidencia la importancia de diferenciar los contextos candidatos de los definitivos, documentar contratos entre capacidades y emplear correctamente los patrones de DDD. Se recomienda validar las reglas de negocio con los interesados, enlazar cada decisión a historias y pruebas, y mantener los modelos C4 coherentes entre niveles.

Las métricas de adopción, certificación y retención del producto son hipótesis y objetivos por validar; no se presentan como resultados alcanzados.

Video App Validation

Video About the product

Video About the team

Glosario

- **Bounded Context:** límite donde un modelo de dominio mantiene significado consistente.
- **Comando:** solicitud de ejecutar una acción de negocio.
- **Evento de dominio:** hecho relevante ocurrido en el negocio.
- **Context Map:** representación de dependencias y acuerdos entre contextos.
- **C4:** modelo para describir arquitectura mediante contexto, contenedores, componentes y código.

Bibliografía

- DDD Crew. (s. f.). *Domain Message Flow Modelling*. <https://github.com/ddd-crew/domain-message-flow-modelling>
- DDD Crew. (s. f.). *Bounded Context Canvas*. <https://github.com/ddd-crew/bounded-context-canvas>
- DDD Crew. (s. f.). *Context Mapping*. <https://github.com/ddd-crew/context-mapping>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2021). *El rol del voluntariado y la participación juvenil en la recuperación y el desarrollo en América Latina*. Naciones Unidas.
- Programa de los Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU). (2022). *Informe sobre el estado del voluntariado en el mundo 2022: Crear sociedades igualitarias e inclusivas*. Naciones Unidas.
- Idealist. (s. f.). Tiempo de Cambios. <https://www.idealist.org>
- Hacesfalta. (s. f.). Voluntariado y Empleo en ONG. <https://www.hacesfalta.org>
- Catchafire. (s. f.). ¿Que es Catchafire y como puedo unirme?. <https://help.catchafire.org>

Anexos

Codecito