

 **Quang Le Van** · Follow

Last edited by Quang Le Van on Sep 6, 2025

Contributed by 

  

0

Mục tiêu buổi học

Hiểu Box Model và cách phần tử HTML hiển thị trên trang web.

Nắm rõ các giá trị display: block, inline, inline-block, none.

Làm quen với Flexbox để bố trí và căn chỉnh phần tử.

Thực hành căn chỉnh phần tử bằng Flexbox với các thuộc tính: justify-content, align-items, flex-direction, gap.

1 Ôn tập nhanh buổi trước (5 phút)

Nhắc lại thẻ thẻ bố cục: div, section, header, footer, nav, main.

Cách sử dụng class, id, và nhúng CSS (internal/external).

2 Lý thuyết Box Model

Khái niệm

Mỗi phần tử HTML là một hộp gồm:

Content: Nội dung thực tế (text, hình ảnh, video...).

Padding: Khoảng trống giữa nội dung và viền.

Border: Đường viền xung quanh.

Margin: Khoảng cách giữa phần tử và các phần tử khác.

Thực hành

Tạo một thẻ div với text, áp dụng:

```
div {
  width: 200px;
  padding: 20px;
  border: 2px solid black;
  margin: 20px;
  background-color: lightblue;
}
```

Quan sát sự thay đổi khi chỉnh padding, margin, border.

3 Display: block, inline, inline-block, none

Lý thuyết

Thuộc tính	Mô tả	Ví dụ thẻ
<code>block</code>	Chiếm toàn bộ chiều ngang, bắt đầu dòng mới	<code>div</code> , <code>p</code> , <code>section</code>
<code>inline</code>	Chỉ chiếm không gian nội dung, không bắt đầu dòng mới	<code>span</code> , <code>a</code>
<code>inline-block</code>	Giống inline nhưng có thể chỉnh width/height	<code>img</code>
<code>none</code>	Ẩn phần tử, không chiếm không gian	Dùng khi ẩn menu

Thực hành

Tạo đoạn text có span, div, img, thay đổi display.

Ẩn một phần tử với display: none;.

4 Giới thiệu Flexbox

Lý thuyết

Flexbox là mô hình bố cục 1 chiều (1D layout).

Container: phần tử cha, đặt display: flex;.

Items: phần tử con, tự động sắp xếp trong container.

Ưu điểm

Dễ dàng căn chỉnh ngang/dọc.

Tự động co giãn phù hợp màn hình.

Giảm code so với float/position.

5 Các thuộc tính Flexbox quan trọng

Thuộc tính	Mô tả	Giá trị phổ biến
<code>flex-direction</code>	Hướng sắp xếp phần tử con	<code>row</code> (ngang), <code>column</code> (dọc)
<code>justify-content</code>	Căn chỉnh ngang	<code>flex-start</code> , <code>center</code> , <code>flex-end</code> , <code>space-between</code> , <code>space-around</code>
<code>align-items</code>	Căn chỉnh dọc	<code>flex-start</code> , <code>center</code> , <code>flex-end</code> , <code>stretch</code>
<code>gap</code>	Khoảng cách giữa các phần tử con	<code>10px</code> , <code>20px</code>

6 Thực hành Flexbox đơn giản

Bài tập 1: Menu ngang

```
<div class="menu">
  <div>Home</div>
  <div>About</div>
  <div>Services</div>
  <div>Contact</div>
</div>
```

```
.menu {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  background: #333;
  color: white;
  padding: 10px;
}
```

Bài tập 2: Căn giữa nội dung

```
<div class="container">
  <div class="box">Box</div>
</div>
```

```
.container {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  height: 300px;
  background: lightgray;
}
.box {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background: tomato;
}
```

Bài tập 3: Grid card đơn giản với Flexbox

```
<div class="cards">
  <div class="card">1</div>
  <div class="card">2</div>
  <div class="card">3</div>
  <div class="card">4</div>
</div>
```

```
.cards {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 20px;
}
.card {
  flex: 1 1 calc(25% - 20px);
  background: lightblue;
  padding: 20px;
  text-align: center;
}
```

7 Tổng kết & Bài tập về nhà

Nội dung tổng kết:

- Box Model.
- Display cơ bản.
- Cách sử dụng Flexbox và các thuộc tính chính.

Bài tập về nhà:

- Tạo một header có logo bên trái, menu giữa, nút đăng nhập bên phải.
- Tạo một bố cục trang web gồm header, sidebar, main content, footer bằng Flexbox.
- Dùng Flexbox để tạo gallery ảnh với khoảng cách đều nhau.

Last changed by 

 **Quang Le Van** · Follow

 0   209 

Add a comment