# UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP TA. 2019/2020

Mata Kuliah/Jurusan : Sistem Operasi / Teknik Informatika-S1

Hari/Tanggal : RABU, 15 APRIL 2020

Waktu : 120 menit

DosenPenguji : Dhany Indra Gunawan, S.T., M.Kom

Sifat : Online

# Semoga sehat selalu dan berdoa sebelum Ujian Berlangsung

## I. Pilihlah salah satu jawaban yang benar dan berikan alasannya!

- 1. Pada generasi ke-2, apakah sistem komputer sudah dilengkapi sistem operasi ?
  - a. Sudah

## b. Belum

Jika sudah, contohnya:

Belum diarenakan komputer generasi ke-2 masih menggunakan Batch Processing System jadi tugastugas dikumpulkan dalam suatu rnangkaian kemudian di eksekusi secara berurutan

- 2. Compiler, database system, video game, web browser merupakan contoh-contoh dari :
  - a. Sistem Perangkat Keras
  - b. Sistem Operasi
  - c. User
  - d. Storage-Hierarchy
  - e. Application Program

#### ALASAN:

Application program karena Compiler, database system, video game, web browser digunakan untuk melakukan tugas tertentu

- 3. Berapa kali interupsi yang terjadi pada setiap blok apabila digunakan metode Direct Memory Access?
  - a. Setiap blok terjadi interupsi
  - b. Hanya satu kali
  - c. Tidak terjadi interupsi
  - d. Tidak mungkin terjadi Interupsi
  - e. Tidak ada yang benar

#### ALASAN:

- 4. Pada struktur I/O, saat terjadi interupsi I/O metoda dibawah ini merupakan salah satu dari tindakannya, dimana CPU akan diam sampai interupsi berikutnya datang. Metoda ini adalah :
  - a. Loading-Register
  - b. Sinkronisasi
  - c. Asinkronisasi
  - d. Booting
  - e. Service-routine ALASAN:
- 5. Pada struktur sistem operasi, yang memiliki tujuan efisiensi pemakaian sumber daya komputer adalah:
  - a. Tertiary-storage
  - b. Multiprogramming
  - c. Time-sharing
  - d. Magnetic-disc
  - e. Storage-bootstrap ALASAN:
- 6. Urutan struktur penyimpanan pada sistem operasi adalah :
  - a. Magnetic-tapes
  - b. Main memory
  - c. Electronic-disc
  - d. Register

UTS- Sistem Operasi Ver/Rev : 0/0 Halaman : 1 dari 4


- e. Optical-disk
- f. Magnetic-disk
- g. Cache

Urutan yang benar adalah:


- a. a-b-c-d-e-f-g
- b. a-c-b-e-d-f-g
- c. d-g-c-b-f-a-e
- d. d-g-b-c-f-e-a
- e. d-f-g-a-b-c-e
- 7. Pada operasi dual-mode, dilakukan mode monitor dan mode pengguna, masing-masing merupakan bit (0) dan bit (1). Saat dilakukan boot-time, Maka:
  - a. Hardware Bekerja pada bit (0)
  - b. SO di*load*, bekerja pada bit (1)
  - c. Hardware bekerja pada bit (1)
  - d. A dan B benar
  - e. Tidak ada yang benar ALASAN :
- 8. Proses sedang menunggu munculnya sebuah kejadian, merupakan status dari proses.:
  - a. Ready

# b. Waiting

- c. Open
- d. Spooling
- e. Terminated
  - ALASAN:
- 9. Dibawah ini yang merupakan salah satu keadaan proses adalah :
  - a. Identitas thread
  - b. Booting
  - c. Kernel-level
  - d. Terminated
  - e. Responsive ALASAN:
- 10. Instruksi dari blok yang kosong di bawah ini adalah:



- a. I/O request-I/O Interupt
- b. I/O Interupt Wait for an Interupt
- c. I/O Input I/O Output
- d. I/O Request wait for an interupt
- e. A dan B benar ALASAN :
- 11. Gambar dibawah ini merupakan pemetaan thread secara :



- a. Many-to-one
- b. One-to-one
- c. Many-to-many
- d. One-to-many
- e. Tidak ada yang benar ALASAN :
- 12. Menugaskan thread tertentu untuk menerima semua sinyal dalam proses merupakan salah satu tugas :
  - a. Sistem Call
  - b. Thread Pool
  - c. Signal Handling
  - d. Scheduler-Activation
  - e. Thread-Cancellation ALASAN :


13. Diketahui terjadi beberapa proses dengan masing-masing *burst-time* pada tabel dibawah ini:

Proses	Burst-time	
P1	10	
P2	23	
Р3	14	
P4	2	
P5	4	

Dengan menggunakan algoritma FCFS, masing-masing waiting-time dari tiap proses adalah :

- a. 0,10,14,2,4
- b. 10,23,14,2,4
- c. 0,23,33,16,6
- d. 0,13,9,12,2
- e. Tidak ada yang benar ALASAN :
- 14. Pada kasus sinkronisasi, jumlah maksimum data yang bisa ditampung buffer adalah :
  - a. Count
  - b. N

- c. Stacker
- d. Remainder
- e. Tidak ada yang benar ALASAN :
- 15. Gambar di bawah ini merupakan kondisi deadlock, apabila masing-masing Resources memiliki jumlah instances sebanyak ?



- a. satu
- b. dua
- c. tiga
- d. empat
- e. berapapun jumlah instances bisa menyebabkan *deadlock* ALASAN:

II.ISILAH TIIK-TITIK DIBAWAH INI DENGAN BENAR	II.	.ISILA	H TIIK	-TITIK	DIB/	WAH	INI D	DENGAN	BENAR
---	-----	--------	--------	--------	------	-----	-------	--------	-------

1.	<i>Firmware</i> ad	alar	1

- 3. Dalam *catching-concept,* apabila informasi ada dalam *cache* yang harus dilakukan adalah...... dan jika tidak ada.......
- 4. Untuk jenis operasi apakah **DMA** itu berguna? Jelaskan jawabannya!
- 5. Informasi pencatatan pada *Proccess Control Block* memiliki fungsi ......
- 6. Merupakan model pemetaan yang menghasilkan pemetaan yang lebih sinkron.
- 7. Sumber daya apa sajakah yang digunakan ketika sebuah thread dibuat? Apa yang membedakannya dengan pembentukan sebuah proses?
- 8. Skema dari algoritma penjadwal Shortest Job First adalah ...... dan..... dan.....
- 9. Pada Race Condition, Nilai terakhir dari data bergantung dari......
- 10. Remainder Section adalah.....

# III. SOAL ESSAY

- 1. Terjadi suatu proses dalam sistem operasi (P1,P2,P3,P4,P5), Dengan *arrival-time*Masing-masing (0.0, 2.0, 9.0, 5.0, 6.0) dan *burst-time* (9,5,2,4,7). Maka Tentukan:
  - a. Tabel Algoritma Shortest Job First!
  - b. Gantt-Chart Non-preemptive dan Preemptive!
  - c. Masing-masing Waiting-Time
  - d. Average Waiting Time!
- 2. Buatlah suatu gambar yang mendeskripsikan keadaan :
  - a. Deadlock
  - b. Tidak menyebabkan *deadlock*

Dimana masing-masing memiliki 6 proses, 4 sumber daya, 2 dari 4 sumber daya tsb memiliki 4 *instances* !

#### **Bobot Penilaian**

Bag.I	Bag II	Bag III	Skor Total
30	20	50	100
(tiap nomor bernilai 2)	(Tiap nomor bernilai 2)	(Tiap nomor bernilai 25)	

UTS- Sistem Operasi Ver/Rev : 0/0 Halaman : 4 dari 4