






APRESENTAÇÃO PORTFÓLIO

VINHOS DOMEUPAI



- 1) Criar um site simples e funcional - neste caso para uma pequena produtora de vinhos;**
- 2) Utilizar estrutura clara e semântica;**
- 3) Adaptar-se a vários formatos de tela;**
- 4) Respeitar as práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)**

LAYOUT



* Fotografias de stock

ACESSIBILIDADE

CONTRAST CHECKER


COURTESY OF ACART COMMUNICATIONS




COLOR SELECTION


① SEE GRayscale  RESET

FOREGROUND Sample 12px Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonumy elusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua erat volupat.

BACKGROUND Sample 18px Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

GET FROM IMAGE RATIO: 6.18 

 AA ✓  AAA ✗  AA18pt ✓  AAA18pt ✓  COLORS MARGIN ✓  COLOR DIFF 431 ✗







COLOR SELECTION


① SEE RGB COLOR  RESET

FOREGROUND Sample 12px Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonumy elusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua erat volupat.

BACKGROUND Sample 18px Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

GET FROM IMAGE RATIO: 6.18 

 AA ✓  AAA ✗  AA18pt ✓  AAA18pt ✓  COLORS MARGIN ✓  COLOR DIFF 431 ✗



Como pessoas daltónicas vêem o contraste com o vermelho

ACESSIBILIDADE

Sumário

10
Pontuação

152
Elementos (x)HTML

13 KB
Tamanho da página

URL
<https://upskill228.github.io/DOMEUPAI/>

Título
Vinhos DOMEUPAI

33 práticas encontradas

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
✓ Aceitáveis	26	18	8	0
--) Para ver manualmente	5	2	1	2
✗ Não aceitáveis	2	2	0	0
Total	33	22	9	2

<https://www.acessibilidade.gov.pt/ferramentas/>

Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal. ^

Disponibilize no topo da página um link que permita saltar diretamente para o conteúdo principal da mesma. Este link facilita a navegação a muitos utilizadores, nomeadamente os que usam software de seleção por varrimento. Estes utilizadores usam a visão para ler a informação pelo que o link tem de estar sempre visível ou ficar visível ao receber o foco.

G1: Adicionar um link no topo de cada página para aceder directamente à área do conteúdo principal

Esta técnica WCAG 2.1 está relacionada com:

Critérios de sucesso: 2.4.1/Níve/A/ Noções sobre o CS 2.4.1

Nº Ocorrência	Detalhe da ocorrência
1	<p>Elemento: a</p> <p>Código: <code> </code></p> <p>Conteúdo/texto:</p> <p>Localização: html > body:nth-child(2) > header:nth-child(1) > a:nth-child(1)</p>

ACESSIBILIDADE

Nº Ocorrência Detalhe da ocorrência

Elemento:
fieldset

Código:
`<fieldset class="nomeCampos"> Nome e Apelido Nome: * Apelido: * </fieldset>`

1 Conteúdo/texto:
Nome e Apelido Nome: * Apelido: *

Localização:
html > body:nth-child(2) > footer:nth-child(3) > section:nth-child(1) > form:nth-child(2) > fieldset:nth-child(2)

Elemento:
fieldset

Código:
`<fieldset class="nomeCampos"> Nome e Apelido Nome: * Apelido: * </fieldset>`

2 Conteúdo/texto:
Nome e Apelido Nome: * Apelido: *

Localização:
html > body:nth-child(2) > div:nth-child(4) > div:nth-child(1) > form:nth-child(3) > fieldset:nth-child(1)

Encontrei 2 elementos `<fieldset>` fora do formulário. ^

A

Os controlos de formulário podem ser agrupados, de acordo com a sua afinidade, através do elemento `<fieldset>`. O primeiro elemento dentro do `<fieldset>` deve ser o `<legend>`, o qual serve de etiqueta ou descrição para o agrupamento.

H71: Fornecer uma descrição para grupos de controlos de formulário utilizando elementos fieldset e legend

Esta técnica WCAG 2.1 está relacionada com:

Critérios de sucesso: 1.3.1(Nível A) [Noções sobre o CS 1.3.1](#)
Critérios de sucesso: 3.3.2(Nível A) [Noções sobre o CS 3.3.2](#)

ENTRE EM CONTACTO CONNOSCO:

Nome e Apelido
Nome: * Apelido: *

Nome Apelido

Email: *
 Email

Assunto: *
 Assunto

Mensagem: *

ENVIAR

TAILWIND

The screenshot shows a browser window with several tabs open. The active tab is 'Flex Direction - Tailwind CSS' at v1.tailwindcss.com/docs/flex-direction. The page content includes the Tailwind logo, a search bar, and a sidebar with navigation links. The main content area features a section titled 'Flex Direction' with a sub-section 'Row'. It shows a visual example of three gray boxes labeled 1, 2, and 3 arranged horizontally, and the corresponding HTML and CSS code for creating this layout.

The browser's developer tools are open, showing the DOM structure and the 'style.css' file. The DOM tree shows the hierarchy from 'experiencias.html' down to 'body.flex.flex-col'. The 'style.css' file contains Tailwind's global styles and specific rules for the current page, such as 'flex-direction: column' for the body and various styling for headings and lists.

```
/* --- GERAL --- */
* {
    /* reset */
    box-sizing: border-box;
    scroll-behavior: smooth;
}

body {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    min-height: 100vh;
    margin: 0;
    padding: 0;
    font-family: 'Montserrat', Arial, sans-serif;
    line-height: 1.2;
    background-color: #000000;
}

li {
    /* remove standard list styles */
    list-style-type: none;
}

h1 {
    font-weight: 600;
    font-size: clamp(1.8rem, 4vw, 2.8rem); /* clamp property */
    line-height: 1.3;
    color: #ffffff;
    text-shadow:
        0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.9), /* Option for light mode */
        0 0 16px rgba(0, 0, 0, 0.6);
}

h2 {
    font-weight: 600;
    font-size: 2.6rem;
    text-transform: uppercase;
    letter-spacing: 3px;
    color: #ffffff;
}

h3 {
    font-weight: 600;
    font-size: 2rem;
    color: #ffffff;
}

h4 {
    font-weight: 600;
    font-size: 1.6rem;
    color: #ffffff;
}
```

HTML Preview Available

Port : 5500 Windsurf: {} Prettier

TAILWIND

portfolio

```
nl M scripts.js U experiencias.html U > figure.productCard > figcaption.p style.css U > .produtoCaption Aa ab * 1 of 5
```

er.relative.grid.grid-cols-1.md:grid-cols... > figure.productCard > figcaption.p > .produtoCaption Aa ab *

scripts.js U experiencias.html U > figure.productCard > figcaption.p > .produtoCaption Aa ab *

style.css U > .produtoCaption Aa ab *

css > style.css > .produtoCaption Aa ab *

h2 Aa ab * No results ↑ ↓ ≡ ×

38 <section id="galeriaProdutos" class="relative">39 <h3 class="text-4xl font-semibold uppercase tracking-wide">Os Nossos Produtos</h3>40 <div class="produtosContainer relative grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3">41 <!-- 'Stock Photos' até ter as imagens reais -->42 <figure class="produtoCard">43 44 <figcaption class="produtoCaption absolute left-0 right-0 bottom-0 flex flex-col items-center justify-end p-6 text-sm uppercase tracking-wide">45 Garrafa de Vinho Branco 146 </figcaption>47 </figure>48 <figure class="produtoCard">49 50 <figcaption class="produtoCaption absolute left-0 right-0 bottom-0 flex flex-col items-center justify-end p-6 text-sm uppercase tracking-wide">51 Garrafa de Vinho Tinto 152 </figcaption>53 </figure>54 <figure class="produtoCard">55 56 <figcaption class="produtoCaption absolute left-0 right-0 bottom-0 flex flex-col items-center justify-end p-6 text-sm uppercase tracking-wide">57 Garrafa de Vinho Branco 258 </figcaption>59 </figure>60 <figure class="produtoCard">61 62 <figcaption class="produtoCaption absolute left-0 right-0 bottom-0 flex flex-col items-center justify-end p-6 text-sm uppercase tracking-wide">63 Garrafa de Vinho Branco 364 </figcaption>65 </figure>

height: 100%;
object-fit: cover;
/* transition: transform 0.3s ease; QUANDO AS IMAGENS FOREM LINKS PARA PÁGINA DE PRODUTO */
}
.produtoImg:focus-visible { /* Para navegação por teclado */
outline: 2px solid #CB5258;
outline-offset: 4px;
}
/* QUANDO AS IMAGENS FOREM LINKS PARA PÁGINA DE PRODUTO */
.produtoImg:hover { /* animação no 'hover' sobre as imagens */
transform: scale(1.05);
transition: all 0.2s ease;
} */
.produtoCaption { /* Texto sobre as imagens */
position: absolute;
left: 0;
right: 0;
bottom: 0;
height: 50%;
color: #ffffff;
display: flex;
flex-direction: column;
align-items: center;
justify-content: flex-end;
padding: 1.5rem;
font-family: 'Montserrat', Arial, sans-serif;
font-size: 0.9rem;
text-transform: uppercase;
letter-spacing: 2px;
height: 50%;
background: linear-gradient(/* Efeito de degradé */
to top,
rgba(113, 23, 30, 0.95) 0%,
rgba(113, 23, 30, 0.6) 50%,
rgba(113, 23, 30, 0) 100%
);
opacity: 0;
transform: translateY(20px);
transition:

Inspetor Consola Depurador ↑ Rede Editor de estilos Desempenho Memória Armazenamento
Pesquisar HTML Filtrar estilos :hov .cls + ☀️ 🔍 Esquema
Filtrar saída

Este elemento Selecionar um comando

Erros Avisos (1) Informação Registros Depurador

Uncaught TypeError: can't access property 'addEventListener', toggle is null
(anonymous) http://127.0.0.1:5500/js/scripts.js:18

Sobre mais

main* ⏪ ↻ 0 ⏴ 0 ⏵ 0 ⏹ HTML Preview Available LF ⓘ HTML ⏹ Inline suggestions quota reached ⏹ Port: 5500 Windsurf: (...) Prettier