지금 출시하기 위해 끝낼 일

출시 실행 체크리스트.

고객 반응은 출시 후에 반영한다.
출시 전에는 판매할 기능과 운영 준비를 끝낸다.

이 문서의 기준

Focus $79 / Growth $149의 광고 이미지·완성 숏폼·AI 장면 상품을 실제로 판매하는 출시다. 가격 페이지 공개만으로 완료 처리하지 않는다.

사전 고객 인터뷰, 구매 의사 조사, 가격 A/B 테스트, 유지율 관찰은 출시 조건에서 제외했다. 고객 의견에 따른 개선은 출시 후 진행한다.

2개
유료 플랜

2가지
영상 제작 방식

12쪽
담당·순서·완료 기준

지금 가장 먼저 할 일

1. **대표:** 판매자·도메인·입금 계좌·공급자 계정과 운영 예산을 준비한다.
2. **개발:** 실제 이미지 제작과 두 영상 방식의 MP4 출력, 파일 보관, 사용량을 구현한다.
3. **공동:** 새 가격의 결제·월 권한을 연결하고 운영 서버에 배포한다.
4. **대표:** 실제 제공 내용과 고객 화면이 맞는지 확인한 뒤 판매를 연다.

이 문서는 현재 저장소와 로컬 설정의 확인 결과를 바탕으로 작성했다. 외부 운영 계정이나 운영 서버가 이미 준비됐는지는 별도 확인이 필요하다. 문서의 빈 체크박스는 실행 완료를 뜻하지 않는다.

판매할 품질과 제공 범위를 먼저 확정한다.

한 사업·한 계정 소유자용 셀프서비스 월 구독이다. 아래는 기존 공개 제안이며, 고급 API 품질·실제 세금·회사 운영 현금 기준으로 가격과 제공량을 재검토한다. 판매 확정값이 아니다. USD, 세금 별도.

월 제공량	Focus	Growth
가격	**$79**	**$149**
광고 이미지	80장	160장
최대 30초 완성 숏폼	16편	32편
새 AI 움직임 장면	총 60초	총 120초
기획·문구 세트	8세트	16세트

영상 한도 설명을 반드시 같이 쓴다.

완성 숏폼 16편과 새 AI 장면 60초는 별도 한도다. 사진 편집만으로 영상을 만들거나 AI 장면을 넣을 수 있다. 16편 전체를 새로운 AI 영상으로 채워 주는 약속이 아니다. 동일 디자인의 크기 변경을 새 이미지 여러 장으로 세지 않는다.

현재 확인된 상태	출시를 위해 남은 일
화면·가격 정의 완료	가격표·홈·약관에 새 제안 반영. 현재는 준비 중 표시와 신규 결제 차단 상태다.
기존 텍스트 기능 구현	이미지 업로드·생성·편집, 두 영상 방식, MP4 보관·출력을 추가한다.
결제·메일 코드 있음	실제 계정 설정과 새 가격·미디어 권한 연결이 필요하다.
로컬 출시 점검 차단	20개 차단 항목은 미디어 출시 상태와 미입력 운영 설정을 포함한다. 20개 코드 결함이라는 뜻은 아니다.

대표가 맡을 일

판매자·계정·계좌·도메인·약관 내용·지원 연락처·지출 한도·최종 판매 시작 결정.

개발 담당이 맡을 일

미디어 제작·파일·작업 처리·사용량·새 결제 정의·연동·배포·운영 상태 표시.

계정과 운영 정보를 먼저 준비한다.

개발과 병행할 수 있는 일이다. 비밀키는 채팅·PDF·Git에 적지 않고 운영 호스팅의 비밀 설정으로 전달한다.

ID	해야 할 일	끝났다고 볼 기준
F01	**실제 판매자 확정** 사업 국가·사업체·대표 정보	고객에게 표시할 판매자명·사업 주소·지원 이메일이 정해지고 결제 계정 정보와 일치한다. 미국 법인을 쓸 경우 그 법인의 필요한 설립·은행·심사 절차를 완료한다.
F02	**Stripe·입금 계좌** 판매자 계정과 심사	해당 판매자·국가에서 결제 서비스 이용이 가능하고 필요한 정보 제출 및 입금 계좌 연결을 마친다. 운영에서 결제를 받을 수 있는 계정 상태다.
F03	**도메인·호스팅** 서비스 주소와 서버	도메인 DNS를 관리할 수 있고, 영구 디스크가 있는 Node 서버와 작업 처리기를 실행할 환경을 준비한다.
F04	**생성 공급자** 텍스트·이미지·영상·음성	사용할 API 계정·모델 접근 권한·결제 수단·예산을 준비한다. 두 영상 방식과 기본 음성의 사용 범위를 정한다.
F05	**비공개 파일 저장소** 원본·생성물·영상	서버가 업로드·다운로드할 수 있는 저장 공간과 접근 권한을 준비한다. 개발 담당과 보관 기간·용량 한도를 정한다.
F06	**메일 발신·지원 창구** Resend·도메인 메일	소유 도메인을 인증할 수 있고 인증·복구 메일 발신 주소와 실제 읽는 지원 이메일을 마련한다.
F07	**판매 조건 확정** 환불·해지·보관·세금	월 결제·갱신·세금 별도·한도·실패 처리·환불·해지 후 파일 접근 정책을 확정한다. 실제 판매 지역의 필요한 등록·신고 담당을 정한다.
F08	**운영 예산 승인** 초기 현금·월 지출	공급자·서버·저장·메일·지원 예산과 알림 금액, 신규 생성 제한 기준을 정한다. 초기 고객이 적어도 지출할 수 있는 현금을 확보한다.

담당자와 비용은 실제 계약·계정 기준으로 채운다. 법인 유형과 대표 개인의 세금 거주국은 기존 수익 시뮬레이터의 가정과 별개로 결정해야 한다. 특정 법인 형태를 만드는 것이 이 문서의 자동 전제는 아니다.

실제로 쓸 광고 이미지부터 완성한다.

현재 자산은 문구와 글 대본이며 다운로드도 텍스트다. 이미지 파일을 받아 제작·수정·저장·내보내는 흐름을 추가한다.

제품 사진·로고 업로드 → 기획·문구와 프로젝트 저장 → 광고 이미지 합성·생성 → 수정·승인 PNG/JPG 출력

ID	구현할 것	완료 기준
D01	**제품 사진·로고 업로드** 계정별 원본 자료	형식·크기를 제한하고 실제 파일을 판별한다. 고객별 소유자를 저장하며, 원본이 새로고침·서버 재시작 후에도 남는다.
D02	**광고 프로젝트** 사업 맥락과 제작물 연결	한 프로젝트에 제안·대상·CTA·문구·원본·생성 이미지·영상 구성을 연결한다. 버전과 승인 상태를 구분한다.
D03	**광고 이미지 제작** 기본 템플릿과 AI 시각물	실제 상품 사진을 쓰거나 선택한 모델로 시각물을 만든다. 가격·로고·문구는 별도 편집 레이어로 적용한다.
D04	**수정·규격별 출력** 1:1 · 4:5 · 9:16	기존 시각물의 문구·가격·CTA와 화면 비율을 수정하고 실제 PNG/JPG로 내려받는다. 같은 디자인의 규격 변경을 중복 차감하지 않는다.
D05	**완성 파일 목록** 썸네일·미리보기·다운로드	내 파일·생성 중·완료·실패 상태가 보인다. 파일 이름·형식·미리보기와 다운로드 내용이 일치하고 다른 고객 파일에 접근할 수 없다.

범위를 작게 잡는 방법

처음에는 상품 소개·할인 행사·서비스 안내용 고정 템플릿으로 시작한다. 자유로운 캔버스 편집기나 모든 업종의 템플릿을 완성할 필요는 없다. 다만 판매 페이지에서 약속한 수정과 파일 출력은 실제 제공한다.

작업 위치: `src/lib/business/types.ts`의 텍스트 전용 자산 모델, `src/lib/server/operations.ts`, API·작업실 자산 화면·파일 저장 기능. 기존 텍스트 기록을 지우지 않는 추가형 변경으로 진행한다.

두 영상 방식 모두 MP4까지 전달한다.

사진·이미지 기반

원본을 움직이는 광고로

사진 → 장면 순서·시간 → 이동·확대·전환 → 자막·음성·CTA → 완성 MP4.

AI 장면 기반

새 움직임을 생성해 편집

장면 지시·참조 이미지 → AI 움직임 생성 → 장면 연결·사진 혼합 → 완성 MP4.

ID	구현할 것	완료 기준
D06	**사진 기반 영상** 15초·30초 템플릿	장면 시간·이미지 위치·전환·텍스트를 저장하고, 화면에서 본 구성대로 MP4를 만든다. 최초 출시에는 세로 9:16을 우선한다.
D07	**자막·기본 음성** 로고·가격·CTA 포함	줄바꿈·텍스트 영역을 조정하고 음성·영상 길이를 맞춘다. 글자·가격·로고를 영상 생성 모델에 그리게 맡기지 않는다.
D08	**AI 움직임 생성** 작업 시작·진행·결과 수집	선택한 공급자의 실제 API를 연결한다. 장면 길이·공급자 작업 ID·상태·비용 정보를 저장하고 성공 파일을 회수한다.
D09	**장면 혼합·재사용** 같은 편집 프로젝트 이용	AI 장면끼리 연결하거나 사진과 섞을 수 있다. 기존 장면을 재사용할 때 새 AI 초수를 차감하지 않는다.
D10	**미리보기·MP4 보관** 실제 파일 전달	생성 완료 후 실제 영상이 재생되고 내려받아진다. 원본 해상도와 출력 해상도를 구분하고, 편집 버전과 파일이 일치한다.

기본 출시 범위

최대 30초 완성 숏폼, 자막·기본 음성·로고·브랜드 색. 실제 촬영 대행·맞춤 인물/음성 복제·장편·프리미엄 모델은 이번 기본 요금에 넣지 않는다. 필요한 음악·글꼴·음성의 사용 범위를 확인해 선택한다.

이 페이지의 완료 기준은 사전 고객 반응 평가가 아니다. 대표 본인의 상품 자료로 실제 파일을 만들 수 있는 상태를 뜻한다. 고객 선호도와 템플릿 확장은 출시 후 반영한다.

제작 도중 끊겨도 작업과 한도가 남아야 한다.

고객 한도와 공급자 비용은 별도 기록이다. 실패가 고객 한도를 쓰지 않더라도 공급자 요금이 발생할 수 있으므로 둘을 함께 저장한다.

ID	구현할 것	완료 기준
D11	**영구 작업 큐·처리기** 장시간 생성·렌더링	요청은 작업 ID를 돌려주고 별도 처리기가 수행한다. 재시작·새로고침 후 같은 작업을 조회하며, 중복 요청이 새 유료 생성을 반복하지 않는다.
D12	**미확정·실패 복구** 타임아웃과 재시도	대기·진행·완료·실패·확인 중 상태를 구분한다. 앱 타임아웃만으로 공급자 실패를 확정하거나 같은 생성을 자동 재실행하지 않는다.
D13	**자체 파일 저장** 고객별 접근·보관	원본·이미지·영상·썸네일을 지속 보관한다. 공급자의 만료 URL을 영구 파일 주소로 쓰지 않는다. 파일 접근·다운로드·삭제에 계정 소유자를 검사한다.
D14	**미디어별 사용량 원장** 예약 → 확정 또는 반환	기획·이미지·완성 영상·AI 장면 초수를 따로 센다. 동시 작업에도 초과 예약되지 않고, 성공한 부분만 확정하며 확인된 실패분은 반환한다.
D15	**지출·처리량 보호** 한도·동시 실행·알림	계정별·서비스 전체 예산과 작업 수를 제한한다. 초과 시 새 생성만 멈추고 고객에게 이유를 알린다. 이미 약속한 포함량을 숨겨 줄이지 않는다.

고객에게 보여줄 네 가지 숫자

기획·이미지

이번 유료 기간의 사용량·예약량·남은 수량.

영상·AI 초수

완성 편수와 새 AI 장면 초수를 각각 표시.

현재 코드에서 그대로 재사용하면 안 되는 부분

현재는 텍스트 요청 횟수로 사용량을 센다. 10분 경과 작업을 실패 처리하는 로직도 텍스트 기준이다. 미디어 작업의 큐·공급자 조회·부분 성공·정산에 맞게 별도 확장한다. 실패한 최종 편집 때문에 이미 성공한 AI 장면 비용이 사라지는 것으로 처리하지 않는다.

보관 기간·해지 후 접근 기간·삭제 요청 처리와 실제 저장소 정책을 같은 내용으로 맞춘다. 업로드나 공급자 파일 수집에 임의 URL·대형 파일이 무제한 들어오지 않도록 제한한다.

새 가격을 실제 결제 상품으로 연결한다.

중요: 새 가격표와 기존 과금 정의가 아직 다르다.

공개 제안은 `creative-plans.json` 의 $79/$149다. 현재 서버의 `src/lib/billing/plans.ts` 는 기존 텍스트 $149/$299 계약을 유지한다. Stripe 가격 ID나 `preview` 상태만 바꾸면 새 상품이 완성되지 않는다.

ID	담당	해야 할 일과 완료 기준
B01	대표	**새 Stripe 상품·Price 생성** Focus $79, Growth $149, USD, 정액 월 결제, 수량 1, 세금 별도. 운영 계정의 실제 Price ID를 확보한다. 기존 Price 금액을 덮어쓰는 방식으로 진행하지 않는다.
B02	개발	**상품 버전과 서버 권한** 새 미디어 계약과 기존 텍스트 계약을 구분한다. 서버가 가격·통화·주기·상품 버전과 포함량을 결정한다. 기존 구독이 있으면 확정된 조건을 보존한다.
B03	공동	**세금·판매 정보** 실제 판매자 주소·상품 분류·필요 등록·청구 주소 수집·약관 동의를 설정한다. Stripe Tax의 계산 기능과 등록·신고·납부 책임을 구분한다.
B04	개발	**웹훅과 월 권한** 현재 구독·청구서 결제 상태로 권한과 기간을 동기화한다. 성공 URL만으로 권한을 주지 않는다. 이벤트 재전송·순서 변경에도 중복 지급하지 않는다.
B05	공동	**갱신·해지·청구서 포털** 고객이 결제 수단·청구서를 확인하고 기간 말 해지를 할 수 있게 한다. 미구현 플랜 변경·수량 변경·일시정지는 포털에서 끈다.
B06	개발	**사전 결제 동작 확인** Stripe sandbox와 테스트 결제로 결제 완료·실패·구독 취소·권한 반영을 확인한다. 실제 카드를 이용한 live 모드 테스트 결제는 요구하지 않는다. [1]
B07	공동	**운영 설정 전환** 운영 키·Price ID·포털·웹훅 서명을 연결한다. 새 계약의 배포가 완료된 뒤 준비 중 상태와 결제 버튼을 함께 전환한다.

웹훅 수신 경로: `/api/billing/webhook`. 실제 처리 중인 subscription·invoice·checkout 이벤트와 Stripe 설정을 맞춘다. 테스트용 키·Price·웹훅 비밀값은 운영용과 분리한다. 첫 실제 고객 결제부터 운영 청구서와 권한 반영을 확인한다.

[1] Stripe 공식 testing 문서 · 참고 링크 12쪽

계정과 파일이 유지되는 서버에 배포한다.

현재 코드에 맞춘 초기 구성은 **Node.js 애플리케이션 1개 + 영구 디스크의 SQLite + 별도 미디어 작업 처리기 + 비공개 파일 저장소**다. 처리량이 커지면 이후 확장한다.

ID	담당	준비 내용과 완료 기준
O01	개발·대표	**Node·실행 환경** Node.js 24.14 이상과 빌드 환경을 준비한다. 필요한 영상 렌더러·폰트·음성 구성과 작업 처리기가 실제 서버에서 실행된다. SQLite를 유지할 경우 단일 앱 인스턴스와 호환되는 배포를 사용한다.
O02	대표·개발	**공개 주소·HTTPS** 도메인 DNS, 인증서, 프록시, HTTPS를 연결한다. 앱 주소·메일 링크·결제 반환 주소·사이트 URL이 같은 운영 도메인을 쓴다.
O03	개발	**DB·파일 지속 보관** DB를 배포 때 사라지지 않는 보호 경로에 둔다. 원본과 완성 파일을 지속 저장한다. 재배포 후 계정·프로젝트·파일이 그대로 열린다.
O04	대표·개발	**메일 도메인·발신** Resend 도메인을 인증하고 안내된 DNS 레코드를 적용한다. 인증·비밀번호 복구 메일이 실제 메일함에 도착하며 운영 주소의 링크가 열린다. 중요한 계정 링크의 클릭 추적은 끈다. [4]
O05	개발	**인증·접근·비밀값** HTTPS 세션 쿠키와 로그아웃·비밀번호 복구를 확인한다. 고객별 파일·프로젝트 접근을 분리한다. 공급자 키·메일 토큰·카드 정보가 브라우저나 로그에 노출되지 않는다.
O06	개발	**백업·복원·배포 되돌리기** 일관된 SQLite 백업과 파일 보관 방법을 마련한다. 별도 경로에서 백업을 열 수 있고, 이전 앱 버전과 호환되는 데이터 변경·복구 절차가 있다.
O07	공동	**운영 알림·지원 대응** 서버·작업 처리기·생성 실패·결제 웹훅·저장소·공급자 지출을 볼 수 있다. 알림 수신자와 신규 구매/새 생성 중단 방법을 정한다.

초기 출시에서 생략할 수 있는 것

다중 리전·마이크로서비스·대규모 관측 플랫폼·복잡한 고객 분석 SDK·모든 업무의 자동화는 필요하지 않다. 단일 서버로 시작하더라도 지속 저장, 기본 알림, 고객 지원 창구는 준비한다.

현재처럼 서버 API·세션·DB를 쓰는 앱 전체를 정적 HTML 파일만 업로드하는 방식으로 배포하지 않는다. Next.js의 Node 서버 배포 절차와 현재 SQLite 구성에 맞는 호스팅을 사용한다.

현재 환경변수와 추가 개발 설정을 구분한다.

아래는 현재 코드가 읽는 이름이다. 실제 값은 호스팅의 서버 비밀 설정에 입력한다. 운영 URL과 공개 변수는 빌드 전에 설정한다.

현재 설정 이름	준비할 값
`APP_ORIGIN` `NEXT_PUBLIC_SITE_URL`	같은 공개 HTTPS 루트 주소. 메일·결제 반환·사이트 공개 주소의 기준.
`NEXORA_DB_PATH`	배포 후에도 유지되는 서버의 절대 DB 경로. 임시·QA 경로는 운영에 쓰지 않는다.
`OPENAI_API_KEY` `OPENAI_MODEL`	현재 텍스트 생성 공급자의 서버 키와 접근 가능한 모델.
`STRIPE_SECRET_KEY` `STRIPE_WEBHOOK_SECRET`	운영 판매자 계정의 API 비밀키와 운영 웹훅 서명 비밀값.
`STRIPE_PRICE_FOCUS` `STRIPE_PRICE_GROWTH`	현재 이름은 기존 텍스트 계약용이다. 새 $79/$149 상품 버전 구현 시 매핑 또는 새 변수 도입을 개발 담당이 확정한다.
`STRIPE_PORTAL_CONFIGURATION`	청구서·카드 변경·기간 말 해지를 지원하는 전용 포털 설정 ID.
`RESEND_API_KEY` `NEXORA_EMAIL_FROM`	발신 도메인이 인증된 메일 계정 키와 실제 발신 주소.

`NEXORA_LEGAL_NAME`
`NEXORA_LEGAL_ADDRESS`
`NEXT_PUBLIC_SUPPORT_EMAIL`
	실제 판매자명·주소·지원 이메일. 사이트와 결제 계정에 일치시킨다.

`NEXORA_LEGAL_APPROVED`
`NEXORA_LIVE_TESTS_APPROVED`
`NEXORA_PAID_LAUNCH_ENABLED`
	현재 코드의 운영자 확인·출시 스위치. 두 번째 이름은 고객 반응 테스트가 아니라 운영 연동 확인용 기존 플래그다. 미디어 준비 전에는 true로 바꾸지 않는다.

미디어 구현 때 새로 연결할 설정

이미지·영상 API의 키와 모델, 음성 공급자, 저장소 주소·버킷·서버 자격, 작업 큐·처리기 실행 명령, 동시 작업 수·시간 제한·일일 예산·보관 기간을 추가한다. **이 이름들은 아직 확정된 환경변수가 아니다.** 키만 추가해서 기능이 켜지는 상태는 아니다.

현재 요청 제한 설정: `OPENAI_TIMEOUT_MS`, `OPENAI_MAX_OUTPUT_TOKENS`, `NEXORA_GENERATIONS_PER_HOUR`, `NEXORA_DAILY_GENERATION_LIMIT`. 텍스트용 제한과 새 미디어 예산을 구분한다. 기존 UTC 하루 500회 기본 제한이 새 미디어 수량을 그대로 의미하지 않는다.

판매 조건을 맞춘 뒤 순서대로 연다.

공개 화면·정책에서 끝낼 일

- **가격·한도:** 월 금액, 세금 별도, 기획·이미지·완성 영상·AI 초수, 새 생성과 재편집의 집계 규칙을 같은 내용으로 표시한다.
- **서비스 내용:** 두 영상 방식·실제 파일 형식·영상 길이·미포함 대행 범위를 설명한다. 구현된 기능만 현재 제공으로 표시한다.
- **결제·해지·환불:** 갱신일·해지 경로·효력 시점·첫 결제 및 갱신 환불 조건·실패 처리·지원 연락처를 정한다.
- **개인정보·보관:** 업로드·AI 공급자 전송·저장·다운로드·해지 후 접근·삭제 요청 안내를 실제 처리와 맞춘다. 사용자 자료·음성·음악 등의 이용 조건을 반영한다.
- **지원:** 실제 확인할 이메일, 대응 가능 시간, 결제·파일·계정 문제가 생겼을 때 안내할 절차를 게시한다.

실행 순서

순서	완료할 일
1	**대표 준비와 미디어 개발 병행** F01–F08을 준비하며 D01–D15를 구현한다. 서버·저장·메일도 연결한다.
2	**새 결제 계약·월 사용량 연결** B01–B06을 마친다. 대표 자료로 이미지·사진형 영상·AI 장면 영상의 실제 다운로드까지 연결한다.
3	**출시 버전 고정·운영 배포** 필요 패키지와 서버 설정을 고정한다. 백업 후 새 버전을 빌드·실행하고 작업 처리기를 함께 시작한다.
4	**최소 작동 확인** 가입·인증·복구, Stripe sandbox 결제·해지 권한, 두 영상 방식·파일 재열기, 한도·실패 안내를 대표/개발 담당이 확인한다. 사전 고객 모집은 요구하지 않는다.
5	**운영 구매 개방** 운영 키·Price·웹훅·정책을 확인하고 B07을 수행한다. 준비 중 표시·버튼·서버 권한·운영 점검을 같은 배포에서 전환한다.
6	**출시 공지·첫 고객 운영** 첫 실제 결제부터 청구서·권한·파일 제공을 확인한다. 이후 실제 고객의 요구와 오류를 기준으로 개선한다.

배포 명령의 기본 순서: `npm ci` → `npm run build` → `npm run start`. 작업 처리기·렌더러 실행 명령은 미디어 구현 시 추가한다. `npm run launch:preflight`는 설정 검사이며, 현재 preview 차단과 새 결제 정의를 구현한 뒤 함께 업데이트한다. 기존 성공한 빌드 결과만으로 신규 미디어 제공을 완료 처리하지 않는다.

고객 반응과 상품 개선은 출시 후에 한다.

출시 전에 고객 반응이 좋다는 증명을 요구하지 않는다. 먼저 판매할 기능을 제공하고, 실제 사용에서 나온 요구를 개선 순서로 삼는다.

시점	확인하고 개선할 것
출시 당일	가입·결제·권한·생성·파일 전달·지원 요청을 본다. 작업 중단·파일 유실·결제 오류를 먼저 해결한다.
매일	공급자 비용, 실패·확인 중 작업, 사용량, 지원 시간, 환불 요청과 이유를 기록한다. 수동 표로 시작해도 된다.
매주	실제로 내려받아 사용하는 이미지·영상 유형, 재제작 이유, 템플릿·편집 요구를 보고 다음 작업을 정한다.
갱신 이후	실제 재사용·갱신·해지와 플랜 비중을 본다. 새 가격·제공량을 바꿀 때 기존 고객의 확정 계약과 공지를 함께 처리한다.

출시 후로 넘겨도 되는 일

고객·시장 판단

가격 A/B 테스트, 구매 의사 조사, 업종별 선호도, 유지율 관찰, 인터뷰와 정교한 코호트 분석.

확장 기능

템플릿 다양화, 프리미엄 모델, 팀·복수 사업, 자동 게시·광고 집행·분석 연동, 고급 편집기.

수익 목표와 회사 현금을 함께 재검토한다.

연매출 10억 원 이상 + 대표 개인 세후 월 2천만 원 이상

기존 750명·개인 월 약 2,410만 원은 기본 모델·미확정 세율·월 300만 원 유보 가정의 결과였다. 고급 API 품질과 실제 지역 세금, 충분한 회사 운영 현금을 충족한 사업의 예상 수령액으로 사용하는 결론은 철회했다.

기본 운영 현금은 약정 고정 지출 3개월분과 한 기간 제작 의무 등을 확보하고, 6개월분을 목표로 검토한다. 실제 가용 현금·법인 형태·과세 조건을 확인해 배당 전 회사 자금을 먼저 남긴다. 관련 자료: API_QUALITY_TAX_CASHFLOW_AUDIT.md.

월 운영 지출·공급자 잔액과 초기 현금은 출시 전에 준비하되, 시뮬레이터의 가정 전부를 고객 데이터로 입증한 뒤 출시하도록 기다리지 않는다. 첫해 누적 매출과 정상 상태의 연환산 매출은 구분한다.

최종 출시 체크.

대표·개발 담당이 각각 완료한 항목을 표시한다. 고객 반응 조사·사전 고객 확보는 포함하지 않는다.

- [ ] **판매자·결제 계정·입금 계좌 준비**
  F01–F02 · 실제 판매 정보와 필요한 심사·등록 확인
- [ ] **도메인·HTTPS·운영 서버·영구 DB 준비**
  F03 / O01–O03 · 재배포 후 계정과 작업 유지
- [ ] **텍스트·이미지·영상·음성 공급자와 비용 한도 연결**
  F04 / F08 / D15 · 서버 자격·모델·예산·알림
- [ ] **제품 자료 업로드 → 광고 이미지 파일 전달**
  D01–D05 · 수정·규격별 PNG/JPG 출력
- [ ] **사진 기반 영상과 AI 장면 영상의 MP4 전달**
  D06–D10 · 자막·음성·브랜드·실제 파일
- [ ] **작업 재시작·파일 보관·미디어별 한도 처리**
  F05 / D11–D14 · 중복·실패·확인 중·부분 성공 구분
- [ ] **인증·복구 메일·지원 이메일과 고객별 접근**
  F06 / O04–O05 · 실제 메일 수신·자기 계정 파일만 접근
- [ ] **새 $79/$149 계약·결제·월 사용량·해지 포털 연결**
  B01–B07 · 기존 계약 보존·sandbox 확인·운영 설정
- [ ] **정책·백업·알림·운영 구매 개방 완료**
  F07 / O06–O07 / 10쪽 · 실제 제공 범위와 공개 화면 일치

대표 확인: _____ 개발 확인: _____

출시 버전: _____ 출시 일시: _____

참고 자료

[1] Stripe · sandbox와 테스트 결제 / [2] 상품·Price 관리

[3] Stripe Tax · 등록·계산·신고·납부 구분 / [4] Resend · 발신 도메인 인증

[5] Runway · 생성 파일 수집 / [6] Next.js · 서버 배포

프로젝트 기준: `AD_CREATIVE_PRICING_PLAN.md`, `.env.example`, `scripts/launch-preflight.mjs`, `src/lib/server/billing.ts`, `src/lib/server/database.ts`.

2026-11-11 확인. 기존 문서의 사전 고객 5~10명 평가·구매 의사 검증은 이번 출시 조건에서 제외한다. 이 PDF는 실행 목록이며 실제 기능 구현·계정 개설·운영 배포를 수행했다는 확인서가 아니다.