

從 Access

從 Web

從文字檔

取得外部資料

顯示窗格

從表格

最近使用的來源

取得及轉換

全部重新整理

連線

內容

編輯連結

連線

排序

篩選

清除

重新套用

進階...

排序與篩選

資料剖析

快速填入

移除重複

資料驗證

合併彙算

關聯圖

資料工具

模擬分析

預測

預測

組成群組

取消群組

小計


大綱

A1

✕ ✓  $fx$

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			





## 匯入字串精靈 - 步驟 3 之 2

您可在此畫面中選擇輸入資料中所包含的分隔符號，您可在預覽視窗內看到分欄的結果。

### 分隔符號

☐ Tab 鍵(T)

☐ 分號(M)

☒ 逗點(C)

☐ 空格(S)

☐ 其他(Q):

☐ 連續分隔符號視為單一處理(R)

文字辨識符號(Q):

{無}

{無}

### 預覽分欄結果(P)

受測者使用通訊軟體的習慣\基本上回覆快  
通訊內容的特性\重要  
通訊內容的特性\不重要  
通訊內容的特性\急迫  
聯絡人使用通訊軟體的態度\希望對方盡快回覆  
聯絡人使用通訊軟體的態度\不在意對方是否盡快回覆

"['\"UID13 逐字稿\n']"  
"['A 可是有時候又很重要，因為他有時候問我  
"['A 媽媽傳的訊息都比較廢，像是你今天晚餐  
"['A 有公事比如問我招募的事情或是他的私事需  
"['A 有一個叫陳杰，是我們公司的HR，我覺得他  
"['A 哦我說是他不期待我回覆啊，因為通常都是

取消

< 上一步(B)

下一步(N) >

完成(E)

檔案 常用 插入 版面配置 公式

從 Access 從 Web 從文字檔 取得外部資料

顯示 從表 最近 取得及轉

A1

A B C D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

工作表1

匯入字串精靈 - 步驟 3 之 3

請在此畫面選擇欲使用的欄位，並設定其資料格式。

欄位的資料格式

☒ 一般(G) ☐ 文字(I) ☐ 日期(D): YMD ☐ 不匯入此欄(I)

「一般」資料格式會使得數值被轉成數字格式，日期值被轉成日期欄格式，其餘資料則被轉成文字格式。

進階(A)...

預覽分欄結果(P)

一般	一般
受測者使用通訊軟體的習慣\基本上回覆快	"[['""UID13 逐字稿\n']
通訊內容的特性\重要	"[['A 可是有時候又很重要， 因為他有時候問我
通訊內容的特性\不重要	"[['A 媽媽傳的訊息都比較廢， 像是你今天晚餐
通訊內容的特性\急迫	"[['A 有公事比如問我招募的事情或是他的私事需
聯絡人使用通訊軟體的態度\希望對方盡快回覆	"[['A 有一個叫陳杰，是我們公司的HR，我覺得他
聯絡人使用通訊軟體的態度\不在意對方是否盡快回覆	"[['A 哦我說是他不期待我回覆啊，因為通常都是

取消 < 上一步(B) 下一步(N) > 完成(E)

上萱 楊 共用

證 合併彙算 關聯圖 模擬分析 預測 組成群組 取消群組 小計

預測 工作表 大綱

N O P Q R S

就緒

100%

從 Access 從 Web 從文字檔 取得外部資料

從其他來源 現有連線 新查詢 從表格 最近使用的來源 取得及轉換

全部重新整理 連線 內容 清除 重新套用

資料工具

模擬分析 預測 組成群組 取消群組 小計

匯入資料

選擇您要在活頁簿中檢視此資料的方式。

☒ 表格(T)

☐ 樞紐分析表(P)

☐ 樞紐分析圖(C)

☐ 只建立連線(O)

將資料放在

☒ 目前工作表的儲存格(E):

=A\$1

☐ 新工作表(N)

☐ 新增此資料至資料模型(M)

內容(R)...

確定

取消

	A	B	C	D	E	F	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															

活頁簿1 - Excel

檔案常用插入版面配置公式資料校閱檢視小組告訴我您想要執行的動作...

從 Access 從 Web 從文字檔

取得外部資料

顯示窗格 從表格 最近使用的來源

取得及轉換

全部重新整理 連線 內容 編輯連結

連線

排序 篩選 清除 重新套用 進階...

排序與篩選

資料剖析 快速填入 移除重複 資料驗證 合併彙算 關聯圖

資料工具

模擬分析 預測 工作表

預測

組成群組 取消群組 小計

大綱

A1

A	B	
1 受測者使用通訊軟體的習慣\基本上回覆快	"["""UID13 逐字稿\n"]	["""UID13 逐字稿\n"]
2 通訊內容的特性\重要	"['A 可是有時候又很重要， 因為他有時候問我要不要幫買晚餐， 那那時候就一定要]	['A 可是有時候又很重要， 因
3 通訊內容的特性\不重要	"['A 媽媽傳的訊息都比較廢， 像是你今天晚餐的有煮飯喔、記得關電燈抽風機、記得	['A因為我媽傳的訊息都很廢，
4 通訊內容的特性\急迫	"['A 有公事比如問我招募的事情或是他的私事需要我幫忙決定東西的、問我要不要吃	['A 這樣是心儀我知道他敲我的
5 聯絡人使用通訊軟體的態度\希望對方盡快回覆	"['A 有一個叫陳杰，是我們公司的HR，我覺得他是性子很急的人，我跟他很好但他有	['A 不用避免已讀，看到就會已
6 聯絡人使用通訊軟體的態度\不在意對方是否盡快回覆	"['A 哦我說是他不期待我回覆啊，因為通常都是有事情請益他，所以他就不會期待	['A 但tomato就不會有什麼特別
7 受測者使用通訊軟體的態度\希望對方盡快回覆	"['A 瑞是我的同事 然後一班我會丟他訊息 有一些不錯的人選 然後我期待他會跟我有	['A 要看我們談話內容都談些什
8 通訊內容的特性\不急迫	"['A 然後李維哲這就是來借場地， 然後借場地一般都還要很久嗎，下次可能還要一	['A 然後李維哲這就是來借場
9 通訊當下的客觀情境\閒暇	"['A 我想一下， 因為心儀好像都是在晚上的時候， 就是他有空的時候找我， 這是他	['A 我想一下， 因為心儀好像
10 通訊當下的客觀情境\忙碌	"['A 那溫斯跌是他一定是在上班的時候就遇到這個情況， 所以都是在白天的時候找我	['A 那溫斯跌是他一定是在上班
11 聯絡人與受測者的關係\較疏離	"['A 丁丁和Duke都是在社交場合認識的點頭之交。但是因為他們會想要來問我最近有	['A 丁丁和Duke都是在社交場合
12 聯絡人與受測者的關係\較親近	"["""Q比較熟的朋友 會有比較不同的處理或是回覆的方式嗎?\n"]	["""Q比較熟的朋友 會有比較不
13 聯絡人使用通訊軟體的態度\在意被已讀	"['A 陳杰可能就會一直「??????」，]	['A 陳杰可能就會一直「???
14 聯絡人使用通訊軟體的態度\不在意被已讀	"['A 但tomato就不會有什麼特別的反應，然後我就很討厭別人回我???我就會??	['A 但tomato就不會有什麼特別
15 受測者使用通訊軟體的態度\不在意對方是否盡快回覆	"['A P M當然是越快越好啊因為他也是比較急， Y R的話我不會期待他回，他應該也	['A 那我剛剛好沒有講到一個人
16 受測者回覆速度\不回覆	"['A Tom的話有兩種，一種是很廢的訊息像貓的訊息，我就不回]	['A Tom的話有兩種，一種是很
17 關係基礎分類\朋友	"['A 嗯就是比較熟的朋友會比較快回，然後或者是目前聊的東西比較有想法的會比較	['A 因為我有幾個朋友就是一個
18 關係基礎分類\工作夥伴	"["""Q就比較可能是說，同事就比較慢回，可是朋友就比較快回之類的。 \n"]	["""Q就比較可能是說，同事就

工作表1

就緒

100%



檔案常用插入版面配置公式資料校閱檢視小組告訴我您想要執行的動作...

從 Access 從 Web 從文字檔

取得外部資料

顯示窗格 從表格 最近使用的來源

取得及轉換

全部重新整理 連線 內容 編輯連結

連線

排序 篩選 清除 重新套用 進階...

排序與篩選

資料剖析 快速填入 移除重複 資料驗證 合併彙算 關聯圖

資料工具

模擬分析 預測 組成群組 取消群組 小計

預測 工作表 大綱

A1

受測者使用通訊軟體的習慣\基本上回覆快

A	B
受測者使用通訊軟體的習慣\基本上回覆快	["["UID13 逐字稿\n"]
通訊內容的特性\重要	["["A 可是有時候又很重要，因為他有時候問我要不要幫買晚餐，那那時候就一定要]
通訊內容的特性\不重要	["["A 媽媽傳的訊息都比較廢，像是你今天晚餐的有煮飯喔、記得關電燈抽風機、記得]
通訊內容的特性\急迫	["["A 有公事比如問我招募的事情或是他的私事需要我幫忙決定東西的、問我要不要吃]
聯絡人使用通訊軟體的態度\希望對方盡快回覆	["["A 有一個叫陳杰，是我們公司的HR，我覺得他是性子很急的人，我跟他很好但他]
聯絡人使用通訊軟體的態度\不在意對方是否盡快回覆	["["A 哦我說是他不期待我回覆啊，因為通常都是有事情請益他，所以他就不會期待]
受測者使用通訊軟體的態度\希望對方盡快回覆	["["A 瑞是我的同事 然後一班我會丟他訊息 有一些不錯的人選 然後我期待他會跟我有]
通訊內容的特性\不急迫	["["A 然後李維哲這就是來借場地，然後借場地一般都還要很久嗎，下次可能還要一]
通訊當下的客觀情境\閒暇	["["A 我想一下，因為心儀好像都是在晚上的時候，就是他有空的時候找我，這是他]
通訊當下的客觀情境\忙碌	["["A 那溫斯跌是他一定是在上班的時候就遇到這個情況，所以都是在白天的時候找]
聯絡人與受測者的關係\較疏離	["["A 丁丁和Duke都是在社交場合認識的點頭之交。但是因為他們會想要來問我最近有]
聯絡人與受測者的關係\較親近	["["Q 比較熟的朋友 會有比較不同的處理或是回覆的方式嗎?\n"]
聯絡人使用通訊軟體的態度\在意被已讀	["["A 陳杰可能就會一直「??????」，]
聯絡人使用通訊軟體的態度\不在意被已讀	["["A 但tomato就不會有什麼特別的反應，然後我就很討厭別人回我???我就會??]
受測者使用通訊軟體的態度\不在意對方是否盡快回覆	["["A P M當然是越快越好啊因為他也是比較急，Y R的話我不會期待他回，他應該也]
受測者回覆速度\不回覆	["["A Tom的話有兩種，一種是很廢的訊息像貓的訊息，我就不回"]
關係基礎分類\朋友	["["A 嗯就是比較熟的朋友會比較快回，然後或者是目前聊的東西比較有想法的會比較]
關係基礎分類\工作夥伴	["["Q 就比較可能是說，同事就比較慢回，可是朋友就比較快回之類的。\n"]

工作表1

項目個數: 236 100%

檔案常用插入版面配置公式資料

從 Access

從 Web

從文字檔

取得外部資料

從其他來源

現有連線

新查詢

最近使用的來源

顯示窗格

從表格

取得及轉換

A1

X

✓

fx

受測者使

	A
1	受測者使用通訊軟體的習慣\基本上回覆快
2	通訊內容的特性\重要
3	通訊內容的特性\不重要
4	通訊內容的特性\急迫
5	聯絡人使用通訊軟體的態度\希望對方盡快回覆
6	聯絡人使用通訊軟體的態度\不在意對方是否盡快回覆
7	受測者使用通訊軟體的態度\希望對方盡快回覆
8	通訊內容的特性\不急迫
9	通訊當下的客觀情境\閒暇
10	通訊當下的客觀情境\忙碌
11	聯絡人與受測者的關係\較疏離
12	聯絡人與受測者的關係\較親近
13	聯絡人使用通訊軟體的態度\在意被已讀
14	聯絡人使用通訊軟體的態度\不在意被已讀
15	受測者使用通訊軟體的態度\不在意對方是否盡快回覆
16	受測者回覆速度\不回覆
17	關係基礎分類\朋友
18	關係基礎分類\工作夥伴

工作表1

資料剖析精靈 - 步驟 3 之 1

資料剖析精靈判定資料類型為分隔符號。

若一切設定無誤，請選取 [下一步]，或選取適當的資料類別。

原始資料類型

請選擇最適合剖析您的資料的檔案類型:

☒ 分隔符號(D)

- 用分欄字元，如逗號或 TAB 鍵，區分每一個欄位。

☐ 固定寬度(W)

- 每個欄位固定，欄位間以空格區分。

預覽選取的資料:

1 受測者使用通訊軟體的習慣\基本上回覆快

2 通訊內容的特性\重要

3 通訊內容的特性\不重要

4 通訊內容的特性\急迫

5 聯絡人使用通訊軟體的態度\希望對方盡快回覆

6 聯絡人使用通訊軟體的態度\不在意對方是否盡快回覆

取消

< 上一步(B)

下一步(N) >

完成(E)

上萱 楊 共用

資料驗證

合併彙算

關聯圖

模擬分析

預測工作表

組成群組

取消群組

小計

工具

預測

大綱

項目個數: 236

100%



檔案常用插入版面配置公式資料

從 Access

從 Web

從文字檔

取得外部資料

從其他來源

現有連線

新查詢

最近使用的來源

顯示窗格

從表格

取得及轉換

A1

fx

受測者使

	A
1	受測者使用通訊軟體的習慣\基本上回覆快
2	通訊內容的特性\重要
3	通訊內容的特性\不重要
4	通訊內容的特性\急迫
5	聯絡人使用通訊軟體的態度\希望對方盡快回覆
6	聯絡人使用通訊軟體的態度\不在意對方是否盡快回覆
7	受測者使用通訊軟體的態度\希望對方盡快回覆
8	通訊內容的特性\不急迫
9	通訊當下的客觀情境\閒暇
10	通訊當下的客觀情境\忙碌
11	聯絡人與受測者的關係\較疏離
12	聯絡人與受測者的關係\較親近
13	聯絡人使用通訊軟體的態度\在意被已讀
14	聯絡人使用通訊軟體的態度\不在意被已讀
15	受測者使用通訊軟體的態度\不在意對方是否盡快回覆
16	受測者回覆速度\不回覆
17	關係基礎分類\朋友
18	關係基礎分類\工作夥伴

工作表1

資料剖析精靈 - 步驟 3 之 2

您可在此畫面中選擇輸入資料中所包含的分隔符號，您可在預覽視窗內看到分欄的結果。

分隔符號

☐ Tab 鍵(T)

☐ 分號(M)

☐ 逗點(C)

☐ 空格(S)

☒ 其他(O): \

☐ 連續分隔符號視為單一處理(R)

文字辨識符號(Q): "

預覽分欄結果(P)

受測者使用通訊軟體的習慣	基本上回覆快
通訊內容的特性	重要
通訊內容的特性	不重要
通訊內容的特性	急迫
聯絡人使用通訊軟體的態度	希望對方盡快回覆
聯絡人使用通訊軟體的態度	不在意對方是否盡快回覆

取消

< 上一步(B)

下一步(N) >

完成(E)

資料驗證合併彙算關聯圖模擬分析預測組成群組取消群組小計

工具預測大綱

	["""UID13 逐字稿\n"]
要幫買晚餐， 那那時候就一定要	['A 可是有時候又很重要， 因為
煮飯喔、記得關電燈抽風機、記得	['A 因為我媽傳的訊息都很廢，
我幫忙決定東西的、問我要不要吃	['A 這樣是心儀我知道他敲我的
性子很急的人，我跟他很好但他有	['A 不用避免已讀，看到就會已
有事情請益他，所以他就不會期待	['A 但tomato就不會有什麼特別
不錯的人選 然後我期待他會跟我有	['A 要看我們談話內容都談些什
都還要很久嗎，下次可能還要一	['A 然後李維哲這就是來借場
就是他有空的時候找我， 這是他	['A 我想一下， 因為心儀好像
情況， 所以都是在白天的時候找我	['A 那溫斯跌是他一定是在上班
["['A 丁丁和Duke都是在社交場合認識的點頭之交。但是因為他們會想要來問我最近有	['A 丁丁和Duke都是在社交場合
["[""" Q 比較熟的朋友 會有比較不同的處理或是回覆的方式嗎？\n"]	[""" Q 比較熟的朋友 會有比較不
["['A 陳杰可能就會一直「??????」，]	['A 陳杰可能就會一直「????
["['A 但tomato就不會有什麼特別的反應，然後我就很討厭別人回我???我就會??	['A 但tomato就不會有什麼特別
["['A P M當然是越快越好啊因為他也是比較急，Y R的話我不會期待他回，他應該也	['A 那我剛剛好沒有講到一個人
["['A Tom的話有兩種，一種是很廢的訊息像貓的訊息，我就不回']	['A Tom的話有兩種，一種是很
["['A 嗯就是比較熟的朋友會比較快回，然後或者是目前聊的東西比較有想法的會比較	['A 因為我有幾個朋友就是一個
["[""" Q 就比較可能是說，同事就比較慢回，可是朋友就比較快回之類的。 \n"]	[""" Q 就比較可能是說，同事就

項目個數: 236

100%

檔案常用插入版面配置公式資料

從 Access

從 Web

從文字檔

取得外部資料

從其他來源

現有連線

新查詢

最近使用的來源

顯示窗格

從表格

取得及轉換

A1

fx

受測者使

1	受測者使用通訊軟體的習慣\基本上回覆快
2	通訊內容的特性\重要
3	通訊內容的特性\不重要
4	通訊內容的特性\急迫
5	聯絡人使用通訊軟體的態度\希望對方盡快回覆
6	聯絡人使用通訊軟體的態度\不在意對方是否盡快回覆
7	受測者使用通訊軟體的態度\希望對方盡快回覆
8	通訊內容的特性\不急迫
9	通訊當下的客觀情境\閒暇
10	通訊當下的客觀情境\忙碌
11	聯絡人與受測者的關係\較疏離
12	聯絡人與受測者的關係\較親近
13	聯絡人使用通訊軟體的態度\在意被已讀
14	聯絡人使用通訊軟體的態度\不在意被已讀
15	受測者使用通訊軟體的態度\不在意對方是否盡快回覆
16	受測者回覆速度\不回覆
17	關係基礎分類\朋友
18	關係基礎分類\工作夥伴

工作表1

資料剖析精靈 - 步驟 3 之 3

請在此畫面選擇欲使用的欄位，並設定其資料格式。

欄位的資料格式

☒ 一般(G)

☐ 文字(I)

☐ 日期(D): YMD

☐ 不匯入此欄(I)

「一般」資料格式會使得數值被轉成數字格式，日期值被轉成日期欄格式，其餘資料則被轉成文字格式。

進階(A)...

目標儲存格(E): \$A\$1

預覽分欄結果(P)

一般	一般
受測者使用通訊軟體的習慣	基本上回覆快
通訊內容的特性	重要
通訊內容的特性	不重要
通訊內容的特性	急迫
聯絡人使用通訊軟體的態度	希望對方盡快回覆
聯絡人使用通訊軟體的態度	不在意對方是否盡快回覆

取消

< 上一步(B)

下一步(N) >

完成(E)

上萱 楊 共用

資料驗證 合併彙算 關聯圖 模擬分析 預測 組成群組 取消群組 小計

預測 大綱

要幫買晚餐， 那那時候就一定要[ 'A 可是有時候又很重要， 因為煮飯喔、記得關電燈抽風機、記得[ 'A 因為我媽傳的訊息都很廢，我幫忙決定東西的、問我要不要吃[ 'A 這樣是心儀我知道他敲我的性子很急的人，我跟他很好但他[ 'A 不用避免已讀，看到就會已讀有事情請益他，所以他就不會期待[ 'A 但tomato就不會有什麼特別不錯的人選 然後我期待他會跟我有[ 'A 要看我們談話內容都談些什麼都還要很久嗎，下次可能還要一[ 'A 然後李維哲這就是來借場就是他有空的時候找我，這是他[ 'A 我想一下， 因為心儀好像情況， 所以都是在白天的時候找我[ 'A 那溫斯跌是他一定是在上班[ 'A 丁丁和Duke都是在社交場合[ 'A 丁丁和Duke都是在社交場合[ 'A Q比較熟的朋友 會有比較不[ 'A 陳杰可能就會一直「 ??? 」，[ 'A 陳杰可能就會一直「 ??? [ 'A 但tomato就不會有什麼特別的反應，然後我就很討厭別人回我 ??? 我就會 ??? [ 'A 那我剛剛好沒有講到一個人[ 'A Tom的話有兩種，一種是很[ 'A 因為我有幾個朋友就是一個[ 'A Q就比較可能是說，同事就比較慢回，可是朋友就比較快回之類的。 \n [ 'A Q就比較可能是說，同事就

項目個數: 236

100%



檔案 常用 插入 版面配置 公式 資料 校閱 檢視 小組 告訴我您想要執行的動作...

從 Access 從 Web 從文字檔 取得外部資料

顯示窗格 從表格 最近使用的來源 取得及轉換

全部重新整理 連線 內容 編輯連結 連線

排序 篩選 清除 重新套用 進階... 排序與篩選

資料剖析 快速填入 移除重複 資料驗證 合併彙算 關聯圖 資料工具

模擬分析 預測 工作表 預測

組成群組 取消群組 小計 大綱

受測者使用通訊軟體的習慣\基本上回覆快

A	B
1 受測者使用通訊軟體的習慣\基本上回覆快	"[["UID13 逐字稿\n"]
2 通訊內容的特性\重要	"[["A 可是有時候又很重要，因為他有時候問我要不要幫買晚餐，那那時候就一定要]
3 通訊內容的特性\不重要	"[["A 媽媽傳的訊息都比較廢，像是你今天晚餐的有煮飯喔、記得關電燈抽風機、記得]
4 通訊內容的特性\急迫	"[["A 有
5 聯絡人使用通訊軟體的態度\希望對方盡快回覆	"[["A 有
6 聯絡人使用通訊軟體的態度\不在意對方是否盡快回覆	"[["A 哦
7 受測者使用通訊軟體的態度\希望對方盡快回覆	"[["A 瑞
8 通訊內容的特性\不急迫	"[["A 然
9 通訊當下的客觀情境\閒暇	"[["A 我想一下，因為心儀好像都是在晚上的時候，就是他有空的時候找我，這是他]
10 通訊當下的客觀情境\忙碌	"[["A 那溫斯跌是他一定是在上班的時候就遇到這個情況，所以都是在白天的時候找我]
11 聯絡人與受測者的關係\較疏離	"[["A 丁丁和Duke都是在社交場合認識的點頭之交。但是因為他們會想要來問我最近有]
12 聯絡人與受測者的關係\較親近	"[["Q 比較熟的朋友 會有比較不同的處理或是回覆的方式嗎?\n"]
13 聯絡人使用通訊軟體的態度\在意被已讀	"[["A 陳杰可能就會一直「?????」，]
14 聯絡人使用通訊軟體的態度\不在意被已讀	"[["A 但tomato就不會有什麼特別的反應，然後我就很討厭別人回我???我就會??]
15 受測者使用通訊軟體的態度\不在意對方是否盡快回覆	"[["A P M當然是越快越好啊因為他也是比較急，Y R的話我不會期待他回，他應該也]
16 受測者回覆速度\不回覆	"[["A Tom的話有兩種，一種是很廢的訊息像貓的訊息，我就不回]
17 關係基礎分類\朋友	"[["A 嗯就是比較熟的朋友會比較快回，然後或者是目前聊的東西比較有想法的會比較]
18 關係基礎分類\工作夥伴	"[["Q 就比較可能是說，同事就比較慢回，可是朋友就比較快回之類的。\n"]

Microsoft Excel

這裡已經有資料。您要取代這筆資料嗎?

確定 取消

cr_parsing.xlsx - Excel			上萱 楊 共用		
檔案 常用 插入 版面配置 公式 資料 校閱 檢視 小組 告訴我您想要執行的動作...					
取得外部資料			取得及轉換		
連線			排序與篩選		
資料工具			預測		
			大綱		
A1			受測者使用通訊軟體的習慣		
A			資料編輯列		
1	受測者使用通訊軟體的習慣	基本上回覆快	[""UID13 逐字稿\n"]		
2	通訊內容的特性	重要	['A 可是有時候又很重要， 因		
3	通訊內容的特性	不重要	['A因為我媽傳的訊息都很廢，		
4	通訊內容的特性	急迫	['A 這樣是心儀我知道他敲我的		
5	聯絡人使用通訊軟體的態度	希望對方盡快回覆	['A 不用避免已讀，看到就會已		
6	聯絡人使用通訊軟體的態度	不在意對方是否盡快回覆	['A 但tomato就不會有什麼特別		
7	受測者使用通訊軟體的態度	希望對方盡快回覆	['A 要看我們談話內容都談些什		
8	通訊內容的特性	不急迫	['A 然後李維哲這就是來借場場		
9	通訊當下的客觀情境	閒暇	['A 我想一下， 因為心儀好像		
10	通訊當下的客觀情境	忙碌	['A 那溫斯跌是他一定是在上班		
11	聯絡人與受測者的關係	較疏離	['A 丁丁和Duke都是在社交場合		
12	聯絡人與受測者的關係	較親近	[""Q比較熟的朋友 會有比較不		
13	聯絡人使用通訊軟體的態度	在意被已讀	['A 陳杰可能就會一直「??」		
14	聯絡人使用通訊軟體的態度	不在意被已讀	['A 但tomato就不會有什麼特別		
15	受測者使用通訊軟體的態度	不在意對方是否盡快回覆	['A 那我剛剛好沒有講到一個人		
16	受測者回覆速度	不回覆	['A Tom的話有兩種，一種是很		
17	關係基礎分類	朋友	['A因為我有幾個朋友就是一個		
18	關係基礎分類	工作夥伴	[""Q就比較可能是說，同事就		
工作表1					
就緒			項目個數: 236 100%		