

概要

本ツールはポケモンのシングル対戦 (主にランクマッチ) におけるダメージ計算やパーティ管理、画面認識機能や対戦記録保存・分析機能を半自動で行うツールです

Special Thanks

当ツールは以下のツールを流用・参考にさせていただいています この場を借りて感謝申し上げます

- 暇ツール (暇士様作成)
 - ダメージ計算ロジックやポケモン・技のDB情報・画像、ボタンやフレームなどの各モジュールを流用させていただきました
- ぱにぱにツール (ぱにぱに様作成)
 - ポケモン画像や履歴、分析画面のベースを流用させていただきました

特に許可を得ているわけではないので、個人利用に留めます

再配布禁止です

使い方

全体

- ポケモン名と技名を入力するコンボボックスでは、途中まで入力してEnterを押すと候補が表示される
 - 特性、持ち物、性格は非対応
 - アルファベットでもひらがな変換される
- 非対応事項、バグは[こちらのIssue](#)参照

対戦画面

※ 現在のバージョンよりも古いバージョンの可能性があります

パーティー

- 選出

- アイコンを押すことで削除できる

- ・ゴミ箱のアイコンを押すことで一括削除できる
- ・ポケモン情報部のポケモンのアイコンをクリックすることで登録される

基本情報

- ・ダメージ計算を行うポケモンの基本情報が表示される
- ・ポケ徹ボタンを押すことで、そのポケモンのポケモン徹底攻略の図鑑を開くことができる
- ・フォルムは反映されない
- ・特性がへんげんじざい/リベロのとき、タイプアイコンをクリック可能になる（カーソルが変わる）
 - クリックするとタイプ選択ダイアログが開き、変化後の防御タイプを手動で設定できる（単タイプで計算）
 - 「なし」を選ぶと設定をリセットして元のタイプに戻る

ポケモン情報

- ・初期ステータスはポケモンの登録方法によって異なる
 - 自分が予め登録していたパーティの場合はその登録内容が反映される
 - それ以外の場合は、種族値に応じた初期値が反映される
 - 例）Aが一番高く、H>Sの場合はいじっぱりAS32、Cが一番高く、H<Sの場合はおくびょうCS32など
- ・努力値・ランクはカーソルか手動入力で設定
 - 努力値は右クリックで0と32を切り替え
 - ランクは1ずつ増減
 - それぞれのボタンを押すと一括削除可能
- ・個体値は項目のボタンを押すことで0-31を入れ替えられます
- ・実数値はランクが反映されたものが自動で計算され表示される
- ・性格はポップアップから選択（上昇・下降ステータスの組み合わせ表示）

	↓こうげき	↓ぼうぎょ	↓とくこう	↓とくぼう	↓すばやさ
↑こうげき		さみしがり	いじっぱり	やんちゃ	ゆうかん
↑ぼうぎょ	ずぶとい		わんぱく	のうてんき	のんき
↑とくこう	ひかえめ	おっとり	まじめ	うっかりや	れいせい
↑とくぼう	おだやか	おとなしい	しんちょう		なまいき
↑すばやさ	おくびょう	せっかち	ようき	むじゃき	

- ・テラス、持ち物、特性、壁はドロップダウンから選択。直接入力も可能。
 - 持ち物・特性は右クリックで効果詳細のポップアップを表示できる
 - 特性は一部有効/無効が切り替えられる
 - ふかしのこぶし・かんつうドリルはデフォルト無効。有効にするとプロテクト貫通時を想定し、ダメージが通常の1/4で表示される
 - トレースは相手の特性に変更になる（一部を除く）。ダメージ計算後に特性欄へ反映され、相手ポケモンが切り替わると自動でリセットされる

- 壁、やけど、急所、じゅうでん、うちおとす状態を考慮して計算することも可能
 - うちおとすを有効にすると、ひこうタイプ・ふゆう特性のポケモンへのじめん技が通るようになる
- 定数ダメージ（どく・もうどく・ステルスロック・やどりぎのタネ・くろいへドロなど）を設定してダメージ表示に加算できる
 - 左クリックで割合を入力。右クリックで各状態の参考値一覧を表示
 - ステルスロックはそのポケモンのタイプ相性を考慮した割合を自動計算するボタンあり
- フォームチェンジがあるポケモンはボタンで変更可能
 - ヒヒダルマ（ガラル含む）、メロエッタ、ギルガルド、ジガルデ、ヨワシ、イルカマン、テラパゴス
- アイコンを押すことで選出ポケモンに登録できる

わざ情報

- 予め設定された技、設定されていない場合はHOME使用率TOP10の技が表示される
 - 相手側の左端には使用率が表示される
- 技の右ボタンを押すと設定を変更できる
 - ふんどのこぶしのダメージ量、つららばりの回数など
 - ランク上昇・下降技は押すことで1回使用分のランク変更ができる
 - スキルスワップ、じこあんじなどの特殊な技はその効果が反映される
 - きょけんとつげき：ボタンで「受×2」状態をトグル。有効時は相手ポケモンへの受けダメージが2倍になる。場に出るとリセット
 - オーラぐるま：ボタンではらぺこ/まんぷく状態をトグル。はらぺこもよう時はあくタイプとして計算される
- 以下の技は特殊な計算処理が行われる
 - シェルアームズ：物理・特殊の両方を計算し、ダメージが高い方のみ表示する
 - フライングプレス：タイプ自体はかくとうのまま（ひこう強化アイテムの補正なし）、タイプ相性はかくとう×ひこうの乗算で計算する
- 特性がスキルリンクの場合、複数回攻撃技（タネマシンガン・ロックブラスト・つららばり・スケイルショット・ミサイルばり）の攻撃回数が自動的に5回（最大）になる
- 両ポケモンが選択されているとダメージ計算結果が表示される
 - ダメージ実数値・割合に加え、確定n発 / 乱数n発 (k/16) を表示する
- その場で技を入力し、変更することも可能
- 右クリックすることで、技の詳細を見ることができる
- ダメージ計算結果上を右クリックすると「加算ツール」ウィンドウが開く

トリックフラワー	はたきおとす	トリプルアクセル	ふいうち
クリア			
回復			
オボンのみ	たべのこし	混乱実	やどりぎのタネ

技名	ダメージ	割合 / 確定
トリックフラワー	93-109	50.8%-59.6% 確定2発
トリックフラワー	93-109	50.8%-59.6% 確定2発
トリプルアクセル	288-360	157.4%-196.7% 確定1発
オボンのみ	-45	-24.6%
合計: 429-533 234.4%-291.3% 確定KO		

- ・ 技名ボタンを押すごとにその技のダメージが累積リストに追加される（同じ技を複数回押すと複数回分加算）
- ・ 回復欄のボタン（オボンのみ・たべのこし・混乱実・やどりぎのタネ）を押すと回復量が減算される
 - オボンのみ：最大HP×1/4
 - たべのこし：最大HP×1/16
 - 混乱実：最大HP×1/3
 - やどりぎのタネ：最大HP×1/8
- ・ 結果の行をクリックするとその行だけ削除して再計算される
- ・ 「クリア」ボタンで全行をリセットできる
- ・ 合計欄にネットダメージ実数・割合・KO判定（確定KO / 乱数KO（確率%））を表示する
 - やけど・急所・定数ダメージなどの設定はすでに各技のダメージに反映済み

タイマー

- ・ 20分のタイマーを設定できる
- ・ ベース緑色だが、10分前で青色、5分前で黄色、3分前で赤色に変わる
- ・ 基本的には画面キャプチャ機能によって自動でON/OFFが切り替わるが、手動で設定も可能

カウンタ

- ・ PP管理などで利用する
- ・ タイトルをつけることも可能

天候&フィールド


- ・ 天候、フィールドの状態を更新できる

素早さ比較

マスカーニャ		ガブリアス	
175		122	
123	種族値	102	
31	個体値	31	
32 0 32	努力値	0 0 32	
☐ 0.9 ☒ 1.0 ☐ 1.1	性格	☐ 0.9 ☒ 1.0 ☐ 1.1	
-1 0 +1	ランク	-1 0 +1	
☐ 0.5 ☒ 1.0 ☐ 1.5 ☐ 2.0	特性	☐ 0.5 ☒ 1.0 ☐ 1.5 ☐ 2.0	
☐ 0.5 ☒ 1.0 ☐ 1.5 ☐ 2.0	道具	☐ 0.5 ☒ 1.0 ☐ 1.5 ☐ 2.0	
☐	おいかげ	☐	
☐	まひ	☐	

- 選択されているポケモン同士の素早さを比較することができる
- 各項目の値を変更することで瞬時に素早さを計算できる
- 自分のポケモンが素早さ補正ありの性格、スカーフ持ちの場合は自動で反映される
- ポップアップを閉じると入力内容はリセットされる（要検討）

重さ比較



- ・ヘビーボンバーとヒートスタンプのダメージをポップアップで表示する
- ・ダメージ計算にはすでに反映されている
- ・重さ情報に関しては、基本情報の欄にも表示される

HOME情報

- ・相手ポケモンの持ち物、特性、性格、努力値の使用率上位10件が表示される
- ・項目をクリックすることで、ダメージ計算に反映される
- ・データは `stats/home.py` を実行することで最新のランキングデータに更新できる
 - ・実行すると `stats/ranking.txt` と `stats/season.txt` も自動で更新される
 - ・データの取得元: champs.pokedb.tokyo

対戦メモ登録

- ・TN、レート、メモを登録できる
 - ・一応TNとレートは自動で登録される
 - ・TNは画像認識 (manga-ocr) で取得。以下の特殊ケースあり
 - 韓国語TNは「韓国」として記録される
 - 「トレーナー」に近い名前は「トレーナー」として記録される
 - ・入力は任意
- ・「匿名」ボタンを押すとTN欄に「トレーナー」と入力される（既入力があっても上書き）
- ・お気に入り登録しておくと、対戦履歴画面でお気に入りのみ絞り込んで表示できる
- ・クリアボタンを押すと両選出 & 相手パーティの情報がリセットされる
- ・勝ち、引き分け、負けのいずれかを選択して対戦の各情報をDBに保存する
 - ・保存時も自動でクリアされる

制御

- ・「websocket接続」ボタンでOBSとの接続が可能
 - ・OBSが起動していないとエラー
- ・「キャプチャ監視」ボタンで画像認識監視
 - ・選出画面で両パーティ & 自分選出読み取り
 - ・対戦開始時にタイマー起動
- ・「選出画面キャプチャ」ボタンで両パーティ & 自分選出読み取りを手動で実行
- ・画像認識で特定できなかったポケモンのスロットは赤い「？」アイコンで表示される

類似パーティ

- 「構築記事」ボタンで相手パーティと一致する過去の構築記事を表示する
 - 並びまで一致しているものと、中身だけ同じものを区別して表示される
 - 構築記事のリンクに飛ぶこともできる
 - 事前に別バッチファイルかTOPメニューからデータを取得しておく
 - 15分くらいかかります
- 「対戦履歴」ボタンで相手パーティと一致する過去の対戦履歴から検索して表示する
 - 並びまで一致しているものと、中身だけ同じものを区別して表示される

パーティ画面

パーティ情報

番号 2 連番 1 ☒ 使用パーティ

タイトル テスト

使用パーティ

2-1_テスト.csv

変更

1体目

テラス

マスキアーヤ

いじっぱり

特性

きあいタスキ

しんりょく

種族値

実数値

努力値 (合計: 66)

メモ

HP	76	151	0	↓	0	↑	32
攻撃	110	178	0	↓	32	↑	32
防御	70	91	0	↓	1	↑	32
特攻	81	90	0	↓	0	↑	32
特防	70	91	0	↓	1	↑	32
素早さ	123	175	0	↓	32	↑	32

2体目

ルカリオ

ようき

特性

はかきおとす

ふいうち

種族値

実数値

努力値 (合計: 66)

メモ

HP	70	147	0	↓	2	↑	32
攻撃	110	162	0	↓	32	↑	32
防御	70	90	0	↓	0	↑	32
特攻	115	121	0	↓	0	↑	32
特防	70	90	0	↓	0	↑	32
素早さ	90	156	0	↓	32	↑	32

3体目

ガブリアス

わんぱく

特性

ドラゴン

さめはだ

種族値

実数値

努力値 (合計: 66)

メモ

HP	108	215	0	↓	32	↑	32
攻撃	130	150	0	↓	0	↑	32
防御	95	147	0	↓	19	↑	32
特攻	80	90	0	↓	0	↑	32
特防	85	117	0	↓	12	↑	32
素早さ	102	125	0	↓	3	↑	32

4体目

イダイトワ

ようき

特性

みず

てきおうりょく

種族値

実数値

努力値 (合計: 66)

メモ

HP	120	197	0	↓	2	↑	32
攻撃	112	164	0	↓	32	↑	32
防御	65	85	0	↓	0	↑	32
特攻	80	90	0	↓	0	↑	32
特防	75	95	0	↓	0	↑	32
素早さ	78	143	0	↓	32	↑	32

5体目

アジレーヌ

ずぶとい

特性

みず

げきりゅう

種族値

実数値

努力値 (合計: 66)

メモ

HP	80	187	0	↓	32	↑	32
攻撃	74	84	0	↓	0	↑	32
防御	74	138	0	↓	32	↑	32
特攻	126	147	0	↓	1	↑	32
特防	116	137	0	↓	1	↑	32
素早さ	60	80	0	↓	0	↑	32

6体目

リザードン

ひかえめ

特性

ほのお

もうか

種族値

実数値

努力値 (合計: 66)

メモ

HP	78	171	0	↓	18	↑	32
攻撃	84	93	0	↓	0	↑	32
防御	78	101	0	↓	3	↑	32
特攻	109	156	0	↓	13	↑	32
特防	85	106	0	↓	1	↑	32
素早さ	100	151	0	↓	31	↑	32

メニューの「パーティ編集」ボタンを押すと画面が切り替わる（閉じると対戦画面に戻る）

ポケモン登録・変更

- HOMEから
 - Top100のポケモンが表示されるので選択
 - ダイアログで名前を入力して選択
- BOXから
 - 登録されているポケモンから選択できる
 - 個体値横のボタンを押すことで登録できる
 - BOXに登録したポケモンは、TOPページメニューのBox管理画面から確認・削除することができる

ポケモン名を入力

リセット

前へ

1

/

1

次へ

名前

努力値

性格

持ち物

特性

技

- それぞれの値を入力または選択
- 努力値・個体値は最大-最小の選択か直接入力
- 種族値・実数値は自動で表示
- ゴミ箱ボタンを押すと削除できる
- ノートアイコンを押すとポケモンのメモを入力できる（対戦中は確認不可）
- 「並び替え」ボタンを押すとドラッグ&ドロップで順番を変更できる

パーティ保存

- 番号、連番、タイトルを入力して保存する
 - 番号
 - パーティの番号
 - 連番
 - 同じ番号で一部だけ変更したバージョン数
 - ※分析時にこれらの番号で絞り込むことが可能（未実装）
- 全クリアボタンで入力した内容を一括削除できる
- 「CSV書込」ボタンで保存される
 - 既存のファイルは上書きされる
- 「使用パーティ」にチェックを入れることで登録時に設定可能

パーティ編集

- 「CSV読込」ボタンからパーティを選択して編集する
 - CSVが見つからない・エンコードが不正（cp932形式が必要）・形式が壊れている場合はエラーダイアログが表示される

- 「構築読込」メニューからポケモン情報を一括で読み込める
 - 「画像ファイルから読込」：スクリーンショット画像ファイルを指定して読み込む
 - 「OBS画面から読込」：OBSと接続中のみ使用可。OBSに能力タブ（ポケモン名・特性・持ち物・技）を表示してOK → 次にステータスタブ（努力値・性格）を表示してOKの2ステップで読み込む

星取表作成

- 使用率TOPのポケモンと自分のパーティの相性表テンプレートCSVを作成する
 - 何位まで反映させるかを選択できる
 - tableフォルダにパーティの名前で保存される
 - パーティ名未設定の場合はundefined.csv

使用パーティ変更

- 一番右のボタンから変更可能

対戦履歴画面

対戦履歴 対戦時間		自分のパーティ	選出	勝敗	相手のパーティ	選出	TN	相手のレート
2026/05/12	16:38			win			nin	1807.452
2026/03/01	02:54			win			ゆうた	1821.692
2026/03/03	12:58			lose			たかし	1765.238
2026/03/05	21:29			lose			そうた	2029.459
2026/03/08	07:38			win			けんじ	1892.980
2026/03/10	17:52			win			はなこ	1933.618
2026/03/13	01:12			win			はなこ	1943.300
2026/03/15	13:22			draw			ゆうた	1785.233
2026/03/17	22:43			win			みさき	1892.854
2026/03/20	06:27			win			かずき	1886.699
2026/03/22	17:26			win			そうた	1875.388
2026/03/25	01:13			draw			かずき	1916.794
2026/03/27	08:51			win			さとし	1783.965
2026/03/29	21:46			draw			みさき	1984.142
2026/04/01	05:55			draw			そうた	2049.597

- 設定した期間の履歴を見ることができる
- パーティごとに絞ることも可能
- キーワード欄に入力して検索すると、相手TN・メモを対象に部分一致で絞り込める
- お気に入りのチェックを入れるとお気に入りのみ表示する
- 「この範囲を全削除」ボタンで現在の絞り込み範囲のデータを全件削除できる
 - 検索後に操作可能。元に戻せない旨の確認ダイアログが表示される
- 行を右クリックすると対戦記録の編集ダイアログが開く
 - TN・レート・メモ・勝敗・お互いのパーティ・選出を修正して保存できる
- 「CSVエクスポート」ボタンで検索結果を CSV ファイルに保存できる
 - 検索後に操作可能。Excel 等で開けるよう UTF-8 BOM 付きで出力される

対戦分析画面



- ・ 設定した期間の分析を行うことができる
- ・ デフォルトで見られる内容
 - 相手のKP、勝率
 - 対戦数と勝率
 - 直近使用したパーティ
- ・ 番号を絞ることで見られる内容
 - 自分の選出率・初手選出率（パーティ詳細）
 - タイトルボタンが有効化され、相手のKP → 相手の選出率 → 相手の初手選出率へ切り替え可能
- ・ さらに連番を絞ることで見られる内容
 - 特定の連番に絞った自分の選出率・初手選出率

その他設定

キャプチャ設定

ソース名:	capture1
ホスト名:	localhost
ポート:	4455
パスワード:	panipani
保存 キャンセル	

- ・ OBSのWebsocket情報を記載する

モード切り替え

☒ シングル
 ☐ ダブル

☒ 起動時バトルデータ自動更新
☒ 相手選出自動登録モード
☒ キャプチャ監視自動開始モード
☒ 相手性格変更時自動努力値変更モード
☐ 類似パーティ自動検索モード（構築記事）
☐ 類似パーティ自動検索モード（対戦履歴）
☒ ばにばにツール自動起動モード
☐ テラスタル有効
☒ メガシンカ有効

Tesseractフォルダ:

※ルール・テラスタル・メガシンカの変更は再起動が必要です。

- 起動時バトルデータ自動更新（デフォルト：ON）
 - アプリ起動時に自動でバトルデータ（HOME情報・構築記事）をサイレント更新する
 - アプリ自体のアップデートがある場合はそちらが優先され、アップデート実行時は本更新をスキップする
- シングル/ダブル

わざわい

☐ A
 ☐ B
☐ C
 ☐ D

☒ 全体攻撃
☐ てだすけ
☐ フレンドガード

- ダブルモードでは以下のモードが追加される
- 範囲技の全体攻撃適用の有無
- 四災の特性を反映
- てだすけ/フレンドガードの効果を反映
- 相手選出自動登録モード

- 相手のパーティからダメージ計算を行うポケモンを選択した際に自動で選出にも登録する
- キャプチャ監視自動開始モード
 - OBSとWebsocket接続開始時に自動でキャプチャ監視を開始する
- 相手性格変更時自動努力値変更モード
 - 相手ポケモンの性格を変えた際に、その性格に適した努力値に自動で変更する
- 類似パーティ自動検索モード（構築記事）
 - 相手パーティキャプチャ時に構築記事から類似パーティ検索を自動で行う
- 類似パーティ自動検索モード（対戦履歴）
 - 相手パーティキャプチャ時に対戦履歴から類似パーティ検索を自動で行う
- ぱにぱにツール自動起動モード
 - ぱにぱにツールの機能をONにする
 - image\outputImgに画像が出力されるので、OBSに配置する
 - 詳細は本家参照
- テラスタル有効
 - テラスタルをダメージ計算に反映するか切り替える
- メガシンカ有効
 - メガシンカをフォルムチェンジボタンで切り替えられるか設定する
- Tesseractフォルダ
 - OCR機能（相手TN・パーティ画像読み取り）に使用する Tesseract OCR のインストール先フォルダを指定する
 - 配布 ZIP（フルインストール版）には vendor/tesseract/windows/ に Windows 用インストーラーが同梱されているので、実行後に本欄でインストール先を指定する

※ルール・テラスタル・メガシンカの変更は保存後に再起動が必要です

DBバックアップ

- メニュー「DBバックアップ」で対戦データベースを任意のパスにバックアップできる
 - ファイル保存ダイアログで保存先・ファイル名を指定する
 - アップデート時・環境移行時などに利用推奨

アップデート

- メニュー「アップデート確認」を押すと GitHub Releases から最新バージョンを確認する
 - 最新版がある場合はダイアログで確認後にダウンロードが始まる
 - ダウンロード完了後に展開処理（コマンドウィンドウ）が自動で起動する
 - コマンドウィンドウが閉じると、自動でアプリが起動する
- アップデートで保持されるユーザーデータ
 - database/battle.db （対戦履歴）
 - stats/ （HOMEデータ・構築記事データ等）
 - party/csv/ , party/txt/ , party/table/ （パーティデータ）
 - party/setting.txt （使用パーティ設定）
 - recog/capture.json , recog/setting.json （OBS・アプリ設定）

配信モード

- 最大化するとそれぞれの要素が両端に移動し、真ん中が透明化する
 - 最大化しなくても大きさを変えれば透明になるが非推奨

- そこにOBSなどの配信画面を配置することで、1画面で配信しながら利用することができる

開発者向け：ローカル実行手順

前提条件

- Python 3.10.x (3.11以上は未確認)
- Google Chrome および ChromeDriver (構築記事取得機能を使う場合)
- Tesseract OCR (画像認識機能を使う場合)
 - [Tesseract公式](#) からインストール
 - パスを通すか、`recog/` 配下の設定ファイルにパスを指定
- manga-ocr (TN認識およびレート認識に使用。 `pip install -r requirements.txt` で自動インストールされる)
 - 依存ライブラリとして PyTorch (約300MB) がインストールされる
 - 初回起動時にモデルデータ (約400MB) がダウンロードされる

セットアップ

```
# 1. 仮想環境を作成
python -m venv .venv

# 2. 仮想環境を有効化 (PowerShellの場合)
.venv\Scripts\Activate.ps1
# コマンドプロンプトの場合
.venv\Scripts\activate.bat

# 3. 依存ライブラリをインストール
pip install -r requirements.txt
```

起動

```
# 仮想環境を有効化した状態で
python main.py
```

初回データ取得

起動しただけでは HOME情報・構築記事データが空のため、メニューから事前取得が必要。

1. メニュー「バトルデータ」→「HOME情報取得」を実行 (ranking.txt / CSVが更新される)
2. stats/season.txt に取得したいシーズン番号 (例: 1) を記載 (自動的に前シーズンも取得される)
3. メニュー「バトルデータ」→「構築記事取得」を実行 (ranking.json が更新される)

構築記事取得には Chrome と ChromeDriver が必要。同日に2回以上の実行はブロックされる。

開発者向け：Windows ビルド・リリース手順

Windows 向けのビルドとリリースは GitHub Actions で自動化されている。

ワークフロー構成

build.yml 1つのワークフローで完結する：

- **build.yml** — **version.txt** への push を検知して PyInstaller でビルドし、GitHub Releases にアップロードする
 - **build-windows** (**windows-latest**) : Windows 向けビルド・Tesseract インストーラー同梱・リリース作成
 - **build-mac** (**macos-latest**) : Mac 向けビルド・Tesseract pkg インストーラー同梱・同一リリースへアップロード

リリース手順

```
# version.txt を更新して push するだけで自動ビルドが走る
echo "0.0.6" > version.txt
git add version.txt
git commit -m "chore: バージョンを0.0.6に更新"
git push origin main
```

Actions タブで **Build and Release** が実行される。

リリースアセット

ファイル名	用途
champedge_forwin.zip	Windows 新規インストール用（全ファイル含む）
champedge_forwin_update.zip	Windows アップデート用（ユーザーデータ除外）
champedge_formac.zip	Mac 新規インストール用（全ファイル含む）
champedge_formac_update.zip	Mac アップデート用（ユーザーデータ除外）

フルインストール版（ **_forwin.zip** / **_formac.zip** ）には Tesseract OCR インストーラーが同梱される（ **vendor/tesseract/windows/** または **vendor/tesseract/mac/** ）。

CI の依存ライブラリ

CI では **requirements.lock** （バージョン固定済み）を使用する。ローカルで開発する場合は **requirements.txt** でよい。

手動ビルドのみ実行したい場合

GitHub Actions の **Build and Release** ワークフローを **workflow_dispatch** で手動起動する（バージョンは **version.txt** から読み取られる）。

開発者向け：Mac ローカルビルド手順

Windows・Mac ともに GitHub Actions（ **.github/workflows/build.yml** ）で自動ビルド・リリースされる。Mac ビルドは **build-mac** ジョブ（ **macos-latest** ）が Windows ビルド完了後に実行され、同一リリースに Mac 用 zip をアップロードする。

1. 仮想環境を有効化して依存をインストール

```
cd /path/to/champ-edge
```

```
# 仮想環境を有効化（既存の .venv を使用）
source .venv/bin/activate

# PyInstaller がまだ入っていない場合はインストール
pip install pyinstaller

# 依存ライブラリも揃えておく（必要なら）
pip install -r requirements.txt
```

2. PyInstaller でビルド

```
python -m PyInstaller champedge.spec --noconfirm
```

成果物： `dist/champedge/` フォルダ（中に実行ファイル `champedge` と `_internal/` リソース）

3. 配布用 zip を作る

```
# dist/champedge の実行属性を確実に
chmod +x dist/champedge/champedge

# ditto で macOS の属性・シンボリックリンクを保ったまま zip 化
cd dist
ditto -c -k --sequesterRsrc --keepParent champedge ../champedge_formac.zip
cd ..
```

成果物： `champedge_formac.zip` （プロジェクトルートに生成）

4. 動作確認

```
# 解凍してそのまま実行
open dist/champedge/champedge

# または
./dist/champedge/champedge
```

5. （任意）GitHub リリースへ手動 upload

`gh` CLI で既存の v1.0.0 リリースに追加：

```
gh release upload v1.0.0 champedge_formac.zip \
  --repo urasaku77/champ-edge-releases \
  --clobber
```

または Web UI ([releases ページ](#)) から `Edit release` → `Attach binaries` で zip をドラッグ&ドロップ。

ワンライナー（毎回これでビルド～zip まで）

```
source .venv/bin/activate && \  
python -m PyInstaller champedge.spec --noconfirm && \  
chmod +x dist/champedge/champedge && \  
cd dist && ditto -c -k --sequesterRsrc --keepParent champedge  
../champedge_formac.zip && cd -
```

注意点

- **Gatekeeper 警告:** 配布した zip を開く利用者は、初回起動時に「開発元を確認できないため開けませ
ん」と表示される。Finder で右クリック → 「開く」で承認後、以降は通常起動できる。リリースノートに
記載するのがおすすめ。
- **アーキテクチャ依存:** ビルドした Mac の CPU (Intel x86_64 / Apple Silicon arm64) に依存する。ご自
身の Mac が Apple Silicon の場合、Intel Mac では動かないので、リリース名に `arm64` / `intel` を入
れるか、両方ビルドするか検討する (`uname -m` で確認可能)。