

概要

本ツールはポケモンのシングル対戦 (主にランクマッチ) におけるダメージ計算やパーティ管理、画面認識機能や対戦記録保存・分析機能を半自動で行うツールです

Special Thanks

当ツールは以下のツールを流用・参考にさせていただいています この場を借りて感謝申し上げます

- 暇ツール (暇士様作成)
 - ダメージ計算ロジックやポケモン・技のDB情報・画像、ボタンやフレームなどの各モジュールを流用させていただきました
- ぱにぱにツール (ぱにぱに様作成)
 - ポケモン画像や履歴、分析画面のベースを流用させていただきました

特に許可を得ているわけではないので、個人利用に留めます

再配布禁止です

使い方

全体

- ポケモン名と技名を入力するコンボボックスでは、途中まで入力してEnterを押すと候補が表示される
 - 特性、持ち物、性格は非対応
 - アルファベットでもひらがな変換される
- 非対応事項、バグは[こちらのIssue](#)参照

対戦画面

ChampEdge

バトルデータ キャプチャ設定 モード切替 パーティ編集 ボックス編集 対戦履歴 対戦分析 アップデート確認

自分側パーティ

自分側選出

相手側パーティ

相手側選出

自分側基本情報

ガブリアス

ドラゴン じめん

H 108 A 130 B 95 C 80 D 85 S 102

相手側基本情報

ミミツキユ

ゴースト フェアリー

H 55 A 90 B 80 C 50 D 105 S 96

自分側ポケモン

ステータス

実数値

努力値

ランク

フォーム

持ち物

特性

テラス

197 198 116 90 106 142

14 30 1 0 1 20

0 0 0 0 0 0

ガブリアスナイト

さめはだ

相手側ポケモン

ステータス

実数値

努力値

ランク

フォーム

持ち物

特性

テラス

131 156 101 63 125 148

1 32 1 0 0 32

0 0 0 0 0 0

のろいのおふだ

ばけのかわ

自分わざ情報

ステイルショット

じしん

ほのおのキバ

つるぎのまい

0-0

111-132

49-58

0.0%-0.0%

84.7%-100.8%

37.4%-44.3%

相手わざ情報

じゃれつく

かげうち

つるぎのまい

シャドークロー

ドレインパンチ

のろい

いたみわけ

おにび

みがわり

ちょうはつ

138-164

37-45

64-76

39-46

70.1%-83.2%

18.8%-22.8%

32.5%-38.6%

19.8%-23.4%

タイマー

カウンター

天候

フィールド

スタート

リセット

S比較

重さ比較

対戦記録

TN

ランク

メモ

お気に入り

勝ち

負け

引き分け

制御

Websocket接続

監視開始

選出取得

構築記事

対戦履歴

HOME情報

Nc

もちもの

%

Nc

とくせい

%

Nc

せいかく

%

Nc

どりよくち

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

のろいのおふだ

ラムのみ

ようせいのハネ

ひかりのこな

ピントレンズ

オボンのみ

たべのこし

こたわりスカーフ

メンタルハーブ

せんせいのツメ

40.3

25.9

8.4

7.9

3.3

3.1

2.6

2.0

1.8

1.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ばけのかわ

ようき

わんぱく

ゆうかん

おくびよう

しんちょう

やんちゃ

さみしがり

のんき

むじゃき

100

25.6

1.4

1.4

0.8

0.6

0.3

0.3

0.3

0.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A32S32

H1A32B1S32

H2A32S32

H1A32S32

H1A32D1S32

A32B2S32

A32D2S32

A32S32

A32B1S32

H32A32B2

61.8

22.3

20.6

4.9

4.5

4.1

2.7

2.0

0.7

2.6

※ 現在のバージョンよりも古いバージョンの可能性があります

機能説明

パーティ

- 編集ボタン（左側）を押すと、ポケモン選択画面が表示され、手で登録できる
- 右側のボタンを押すと、自分側はあらかじめ登録しておいたパーティのアイコンが表示され、相手側はパーティが一括クリアされる
 - 登録方法に関しては「パーティ画面」の章を参照
 - 相手のパーティに関しては基本画像認識で登録するので、「制御」の章を参照
- アイコンを押すことで、ダメージ計算を行いたいポケモンを選択できる
 - メタモンの場合は自動的に相手ポケモンをコピーする
 - 天候やフィールドを書き換える特性をもつポケモンの場合は自動的に書き換わる

選出

- ・アイコンを押すことで削除できる
- ・ゴミ箱のアイコンを押すことで一括削除できる
- ・ポケモン情報部のポケモンのアイコンをクリックすることで登録される

基本情報

- ・ダメージ計算を行うポケモンの基本情報が表示される
- ・ポケ徹ボタンを押すことで、そのポケモンのポケモン徹底攻略の図鑑を開くことができる
- ・フォルムは反映されない
- ・特性がへんげんじざいリベロのとき、タイプアイコンをクリック可能になる（カーソルが変わる）
 - クリックするとタイプ選択ダイアログが開き、変化後の防御タイプを手動で設定できる（単タイプで計算）
 - 「なし」を選ぶと設定をリセットして元のタイプに戻る

ポケモン情報

- ・初期ステータスはポケモンの登録方法によって異なる
 - 自分が予め登録していたパーティの場合はその登録内容が反映される
 - それ以外の場合は、種族値に応じた初期値が反映される
 - 例）Aが一番高く、H>Sの場合はいじっぱりAS32、Cが一番高く、H<Sの場合はおくびょうCS32など
- ・努力値・ランクはカーソルか手動入力で設定
 - 努力値は右クリックで0と32を切り替え
 - ランクは1ずつ増減
 - それぞれのボタンを押すと一括削除可能
- ・個体値は項目のボタンを押すことで0-31を入れ替えられます
- ・実数値はランクが反映されたものが自動で計算され表示される
- ・性格はポップアップから選択（上昇・下降ステータスの組み合わせ表示）

	↓こうげき	↓ぼうぎょ	↓とくこう	↓とくぼう	↓すばやさ
↑こうげき		さみしがり	いじっぱり	やんちゃ	ゆうかん
↑ぼうぎょ	ずぶとい		わんぱく	のうてんき	のんき
↑とくこう	ひかえめ	おっとり	まじめ	うっかりや	れいせい
↑とくぼう	おだやか	おとなしい	しんちょう		なまいき
↑すばやさ	おくびょう	せっかち	ようき	むじゃき	

- ・テラス、持ち物、特性、壁はドロップダウンから選択。直接入力も可能。
 - 持ち物・特性は右クリックで効果詳細のポップアップを表示できる
 - 特性は一部有効/無効が切り替えられる
 - ふかしのこぶし・かんつうドリルはデフォルト無効。有効にするとプロテクト貫通時を想定し、ダメージが通常の1/4で表示される

- トレースは相手の特性に変更になる（一部を除く）。ダメージ計算後に特性欄へ反映され、相手ポケモンが切り替わると自動でリセットされる
- 壁、やけど、急所、じゅうでん状態を考慮して計算することも可能
- フォルムチェンジがあるポケモンはボタンで変更可能
 - 現状メロエッタ、イルカマン、テラパゴス
- アイコンを押すことで選出ポケモンに登録できる

わざ情報

- 予め設定された技、設定されていない場合はHOME使用率TOP10の技が表示される
 - 相手側の左端には使用率が表示される
- 技の右ボタンを押すと設定を変更できる
 - ふんどのこぶしのダメージ量、つららばりの回数など
 - ランク上昇・下降技は押すことで1回使用分のランク変更ができる
 - スキルスワップ、じこあんじなどの特殊な技はその効果が反映される
 - きょけんとつげき：ボタンで「受×2」状態をトグル。有効時は相手ポケモンへの受けダメージが2倍になる。場に出るとリセット
 - オーラぐるま：ボタンではらぺこ/まんぷく状態をトグル。はらぺこもよう時はあくタイプとして計算される
- 以下の技は特殊な計算処理が行われる
 - シェルアームズ：物理・特殊の両方を計算し、ダメージが高い方のみ表示する
 - フライングプレス：タイプ自体はかくとうのまま（ひこう強化アイテムの補正なし）、タイプ相性はかくとう×ひこうの乗算で計算する
- 両ポケモンが選択されているとダメージ計算結果が表示される
- その場で技を入力し、変更することも可能
- 右クリックすることで、技の詳細を見ることができる

タイマー

- 20分のタイマーを設定できる
- ベース緑色だが、10分前で青色、5分前で黄色、3分前で赤色に変わる
- 基本的には画面キャプチャ機能によって自動でON/OFFが切り替わるが、手動で設定も可能

カウンタ

- PP管理などで利用する
- タイトルをつけることも可能

天候&フィールド

- 天候、フィールドの状態を更新できる

素早さ比較



- ヘビーボンバーとヒートスタンプのダメージをポップアップで表示する
- ダメージ計算にはすでに反映されている
- 重さ情報に関しては、基本情報の欄にも表示される

HOME情報

- 相手ポケモンの持ち物、特性、性格、努力値の使用率上位10件が表示される
- 項目をクリックすることで、ダメージ計算に反映される
- データは `stats/home.py` を実行することで最新のランキングデータに更新できる
 - 実行すると `stats/ranking.txt` と `stats/season.txt` も自動で更新される
 - データの取得元: champs.pokedb.tokyo

対戦メモ登録

- TN、レート、メモを登録できる
 - 一応TNとレートは自動で登録される
 - TNは画像認識 (manga-ocr) で取得。以下の特殊ケースあり
 - 韓国語TNは「韓国」として記録される
 - 「トレーナー」に近い名前は「トレーナー」として記録される
 - 入力は任意
- お気に入り登録しておくと、分析時に絞り込みが可能 (未実装)
- クリアボタンを押すと両選出 & 相手パーティの情報がリセットされる
- 勝ち、負け、分けのいずれかを選択して対戦の各情報をDBに保存する
 - 保存時も自動でクリアされる

制御

- 「websocket接続」ボタンでOBSとの接続が可能
 - OBSが起動していないとエラー
- 「キャプチャ監視」ボタンで画像認識監視
 - 選出画面で両パーティ & 自分選出読み取り
 - 対戦開始時にタイマー起動
- 「選出画面キャプチャ」ボタンで両パーティ & 自分選出読み取りを手動で実行

類似パーティ

- 「構築記事」ボタンで相手パーティと一致する過去の構築記事を表示する
 - 並びまで一致しているものと、中身だけ同じものを区別して表示される
 - 構築記事のリンクに飛ぶこともできる
 - 事前に別バッチファイルかTOPメニューからデータを取得しておく
 - 15分くらいかかります
- 「対戦履歴」ボタンで相手パーティと一致する過去の対戦履歴から検索して表示する
 - 並びまで一致しているものと、中身だけ同じものを区別して表示される

パーティ画面

パーティ情報

番号 1 連番 1 ☒ 使用パーティ

タイトル バトン

CSV読み

構築画像読み

星取表作成

使用パーティ

1-1_バトン.csv

変更

CSV書き

並び替え

全クリア

1体目

ドラゴン

じめん

スケイルショット

デラス

★

じしん

ガブリラス 持ち物 ガブリアスナイト

ほのおのキバ

ようき 特性 さめはだ

つるぎのまい

種族値

実数値

努力値 (合計: 66)

HP	108	195	0	↓	12	↑	32
攻撃	130	182	0	↓	32	↑	32
防御	95	116	0	↓	1	↑	32
特攻	80	90	0	↓	0	↑	32
特防	85	106	0	↓	1	↑	32
素早さ	102	156	0	↓	20	↑	32

2体目

フェアリー

★

ムーンフォース

デラス

★

ドレインキッス

フラエッタ(永遠) 持ち物 フラエッタナイト

めいそう

ひかえめ 特性 フラワーパール

アシストパワー

種族値

実数値

努力値 (合計: 66)

HP	74	181	0	↓	32	↑	32
攻撃	65	76	0	↓	0	↑	32
防御	67	87	0	↓	0	↑	32
特攻	125	165	0	↓	5	↑	32
特防	128	154	0	↓	6	↑	32
素早さ	92	135	0	↓	23	↑	32

3体目

みず

ゴースト

ウェーブアタック

デラス

★

おほかまいり

イダイトウ 持ち物 こたわリスカーフ

クイックターン

ようき 特性 てきおうりょく

アクアジェット

種族値

実数値

努力値 (合計: 66)

HP	120	197	0	↓	2	↑	32
攻撃	112	164	0	↓	32	↑	32
防御	65	85	0	↓	0	↑	32
特攻	80	90	0	↓	0	↑	32
特防	75	95	0	↓	0	↑	32
素早さ	78	143	0	↓	32	↑	32

4体目

ノーマル

★

バトンタッチ

デラス

★

アンコール

ミロップ 持ち物 メンタルハーブ

コットンガード

おくびょう 特性 じゃうなん

こうそくいどう

種族値

実数値

努力値 (合計: 66)

HP	65	171	0	↓	31	↑	32
攻撃	76	86	0	↓	0	↑	32
防御	84	106	0	↓	2	↑	32
特攻	54	74	0	↓	0	↑	32
特防	96	117	0	↓	1	↑	32
素早さ	105	172	0	↓	32	↑	32

5体目

いわ

どく

マッドショット

デラス

★

ステルスロック

キラフロル 持ち物 きあいのタスキ

おきみやげ

おくびょう 特性 どくげしょう

キラスピン

種族値

実数値

努力値 (合計: 66)

HP	83	159	0	↓	1	↑	32
攻撃	55	67	0	↓	0	↑	32
防御	90	111	0	↓	1	↑	32
特攻	130	182	0	↓	32	↑	32
特防	81	101	0	↓	0	↑	32
素早さ	86	151	0	↓	32	↑	32

6体目

みず

フェアリー

うたかたのARIA

デラス

★

ムーンフォース

アンレーヌ 持ち物 オレンのみ

アクアジェット

ずぶとい 特性 げきりゅう

アンコール

種族値

実数値

努力値 (合計: 66)

HP	80	187	0	↓	32	↑	32
攻撃	74	84	0	↓	0	↑	32
防御	74	132	0	↓	26	↑	32
特攻	126	146	0	↓	0	↑	32
特防	116	136	0	↓	0	↑	32
素早さ	60	88	0	↓	8	↑	32

メニューの「パーティ編集」ボタンを押すと画面が切り替わる（閉じると対戦画面に戻る）

ポケモン登録・変更

- HOMEから
 - Top100のポケモンが表示されるので選択
 - ダイアログで名前を入力して選択
- BOXから
 - 登録されているポケモンから選択できる
 - 個体値横のボタンを押すことで登録できる
 - BOXに登録したポケモンは、TOPページメニューのBox管理画面から確認・削除することができ
る

ポケモン名を入力

▼

リセット

前へ

1 / 1

次へ

	名前	努力値	性格	持ち物	特性	技				
	ゲンガー	C32S32	おくびょう	ゲンガナイト	のろわれボディ	シャドーボール	ヘドロウェーブ	みちづれ	きあいだま	
	カイリユウ	C32S32	ひかえめ	カイリユナイト	マルチスケイル	りゅうせいぐん	しんそく	10まんボルト	かえんほうしゃ	
	カバルドン	H32D32	わんぱく	オボンのみ	すなおこし	じしん	ステルスロック	あくび	なまける	
	アーマーガア	H32B32	わんぱく	たべのこし	ブレッシャー	はねやすめ	ボディプレス	てっぺき	とんぼがえり	
	リザードン	C32S32	ひかえめ	リザードナイトY	もうか	ソーラービーム	かえんほうしゃ	ニトロチャージ	フレアドライブ	
	ブリジュラス	C32S32	ひかえめ	たべのこし	じきゅうりょく	ラスターカノン	りゅうせいぐん	10まんボルト	ステルスロック	
	アシレーヌ	H32C32	ひかえめ	オボンのみ	げきりゅう	ムーンフォース	うたかたのアリア	アクアジェット	アンコール	
	ガブリアス	A32S32	ようき	きあいのタスキ	さめはだ	じしん	げきりん	ステルスロック	がんせきふうじ	

- それぞれの値を入力または選択
- 努力値・個体値は最大-最小の選択か直接入力
- 種族値・実数値は自動で表示
- ゴミ箱ボタンを押すと削除できる
- ノートアイコンを押すとポケモンのメモを入力できる（対戦中は確認不可）
- 「並び替え」ボタンを押すとドラッグ&ドロップで順番を変更できる

パーティ保存

- 番号、連番、タイトルを入力して保存する
 - 番号
 - パーティの番号
 - 連番
 - 同じ番号で一部だけ変更したバージョン数
 - ※分析時にこれらの番号で絞り込むことが可能（未実装）
- 全クリアボタンで入力した内容を一括削除できる
- 「CSV書込」ボタンで保存される
 - 既存のファイルは上書きされる
- 「使用パーティ」にチェックを入れることで登録時に設定可能

パーティ編集

- 「CSV読込」ボタンからパーティを選択して編集する
 - CSVが見つからない・エンコードが不正（cp932形式が必要）・形式が壊れている場合はエラーダイアログが表示される

星取表作成

- 使用率TOPのポケモンと自分のパーティの相性表テンプレートCSVを作成する
 - 何位まで反映させるかを選択できる
 - tableフォルダにパーティの名前で保存される
 - パーティ名未設定の場合はundefined.csv

使用パーティ変更

- 一番右のボタンから変更可能

対戦履歴画面

対戦履歴

シーズン

M-1

開始日を1時以降にする

終了日を1時までにする

2026

2

1

2026

5

9

パーティ絞り込み

番号

連番

シングル

ダブル

お気に入り

検索

対戦時間	自分のパーティ	選出	勝敗	相手のパーティ	選出	TN	相手のレート
2026/02/07 15:07			lose			たろう1536	1723
2026/03/04 11:03			lose			かずき6925	1848
2026/05/01 16:04			lose			もえ2046	1887
2026/02/21 01:42			lose			まさき4555	1964
2026/03/20 23:54			win			さくら7574	1888
2026/03/14 19:15			win			はると5156	1717
2026/04/20 00:20			lose			ひかり3594	1641
2026/05/03 08:16			win			けいた4120	2066
2026/03/24 14:28			lose			けいた2928	2019
2026/04/12 22:36			win			なな3924	1559
2026/04/24 14:57			win			りく8836	1705
2026/03/18 09:24			lose			はると3609	1507
2026/05/04 05:48			win			みさき7750	1916
2026/04/08 08:15			win			あかり4074	1696
2026/02/20 11:17			lose			はなこ8857	1515

- 設定した期間の履歴を見ることができる
- パーティごとに絞ることも可能
- お気に入りのチェックを入れるとお気に入りのみ表示する

対戦分析画面



- ・ 設定した期間の分析を行うことができる
- ・ デフォルトで見られる内容
 - 相手のKP、勝率
 - 対戦数と勝率
 - 直近使用したパーティ
- ・ 番号を絞ることで見られる内容
 - 相手の選出率
 - 相手の初手選出率
- ・ 連番を絞ることで見られる内容
 - 自分の選出率
 - 自分の初手選出率

その他設定

キャプチャ設定

キャプチャ...

ソース名: capture1

ホスト名: localhost

ポート: 4455

パスワード: panipani

保存 キャンセル

- OBSのWebsocket情報を記載する

モード切り替え

- シングル/ダブル

- 。ダブルモードでは以下のモードが追加される

The screenshot shows the ChampEdge application window. At the top, there are tabs for 'バトルデータ', 'キャプチャ設定', 'モード切替', 'パーティ編集', 'ボックス編集', '対戦履歴', '対戦分析', and 'アップデート確認'. The main area is split into two columns for '自分側パーティ' (Own Party) and '相手側パーティ' (Opponent Party). Each column shows a team of Pokémon with their names, levels, and stats (H, A, B, C, D, S). Below the teams are sections for '自分側ポケモン' and '相手側ポケモン', each showing a selected Pokémon's status, stats, and moves. The bottom section contains a '対戦記録' (Battle Record) table, a 'HOME情報' (Home Information) table, and various control buttons like 'WebSocket接続' (WebSocket Connection) and '対戦履歴' (Battle History).

- 。範囲技の全体攻撃適用の有無
- 。四災の特性を反映
- 。てだすけ/フレンドガードの効果を反映
- 。相手選出自動登録モード
 - 。相手のパーティからダメージ計算を行うポケモンを選択した際に自動で選出にも登録する
- 。キャプチャ監視自動開始モード
 - 。OBSとWebSocket接続開始時に自動でキャプチャ監視を開始する
- 。相手性格変更時自動努力値変更モード
 - 。相手ポケモンの性格を変えた際に、その性格に適した努力値に自動で変更する
- 。類似パーティ自動検索モード（構築記事）
 - 。相手パーティキャプチャ時に構築記事から類似パーティ検索を自動で行う
- 。類似パーティ自動検索モード（対戦履歴）
 - 。相手パーティキャプチャ時に対戦履歴から類似パーティ検索を自動で行う
- 。ぱにぱにツール自動起動モード
 - 。ぱにぱにツールの機能をONにする
 - 。image\output\imgに画像が出力されるので、OBSに配置する
 - 詳細は本家参照
- 。テラスタル有効

- テラスタルをダメージ計算に反映するか切り替える
- メガシンカ有効
 - メガシンカをフォルムチェンジボタンで切り替えられるか設定する
- Tesseractフォルダ
 - OCR機能（相手TN・パーティ画像読み取り）に使用する Tesseract OCR のインストール先フォルダを指定する
 - 配布 ZIP（フルインストール版）には `vendor/tesseract/windows/` に Windows 用インストーラーが同梱されているので、実行後に本欄でインストール先を指定する

アップデート

- メニュー「アップデート確認」を押すと GitHub Releases から最新バージョンを確認する
 - 最新版がある場合はダイアログで確認後にダウンロードが始まる
 - ダウンロード完了後に展開処理（コマンドウィンドウ）が自動で起動する
 - コマンドウィンドウが閉じると、自動でアプリが起動する
- アップデートで保持されるユーザーデータ
 - `database/battle.db`（対戦履歴）
 - `party/csv/` , `party/txt/` , `party/table/`（パーティデータ）
 - `party/setting.txt`（使用パーティ設定）
 - `recog/capture.json` , `recog/setting.json`（OBS・アプリ設定）

配信モード

- 最大化するとそれぞれの要素が両端に移動し、真ん中が透明化する
 - 最大化しなくても大きさを変えれば透明になるが非推奨
- そこにOBSなどの配信画面を配置することで、1画面で配信しながら利用することができる

開発者向け：ローカル実行手順

前提条件

- Python 3.10.x（3.11以上は未確認）
- Google Chrome および ChromeDriver（構築記事取得機能を使う場合）
- Tesseract OCR（画像認識機能を使う場合）
 - [Tesseract公式](#) からインストール
 - パスを通すか、`recog/` 配下の設定ファイルにパスを指定
- manga-ocr（TN認識およびレート認識に使用。 `pip install -r requirements.txt` で自動インストールされる）
 - 依存ライブラリとして PyTorch（約300MB）がインストールされる
 - 初回起動時にモデルデータ（約400MB）がダウンロードされる

セットアップ

```
# 1. 仮想環境を作成
python -m venv .venv

# 2. 仮想環境を有効化（PowerShellの場合）
.venv\Scripts\Activate.ps1
# コマンドプロンプトの場合
.venv\Scripts\activate.bat
```

```
# 3. 依存ライブラリをインストール
pip install -r requirements.txt
```

起動

```
# 仮想環境を有効化した状態で
python main.py
```

初回データ取得

起動しただけでは HOME 情報・構築記事データが空のため、メニューから事前取得が必要。

- メニュー「バトルデータ」→「HOME 情報取得」を実行（ranking.txt / CSV が更新される）
- stats/season.txt に取得したいシーズン番号（例: 1）を記載（自動的に前シーズンも取得される）
- メニュー「バトルデータ」→「構築記事取得」を実行（ranking.json が更新される）

構築記事取得には Chrome と ChromeDriver が必要。同日に2回以上の実行はブロックされる。

開発者向け：Windows ビルド・リリース手順

Windows 向けのビルドとリリースは GitHub Actions で自動化されている。

ワークフロー構成

2つのワークフローが連携して動作する：

- trigger-build.yml** — version.txt への push を検知して build.yml を呼び出す
- build.yml** — PyInstaller でビルドし、GitHub Releases にアップロードする
 - build-windows (windows-latest) : Windows 向けビルド・Tesseract インストーラー同梱・リリース作成
 - build-mac (macos-latest) : Mac 向けビルド・Tesseract pkg インストーラー同梱・同リリースへアップロード

リリース手順

```
# version.txt を更新して push するだけで自動ビルドが走る
echo "0.0.6" > version.txt
git add version.txt
git commit -m "chore: バージョンを0.0.6に更新"
git push origin main
```

Actions タブで Trigger Release Build → Build v0.0.6 の順に実行される。

リリースアセット

ファイル名	用途
champegde_forwin.zip	Windows 新規インストール用（全ファイル含む）
champegde_forwin_update.zip	Windows アップデート用（ユーザーデータ除外）

champedge_formac.zip	Mac 新規インストール用（全ファイル含む）
champedge_formac_update.zip	Mac アップデート用（ユーザーデータ除外）

フルインストール版（`_forwin.zip` / `_formac.zip`）には Tesseract OCR インストーラーが同梱される（`vendor/tesseract/windows/` または `vendor/tesseract/mac/`）。

CI の依存ライブラリ

CI では `requirements.lock`（バージョン固定済み）を使用する。ローカルで開発する場合は `requirements.txt` でよい。

手動ビルドのみ実行したい場合

GitHub Actions の `Build and Release` ワークフローを `workflow_dispatch` で手動起動し、バージョンを入力する。

開発者向け：Mac ローカルビルド手順

Windows・Mac ともに GitHub Actions（`.github/workflows/build.yml`）で自動ビルド・リリースされる。Mac ビルドは `build-mac` ジョブ（`macos-latest`）が Windows ビルド完了後に実行され、同一リリースに Mac 用 `zip` をアップロードする。

1. 仮想環境を有効化して依存をインストール

```
cd /path/to/champ-edge

# 仮想環境を有効化（既存の .venv を使用）
source .venv/bin/activate

# PyInstaller がまだ入っていない場合はインストール
pip install pyinstaller

# 依存ライブラリも揃えておく（必要なら）
pip install -r requirements.txt
```

2. PyInstaller でビルド

```
python -m PyInstaller champedge.spec --noconfirm
```

成果物：`dist/champedge/` フォルダ（中に実行ファイル `champedge` と `_internal/` リソース）

3. 配布用 zip を作る

```
# dist/champedge の実行属性を確実に
chmod +x dist/champedge/champedge

# ditto で macOS の属性・シンボリックリンクを保ったまま zip 化
cd dist
```

```
ditto -c -k --sequesterRsrc --keepParent champedge ../champedge_formac.zip  
cd ..
```

成果物： champedge_formac.zip （プロジェクトルートに生成）

4. 動作確認

```
# 解凍してそのまま実行  
open dist/champedge/champedge  
# または  
./dist/champedge/champedge
```

5. （任意）GitHub リリースへ手動 upload

gh CLI で既存の v1.0.0 リリースに追加：

```
gh release upload v1.0.0 champedge_formac.zip \  
  --repo urasaku77/champ-edge-releases \  
  --clobber
```

または Web UI ([releases ページ](#)) から Edit release → Attach binaries で zip をドラッグ&ドロップ。

ワンライナー（毎回これでビルド～zip まで）

```
source .venv/bin/activate && \  
python -m PyInstaller champedge.spec --noconfirm && \  
chmod +x dist/champedge/champedge && \  
cd dist && ditto -c -k --sequesterRsrc --keepParent champedge  
../champedge_formac.zip && cd -
```

注意点

- **Gatekeeper 警告:** 配布した zip を開く利用者は、初回起動時に「開発元を確認できないため開けません」と表示される。Finder で右クリック → 「開く」で承認後、以降は通常起動できる。リリースノートに記載するのがおすすめ。
- **アーキテクチャ依存:** ビルドした Mac の CPU (Intel x86_64 / Apple Silicon arm64) に依存する。ご自身の Mac が Apple Silicon の場合、Intel Mac では動かないので、リリース名に arm64 / intel を入れるか、両方ビルドするか検討する (uname -m で確認可能)。