

📄

📄 (📄) 📄

Special Thanks

📄 📄

- 📄
 - 📄DB📄
- 📄
 - 📄

📄

📄

📄

📄

- 📄Enter📄
 - 📄
 - 📄
- 📄[📄Issue](#)📄

📄

ChampEdge

バトルデータ

キャプチャ設定

モード切替

パーティ編集

ボックス編集

対戦履歴

対戦分析

アップデート確認

自分側パーティ

自分側選出

相手側パーティ

相手側選出

自分側基本情報

相手側基本情報

ガブリアス

ドラゴン

じめん

H 108

A 130

B 95

C 80

D 85

S 102

相手側基本情報

ミミッキュ

ゴースト

フェアリー

H 55

A 90

B 80

C 50

D 105

S 96

自分側ポケモン

相手側ポケモン

ステータス

実数値

H

A

B

C

D

S

テラス

努力値

14

30

1

0

1

20

ランク

反映

0

0

0

0

0

ステータス

実数値

H

A

B

C

D

S

テラス

努力値

1

32

1

0

0

32

ランク

反映

0

0

0

0

0

フォーム

持ち物

ガブリアスナイト

急所

やけど

じゅうでん

フォーム

持ち物

のろいのおふだ

急所

やけど

じゅうでん

いじっぱり

特性

さめはだ

壁

なし

いじっぱり

特性

ばけのかわ

壁

なし

自分わざ情報

相手わざ情報

ステイルショット

x3

0-0

0.0%-0.0%

じしん

x1.0

111-132

84.7%-100.8%

ほのおのキバ

49-58

37.4%-44.3%

つるぎのまい

+

94.1

じゃれつく

-

138-164

70.1%-83.2%

91.6

かげうち

37-45

18.8%-22.8%

81.8

つるぎのまい

+

57.8

シャドークロー

64-76

32.5%-38.6%

21.6

ドレインパンチ

39-46

19.8%-23.4%

15.8

のろい

+

5.2

いたみわけ

4.6

おにび

4.4

みがわり

4.3

ちょうはつ

タイマー

カウンター

天候

フィールド

20:00

0

0

なし

なし

スタート

リセット

-

0

+

-

0

+

S比較

重さ比較

対戦記録

HOME情報

TN

お気に入り

クリア

ランク

勝ち

負け

引き分け

test

Nc

もちもの

%

Nc

とくせい

%

Nc

せいかく

%

Nc

どりよくち

%

1

のろいのおふだ

40.3

1

ばけのかわ

100

1

いじっぱり

68.1

1

A32S32

61.8

2

ラムのみ

25.9

2

ようき

25.8

2

H1A32B1S32

22.3

3

ようせいのハネ

8.4

3

わんぱく

1.4

3

H2A32S32

20.6

4

ひかりのこな

7.9

4

ゆうかん

1.4

4

H1A32S32

4.9

5

ピントレンズ

3.3

5

おくびよう

0.8

5

H1A32D1S32

4.5

6

オボンのみ

3.1

6

しんちょう

0.6

6

A32B2S32

4.1

7

たべのこし

2.6

7

やんちゃ

0.3

7

A32D2S32

2.7

8

こだわリスカーフ

2.0

8

さみしがり

0.3

8

A32S32

2.0

9

メンタルハーブ

1.8

9

のんき

0.3

9

A32B1S32

0.7

11

せんせいのツメ

1.4

11

むじゃき

0.2

1

H32A32B2

2.6

※

-
-
-
-

- 16 bits
- 32 bits
- 64 bits

□□□□

- [illegible]

□□□□□□

- [illegible]

0000


- HOME TOP10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1111

- 20mm
- 10mm 5mm 3mm
- ON/OFF

- PP□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□



ガブリアス

156

102

31



カイリュー

114

80

31

20

0

32

4

0

32

☐ 0.9
 ☐ 1.0
 ☒ 1.1

☐ 0.9
 ☐ 1.0
 ☒ 1.1

-1

0

+1

-1

0

+1

☐ 0.5
 ☒ 1.0
 ☐ 1.5
 ☐ 2.0

☐ 0.5
 ☒ 1.0
 ☐ 1.5
 ☐ 2.0

☐

☐

- [illegible]

□□□□



- 重さ比較
- 威力比較
- 属性比較

HOME

- 重さ比較
- 威力比較
- 属性比較 stats/home.py 属性比較
- 属性比較 stats/ranking.txt 属性比較 stats/season.txt 属性比較
- 属性比較: champs.pokedb.tokyo/

重さ比較

- TN重さ比較
- TN重さ比較
- TN重さ比較 manga-ocr 重さ比較
- TN重さ比較
- TN重さ比較
- 重さ比較
- 重さ比較
- 重さ比較
- 重さ比較 DB重さ比較
- 重さ比較

重さ比較

- websocket重さ比較 OBS重さ比較
- OBS重さ比較
- 重さ比較
- 重さ比較
- 重さ比較
- 重さ比較

- 國際標準化組織(ISO)國際標準
 - 國際標準化組織(ISO)國際標準
 - 國際標準化組織(ISO)國際標準
 - 國際標準化組織(ISO)國際標準TOP
 - 15個國際標準
- 國際標準化組織(ISO)國際標準
 - 國際標準化組織(ISO)國際標準

パーティ編集

パーティ情報
番号 1 進番 1 ☒ 使用するパーティに設定

CVS読み込み
CVS書き込み

使用するパーティ
1-1「ボタン」.CSV

パーティ編集

1体目 ↓



ガブリウス

属性 なし

種族値	実数値	努力値 (合計: 66)
HP	108	197
攻撃	130	198
防御	95	116
特攻	80	90
特防	85	106
素早さ	102	142

2体目 ↓



ドラゴン じゅん

属性 なし

種族値	実数値	努力値 (合計: 66)
HP	74	181
攻撃	65	76
防御	67	87
特攻	125	165
特防	128	167
素早さ	92	122

3体目 ↓



みず ゴースト

属性 ようき

種族値	実数値	努力値 (合計: 66)
HP	120	197
攻撃	112	164
防御	65	85
特攻	80	90
特防	75	95
素早さ	78	143

4体目 ↓



ミロロップ

属性 なし

種族値	実数値	努力値 (合計: 66)
HP	65	171
攻撃	76	86
防御	84	106
特攻	54	74
特防	96	117
素早さ	105	172

5体目 ↓



キラコロル

属性 おびよう

種族値	実数値	努力値 (合計: 66)
HP	83	159
攻撃	55	67
防御	90	111
特攻	130	182
特防	81	101
素早さ	86	151

6体目 ↓



アジレス

属性 みず フェアリー

種族値	実数値	努力値 (合計: 66)
HP	80	187
攻撃	74	84
防御	74	132
特攻	126	146
特防	116	136
素早さ	60	88

- HOME
 - Top100
 -
- BOX
 -
 -
 - BOX TOP Box

ボクモノ名を入力											
リセット											
前へ											
1 / 2											
次へ											
	名前	個体値	努力値	性格	持ち物	特性	テラス	技			
	アシレーヌ		C252H252B4	ひかえめ	とつげきチョッキ	びきりゆう	ひこう	うたかたのアリア	ハイドロポンプ	ムーンフォース	れいとうビーム
	カリリドン		H252D252B4	のんき	なめらかいわ	すなおこし		じしん	あくび	ふきとばし	ステルスロック
	ミミロップ		H31B2D1532	おくびょう	メンタルハーブ	じゅうなん		バトンタッチ	アンコール	コットンガード	こうそくいどう
	フラエツチ(永遠の花)		H32C5D6523	ひかえめ	フラエツチナイト	フラワーベール		ムーンフォース	ドレインキッス	めいそう	アシストパワー
	イダイトウゴ		H2A32532	ようき	こたわりスカーフ	てきおうりよく		ウェーブタックル	おはかまり	クイックターン	アクアジェット
	ガオガエン		H252A132B124	いじっぱり	とつげきチョッキ	いかく		フレアドライブ	00ラリアット	とんぼがえり	はたきおとす
	ウーラオス(れんげき)		A252S252H4	ようき	こたわりバザマキ	ふかしのこぶし	みず	ずいりゅうれんだ	アクアジェット	インファイト	とんぼがえり
	アシレーヌ		H32B2658	ずぶとい	オレンのみ	びきりゆう		うたかたのアリア	ムーンフォース	アクアジェット	アンコール
	キラフロル		H1B1C32532	おくびょう	きあいのタスキ	どくげしやう		マッドショット	ステルスロック	おきみやげ	キラースピン
	テツノカイナ		H252A252B4	いじっぱり	とつげきチョッキ	クォークチャージ	ノーマル	ドレイン/パンチ	かみなり/パンチ	ねこだまし	アイアンヘッド
	カイリユー		H252A252B4	ようき	こたわりバザマキ	マルチスケイル	ノーマル	しんそく	びきりん	でんじは	ほのおのパンチ
	ハバ(タクカミ)		C252S252H4	おくびょう	ブーストエナジー	こだいいかっせい	フェアリー	ムーンフォース	シャドーボール	マジカルフレイム	みがわり
	ミミシキユ		H252A45252	ようき	いのちのたま	ほげのかわ	フェアリー	かげうち	じゃれつく	つるぎのまい	のろい
	ドラ/リルト		A252S252B4	ようき	いのちのたま	ずりぬけ	ゴースト	ドラゴンアロー	ゴーストダイブ	みずびたし	ふいうち
	ガブリアス		H12A32B1D1520	ようき	ガブリアスナイト	さめはだ		スケイルショット	じしん	ほのおのキバ	つるぎのまい

- [illegible]

--	--	--	--	--	--

- [illegible]

--	--	--	--	--	--

- CSV
 - CSVcp932

□ □ □ □ □

- TOP CSV
 -
 - table

- OBSのWebsocket

モード切替

シングル

ダブル

☒ 相手選出自動登録モード

☒ キャプチャ監視自動開始モード

☒ 相手性格変更時自動努力値変更モード

☐ 類似パーティ自動検索モード（構築記事）

☐ 類似パーティ自動検索モード（対戦履歴）

☒ ばにばにツール自動起動モード

☐ テラスタル有効

☒ メガシンカ有効

Tesseractフォルダ:

E:\Tesseract-OCR

参照

保存

キャンセル

※設定を反映するには、再起動が必要です。

- /

- ChampEdge

バトルデータ
キャプチャ設定
モード切替
パーティ編集
ボックス編集
対戦履歴
対戦分析
アップデータ確認

自分側パーティ

自分側選出

相手側パーティ

相手側選出

自分側基本情報

ガブリアス

★ドラゴン ★じめん

Twitter

Discord

H 108 A 130 B 95 C 80 D 85 S 102

自分側ポケモン

ステータス

実数値

H 197 A 198 B 116 C 90 D 106 S 142

努力値

14

30

1

0

1

20

ランク

☒ 反映

0

0

0

0

0

0

テラス

★

フォーム

持ち物

ガブリアスナイト

☐ 魚所

☐ やけど

☐ じゅうでん

いじっぱり

特性

さめはだ

壁

なし

自分わざ情報

スケイルショット

x3

0-0

0.0%-0.0%

じしん

x1.0

83-99

63.4%-75.6%

ほのおのキバ

37-43

28.2%-32.8%

つるぎのまい

+
- タイマー

20:00

スタート

リセット
- カウンター

0

-

0

+
- わざわい

☐ A
☐ B
☐ C
☐ D

☒ 全体攻撃

☐ だけすけ

☐ フレンドガード
- 天候

なし

フィールド

なし
- 対戦記録

TN

☐ お気に入り

クリア
- ランク

test

勝ち

負け

引き分け
- メモ
- 制御

Websocket接続

監視開始

選出取得

類似パーティ

構築記事

対戦履歴
- 相手側基本情報

ミミツキユ

★ゴースト ★フェアリー

Twitter

Discord

H 55 A 90 B 80 C 50 D 105 S 96

相手側ポケモン

ステータス

実数値

H 131 A 156 B 101 C 63 D 125 S 148

努力値

1

32

1

0

0

32

ランク

☒ 反映

0

0

0

0

0

0

テラス

★

フォーム

持ち物

のろいのおふだ

☐ 魚所

☐ やけど

☐ じゅうでん

いじっぱり

特性

ばけのかわ

壁

なし
- 相手わざ情報
- 94.1

じゃれつく

-

103-123

52.3%-62.4%
- 91.6

かげうち

28-34

14.2%-17.3%
- 81.8

つるぎのまい

+
- 57.8

シャドーグロー

48-57

24.4%-28.9%
- 21.6

ドレインパンチ

29-34

14.7%-17.3%
- 15.8

のろい

+
- 5.2

いたみわけ
- 4.6

おにび
- 4.4

みがわり
- 4.3

ちょうはつ
- HOME情報
- | Nc | もちもの | % | Nc | とくせい | % | Nc | せいかく | % | Nc | どりよくち | % |
|----|----------|------|----|-------|------|----|-------|------|----|------------|------|
| 1 | のろいのおふだ | 40.3 | 1 | ばけのかわ | 100. | 1 | いじっぱり | 68.1 | 1 | A32532 | 61.8 |
| 2 | ラムのみ | 25.5 | | | | 2 | ようき | 25.8 | 2 | H1A32B1S32 | 22.3 |
| 3 | ようせいのはね | 8.4 | | | | 3 | わんぱく | 1.4 | 3 | H2A32S32 | 20.6 |
| 4 | ひかりのこな | 7.9 | | | | 4 | ゆうかん | 1.4 | 4 | H1A32S32 | 4.9 |
| 5 | ピントレンス | 3.3 | | | | 5 | おくびょう | 0.8 | 5 | H1A32D1S32 | 4.5 |
| 6 | オボンのみ | 3.1 | | | | 6 | しんちょう | 0.6 | 6 | A32B2S32 | 4.1 |
| 7 | たべのこし | 2.6 | | | | 7 | やんちゃ | 0.3 | 7 | A32D2S32 | 2.7 |
| 8 | こたわリスクーフ | 2.0 | | | | 8 | さみしがり | 0.3 | 8 | A32S32 | 2.0 |
| 9 | メンタルハーブ | 1.8 | | | | 9 | のんき | 0.3 | 9 | A32B1S32 | 0.7 |
| 11 | せんせいのツメ | 1.4 | | | | 11 | むじゃげ | 0.2 | 11 | H3A32B2 | 0.7 |

- 環境構築
- 実行
 - 実行

環境構築

- 環境構築
 - GitHub Releases からダウンロード
 - 実行環境
 - 実行環境
 - 実行環境
- 実行
 - database/battle.db 実行
 - party/csv/ , party/txt/ , party/table/ 実行
 - party/setting.txt 実行
 - recog/capture.json , recog/setting.json OBS実行

実行

- 実行
 - 実行
- OBS実行

実行環境

実行

- Python 3.10.x/3.11
- Google Chrome 実行 ChromeDriver
- Tesseract OCR
 - [Tesseract](#) 実行
 - recog/ 実行
- manga-ocr
 - pip install -r requirements.txt 実行
 - PyTorch 300MB
 - 400MB

実行

```
# 1. 実行
python -m venv .venv

# 2. PowerShell
.venv\Scripts\Activate.ps1
# 実行
.venv\Scripts\activate.bat

# 3. 実行
pip install -r requirements.txt
```

実行

```
# 実行コマンド
python main.py
```

実行コマンド

実行コマンド HOME 環境変数で指定されたパスに実行されます

1. 実行コマンド → HOME 環境変数で指定された ranking.txt / CSV ファイル
2. stats/season.txt ファイルが存在しない: 1 ファイルが存在しない場合は
3. 実行コマンド → 実行コマンド ranking.json ファイル

実行コマンド Chrome の ChromeDriver をインストールする2つの方法があります

実行コマンド Windows 環境で実行する

Windows 環境で実行する GitHub Actions の実行コマンド

実行コマンド

2つの方法があります

1. trigger-build.yml — version.txt ファイル push 実行 build.yml 実行
2. build.yml — PyInstaller を使って GitHub Releases にアップロード

実行コマンド

```
# version.txt ファイル push 実行コマンド
echo "0.0.6" > version.txt
git add version.txt
git commit -m "chore: 0.0.6リリース"
git push origin main
```

Actions の Trigger Release Build → Build v0.0.6 を実行する

実行コマンド

実行コマンド	実行
champedge_forwin.zip	実行コマンド
champedge_forwin_update.zip	実行コマンド

CI 環境で実行する

CI 環境 requirements.lock ファイルが存在しない場合は requirements.txt ファイル

実行コマンド

GitHub Actions の Build and Release を実行する workflow_dispatch を実行する

実行コマンド Mac 環境で実行する

Windows の GitHub Actions の `.github/workflows/build.yml` を参照してください。Mac のインストール手順は次のとおりです。

1. 環境の構築

```
cd /path/to/champ-edge

# 仮想環境の作成
source .venv/bin/activate

# PyInstaller のインストール
pip install pyinstaller

# 依存関係のインストール
pip install -r requirements.txt
```

2. PyInstaller の実行

```
python -m PyInstaller champedge.spec --noconfirm
```

ディレクトリ `dist/champedge/` に `champedge` と `_internal/` のディレクトリが作成されます。

3. zip の作成

```
# dist/champedge ディレクトリに移動
chmod +x dist/champedge/champedge

# ditto を macOS の標準ツールとして利用
cd dist
ditto -c -k --sequesterRsrc --keepParent champedge ../champedge_formac.zip
cd ..
```

ディレクトリ `dist/champedge_formac.zip` が作成されます。

4. テスト

```
# テストの実行
open dist/champedge/champedge
# 実行
./dist/champedge/champedge
```

5. GitHub にアップロード

gh CLI のバージョン v1.0.0 をインストールしてください。

```
gh release upload v1.0.0 champedge_formac.zip \
  --repo urasaku77/champ-edge-releases \
```

```
--clobber
```

Web UI [releases](#) Edit release → Attach binaries zip

zip

```
source .venv/bin/activate && \  
python -m PyInstaller champedge.spec --noconfirm && \  
chmod +x dist/champedge/champedge && \  
cd dist && ditto -c -k --sequesterRsrc --keepParent champedge \  
../champedge_formac.zip && cd -
```

- **Gatekeeper**: zip Finder →
- : Mac CPU Intel x86_64 / Apple Silicon arm64 Mac Apple Silicon Intel Mac arm64 / intel `uname -m`