

BeFresh API Reference

- 유저 로그인

- 1.1 회원가입
- 1.2 로그인

- 레시피

- 2.1 레시피 메인화면 - 채식레시피
- 2.2 레시피 메인화면 - 웰빙레시피
- 2.3 레시피 콘텐츠 상세보기
- 2.3 레시피 조리카드 상세보기
- 2.5 레시피 리뷰 전체보기
- 2.6 레시피 리뷰 등록
- 2.7 웰빙레시피 조리시간 필터
- 2.8 웰빙레시피 조리재료 필터
- 2.9 채식레시피 조리시간 필터
- 2.10 채식레시피 조리재료 필터
- 2.11 레시피 검색

- 커뮤니티

- 3.1 커뮤니티 메인화면
- 3.2 레시피포토 메인화면 인기순 정렬
- 3.3 레시피포토 메인화면 최신순 정렬
- 3.4 레시피포토 콘텐츠 상세보기
- 3.5 레시피포토 댓글달기
- 3.6 레시피포토 글 작성
- 3.7 식당추천 메인화면
- 3.8 식당추천 콘텐츠 상세보기
- 3.9 매거진 메인화면
- 3.10 매거진 콘텐츠 상세보기
- 3.11 나의 저장목록 메인화면 - 레시피포토
- 3.12 나의 저장목록 메인화면 - 식당추천
- 3.13 나의 저장목록 메인화면 - 매거진

- 멤버쉽

- 4.1 멤버쉽 유저상태정보 반환
- 4.2 멤버쉽 가입 - 메뉴 선택
- 4.3 멤버쉽 가입 - 상세정보 입력
- 4.4 멤버쉽 정보 조회
- 4.5 멤버쉽 탈퇴
- 4.6 멤버쉽 배송스케줄 조회
- 4.7 멤버쉽 배송스케줄 설정

- 마이 페이지

- 5.1 나의 저장목록 등록/삭제
- 5.2 배송완료목록 조회
- 5.3 레시피 저장목록 조회
- 5.4 나의 계정정보 조회
- 5.5 비밀번호 수정

BeFresh API Reference

1.1 회원가입

1.1.1 API 설명

일반 유저의 회원가입을 받는다. 이름에는 공백, 특수문자가 사용이 불가능하며 이메일은 이메일 양식을 갖춰야하고 비밀번호는 영문+숫자 포함 8~20 글자 사이여야 회원가입이 가능하다.

1.1.2 요청메세지

Requeset Method	POST	
URL	52.78.124.103:3412/signin	
Content-type	JSON	
Parameter		
email	사용자 E-Mail	String
pwd	사용자 비밀번호	String
name	사용자 이름	String
요청 메세지 예	{ "email" : "urbanscenery@gmail.com", "pwd" : "qwer1234", "name" : "김연태" }	

1.1.3 응답메세지

Content-type	JSON		
Parameter			
msg	성공/실패 메세지		string
성공시 응답 메세지 예	{ "msg" : "Success" }		
실패시 응답 메세지 예	에러코드	상태	Msg
	500	유저 데이터 select 쿼리 에러	find user data error
	500	비밀번호 암호화 에러	password hashing error
	500	SNS 첫접속시 회원가입 에러	insert user data error
	400	패스워드 양식이 잘못됨 영어 + 숫자 포함 8~20 글자	Useless password
	400	이메일 양식이 잘못됨	Useless E-mail
	400	이름 양식이 잘못됨 영어, 한글, 숫자만 사용가능	Useless Name
	401	이미 가입된 이메일	Email overlap

BeFresh API Reference

1.2 로그인

1.2.1 API 설명

일반회원과 SNS 회원의 로그인을 한다. SNS 회원의 경우 최초 로그인시 자동으로 해당 Email 로 회원가입이 진행된다.

1.2.2 요청메세지

Requeset Method	POST	
URL	52.78.124.103:3412/login	
Content-type	JSON	
Parameter		
email	사용자 E-Mail	String
pwd	사용자 비밀번호	String
uid	SNS 용 사용자 id	String
요청 메세지 예	{ "email" : "urbanscenery@gmail.com", "pwd" : "qwer1234" }	

1.2.3 응답메세지

Content-type	JSON		
Parameter			
msg	성공/실패 메세지		string
name	사용자 이름 - 안드로이드용		string
token	사용자 정보 토큰		string
성공시 응답 메세지 예	{ "msg" : "Success" "name" : "김연태" "token" : aaaa.bbbbbb.ccccc }		
실패시 응답 메세지 예	에러코드	상태	Msg
	500	유저 데이터 select 쿼리 에러	find user data error
	500	비밀번호 암호화 에러	password encryption error
	500	SNS 첫접속시 회원가입 에러	insert user data error
	401	가입된 E-mail 이 아님	non signed in user
	401	잘못된 비밀번호	wrong password

BeFresh API Reference

2.1 레시피 메인화면 - 채식레시피

2.1.1 API 설명

메인화면 - 채식레시피 선택시 이번주의 채식레시피와 지난주까지의 채식레시피를 구분해서 보여준다.

2.1.2 요청메세지

Requset Method	GET	
URL	52.78.124.103:3412/recipe/main/wellbeing	
Content-type	JSON	
Parameter		
token	사용자 확인용 토큰	Header
요청 메시지 예	없음	

2.1.3 응답메세지

Content-type	JSON	
Parameter		
msg	성공/실패 메세지	String
thisWeek	이번주의 웰빙 레시피	JSON
pastWeek	지난주들의 웰빙 레시피	JSON
id	레시피 글의 id	int
image_url	레시피 메인사진 url	string
title	레시피 제목	string
subtitle	레시피 부제목	string
difficulty	레시피 난이도 A : 상 B : 중 C : 하	char
cookingTime	레시피 조리시간	string
hashtag	레시피 해시태그	string
checkSaveList	레시피의 나의 저장목록 저장여부	bool
성공시 응답 메세지 예	{ "msg": "Success", "data": { "thisWeek": { "id": 3, "image_url": "url", "title": "웰빙 채식메뉴",	

BeFresh API Reference

```

    "subtitle": "몸에 좋은 음식",
    "difficulty": "C",
    "cookingTime": "45",
    "hashtag": "두유, 유제품",
    "checkSaveList": false
  },
  "pastWeek": [
    {
      "id": 1,
      "image_url": "url",
      "title": "건강한 웰빙 메뉴",
      "subtitle": "좋은 음식",
      "difficulty": "A",
      "cookingTime": "15",
      "hashtag": "과일",
      "checkSaveList": false
    },
    {
      "id": 5,
      "image_url": "url",
      "title": "웰빙 채식메뉴",
      "subtitle": "건강해짐을 느끼는",
      "difficulty": "A",
      "cookingTime": "45",
      "hashtag": "과일, 두유",
      "checkSaveList": false
    }
  ]
}

```

실패시 응답 메시지 예

에러코드	상태	Msg
500	mysql connection 연결 실패	500 connection error
500	user 인증 실패	500 user authorization error
500	wellbeing 레시피 데이터를 가져오는 데 실패	500 get wellbeing recipe data error
500	savelist 에 접근 실패	500 access save list data error

BeFresh API Reference

2.2 레시피 메인화면 - 웰빙레시피

2.2.1 API 설명

메인화면 - 웰빙레시피 선택시 이번주의 웰빙레시피와 지난주까지의 웰빙레시피를 구분해서 보여준다.

2.2.2 요청메세지

Requeset Method	GET	
URL	52.78.124.103:3412/recipe/main/vegetarian	
Content-type	JSON	
Parameter		
token	사용자 확인용 토큰	Header
요청 메세지 예	없음	

2.2.3 응답메세지

Content-type	JSON	
Parameter		
msg	성공/실패 메세지	String
thisWeek	이번주의 웰빙 레시피	JSON
pastWeek	지난주들의 웰빙 레시피	JSON
id	레시피 글의 id	int
image_url	레시피 메인사진 url	string
title	레시피 제목	string
subtitle	레시피 부제목	string
difficulty	레시피 난이도 A : 상 B : 중 C : 하	char
cookingTime	레시피 조리시간	string
hashtag	레시피 해시태그	string
checkSaveList	레시피의 나의 저장목록 저장여부	bool
성공시 응답 메세지 예	{ "msg": "Success", "data": { "thisWeek": { "id": 3, "image_url": "url",	

BeFresh API Reference

```

        "title": "비건용 채식메뉴",
        "subtitle": "몸에 좋은 음식",
        "difficulty": "C",
        "cookingTime": "45",
        "hashtag": "두유, 유제품",
        "checkSaveList": false
    },
    "pastWeek": [
        {
            "id": 1,
            "image_url": "url",
            "title": "건강한 채식메뉴",
            "subtitle": "좋은 음식",
            "difficulty": "A",
            "cookingTime": "15",
            "hashtag": "과일",
            "checkSaveList": false
        },
        {
            "id": 5,
            "image_url": "url",
            "title": "비건용 채식메뉴",
            "subtitle": "건강해짐을 느끼는",
            "difficulty": "A",
            "cookingTime": "45",
            "hashtag": "과일, 두유",
            "checkSaveList": false
        }
    ]
}

```

실패시 응답 메시지 예

에러코드	상태	Msg
500	mysql connection 연결 실패	500 connection error
500	user 인증 실패	500 user authorization error
500	vegetarian 레시피 데이터를 가져오는데 실패	500 get vegetarian recipe data error
500	savelist 에 접근 실패	500 access save list data error

BeFresh API Reference

2.3 레시피 콘텐츠 상세보기

2.3.1 API 설명

레시피 메인화면 등에서 레시피를 클릭하여 레시피의 상세정보를 확인한다.

2.3.2 요청메세지

Request Method	GET	
URL	52.78.124.103:3412/recipe/content/:id	
Content-type	JSON	
Parameter		
token	사용자 확인용 토큰	Header
/:id	레시피 id	url
요청 메시지 예	없음	

2.3.3 응답메세지

Content-type	JSON	
Parameter		
msg	성공/실패 메세지	String
recipe	레시피 결과	JSON
id	레시피 글의 id	int
imageSet	레시피 메인사진 2 장의 이미지세트	string
image	레시피 메인사진 2 장의 각각의 url	string
title	레시피 제목	string
subtitle	레시피 부제목	string
hashtag	레시피 해쉬태그	string
difficulty	레시피 난이도 A : 상 B : 중 C : 하	char
description	레시피 설명	string
cookingTime	레시피 조리시간	string
method	레시피 조리방법 세트 , 최대 10 장	JSON
material_image	재료 이미지	string
material_list	재료 목록	string
title	레시피 조리방법 제목	string
subtitle	레시피 조리방법 부제목	string

BeFresh API Reference

image	레시피 조리방법 이미지 각각의 url	string
review_count	레시피 댓글의 갯수	int
checkSaveList	레시피의 나의 저장목록 저장여부	bool
review	레시피 리뷰 모음, 최대 2 개	JSON
writer	리뷰 작성자	string
content	리뷰 내용	string
score	리뷰 별점 1~5	int
성공시 응답 메시지 예	<pre> { "msg": "Success", "data": { "recipe": { "id": 1, "imageSet": { "image": [{ "url": "url" }, { "url": "url" }] }, "title": "맛있는 채식", "subtitle": "채식의 왕", "hashtag": "과일", "cookingTime": "15", "difficulty": "A", "description": "레시피를 ", "method": { "card": [{ "title": "카레입니다", "content": "맛있는 커리", "image": "https://befreshcommunity.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/1498755169235.png" }, { "title": "두부샐러드에용", "content": "남남너무맛있겠다", "image": "url" }, { "title": "초록 야채", </pre>	

BeFresh API Reference

```

        "content": "초록색 야채는 몸에 좋고 기분을 상쾌하게 해줍니
다",
        "image": "url"
    },
    {
        "title": "야채와 두부",
        "content": "두부는 단백질이 풍부하여 두뇌 발달에 좋습니다",
        "image": "url"
    },
    "material_image": "url",
    "material_list": [
        "치커리/5 묶음",
        "오이",
        "아보카도/반쪽",
        "방울토마토",
        "숙주나물",
        "치커리/5 묶음",
        "오이",
        "아보카도/반쪽",
        "방울토마토",
        "숙주나물",
        "치커리/5 묶음",
        "오이",
        "아보카도/반쪽",
        "방울토마토",
        "숙주나물"
    ],
    "review_count": 3,
    "checkSaveList": false
},
"review": [
    {
        "writer": "ytkim55@naver.com",
        "content": "맛있어요",
        "score": 4
    },
]
}
}

```

실패시 응답 메시지 예

에러코드	상태	Msg
500	접속 에러	500 connection error
500	user 인증 실패	500 user authorization error
500	레시피 데이터를 가져오는데 실패	500 get Recipe recipe data error
500	savelist 에 접근 실패	500 access save list data error

BeFresh API Reference

2.4 레시피 조리카드 상세보기

2.4.1 API 설명

레시피 콘텐츠 상세보기에서 레시피 조리방법 상세보기를 눌렀을시 레시피 조리방법 카드를 보여준다.

2.4.2 요청메세지

Request Method	GET	
URL	52.78.124.103:3412/recipe/content/card/:id	
Content-type	JSON	
Parameter		
token	사용자 확인용 토큰	Header
/:id	레시피 id	url
요청 메시지 예	없음	

2.4.3 응답메세지

Content-type	JSON	
Parameter		
msg	성공/실패 메세지	String
card	레시피 조리방법 결과	JSON
title	레시피 조리방법 제목	string
content	레시피 조리방법 내용	string
image	레시피 조리방법 이미지 url	string
성공시 응답 메세지 예	<pre>{ "msg": "Success", "data": { "card": [{ "title": "초록 야채", "content": "초록색 야채는 몸에 좋고 기분을 상쾌하게 해줍니다", "image": "url" }, { "title": "야채와 두부", "content": "두부는 단백질이 풍부하여 두뇌 발달에 좋습니다", "image": "url" }] } }</pre>	
	에러코드	상태
		Msg

BeFresh API Reference

실패시 응답 메시지 예	500	접속 에러	500 connection error
	500	레시피 메소드를 가져오는데 실패	500 get Reipe method data error

2.5 레시피 리뷰 전체보기

2.5.1 API 설명

레시피 콘텐츠 상세보기 화면에서 리뷰 전체보기를 눌렀을시 해당 레시피의 리뷰 전체를 보여준다.

2.5.2 요청메세지

Requset Method	GET	
URL	52.78.124.103:3412/recipe/content/review/:id	
Content-type	JSON	
Parameter		
token	사용자 확인용 토큰	Header
/:id	레시피 id	url
요청 메세지 예	없음	

2.5.3 응답메세지

Content-type	JSON	
Parameter		
msg	성공/실패 메세지	String
review	해당 레시피의 리뷰 결과	JSON
writer	리뷰 작성자	string
content	리뷰 내용	string
score	리뷰 별점	int
성공시 응답 메세지 예	{ "msg": "Success", "data": { "review": [{ "writer": "ytkim55@naver.com", "content": "맛있어요", "score": 4	

BeFresh API Reference

	<pre> }, { "writer": "saejung@naver.com", "content": "좋아요", "score": 5 }] } } </pre>		
실패시 응답 메시지 예	에러코드	상태	Msg
	500	접속 에러	500 connection error
	500	레시피 메소드를 가져오는데 실패	500 get Recipe data error

2.6 레시피 리뷰 등록

2.6.1 API 설명

레시피를 수령 받은 후 마이페이지에서 리뷰 등록페이지를 통해 리뷰를 등록한다.

2.6.2 요청메세지

Request Method	POST	
URL	52.78.124.103:3412/recipe/content/review/registration	
Content-type	JSON	
Parameter		
token	사용자 확인용 토큰	Header
content	리뷰 내용	string
score	리뷰 별점	int
id	리뷰가 달릴 레시피의 id	int
요청 메시지 예	{ content : “들어갈 내용” score : 4 id : 레시피 ID }	

BeFresh API Reference

2.6.3 응답메세지

Content-type	JSON		
Parameter			
msg	성공/실패 메세지		String
성공시 응답 메세지 예	{ "msg": "Success" }		
실패시 응답 메세지 예	에러코드	상태	Msg
	500	접속 에러	500 connection error
	500	사용자 인증 에러	500 user authorization error
	500	리뷰 등록 에러	Regist review err
	500	포인트 갱신 에러	Update point err
	500	유저의 리뷰 작성유무 확인 에러	Update review check err

2.7 웰빙레시피 조리시간 필터

2.7.1 API 설명

레시피 메인화면 - 웰빙레시피에서 조리시간을 통해 필터를 적용한다. 이때 클라이언트에서 30 분 이상과 30 분 미만의 옵션이 동시에 선택되지 않도록 한다.

2.7.2 요청메세지

Requset Method	POST	
URL	52.78.124.103:3412/recipe/filter/wellbeing/time	
Content-type	JSON	
Parameter		
over	조리시간 30 분 이상 체크 여부 1 : 체크함 0 : 체크하지 않음	int
under	조리시간 30 분 미만 체크 여부 1 : 체크함 0 : 체크하지 않음	int
요청 메세지 예	{ "over" : "0" "under" : "1"	

BeFresh API Reference

}

2.7.3 응답메세지

Content-type	JSON	
Parameter		
msg	성공/실패 메세지	String
thisWeek	필터 결과의 이번주 레시피 있으면 JSON 없으면 null	JSON
pastWeek	필터 결과의 과거 레시피 없으면 빈배열	JSON
id	레시피 글의 id	int
image_url	레시피 메인사진 url	string
title	레시피 제목	string
subtitle	레시피 부제목	string
difficulty	레시피 난이도 A : 상 B : 중 C : 하	char
cookingTime	레시피 조리시간	string
hashtag	재료 해시태그	string
postTime	레시피 주차, 서버내 정렬용이므로 사용 X	int
checkSaveList	레시피의 나의 저장목록 저장여부	bool
성공시 응답 메세지 예	{ "msg": "Success", "data": { "thisWeek": { "id": 7, "image_url": url, "title": "트로피컬 후르츠 샐러드", "subtitle": "테스트용이구", "difficulty": "B", "cookingTime": "20", "hashtag": "과일, 두유, 유제품", "postTime": 27, "checkSaveList": true }, "pastWeek": [{ "id": 2,	

BeFresh API Reference

	<pre> "image_url": url, "title": "트로피컬 후르츠 샐러드", "subtitle": "테스트용이구", "difficulty": "B", "cookingTime": "20", "hashtag": "과일, 두유, 유제품", "postTime": 26, "checkSaveList": true }] } </pre>		
실패시 응답 메시지 예	에러코드	상태	Msg
	500	접속 에러	500 connection error
	500	사용자 인증 에러	500 user authorization error
	500	웰빙 레시피를 가져오는데 실패	500 get wellbeing recipe data error
	500	savelist 데이터 접근 에러	500 access save list data error

2.8 웰빙레시피 조리재료 필터

2.8.1 API 설명

레시피 메인화면 - 웰빙레시피에서 조리재료 통해 필터를 적용한다. 클릭되지 않은 필터는 필터링 조건에서 아예 제외를 하고 필터링한다.

2.8.2 요청메세지

Requeset Method	POST	
URL	52.78.124.103:3412/recipe/filter/wellbeing/material	
Content-type	JSON	
Parameter		
token	사용자 확인용 토큰	Header
gluten	글루텐 포함 여부	int
egg	계란 포함 여부	int
dryfruit	건조 과일 포함 여부	int
milk	우유 포함 여부	int
fish	생선 포함 여부	int

BeFresh API Reference

meat	고기류 포함 여부	int
요청 메시지 예	<pre>{ "gluten": 1, "egg": 1, "dryfruit": 1 "milk": 0 "fish": 0 "meat": 1 }</pre>	

2.8.3 응답메세지

Content-type	JSON	
	Parameter	
msg	성공/실패 메시지	String
thisWeek	필터 결과의 이번주 레시피 있으면 JSON 없으면 null	JSON
pastWeek	필터 결과의 과거 레시피 없으면 빈배열	JSON
id	레시피 글의 id	int
image_url	레시피 메인사진 url	string
title	레시피 제목	string
subtitle	레시피 부제목	string
difficulty	레시피 난이도 A : 상 B : 중 C : 하	char
cookingTime	레시피 조리시간	string
hashtag	재료 해시태그	string
postTime	레시피 주차, 서버내 정렬용이므로 사용 X	int
checkSaveList	레시피의 나의 저장목록 저장여부	bool
성공시 응답 메시지 예	{ "msg": "Success", "data": { "thisWeek": { "id": 7, "image_url": url, "title": "트로피컬 후르츠 샐러드", "subtitle": "테스트용이구",	

BeFresh API Reference

	<pre> "difficulty": "B", "cookingTime": "20", "hashtag": "과일, 두유, 유제품", "postTime": 27, "checkSaveList": true }, "pastWeek": [{ "id": 2, "image_url": url, "title": "트로피컬 후르츠 샐러드", "subtitle": "테스트용이구", "difficulty": "B", "cookingTime": "20", "hashtag": "과일, 두유, 유제품", "postTime": 26, "checkSaveList": true }] } </pre>		
실패시 응답 메시지 예	에러코드	상태	Msg
	500	접속 에러	500 connection error
	500	사용자 인증 에러	500 user authorization error
	500	웰빙 레시피를 가져오는데 실패	500 get wellbeing recipe data error
	500	savelist 데이터 접근 에러	500 access save list data error

BeFresh API Reference

2.9 채식레시피 조리시간 필터

2.9.1 API 설명

레시피 메인화면 - 채식레시피에서 조리시간을 통해 필터를 적용한다. 이때 클라이언트에서 30 분 이상과 30 분 미만의 옵션이 동시에 선택되지 않도록 한다.

2.9.2 요청메세지

Request Method	POST	
URL	52.78.124.103:3412/recipe/filter/vegetarian/time	
Content-type	JSON	
Parameter		
over	조리시간 30 분 이상 체크 여부 1 : 체크함 0 : 체크하지 않음	int
under	조리시간 30 분 미만 체크 여부 1 : 체크함 0 : 체크하지 않음	int
요청 메시지 예	{ "over" : "0" "under" : "1" }	

2.9.3 응답메세지

Content-type	JSON	
Parameter		
msg	성공/실패 메세지	String
thisWeek	필터 결과의 이번주 레시피 있으면 JSON 없으면 null	JSON
pastWeek	필터 결과의 과거 레시피 없으면 빈배열	JSON
id	레시피 글의 id	int
image_url	레시피 메인사진 url	string
title	레시피 제목	string
subtitle	레시피 부제목	string
difficulty	레시피 난이도 A : 상 B : 중 C : 하	char
cookingTime	레시피 조리시간	string

BeFresh API Reference

hashtag	재료 해시태그		string
postTime	레시피 주차, 서버내 정렬용이므로 사용 X		int
checkSaveList	레시피의 나의 저장목록 저장여부		bool
성공시 응답 메시지 예	<pre>{ "msg": "Success", "data": { "thisWeek": { "id": 7, "image_url": url, "title": "트로피컬 후르츠 샐러드", "subtitle": "테스트용이구", "difficulty": "B", "cookingTime": "20", "hashtag": "과일, 두유, 유제품", "postTime": 27, "checkSaveList": true }, "pastWeek": [{ "id": 2, "image_url": url, "title": "트로피컬 후르츠 샐러드", "subtitle": "테스트용이구", "difficulty": "B", "cookingTime": "20", "hashtag": "과일, 두유, 유제품", "postTime": 26, "checkSaveList": true }] } }</pre>		
실패시 응답 메시지 예	에러코드	상태	Msg
	500	접속 에러	500 connection error
	500	사용자 인증 에러	500 user authorization error
	500	채식 레시피를 가져오는데 실패	500 get vegetarian recipe data error
	500	savelist 데이터 접근 에러	500 access save list data error

BeFresh API Reference

2.10 채식레시피 조리재료 필터

2.10.1 API 설명

레시피 메인화면 - 채식레시피에서 조리재료 통해 필터를 적용한다. 클릭되지 않은 필터는 필터링 조건에서 아예 제외를 하고 필터링한다.

2.10.2 요청메세지

Requset Method	POST	
URL	52.78.124.103:3412/recipe/filter/vegetarian/material	
Content-type	JSON	
Parameter		
token	사용자 확인용 토큰	Header
gluten	글루텐 포함 여부 0 : 조건 끄 1 : 조건 켜	int
egg	계란 포함 여부 0 : 조건 끄 1 : 조건 켜	int
dryfruit	건조 과일 포함 여부 0 : 조건 끄 1 : 조건 켜	int
milk	우유 포함 여부 0 : 조건 끄 1 : 조건 켜	int
fish	생선 포함 여부 0 : 조건 끄 1 : 조건 켜	int
meat	고기류 포함 여부 0 : 조건 끄 1 : 조건 켜	int
요청 메세지 예	{ "gluten" : 1, "egg" : 1, "dryfruit" : 1 "milk" : 0 "fish" : 0 "meat" : 1 }	

BeFresh API Reference

2.10.3 응답메세지

Content-type	JSON	
Parameter		
msg	성공/실패 메시지	String
thisWeek	필터 결과의 이번주 레시피 있으면 JSON 없으면 null	JSON
pastWeek	필터 결과의 과거 레시피 없으면 빈배열	JSON
id	레시피 글의 id	int
image_url	레시피 메인사진 url	string
title	레시피 제목	string
subtitle	레시피 부제목	string
difficulty	레시피 난이도 A : 상 B : 중 C : 하	char
cookingTime	레시피 조리시간	string
hashtag	재료 해시태그	string
postTime	레시피 주차, 서버내 정렬용이므로 사용 X	int
checkSaveList	레시피의 나의 저장목록 저장여부	bool
성공시 응답 메시지 예	{ "msg": "Success", "data": { "thisWeek": { "id": 7, "image_url": url, "title": "트로피컬 후르츠 샐러드", "subtitle": "테스트용이구", "difficulty": "B", "cookingTime": "20", "hashtag": "과일, 두유, 유제품", "postTime": 27, "checkSaveList": true }, "pastWeek": [{ "id": 2, "image_url": url, "title": "트로피컬 후르츠 샐러드", "subtitle": "테스트용이구",	

BeFresh API Reference

	<pre> "difficulty": "B", "cookingTime": "20", "hashtag": "과일, 두유, 유제품", "postTime": 26, "checkSaveList": true }] } </pre>		
실패시 응답 메시지 예	에러코드	상태	Msg
	500	접속 에러	500 connection error
	500	사용자 인증 에러	500 user authorization error
	500	채식 레시피를 가져오는데 실패	500 get vegetarian recipe data error
	500	savelist 데이터 접근 에러	500 access save list data error

2.11 레시피 검색

2.11.1 API 설명

검색어로 레시피를 검색하여 보여준다. 이때 검색어는 한글, 숫자, 공백만 사용가능하다.

2.11.2 요청메세지

Request Method	GET	
URL	52.78.124.103:3412/recipe/search/:searching	
Content-type	JSON	
Parameter		
token	사용자 확인용 토큰	Header
/:searching	검색어	string
요청 메시지 예	없음	

2.11.3 응답메세지

Content-type	JSON	
Parameter		
msg	성공/실패 메시지	String
searchedData	검색어로 검색한 결과	JSON

BeFresh API Reference

id	레시피 글의 id		int
image_url	레시피 메인사진 url		string
title	레시피 제목		string
subtitle	레시피 부제목		string
difficulty	레시피 난이도 A : 상 B : 중 C : 하		char
cookingTime	레시피 조리시간		string
hashtag	레시피 해시태그		string
checkSaveList	레시피의 나의 저장목록 저장여부		bool
성공시 응답 메세지 예	<pre>{ "msg": "Success", "data": { "search": [{ "id": 1, "image_url": "url", "title": "맛있는 채식메", "subtitle": "테스트용입니", "difficulty": "A", "cookingTime": "15", "hashtag": "과일", "checkSaveList": false }, { "id": 2, "image_url": "url", "title": "트로피컬 후르츠 샐러드", "subtitle": "테스트용이구", "difficulty": "B", "cookingTime": "20", "hashtag": "과일, 두유, 유제품", "checkSaveList": false }] } }</pre>		
실패시 응답 메세지 예	에러코드	상태	Msg
	500	접속 에러	500 connection error
	500	사용자 인증 에러	500 user authorization error
	500	레시피 검색 결과를 가져오는데 실패	500 get searching recipe data

BeFresh API Reference

			error
	500	savelist 데이터 접근 에러	500 access save list data error
	400	잘못된 검색어 양식 영어, 한글, 숫자만 사용가능	Useless sarching keyword

BeFresh API Reference

3.1 커뮤니티 메인화면

3.1.1 API 설명

커뮤니티 메인화면에서 레시피포토, 식당추천, 매거진, 나의 저장목록을 최대 6 개까지 썸네일로 보여준다.

3.1.2 요청메세지

Request Method	GET	
URL	52.78.124.103:3412/community/main	
Content-type	JSON	
Parameter		
token	사용자 확인용 토큰	Header
요청 메시지 예	없음	

3.1.3 응답메세지

Content-type	JSON	
Parameter		
msg	성공/실패 메세지	String
id	글 id	Int
imageUrl	메인사진 url	String
title	식당 이름/ 매거진 제목 레시피포토, 식당추천은 null 로 가고 magazine 에서만 붙어서 감.	String
width	레시피 포토 사진의 폭비율 매거진, 식당추천은 null	int
height	레시피 포토 사진의 높이비율 매거진, 식당추천은 null	int
from	Mylist 용 저장경로 1: 원래 레시피이지만 여기선 의미없음 2: 레시피 포토 3: 식당 추천 4: 비프레쉬 매거진	int
성공시 응답 메세지 예	{ "msg": "Success", "data": { "RecipePhoto": [{ "id": 2, "imageUrl": "url",	

BeFresh API Reference

```
    "title": null,
    "width" : 4
    "height" : 3
    "from": 2
  },
  {
    "id": 1,
    "imageUrl": "url",
    "title": null,
    "width" : 4
    "height" : 3
    "from": 2
  },
  {
    "id": 3,
    "imageUrl": "url",
    "title": null,
    "width" : 4
    "height" : 3
    "from": 2
  },
  {
    "id": 20,
    "imageUrl": "url",
    "title": null,
    "width" : 4
    "height" : 3
    "from": 2
  }
],
"Restaurant": [
  {
    "id": 4,
    "imageUrl": "url",
    "title": null,
    "width" : null
    "height" : null
    "from": 3
  }
],
"Magazine": [
  {
    "id": 3,
    "imageUrl": "url",
    "title": "양파의 유래",
    "width" : null
    "height" : null
```

BeFresh API Reference

```

    "from": 4
  },
  {
    "id": 2,
    "imageUrl": "url",
    "title": "과일 건강을 품다",
    "width" : null
    "height" : null
    "from": 4
  },
  {
    "id": 1,
    "imageUrl": "url",
    "title": "비건의 유래",
    "width" : null
    "height" : null
    "from": 4
  }
],
"SaveList": [] - 배열형식으로 id, image, title, from 똑같이 갈 것.
}

```

실패시 응답 메시지 예

에러코드	상태	Msg
500	접속 에러	500 connection error
500	사용자 인증 에러	500 user authorization error
500	레시피 포토를 가져오는데 실패	500 get recipe photo data error
500	매거진 정보를 가져오는데 실패	500 get magazine error
500	식당추천 정보를 가져오는데 실패	500 get restaurant error
500	savelist 데이터를 가져오는데 실패	500 get save list data error

BeFresh API Reference

3.2 레시피포토 메인화면 인기순 정렬

3.2.1 API 설명

인기순으로 정렬된 레시피포토만을 썸네일로 보여준다.

3.2.2 요청메세지

Requset Method	GET	
URL	52.78.124.103:3412/community/recipephoto/populity	
Content-type	JSON	
Parameter		
token	사용자 확인용 토큰	Header
요청 메세지 예	없음	

3.2.3 응답메세지

Content-type	JSON	
Parameter		
msg	성공/실패 메시지	String
id	글의 id 값	int
imageUrl	메인사진 url	String
title	레시피포토 제목	String
width	레시피 포토 사진의 폭비율	int
height	레시피 포토 사진의 높이비율	int
checkSaveList	Mylist 저장여부 확인	Bool
성공시 응답 메시지 예	<pre>{ "msg": "Success", "data": [{ "id": 2, "imageUrl": "url", "title": "파프리카 무침", "width": 4 "height": 3 "checkSaveList": false }, { "id": 3, "imageUrl": "url", "title": "버섯볶음밥",</pre>	

BeFresh API Reference

	<pre> "width" : 4 "height" : 3 "checkSaveList": false },] } </pre>		
실패시 응답 메시지 예	에러코드	상태	Msg
	500	접속 에러	500 connection error
	500	사용자 인증 에러	500 user authorization error
	500	레시피 포토를 가져오는데 실패	500 get recipe photo data error
	500	savelist 데이터를 가져오는데 실패	500 get save list data error

3.3 커뮤니티 - 레시피포토- 최신순

3.3.1 API 설명

최신순으로 정렬된 레시피포토만을 썸네일로 보여준다.

3.3.2 요청메세지

Request Method	GET	
URL	52.78.124.103:3412/community/recipephoto/newest	
Content-type	JSON	
Parameter		
token	사용자 확인용 토큰	Header
요청 메시지 예	없음	

3.3.3 응답메세지

Content-type	JSON	
Parameter		
msg	성공/실패 메시지	String
id	글의 id 값	Int
imageUrl	메인사진 url	String
title	레시피포토 제목	String
width	레시피 포토 사진의 폭비율	int

BeFresh API Reference

height	레시피 포토 사진의 높이비율		int
checkSaveList	Mylist 저장여부 확인		Bool
성공시 응답 메시지 예	<pre>{ "msg": "Success", "data": [{ "id": 2, "imageUrl": url "title": "파프리카 무침", "width" : 4 "height" : 3 "checkSaveList": false }, { "id": 1, "imageUrl": url, "title": "두유버섯 파스타", "width" : 4 "height" : 3 "checkSaveList": false }] }</pre>		
실패시 응답 메시지 예	에러코드	상태	Msg
	500	접속 에러	500 connection error
	500	사용자 인증 에러	500 user authorization error
	500	레시피 포토를 가져오는데 실패	500 get recipe photo data error
	500	savelist 데이터를 가져오는데 실패	500 access save list data error

BeFresh API Reference

3.4 레시피포토 콘텐츠 상세보기

3.4.1 API 설명

레시피포토의 썸네일을 클릭하여 등록된 레시피포토의 상세페이지를 본다.

3.4.2 요청메세지

Request Method	Get	
URL	52.78.124.103:3412/community/recipephoto/content/:id	
Content-type	JSON	
Parameter		
token	사용자 확인용 토큰	Header
id	글의 id	Int
요청 메시지 예	없음	

3.4.3 응답메세지

Content-type	JSON	
Parameter		
msg	성공/실패 메세지	string
id	글의 id	Int
imageUrl	사진 url	string
writerEmail	작성자 E-mail	string
title	레시피포토 제목	string
saveCount	SaveList에 담은 사람수	Int
checkSaveList	Mylist 저장여부 확인	bool
content	레시피포토 본문	string
writerAuth	읽는사람과 작성자의 일치여부 글 수정용으로 사용	bool
commentEmail	댓글작성자 E-mail	string
commentContent	댓글내용	string
성공시 응답 메세지 예	{ "msg": "Success", "data": { "RecipePhoto": { "id": 1, "imageUrl": "url", "writerEmail": "ytkim55@naver.com", "title": "두유버섯 파스타",	

BeFresh API Reference

	<pre> "saveCount": 0, "checkSaveList": false, "content": "두유소스가 ", "writerAuth": false }, "comment": [{ "commentEmail": "ytkim55@naver.com", "commentContent": "adsfasdf" }, { "commentEmail": "1111", "commentContent": "trt" }, { "commentEmail": "1111", "commentContent": "dd" }] } </pre>		
실패시 응답 메시지 예	에러코드	상태	Msg
	500	접속 에러	500 connection error
	500	사용자 인증 에러	500 user authorization error
	500	레시피 포토를 가져오는데 실패	500 get recipe photo data error
	500	savelist 데이터를 가져오는데 실패	500 access save list data error
	500	레시피 포토의 댓글을 가져오는데 실패	500 get recipe photo comment error

BeFresh API Reference

3.5 레시피포토 댓글달기

3.5.1 API 설명

레시피포토 콘텐츠 상세보기 페이지에서 댓글을 등록한다.

3.5.2 요청메세지

Requeset Method	POST	
URL	52.78.124.103:3412/community/recipephoto/content/comment	
Content-type	JSON	
Parameter		
token	사용자 확인용 토큰	Header
id	글의 id	Int
comment	댓글 내용	String
요청 메시지 예	{ "id" : 1 "comment" : "댓글내용" }	

3.5.3 응답메세지

Content-type	JSON		
Parameter			
msg	성공/실패 메시지		String
성공시 응답 메시지 예	{ "msg" : "Success" }		
실패시 응답 메시지 예	에러코드	상태	Msg
	500	접속 에러	500 connection error
	500	사용자 인증 에러	500 user authorization error
	500	댓글 등록 실패	Regist comment err

BeFresh API Reference

3.6 레시피포토 글 작성

3.6.1 API 설명

사용자가 레시피포토에 사진과 함께 글을 작성한다.

3.6.2 요청메세지

Request Method	POST	
URL	52.78.124.103:3412/community/recipephoto/registration	
Content-type	JSON	
Parameter		
token	사용자 확인용 토큰	Header
image	이미지 업로드	File
title	제목	String
content	내용	String
width	레시피 포토 사진의 폭비율	int
height	레시피 포토 사진의 높이비율	int
요청 메시지 예	{ "title" : "두유버섯 파스타", "content" : "처음 먹어보는 두유버섯 파스타는..." "width" : 720 "height" : 640 }	

3.6.3 응답메세지

Content-type	JSON		
Parameter			
msg	성공/실패 메시지		string
성공시 응답 메시지 예	{ "msg" : "Success" }		
실패시 응답 메시지 예	에러코드	상태	Msg
	500	접속 에러	500 connection error
	500	사용자 인증 에러	500 user authorization error
	500	레시피 포토 글 등록 에러	Regist content error

BeFresh API Reference

3.7 식당추천 메인화면

3.7.1 API 설명

BeFresh 에서 제공하는 식당추천 리스트를 본다.

3.7.2 요청메세지

Requeset Method	GET	
URL	52.78.124.103:3412/community/restaurant	
Content-type	JSON	
Parameter		
token	사용자 확인용 토큰	Header
요청 메시지 예	없음	

3.7.3 응답메세지

Content-type	JSON		
Parameter			
msg	성공/실패 메세지		String
id	글의 id		Int
imageUrl	메인사진 url		String
title	식당이름		String
location	식당의 간단한 위치		String
checkSaveList	Mylist 저장여부 확인		Bool
성공시 응답 메세지 예	{ "msg": "Success", "data": [{ "id": 4, "imageUrl": "url", "title": "마치래빗", "location": "url", "content": "채식주의자들을 위한 샐러드 카페.닭가슴살, 비프스테이크, 연어스테이크 등 ", "checkSaveList": false }] }		
실패시	에러코드	상태	Msg
	500	접속 에러	500 connection error
	500	사용자 인증 에러	500 user authorization error

BeFresh API Reference

응답 메시지 예	500	식당 추천 정보를 가져오는데 실패	500 get restaurant recommend error
	500	savelist 데이터를 가져오는데 실패	500 access save list data error

3.8 식당추천 콘텐츠 상세보기

3.8.1 API 설명

식당추천 리스트에서 썸네일을 클릭하여 식당추천 콘텐츠를 본다. 이때 지도는 위도, 경도를 클라이언트에서 제공하여 클라이언트에서 지도를 표시한다.

3.8.2 요청메세지

Requset Method	GET	
URL	52.78.124.103:3412/community/restaurant/content/:id	
Content-type	JSON	
Parameter		
token	사용자 확인용 토큰	Header
Id	글의 id	Int
요청 메시지 예	없음	

3.8.3 응답메세지

Content-type	JSON	
Parameter		
msg	성공/실패 메시지	String
Id	글의 id	Int
imageUrl	메인사진 url	String
title	식당이름	String
simplelocation	식당의 간단한 위치	String
content	식당소개 내용	String
open	영업시간	String
breaking	쉬는시간	String
lastorder	마지막 주문시간	String
price	가격대	String
detaillocation	주소	String
locationLatitude	주소 위도	float

BeFresh API Reference

locationLongitude	주소 경도		float
checkSaveList	Mylist 저장여부 확인		bool
성공시 응답 메시지 예	<pre>{ "msg": "Success", "data": { "id": 4, "imageUrl": "url", "title": "마치래빗", "simplelocation": "url", "content": "채식주의자들을 위한 샐러드 카페.닭가슴살, 비프스테이크, 연어스테이크 등 ", "open": "11:00 - 21:00", "breaking": "15:30 - 17:30", "lastorder": "15:30, 21:00", "price": "1 만원대", "detaillocation": "서울시 종로구 을지 3 가", "locationLatitude": 37.5209, "locationLongitude": 127.023, "checkSaveList": false } }</pre>		
실패시 응답 메시지 예	에러코드	상태	Msg
	500	접속 에러	500 connection error
	500	사용자 인증 에러	500 user authorization error
	500	식당 추천 상세정보를 가져오는데 실패	500 get restaurant recommend content error
	500	savelist 데이터를 가져오는데 실패	500 access save list data error

BeFresh API Reference

3.9 매거진 메인화면

3.9.1 API 설명

BeFresh 에서 제공하는 매거진의 리스트를 썸네일로 확인한다.

3.9.2 요청메세지

Request Method	GET	
URL	52.78.124.103:3412/community/magazine	
Content-type	JSON	
Parameter		
token	사용자 확인용 토큰	Header
요청 메시지 예	없음	

3.9.3 응답메세지

Content-type	JSON	
	Parameter	
msg	성공/실패 메세지	string
Id	글의 id	int
imageUrl	메인사진 url	string
title	제목	string
content	글 내용중 앞부분일부 출력	string
checkSaveList	Mylist 저장여부 확인	bool
성공시 응답 메세지 예	<pre>{ "msg": "Success", "data": [{ "id": 3, "imageUrl": "url", "title": "양파의 유래", "checkSaveList": false }, { "id": 2, "imageUrl": "url", "title": "과일 건강을 품다", "checkSaveList": false }, ] }</pre>	

BeFresh API Reference

실패시 응답 메시지 예	에러코드	상태	Msg
	500	접속 에러	500 connection error
	500	사용자 인증 에러	500 user authorization error
	500	매거진 정보를 가져오는데 실패	500 get magazine error
	500	savelist 데이터를 가져오는데 실패	500 access save list data error

3.10 매거진 콘텐츠 상세보기

3.10.1 API 설명

매거진 썸네일을 클릭하여 매거진 본문을 본다.

3.10.2 요청메세지

Request Method	GET	
URL	52.78.124.103:3412/community/magazine/content/:id	
Content-type	JSON	
Parameter		
Token	사용자 확인용 토큰	string
id	글 id	Int
요청 메시지 예	없음	

3.10.3 응답메세지

Content-type	JSON	
Parameter		
msg	성공/실패 메세지	string
id	글 id	Int
content	글내용	string
width	매거진 본문 이미지의 폭	int
height	매거진 본문 이미지의 높이	int
checkSaveList	MyList 저장여부 확인	bool
성공시 응답 메세지 예	{ "msg": "Success", "data": { "id": 1,	

BeFresh API Reference

	<pre> "content": "url", "width" : 325 "height" : 997 "checkSaveList": false } </pre>		
실패시 응답 메시지 예	에러코드	상태	Msg
	500	접속 에러	500 connection error
	500	사용자 인증 에러	500 user authorization error
	500	매거진 상세정보를 가져오는데 실패	500 get magazine content error
	500	savelist 데이터를 가져오는데 실패	500 access save list data error

3.11 나의 저장목록 메인화면 - 레시피포토

3.11.1 API 설명

커뮤니티 메인화면에서 나의 저장목록 상세보기를 눌러 저장목록 화면에서 레시피포토탭을 선택시 저장된 레시피포토만을 보여준다. 이때 커뮤니티 메인화면에서 넘어올 때 레시피포토탭이 기본탭으로 적용된다.

3.11.2 요청메세지

Requeset Method	Get	
URL	52.78.124.103:3412/community/savelist/recipephoto	
Content-type	JSON	
Parameter		
token	사용자 확인용 토큰	Header
요청 메세지 예	없음	

3.11.3 응답메세지

Content-type	JSON	
Parameter		
msg	성공/실패 메세지	String
id	글의 id 값	Int
imageUrl	메인사진 url	String
title	글 이름	String
width	사진의 폭	int
height	사진의 높이	int

BeFresh API Reference

checkSaveList	체크 여부		bool
성공시 응답 메시지 예	<pre>{ "msg": "Success", "data": [{ id : 2 imageUrl : "url", title : 훌륭한 채식, "width" : 4 "height" : 3 checkSaveList : true }] }</pre>		
실패시 응답 메시지 예	에러코드	상태	Msg
	500	접속 에러	500 connection error
	500	사용자 인증 에러	500 user authorization error
	500	savelist 데이터를 가져오는데 실패	500 get save list data error

3.12 나의 저장목록 메인화면 - 식당추천

3.12.1 API 설명

커뮤니티 메인화면에서 나의 저장목록 상세보기를 눌러 저장목록 화면에서 식당추천탭을 선택시 저장된 식당 추천만을 보여준다.

3.12.2 요청메세지

Requeset Method	Get	
URL	52.78.124.103:3412/community/savelist/restaurant	
Content-type	JSON	
Parameter		
token	사용자 확인용 토큰	Header
요청 메시지 예	없음	

3.12.3 응답메세지

Content-type	JSON	
Parameter		
msg	성공/실패 메시지	String

BeFresh API Reference

id	글의 id 값	Int	
imageUrl	메인사진 url	String	
title	식당 이름	String	
location	식당 위치	String	
content	내용	String	
checkSaveList	체크 여부	bool	
성공시 응답 메시지 예	<pre>{ "msg": "Success", "data": [{ id : 2, imageUrl : "url", title : "플랜트", location : "url", content : "디저트가 정말 맛있는 곳", checkSaveList : true }] }</pre>		
실패시 응답 메시지 예	에러코드	상태	Msg
	500	접속 에러	500 connection error
	500	사용자 인증 에러	500 user authorization error
	500	savelist 데이터를 가져오는데 실패	500 get save list data error

3.13 나의 저장목록 메인화면 - 매거진

3.13.1 API 설명

커뮤니티 메인화면에서 나의 저장목록 상세보기를 눌러 저장목록 화면에서 매거진 탭을 선택시 저장된 매거진만을 보여준다.

3.13.2 요청메세지

Requset Method	Get	
URL	52.78.124.103:3412/community/savelist/magazine	
Content-type	JSON	
Parameter		
token	사용자 확인용 토큰	Header

BeFresh API Reference

요청 메시지 예	없음
----------	----

3.13.3 응답메세지

Content-type	JSON		
Parameter			
msg	성공/실패 메시지		String
id	글의 id 값		Int
imageUrl	메인사진 url		String
title	제목		String
checkSaveList	체크 여부		bool
성공시 응답 메시지 예	<pre>{ "msg": "Success", "data": [{ id : 1, imageUrl : "url", title : "비건의 유래", checkSaveList : true }] }</pre>		
실패시 응답 메시지 예	에러코드	상태	Msg
	500	접속 에러	500 connection error
	500	사용자 인증 에러	500 user authorization error
	500	savelist 데이터를 가져오는데 실패	500 get save list data error

BeFresh API Reference

4.1 멤버십 유저상태정보 반환

4.1.1 API 설명

멤버십 가입/미가입 상태를 반환함. 이 정보로 클라이언트에서 멤버십 메인화면을 결정한다.

4.1.2 요청메세지

Requset Method	GET	
URL	52.78.124.103:3412/membership/check	
Content-type	JSON	
Parameter		
token	사용자 확인용 토큰	Header
요청 메세지 예	없음	

4.1.3 응답메세지

Content-type	JSON		
Parameter			
msg	성공/실패 메세지		String
userGroup	유저 가입유무 N : 멤버십 미가입 V : 채식 멤버쉽 가입 W : 웰빙 멤버쉽 가입 B : 채식+웰빙 멤버쉽 가입		char
성공시 응답 메세지 예	{ "msg": "Success", "data": { "category": "N" } }		
실패시 응답 메세지 예	에러코드	상태	Msg
	500	접속 에러	500 connection error
	500	사용자 인증 에러	500 user authorization error
	500	사용자 정보를 가져오는데 실패	500 Get user data error

BeFresh API Reference

4.2 멤버쉽 가입 - 메뉴 선택

4.2.1 API 설명

멤버쉽 join 에서 메뉴 선택 후 필수정보 입력 클릭시 수행되는 API.

4.2.2 요청메세지

Requet Method	POST	
URL	52.78.124.103:3412/membership/join	
Content-type	JSON	
Parameter		
token	사용자 확인용 토큰	Header
category	사용자가 선택한 메뉴 1 : 웰빙메뉴 2 : 채식메뉴 3 : 웰빙메뉴 + 채식메뉴	Int
요청 메세지 예	{ "msg": "Success", "data": { "category": 2 } }	

4.2.3 응답메세지

Content-type	JSON		
Parameter			
msg	성공/실패 메세지		String
category	사용자가 선택한 메뉴 N : 멤버쉽 미가입 V : 채식 멤버쉽 가입 W : 웰빙 멤버쉽 가입 B : 채식+웰빙 멤버쉽 가입		char
price	메뉴의 가격		Int
성공시 응답 메세지 예	{ "msg": "Success", "data": { "category": "B", "price": 19800 } }		
	에러코드	상태	Msg
	500	접속 에러	500 connection error

BeFresh API Reference

실패시 응답 메시지 예	500	멤버십 종류 정보를 가져오는데 실패	500 Get membership type data error
-----------------	-----	---------------------	------------------------------------

4.3 멤버십 가입 - 상세정보 입력

4.3.1 API 설명

멤버십 가입시 메뉴 선택후 뜨는 화면에서 배송, 결제 상세정보 입력후 수행되는 API

4.3.2 요청메세지

Request Method	POST	
URL	52.78.124.103:3412/membership/join/info	
Content-type	JSON	
Parameter		
token	사용자 확인용 토큰	Header
category	사용자가 선택한 메뉴 1 : 웰빙메뉴 2 : 채식메뉴 3 : 웰빙메뉴 + 채식메뉴	int
zipcode	우편번호	Int
address	주소	String
subAddress	상세주소	String
phone	핸드폰번호	String
etcInformation	배송메모	String
요청 메시지 예	{ "category" : 3 "zipcode" : 14114, "address" : "경기도 안양시 동안구", "subAddress" : "엘에스로 116 번길 56", "phone" : "010-4333-4441", "etcInformation" : "배송메모" }	

4.2.3 응답메세지

Content-type	JSON	
Parameter		
msg	성공/실패 메시지	string

BeFresh API Reference

성공시 응답 메시지 예	<pre>{ "msg" : "Success" }</pre>		
실패시 응답 메시지 예	에러코드	상태	Msg
	401	사용할 수 없는 사용자 이름 한글로만 2~4 글자	Useless Name
	401	사용할 수 없는 주소	Useless Address
	401	사용할 수 없는 상세 주소	Useless Sub Address
	401	사용할 수 없는 우편번호 숫자로 5~6 자리	Useless Zipcode
	401	사용할 수 없는 핸드폰 번호 01X-XXX-XXXX or 01X-XXXX-XXXX 만 사용가능	Useless Phone
	500	접속 에러	500 Connection error
	500	사용자 인증 에러	500 user authorization error
	500	멤버쉽 가입 에러	500 Join membership err

4.4 멤버쉽 정보 조회

4.4.1 API 설명

나의 멤버쉽 가입정보를 조회하는 API. 4.1 과 같은 메시지를 반환하지만 추후 결제시스템 구현후에는 더 많은 정보가 추가되어 반환된다.

4.4.2 요청메세지

Requet Method	GET	
URL	52.78.124.103:3412/membership/info	
Content-type	JSON	
Parameter		
token	사용자 확인용 토큰	Header
요청 메시지 예	없음	

BeFresh API Reference

4.4.3 응답메세지

Content-type	JSON		
Parameter			
msg	성공/실패 메세지		String
category	사용자가 선택한 메뉴 N : 멤버쉽 미가입 V : 채식 멤버쉽 가입 W : 웰빙 멤버쉽 가입 B : 채식+웰빙 멤버쉽 가입		char
성공시 응답 메세지 예	{ "msg": "Success", "data": { "category": "N" } }		
실패시 응답 메세지 예	에러코드	상태	Msg
	500	접속 에러	500 connection error
	500	사용자 인증 에러	500 user authorization error
	500	사용자 정보를 가져오는데 실패	500 Get user data error

4.5 멤버쉽 탈퇴

4.5.1 API 설명

멤버쉽 정보보기 화면에서 멤버쉽 탈퇴를 클릭하였을시 멤버쉽을 탈퇴하는 API

4.5.2 요청메세지

Request Method	GET	
URL	52.78.124.103:3412/membership/info/out	
Content-type	JSON	
Parameter		
token	사용자 확인용 토큰	Header
요청 메시지 예	없음	

BeFresh API Reference

4.5.3 응답메세지

Content-type	JSON		
Parameter			
msg	성공/실패 메세지		string
성공시 응답 메세지 예	{ "msg" : "Success" }		
실패시 응답 메세지 예	에러코드	상태	Msg
	500	접속 에러	500 connection error
	500	사용자 인증 에러	500 user authorization error
	500	멤버십 탈퇴 에러	500 membership out error

4.6 멤버십 배송스케줄 조회

4.6.1 API 설명

멤버십 가입후 메인화면인 달력화면을 띄우기 위한 정보 반환. 사용자의 멤버십 카테고리 와 앞으로 3 주간의 배송유무, 달력에서 해당 주차를 클릭시 배송받을 수 있는 레시피 정보를 보여준다.

4.6.2 요청메세지

Request Method	POST	
URL	52.78.124.103:3412/membership/schedule	
Content-type	JSON	
Parameter		
token	사용자 확인용 토큰	Header
date	사용자가 선택한 날짜 YYYY-MM-DD	string
요청 메시지 예	{ "date" : "2017-07-03" }	

4.6.3 응답메세지

Content-type	JSON	
Parameter		
msg	성공/실패 메세지	String

BeFresh API Reference

category	사용자가 선택한 메뉴 N : 멤버쉽 미가입 V : 채식 멤버쉽 가입 W : 웰빙 멤버쉽 가입 B : 채식+웰빙 멤버쉽 가입	char
delivery	앞으로 3 주간 배송 여부 배열크기 : 3 배열원소 형식 : int 1 : 받음 0 : 받지않음	array - int
week	사용자가 선택한 주간 날짜 토글버튼 왼쪽에 출력용	string
recipe	사용자가 선택한 주의 사용자가 구독중인 멤버쉽의 레시피, 최대 2 개	JSON
id	레시피 id	int
image_url	레시피 메인사진 url	string
title	레시피 제목	string
hashtag	레시피 해쉬태그	string
delivery_date	레시피의 배송예정 날짜	string
성공시 응답 메시지 예	<pre>{ "msg": "Success", "data": { "category": "B", "delivery": [1, 1, 1], "week": "07.03 ~ 07.09", "recipe": [{ "id": 3, "image_url": url, "title": "비건용 채식메", "hashtag": "두유, 유제품", "delivery_date": "2017.07.08" }, { "id": 7, "image_url": url, "title": "트로피컬 후르츠 샐러드", "hashtag": "과일, 두유, 유제품", "delivery_date": "2017.07.08" }] } }</pre>	

BeFresh API Reference

	<pre> }] } } </pre>		
실패시 응답 메시지 예	에러코드	상태	Msg
	500	접속 에러	500 connection error
	500	사용자 인증 에러	500 user authorization error
	500	사용자 정보를 가져오는데 실패	500 Get user data error
	500	배달 거절 주 정보를 가져오는데 실패	500 Get refused week data error
	500	레시피 정보를 가져오는데 실패	500 get recipe data error

4.7 멤버십 배송스케줄 설정

4.7.1 API 설명

멤버십 배송스케줄 조회에서 앞으로 3 주중 한주를 클릭하고 배송받기 토글버튼을 통해 배송여부를 결정할때 실행되는 API

4.7.2 요청메세지

Request Method	POST	
URL	52.78.124.103:3412/membership/refusedate	
Content-type	JSON	
Parameter		
token	사용자 확인용 토큰	Header
date	사용자가 선택한 날짜 YYYY-MM-DD	string
요청 메시지 예	{ "date" : "2017-07-03" }	

4.7.3 응답메세지

Content-type	JSON	
Parameter		
msg	성공/실패 메시지	String

BeFresh API Reference

성공시 응답 메시지 예	<pre>{ "msg": "Success" }</pre>		
실패시 응답 메시지 예	에러코드	상태	Msg
	500	접속 에러	500 connection error
	500	사용자 인증 에러	500 user authorization error
	500	배달 거절 주 정보를 가져오는데 실패	500 Get refused week data error
	500	배달 거절 주 정보를 등록하는데 실패	Regist refused data err
	500	배달 거절 주 정보를 삭제하는데 실패	Delete refused data err

BeFresh API Reference

5.1 나의 저장목록 등록/삭제

5.1.1 API 설명

각종 화면에서 좋아요 버튼을 눌렀을때 작동하는 API.

저장인지 삭제인지는 서버에서 판단해서 수행하므로 좋아요를 눌렀을때 글 ID 랑 글이 어디 게시판인지만 정보로 넘겨주면 된다.

5.1.2 요청메세지

Requet Method	GET	
URL	52.78.124.103:3412/mypage/registmylist/:id/:from	
Content-type	JSON	
Parameter		
token	사용자 확인용 토큰	Header
:id	id	int
:from	1: 레시피 2: 레시피 포토 3: 식당 추천 4: 비프레쉬 매거진	int
요청 메시지 예	없음	

5.1.3 응답메세지

Content-type	JSON		
	Parameter		
msg	성공/실패 메시지		String
성공시 응답 메시지 예	{ "msg": "Success" }		
실패시 응답 메시지 예	에러코드	상태	Msg
	500	접속 에러	500 connection error
	500	사용자 인증 에러	500 user authorization error
	500	저장목록을 불러오는데 실패	500 get save list data error
	500	카운트 업데이트 실패	Update count err
	500		Save list err

BeFresh API Reference

5.2 배송완료목록 조회

5.2.1 API 설명

멤버십 가입후 내가 실제로 배송을 받은 레시피들을 보여준다. 이 페이지에서 리뷰작성 여부를 보여주며 리뷰 작성페이지로 넘어갈 수 있다.

5.2.2 요청메세지

Requset Method	GET	
URL	52.78.124.103:3412/mypage/deliveriedrecipe	
Content-type	JSON	
	Parameter	
token	사용자 확인용 토큰	Header
요청 메시지 예	없음	

5.2.3 응답메세지

Content-type	JSON	
Parameter		
msg	성공/실패 메세지	string
deliveriedRecipe	배송된 레시피 정보	JSON
Id	글 id	int
imageUrl	레시피/ 커뮤니티의 메인사진 url	string
title	레시피/ 커뮤니티의 제목	string
deliveried_date	배송된 날짜	string
check_review	리뷰 작성 여부 0:작성안함 1:작성완료	int
성공시 응답 메세지 예	<pre>{ "msg": "Success", "data": { "deliveriedRecipe": [{ "id": 1 "imageUrl" : "url" "title" : "커리" "deliveried_date" : "06/17/2017" // MM/DD/YY "check_review" : 1 }] } }</pre>	

BeFresh API Reference

실패시 응답 메시지 예	에러코드	상태	Msg
	500	접속 에러	500 connection error
	500	사용자 인증 에러	500 user authorization error
	500	배송정보를 불러오는데 에러	500 get delivered recipe data error

5.3 레시피 저장목록 조회

5.3.1 API 설명

내가 좋아요를 눌러놓은 레시피 저장목록을 보여준다.

5.3.2 요청메세지

Request Method	GET	
URL	52.78.124.103:3412/mypage/savedrecipe	
Content-type	JSON	
Parameter		
token	사용자 확인용 토큰	Header
요청 메시지 예	없음	

5.3.3 응답메세지

Content-type	JSON	
Parameter		
msg	성공/실패 메시지	String
id	레시피 id	Int
imageUrl	레시피/ 커뮤니티의 메인사진 url	String
title	레시피 제목	String
subtitle	레시피 부제목	String
difficulty	요리 난이도	char
cookingTime	조리시간	int
hashtag	레시피 해시태그	string

BeFresh API Reference

성공시 응답 메시지 예	<pre>{ "msg": "Success", "data": { "savedRecipe": [{ id : 1, image_url : "url", title : "맛있는 채식", subtitle : "채식이란", difficulty : A, cookingTime : 15, hashtag : null, checkSaveList : true }] } }</pre>		
실패시 응답 메시지 예	에러코드	상태	Msg
	500	접속 에러	500 connection error
	500	사용자 인증 에러	500 user authorization error
	500	저장된 레시피 정보를 가져오는데 에러	500 get saved recipe data error

5.4 나의 계정정보 조회

5.4.1 API 설명

사용자의 가입된 계정정보를 조회한다. 이때 멤버십을 가입한 사용자라면 회원가입시 입력한 정보와 함께 멤버십 배송정보와 카드정보를 함께 보여주고 멤버십을 가입하지 않은 사용자라면 회원가입시 입력한 정보만을 보여준다.

5.4.2 요청메세지

Request Method	GET	
URL	52.78.124.103:3412/mypage/accountinfo	
Content-type	JSON	
Parameter		
token	사용자 확인용 토큰	Header
요청 메시지 예	없음	

BeFresh API Reference

5.4.3 응답메세지

Content-type	JSON		
Parameter			
msg	성공/실패 메세지	String	
account	사용자 계정 정보	JSON	
email	사용자 이메일	string	
name	사용자 이름	string	
point	포인트	int	
image	레시피 조리방법 이미지 url	string	
checkMembership	멤버십 가입 여부	bool	
membership	멤버십 정보 //없으면 뒤에 null 로 감	JSON	
phone	전화번호 정보	string	
address	주소	string	
card	카드 번호	string	
성공시 응답 메세지 예	{ "msg": "Success", "data": { "account": { "email": "55", "name": "test", "point": 0, "checkMembership": false }, "membership": { "phone" : "010-4333-4441", "address" : "경기도 안양시 동안구 엘에스로 116" "card" : "0000-0000-****-**00" } } }		
실패시 응답 메세지 예	에러코드	상태	Msg
	500	접속 에러	500 Connection error
	500	사용자 인증 에러	500 user authorization error
	500	사용자 정보를 가져오는데 실패	500 get user data err
	500	사용자의 멤버십 정보를 가져오는데 실패	500 get user membership data err

BeFresh API Reference

5.5 비밀번호 수정

5.5.1 API 설명

나의 계정정보 조회화면에서 비밀번호 수정하기를 눌렀을 시 수행되는 API. 비밀번호의 양식에 맞지 않거나 기존 비밀번호를 잘못 입력 할 시 비밀번호 수정이 불가능하다.

5.5.2 요청메세지

Requeset Method	PUT	
URL	52.78.124.103:3412/mypage/accountinfo/setpwd	
Content-type	JSON	
Parameter		
token	사용자 확인용 토큰	Header
oldPwd	사용자의 기존 비밀번호	string
newPwd	사용자가 새로 입력한 비밀번호	string
요청 메세지 예	{ "oldPwd" : qwer1234 "newPwd" : abcd1234 }	

5.5.3 응답메세지

Content-type	JSON		
Parameter			
msg	성공/실패 메세지		String
성공시 응답 메세지 예	{ "msg": "Success", }		
실패시 응답 메세지 예	에러코드	상태	Msg
	500	접속 에러	500 Connection error
	500	사용자 인증 에러	500 user authorization error
	500	사용자 정보를 가져오는데 실패	500 find user data err
	500	비밀번호 암호화 에러	password encryption error password hashing error
	401	잘못된 기존 비밀번호 입력	wrong old password
	400	새로운 비밀번호 양식이 잘못된 영문+숫자 포함 8~20 자	Useless new password
	500	사용자 비밀번호 업데이트 실패	update new password error