

Práctica # 2 en AWK

OBJETIVO: Utilizar el lenguaje AWK.

INTRODUCCIÓN: awk es un **lenguaje intérprete de instrucciones** de aplicación generalizada pero con la ventaja de implementar expresiones regulares dentro de su código.

PARTE 1. Ejecución de un programa en AWK con un archivo de datos (opción **-f**).

PASO 1. DEL SITIO UPIICSA Sara Méndez en el link de COMPILADORES

DESCARGUE el archivo **awk95 (si tiene problemas de este site.) Utilice el site:**

<http://www.klabaster.com/freeware.htm>

PASO 2.

IMPORTANTE: Verifique que al descargar los DOS archivos queden dentro de una carpeta a la que pueda acceder desde la consola del MS-DOS (TODOS LOS PROGRAMAS/ACCESORIOS/ CREAR una carpeta AWK y dentro del mismo directorio sea donde se tenga el awk95, re-nómbrelo con awk.exe con el comando **ren** de la siguiente forma: **ren awk95 awk.exe**

PASO 3: Edite el sourceAWK.txt y con las tres líneas de código cree un nuevo archivo o programa separador en awk

3.1 Copie las tres líneas con el siguiente código

unbundle - unpack a bundle into separate files

```
$1 != prev { close(prev); prev = $1 }
```

```
{ print substr($0, index($0, " ") + 1) >$1 }
```

3.2 Nombre este archivo como: separa.awk

Si se tienen los tres archivos descritos en el paso uno y dos, revise con el comando **dir**

De la siguiente forma: **dir**

Deberán aparecer los archivos:

awk.95

sourceAWK.txt

separa.awk

PASO 4. Edite de nuevo el archivo: **sourceAWK.txt** Realice la selección del código sourceAWK.txt las líneas de códigos relacionados con CALC1, CALC2 y CALC3 y de al nuevo archivo el nombre de CALCULA

Deberán aparecer CUATRO archivos:

awk.95
sourceAWK.txt
separa.awk
CALCULA

PASO 5. Ejecute la siguiente instrucción: `awk -f separa.awk CALCULA`

Después de ejecutar correctamente la anterior instrucción

Deberán aparecer SIETE archivos:

awk.95
sourceAWK.txt
separa.awk
CALCULA
CALC1
CALC2
CALC3

PARTE 2. Actividad de aprendizaje extra clase

Ejecute el código de la Calc1, Calc2 y Calc3 introduciendo en pantalla datos numéricos para verificar su operación.

Imprima los archivos del código en AWK con cada una de las 3 calculadoras (CALC1, CALC2 y CALC3)

Analice el código y realice el diagrama de autómatas correspondiente que muestre el comportamiento de cada una de las tres calculadoras.