



bitacora_form.php

```
<?php
// Supón que recibes $id_prueba desde la vista anterior o la URL
$id_prueba = isset($_GET['id_prueba']) ? (int)$_GET['id_prueba'] : 0;
?>
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Bitácora diaria - Registro</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/
bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body class="bg-light">
<div class="container py-4">
    <div class="row mb-3">
        <div class="col">
            <h1 class="h3">Bitácora diaria - Registro</h1>
            <p class="text-muted mb-0">Checklist de inicio/fin y muestreos durante la
jornada.</p>
        </div>
    </div>

    <form id="formBitacora" class="card shadow-sm" method="POST"
action="guardar_bitacora.php">
        <input type="hidden" name="id_prueba" value="<?=
htmlspecialchars($id_prueba) ?>">

        <div class="card-body">
            <!-- Datos generales -->
            <h5 class="mb-3">Datos generales</h5>
            <div class="row g-3">
                <div class="col-md-3">
                    <label class="form-label">Fecha</label>
                    <input type="date" class="form-control" name="fecha" required>
                </div>
                <div class="col-md-3">
                    <label class="form-label">Objetivo de prueba</label>
                    <select class="form-select" name="objetivo_prueba" required>
                        <option value="">-- Selecciona --</option>
                        <option>Rendimiento</option>
                        <option>Desempeño</option>
                    </select>
                </div>
            </div>
        </div>
    </form>
</div>
```

```

    </div>
    <div class="col-md-3">
        <label class="form-label">Origen</label>
        <input type="text" class="form-control" name="origen" maxlength="100">
    </div>
    <div class="col-md-3">
        <label class="form-label">Destino</label>
        <input type="text" class="form-control" name="destino"
maxlength="100">
    </div>
    <div class="col-md-4">
        <label class="form-label">Master Driver</label>
        <input type="text" class="form-control" name="master_driver"
maxlength="100">
    </div>
    <div class="col-md-4">
        <label class="form-label">Operador</label>
        <input type="text" class="form-control" name="operador"
maxlength="100">
    </div>
    <div class="col-md-4">
        <label class="form-label">Peso de carga (toneladas)</label>
        <input type="number" class="form-control" name="peso_carga"
step="0.01" min="0">
    </div>
</div>

<hr class="my-4">

<!-- Inicio de jornada -->
<h5 class="mb-3">Inicio de jornada</h5>
<div class="row g-3">
    <div class="col-md-3">
        <label class="form-label">Kilometraje inicial</label>
        <input type="number" class="form-control" name="kilometraje_inicial"
min="0" required>
    </div>
    <div class="col-md-3">
        <label class="form-label">Hora de inicio</label>
        <input type="time" class="form-control" name="hora_inicio" required>
    </div>
    <div class="col-md-6 d-flex align-items-end">
        <div class="row w-100">
            <div class="col-6 col-md-4 form-check">
                <input class="form-check-input" type="checkbox"
name="combustible_inicio" value="1" id="combI">
                <label class="form-check-label" for="combI">Combustible lleno</
label>

```

```

        </div>
        <div class="col-6 col-md-4 form-check">
            <input class="form-check-input" type="checkbox" name="urea_inicio"
value="1" id="ureaI">
            <label class="form-check-label" for="ureaI">Urea llena</label>
        </div>
        <div class="col-6 col-md-4 form-check">
            <input class="form-check-input" type="checkbox"
name="llantas_inicio" value="1" id="llantI">
            <label class="form-check-label" for="llantI">Presión llantas ok</
label>
        </div>
        <div class="col-6 col-md-4 form-check">
            <input class="form-check-input" type="checkbox"
name="niveles_inicio" value="1" id="nivI">
            <label class="form-check-label" for="nivI">Niveles ok</label>
        </div>
        <div class="col-6 col-md-4 form-check">
            <input class="form-check-input" type="checkbox"
name="fallas_inicio" value="1" id="fallI">
            <label class="form-check-label" for="fallI">Códigos falla</label>
        </div>
        <div class="col-6 col-md-4 form-check">
            <input class="form-check-input" type="checkbox"
name="fugas_inicio" value="1" id="fugI">
            <label class="form-check-label" for="fugI">Fugas</label>
        </div>
        <div class="col-6 col-md-4 form-check">
            <input class="form-check-input" type="checkbox"
name="danos_inicio" value="1" id="danI">
            <label class="form-check-label" for="danI">Golpes/daños</label>
        </div>
    </div>
</div>
</div>

<hr class="my-4">

<!-- Fin de jornada -->
<h5 class="mb-3">Fin de jornada</h5>
<div class="row g-3">
    <div class="col-md-3">
        <label class="form-label">Kilometraje final</label>
        <input type="number" class="form-control" name="kilometraje_final"
min="0" required>
    </div>
    <div class="col-md-3">
        <label class="form-label">Hora de fin</label>

```

```

        <input type="time" class="form-control" name="hora_fin" required>
    </div>
    <div class="col-md-6 d-flex align-items-end">
        <div class="row w-100">
            <div class="col-6 col-md-4 form-check">
                <input class="form-check-input" type="checkbox"
name="combustible_fin" value="1" id="combF">
                <label class="form-check-label" for="combF">Combustible lleno</
label>
            </div>
            <div class="col-6 col-md-4 form-check">
                <input class="form-check-input" type="checkbox" name="urea_fin"
value="1" id="ureaF">
                <label class="form-check-label" for="ureaF">Urea llena</label>
            </div>
            <div class="col-6 col-md-4 form-check">
                <input class="form-check-input" type="checkbox" name="fallas_fin"
value="1" id="fallF">
                <label class="form-check-label" for="fallF">Códigos falla</label>
            </div>
            <div class="col-6 col-md-4 form-check">
                <input class="form-check-input" type="checkbox" name="fugas_fin"
value="1" id="fugF">
                <label class="form-check-label" for="fugF">Fugas</label>
            </div>
            <div class="col-6 col-md-4 form-check">
                <input class="form-check-input" type="checkbox" name="danos_fin"
value="1" id="danF">
                <label class="form-check-label" for="danF">Golpes/daños</label>
            </div>
        </div>
    </div>

    <hr class="my-4">

    <!-- Eventos importantes -->
    <h5 class="mb-3">Eventos importantes</h5>
    <div class="mb-3">
        <textarea class="form-control" name="eventos_importantes" rows="3"
placeholder="¿Ocurrió algún evento relevante de seguridad/consumo?"></textarea>
    </div>

    <hr class="my-4">

    <!-- Muestreos -->
    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-2">
        <h5 class="mb-0">Muestreos durante la jornada</h5>

```

```

        <button type="button" id="btnAddMuestreo" class="btn btn-outline-primary
btn-sm">+ Agregar muestreo</button>
    </div>

    <div id="muestreos" class="table-responsive">
        <table class="table table-bordered align-middle">
            <thead class="table-light">
                <tr>
                    <th>#</th>
                    <th>Hora</th>
                    <th>RPM/Relación de marcha</th>
                    <th>Velocidad (Km/h)</th>
                    <th>Temperatura (°C)</th>
                    <th>Presión (Aceite)</th>
                    <th>Presión (Aire)</th>
                    <th>Odómetro (Km)</th>
                    <th></th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody id="tbodyMuestreos">
                <tr>
                    <td class="idx">1</td>
                    <td><input type="time" class="form-control" name="muestreos[0]
[hora]"></td>
                    <td><input type="text" class="form-control" name="muestreos[0]
[rpm_relacion]" maxlength="50"></td>
                    <td><input type="number" class="form-control" name="muestreos[0]
[velocidad]" step="0.01" min="0"></td>
                    <td><input type="number" class="form-control" name="muestreos[0]
[temperatura]" step="0.01"></td>
                    <td><input type="number" class="form-control" name="muestreos[0]
[presion_aceite]" step="0.01" min="0"></td>
                    <td><input type="number" class="form-control" name="muestreos[0]
[presion_aire]" step="0.01" min="0"></td>
                    <td><input type="number" class="form-control" name="muestreos[0]
[odometro]" min="0"></td>
                    <td><button type="button" class="btn btn-sm btn-outline-danger
btnDel">Eliminar</button></td>
                </tr>
            </tbody>
        </table>
    </div>

</div>

<div class="card-footer d-flex gap-2">
    <button type="submit" class="btn btn-primary">Guardar bitácora</button>
    <a href="javascript:history.back()" class="btn btn-light">Cancelar</a>

```

```

    </div>
  </form>
</div>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/
bootstrap.bundle.min.js"></script>
<script>
(function(){
  const tbody = document.getElementById('tbodyMuestreos');
  const btnAdd = document.getElementById('btnAddMuestreo');

  function renumerar() {
    [...tbody.querySelectorAll('tr')].forEach((tr, idx) => {
      tr.querySelector('.idx').textContent = idx + 1;

      ['hora', 'rpm_relacion', 'velocidad', 'temperatura', 'presion_aceite', 'presion_aire', 'odometro'].forEach(
        (campo) => {
          const input = tr.querySelector(`[name^=muestreos]
[name$='${campo}']`);
          if (input) input.name = `muestreos[${idx}][${campo}]`;
        });
    });
  }

  btnAdd.addEventListener('click', () => {
    const tr = document.createElement('tr');
    tr.innerHTML = `
      <td class="idx"></td>
      <td><input type="time" class="form-control" name="muestreos[][hora]"></td>
      <td><input type="text" class="form-control" name="muestreos[
rpm_relacion]" maxlength="50"></td>
      <td><input type="number" class="form-control" name="muestreos[
velocidad]" step="0.01" min="0"></td>
      <td><input type="number" class="form-control" name="muestreos[
temperatura]" step="0.01"></td>
      <td><input type="number" class="form-control" name="muestreos[
presion_aceite]" step="0.01" min="0"></td>
      <td><input type="number" class="form-control" name="muestreos[
presion_aire]" step="0.01" min="0"></td>
      <td><input type="number" class="form-control" name="muestreos[][odometro]"
min="0"></td>
      <td><button type="button" class="btn btn-sm btn-outline-danger
btnDel">Eliminar</button></td>`;
    tbody.appendChild(tr);
    renumerar();
  });

  tbody.addEventListener('click', (e) => {

```

```

        if (e.target.classList.contains('btnDel')) {
            const tr = e.target.closest('tr');
            tr.remove();
            renumerar();
        }
    });
})();
</script>
</body>
</html>

```



guardar_bitacora.php

```

`php <?php include DIR . '/conexion.php';

```

```

mysqli_report(MYSQLI_REPORT_ERROR | MYSQLI_REPORT_STRICT); $conexion->set_charset('utf8mb4');

```

```

function boolField($name){ return isset($_POST[$name]) ? 1 : 0; }

```

```

try { if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') { http_response_code(405); exit('Método no permitido'); }

```

```

$id_prueba = (int)$_POST['id_prueba'] ?? 0; $fecha = trim($_POST['fecha'] ?? ''); $objetivo_prueba =
trim($_POST['objetivo_prueba'] ?? ''); $origen = trim($_POST['origen'] ?? ''); $destino =
trim($_POST['destino'] ?? ''); $master_driver = trim($_POST['master_driver'] ?? ''); $operador =
trim($_POST['operador'] ?? ''); $peso_carga = isset($_POST['peso_carga']) && $_POST['peso_carga'] !== '' ?
(float)$_POST['peso_carga'] : null;

```

```

$kilometraje_inicial = isset($_POST['kilometraje_inicial']) ? (int)$_POST['kilometraje_inicial'] : null; $hora_inicio
= trim($_POST['hora_inicio'] ?? ''); $combustible_inicio = boolField('combustible_inicio'); $urea_inicio =
boolField('urea_inicio'); $llantas_inicio = boolField('llantas_inicio'); $niveles_inicio = boolField('niveles_inicio');
$fallas_inicio = boolField('fallas_inicio'); $fugas_inicio = boolField('fugas_inicio'); $danos_inicio =
boolField('danos_inicio');

```

```

$kilometraje_final = isset($_POST['kilometraje_final']) ? (int)$_POST['kilometraje_final'] : null; $hora_fin =
trim($_POST['hora_fin'] ?? ''); $combustible_fin = boolField('combustible_fin'); $urea_fin = boolField('urea_fin');
$fallas_fin = boolField('fallas_fin'); $fugas_fin = boolField('fugas_fin'); $danos_fin = boolField('danos_fin');

```

```

$eventos_importantes = trim($_POST['eventos_importantes'] ?? '');

```

```

if ($id_prueba <= 0) { throw new RuntimeException('Falta id_prueba. '); } if ($fecha === '') { throw new
RuntimeException('F

```