
Scatter GAM − x & y
y
4
2
0
−2
−4
−6
−8
Frequency
15
10
5
0
−3
−2
−1
0
1
2
x


Scatter GAM − x & y
y
4
2
0
−2
−4
−6
−8
Frequency
15
10
5
0
−3
−2
−1
0
1
2
x


Scatter GAM − x & y
y
4
2
0
−2
−4
−6
Frequency
25
20
15
10
5
0
−3
−2
−1
0
1
2
x


Scatter GAM − x & y
y
4
2
0
−2
−4
−6
Frequency
20
15
10
5
0
−3
−2
−1
0
1
2
x


Scatter GAM − x & y
y
4
2
0
−2
−4
Frequency
20
15
10
5
0
−3
−2
−1
0
1
2
x


Scatter GAM − x & y
y
6
4
2
0
−2
−4
Frequency
40
30
20
10
0
−2
−1
0
1
2
3
x


Scatter GAM − x & y
y
6
4
2
0
−2
−4
Frequency
40
30
20
10
0
−2
−1
0
1
2
3
x


Scatter GAM − x & y
y
4
2
0
−2
−4
−6
Frequency
20
15
10
5
0
−2
−1
0
1
2
x


Scatter GAM − x & y
y
4
2
0
−2
−4
−6
Frequency
20
15
10
5
0
−2
−1
0
1
2
x


Scatter GAM − x & y
y
4
2
0
−2
−4
−6
Frequency
20
15
10
5
0
−2
−1
0
1
2
3
x


Scatter GAM − x & y
y
4
2
0
−2
−4
−6
Frequency
20
15
10
5
0
−2
−1
0
1
2
3
x


Scatter GAM − x & y
y
4
2
0
−2
−4
Frequency
15
10
5
0
−2
−1
0
1
2
x


2
0
−2
−4
−6
−8
y
−1
0
1
2
x
0.22
Average slope 1:
b = 1.16, z = 3.45, p = .0006
Average slope 2:
b = −2.68, z = −10.38, p < .0001


Scatter GAM − x & y
y
6
4
2
0
−2
−4
−6
Frequency
15
10
5
0
−3
−2
−1
0
1
2
3
x


Comparing Distribution of 'y' by 'group'
A
(n=30)
B
(n=40)
C
(n=30)
100%
75%
50%
25%
0%
% of observations
−2
−1
0
1
2
y


Comparing Distribution of 'y' by 'group'
A
(n=30)
B
(n=40)
C
(n=30)
100%
75%
50%
25%
0%
% of observations
−2
−1
0
1
2
y


Comparing Distribution of 'value' by 'group'
A
(n=50)
B
(n=50)
100%
75%
50%
25%
0%
% of observations
p = .1131
p = .3359
p = .0065
0.27
0.78
−0.29
0.05
−0.98
−0.43
Kolmogorov−Smirnov
D = 0.28
p = .0392
−3
−2
−1
0
1
2
3
value


Comparing Distribution of 'value' by 'group'
A
(n=50)
B
(n=50)
100%
75%
50%
25%
0%
% of observations
p = .1131
p = .3359
p = .0065
0.27
0.78
−0.29
0.05
−0.98
−0.43
Kolmogorov−Smirnov
D = 0.28
p = .0392
−3
−2
−1
0
1
2
3
value


Comparing Distribution of 'y1' by 'x1'
A
(n=20)
B
(n=20)
C
(n=20)
100%
75%
50%
25%
0%
% of observations
−2
−1
0
1
2
y1


Comparing Distribution of 'y1' by 'x1'
A
(n=20)
B
(n=20)
C
(n=20)
100%
75%
50%
25%
0%
% of observations
−2
−1
0
1
2
y1


Comparing Distribution of 'value' by 'group'
A
(n=50)
B
(n=50)
100%
75%
50%
25%
0%
% of observations
p = .0101
p = .4711
p = .2561
0.51
0.94
−0.17
0.11
−0.65
−0.43
Kolmogorov−Smirnov
D = 0.16
p = .5487
−2
−1
0
1
2
value


Comparing Distribution of 'value' by 'group'
A
(n=50)
B
(n=50)
100%
75%
50%
25%
0%
% of observations
p = .0101
p = .4711
p = .2561
0.51
0.94
−0.17
0.11
−0.65
−0.43
Kolmogorov−Smirnov
D = 0.16
p = .5487
−2
−1
0
1
2
value


Comparing Distribution of 'y' by 'group'
A
(n=45)
B
(n=45)
100%
75%
50%
25%
0%
% of observations
p = .3374
p = .7580
p = .8285
0.8
1.03
0.04
0.16
−0.85
−0.76
Kolmogorov−Smirnov
D = 0.089
p = .9952
−3
−2
−1
0
1
2
y


Comparing Distribution of 'y' by 'group'
A
(n=45)
B
(n=45)
100%
75%
50%
25%
0%
% of observations
p = .3374
p = .7580
p = .8285
0.8
1.03
0.04
0.16
−0.85
−0.76
Kolmogorov−Smirnov
D = 0.089
p = .9952
−3
−2
−1
0
1
2
y


Comparing Distribution of 'y' by 'group'
A
(n=50)
B
(n=50)
100%
75%
50%
25%
0%
% of observations
p = .9661
p = .3293
p = .6031
0.45
0.05
−0.3
0
−0.77
−0.64
Kolmogorov−Smirnov
D = 0.18
p = .3959
−2
−1
0
1
2
3
y


Comparing Distribution of 'y' by 'group'
A
(n=50)
B
(n=50)
100%
75%
50%
25%
0%
% of observations
p = .9661
p = .3293
p = .6031
0.45
0.15
−0.3
0
−0.77
−0.64
Kolmogorov−Smirnov
D = 0.18
p = .3959
−2
−1
0
1
2
3
y


Comparing Distribution of 'y' by 'group'
A
(n=50)
B
(n=50)
100%
75%
50%
25%
0%
% of observations
p = .9661
p = .3293
p = .6031
0.45
0.5
−0.3
0
−0.77
−0.64
Kolmogorov−Smirnov
D = 0.18
p = .3959
−2
−1
0
1
2
3
y


Comparing Distribution of 'y' by 'group'
A
(n=50)
B
(n=50)
100%
75%
50%
25%
0%
% of observations
p = .0677
p = .1849
p = .5019
0.3
0.87
−0.28
0.1
−1.02
−0.75
Kolmogorov−Smirnov
D = 0.18
p = .3959
−3
−2
−1
0
1
2
3
y


Comparing Distribution of 'y' by 'group'
A
(n=50)
B
(n=50)
100%
75%
50%
25%
0%
% of observations
p = .0677
p = .1849
p = .5019
0.3
0.87
−0.28
0.1
−1.02
−0.75
−3
−2
−1
0
1
2
3
y


Comparing Distribution of 'y' by 'group'
A
(n=50)
B
(n=50)
100%
75%
50%
25%
0%
% of observations
p = .0677
p = .1849
p = .5019
0.3
0.87
−0.28
0.1
−1.02
−0.75
Kolmogorov−Smirnov
D = 0.18
p = .3959
−3
−2
−1
0
1
2
3
y


Comparing Distribution of 'y' by 'group'
A
(n=50)
B
(n=50)
100%
75%
50%
25%
0%
% of observations
p = .4587
p = .0517
p = .5840
0.47
0.73
−0.32
0.08
−0.9
−0.8
Kolmogorov−Smirnov
D = 0.2
p = .2719
−2
−1
0
1
2
y


Comparing Distribution of 'y' by 'group'
A
(n=50)
B
(n=50)
100%
75%
50%
25%
0%
% of observations
Kolmogorov−Smirnov
D = 0.2
p = .2719
−2
−1
0
1
2
y


Comparing Distribution of 'y' by 'group2'
A
(n=50)
B
(n=50)
100%
75%
50%
25%
0%
% of observations
p = .7872
p = .3848
p = .3637
0.68
0.73
−0.05
0.19
−0.58
−0.42
Kolmogorov−Smirnov
D = 0.16
p = .5487
−2
−1
0
1
2
y


Comparing Distribution of 'y' by 'group3'
A
(n=30)
B
(n=40)
C
(n=30)
100%
75%
50%
25%
0%
% of observations
−2
−1
0
1
2
y


Comparing Distribution of 'y' by 'group4'
A
(n=25)
B
(n=25)
C
(n=25)
D
(n=25)
100%
75%
50%
25%
0%
% of observations
−2
−1
0
1
2
y


Comparing Distribution of 'y' by 'group'
A
(n=50)
B
(n=50)
100%
75%
50%
25%
0%
% of observations
p = .5356
p = .6984
p = .7583
0.45
0.62
−0.24
−0.04
−0.77
−0.72
Kolmogorov−Smirnov
D = 0.12
p = .8693
−2
−1
0
1
2
y


Comparing Distribution of 'y' by 'group'
100%
75%
50%
25%
0%
% of observations
−2
−1
0
1
2
3
y


Comparing Distribution of 'y' by 'group'
A
(n=20)
B
(n=20)
100%
75%
50%
25%
0%
% of observations
p = .7453
p = .9919
p = .8290
0.34
0.78
−0.37
−0.25
−0.76
−0.73
Kolmogorov−Smirnov
D = 0.2
p = .8320
−3
−2
−1
0
1
2
y


Comparing Distribution of 'y' by 'group'
A
(n=3)
B
(n=3)
100%
75%
50%
25%
0%
% of observations
p = .0031
2.5
5.5
2
5
p = .0031.5
4.5
Kolmogorov−Smirnov
D = 1
p = .1000
1
2
3
4
5
6
y


Comparing Distribution of 'y' by 'group'
C
(n=30)
A
(n=30)
B
(n=40)
100%
75%
50%
25%
0%
% of observations
−3
−2
−1
0
1
2
3
y


Comparing Distribution of 'y' by 'group'
C
(n=30)
A
(n=30)
B
(n=40)
100%
75%
50%
25%
0%
% of observations
−3
−2
−1
0
1
2
3
y


Comparing Distribution of 'y' by 'group'
A
(n=30)
B
(n=40)
C
(n=30)
100%
75%
50%
25%
0%
% of observations
−2
−1
0
1
2
y


Comparing Distribution of 'y' by 'group'
C
(n=30)
B
(n=40)
A
(n=30)
100%
75%
50%
25%
0%
% of observations
−2
−1
0
1
2
y


Comparing Distribution of 'y' by 'group'
C
(n=30)
A
(n=30)
B
(n=40)
100%
75%
50%
25%
0%
% of observations
−2
−1
0
1
2
y


Comparing Distribution of 'value' by 'group'
y1
(n=50)
y2
(n=50)
100%
75%
50%
25%
0%
% of observations
p = .3218
p = .9522
p = .9354
0.64
0.9
−0.14
−0.06
−0.74
−0.74
Kolmogorov−Smirnov
D = 0.14
p = .7166
−3
−2
−1
0
1
2
3
value


Comparing Distribution of 'value' by 'group'
y1
(n=50)
y2
(n=50)
100%
75%
50%
25%
0%
% of observations
p = .3218
p = .9522
p = .9354
0.64
0.9
−0.14
−0.06
−0.74
−0.74
Kolmogorov−Smirnov
D = 0.14
p = .7166
−3
−2
−1
0
1
2
3
value


Comparing Distribution of 'value' by 'group'
y1
(n=50)
y2
(n=50)
100%
75%
50%
25%
0%
% of observations
p = .4125
p = .2536
p = .7490
0.62
.65
−0.28
−0.02
−0.75
−0.68
Kolmogorov−Smirnov
D = 0.16
p = .5487
−3
−2
−1
0
1
2
value


Comparing Distribution of 'value' by 'group'
y1
(n=50)
y2
(n=50)
100%
75%
50%
25%
0%
% of observations
p = .4125
p = .2536
p = .7490
0.62
.65
−0.28
−0.02
−0.75
−0.68
−3
−2
−1
0
1
2
value


Comparing Distribution of 'value' by 'group'
y1
(n=50)
y2
(n=50)
100%
75%
50%
25%
0%
% of observations
−3
−2
−1
0
1
2
value
Kolmogorov−Smirnov
D = 0.16
p = .5487


Comparing Distribution of 'value' by 'group'
y2
(n=50)
y1
(n=50)
100%
75%
50%
25%
0%
% of observations
p = .3722
p = .3747
p = .4378
0.58
0.75
0.08
0.22
−0.75
−0.56
Kolmogorov−Smirnov
D = 0.12
p = .8693
−2
−1
0
1
2
3
value


Comparing Distribution of 'value' by 'group'
y1
(n=50)
y2
(n=30)
100%
75%
50%
25%
0%
% of observations
p = .8884
p = .9198
p = .5223
0.71
0.75
−0.04
0.05
−0.68
−0.49
Kolmogorov−Smirnov
D = 0.153
p = .7195
−2
−1
0
1
2
3
value


Comparing Distribution of 'value' by 'group'
y1
(n=50)
y2
(n=30)
100%
75%
50%
25%
0%
% of observations
p = .8884
p = .9198
p = .5223
0.71
0.75
−0.04
0.05
−0.68
−0.49
Kolmogorov−Smirnov
D = 0.153
p = .7195
−2
−1
0
1
2
3
value


Comparing Distribution of 'y' by 'group'
A
(n=50)
B
(n=50)
100%
75%
50%
25%
0%
% of observations
p = .7102
p = .0377
p = .3073
0.52
0.66
−0.21
0.1
−0.79
−0.56
Kolmogorov−Smirnov
D = 0.22
p = .1786
−2
−1
0
1
2
3
y


Comparing Distribution of 'value' by 'group'
y1
(n=50)
y2
(n=50)
100%
75%
50%
25%
0%
% of observations
p = .7647
p = .7999
p = .2693
0.7
0.82
0.04
0.12
−0.7
−0.43
Kolmogorov−Smirnov
D = 0.12
p = .8693
−2
−1
0
1
2
value


Comparing Distribution of 'value' by 'group'
y1
(n=5)
y2
(n=3)
100%
75%
50%
25%
0%
% of observations
p = .6171
p = .5651
p = .6171
2.5
2
1.5
2
3
4
Kolmogorov−Smirnov
D = 0.4
p = .7143
1
2
3
4
5
value


Distribution of 'x'
100%
75%
50%
25%
0%
% of observations
1
2
3
4
5
x


Comparing Distribution of 'y' by 'group'
(n=100)
A
(n=30)
B
(n=40)
C
(n=30)
M=0.04
M=0.01
M=0.08
Probability Density
.6
.5
.4
.3
.2
.1
0
−4
−2
0
2
y


Comparing Distribution of 'y' by 'group'
(n=100)
A
(n=30)
B
(n=40)
C
(n=30)
M=0.04
M=0.01
M=0.08
Probability Density
.6
.5
.4
.3
.2
.1
0
−4
−2
0
2
y


Comparing Distribution of 'value' by 'group'
(n=100)
A
(n=50)
B
(n=50)
M=0.05
M=0.22
Probability Density
.6
.5
.4
.3
.2
.1
0
−4
−2
0
2
4
value


Comparing Distribution of 'value' by 'group'
(n=100)
A
(n=50)
B
(n=50)
M=0.05
M=0.22
Probability Density
.6
.5
.4
.3
.2
.1
0
−4
−2
0
2
4
value


Comparing Distribution of 'y1' by 'x1'
(n=60)
A
(n=20)
B
(n=20)
C
(n=20)
M=−0.04
M=−0.16
M=0.12
Probability Density
.8
.6
.4
.2
0
−3
−2
−1
0
1
2
3
y1


Comparing Distribution of 'y1' by 'x1'
(n=60)
A
(n=20)
B
(n=20)
C
(n=20)
M=−0.04
M=−0.16
M=0.12
Probability Density
.8
.6
.4
.2
0
−3
−2
−1
0
1
2
3
y1


Comparing Distribution of 'y' by 'group'
(n=90)
A
(n=45)
B
(n=45)
M=0.16
M=0.34
Probability Density
.6
.4
.2
0
−4
−2
0
2
4
y


Comparing Distribution of 'y' by 'group'
(n=90)
A
(n=45)
B
(n=45)
M=0.16
M=0.34
Probability Density
.6
.4
.2
0
−4
−2
0
2
4
y


Comparing Distribution of 'y' by 'group'
(n=100)
A
(n=50)
B
(n=50)
M=0.07
M=0.09
Probability Density
.6
.5
.4
.3
.2
.1
0
−2
0
2
4
y


Comparing Distribution of 'y' by 'group'
(n=100)
A
(n=50)
B
(n=50)
M=0.07
M=0.09
Probability Density
.6
.5
.4
.3
.2
.1
0
−2
0
2
4
y


Comparing Distribution of 'y' by 'group'
(n=100)
A
(n=50)
B
(n=50)
M=0.07
M=0.09
Probability Density
.6
.5
.4
.3
.2
.1
0
−2
0
2
4
y


Comparing Distribution of 'y' by 'group'
(n=100)
A
(n=50)
B
(n=50)
M=0.07
M=0.09
Probability Density
.6
.5
.4
.3
.2
.1
0
−2
0
2
4
y


Comparing Distribution of 'y' by 'group'
(n=100)
A
(n=50)
B
(n=50)
M=−0.12
M=−0.07
Probability Density
.6
.4
.2
0
−2
0
2
4
y


Comparing Distribution of 'y' by 'group'
(n=100)
A
(n=50)
B
(n=50)
Probability Density
.6
.4
.2
0
−2
0
2
4
y


Comparing Distribution of 'y' by 'group2'
(n=100)
A
(n=50)
B
(n=50)
M=0.04
M=0.1
Probability Density
.6
.5
.4
.3
.2
.1
0
−4
−2
0
2
y


Comparing Distribution of 'y' by 'group3'
(n=100)
A
(n=30)
B
(n=40)
C
(n=30)
M=0.1
M=−0.01
M=0.11
Probability Density
.6
.4
.2
0
−4
−2
0
2
4
y


Comparing Distribution of 'y' by 'group4'
(n=100)
A
(n=25)
B
(n=25)
C
(n=25)
D
(n=25)
Probability Density
.6
.4
.2
0
−4
−2
0
2
4
y


Comparing Distribution of 'y' by 'group'
(n=100)
A
(n=50)
B
(n=50)
M=−0.04
M=0.06
Probability Density
.6
.5
.4
.3
.2
.1
0
−4
−2
0
2
4
y


Comparing Distribution of 'y' by 'group'
(n=100)
A
(n=50)
B
(n=50)
M=−0.04
M=0.06
Probability Density
.6
.4
.2
0
−4
−2
0
2
4
y


Comparing Distribution of 'y' by 'group'
(n=100)
A
(n=50)
B
(n=50)
M=−0.08
M=−0.08
Probability Density
.6
.4
.2
0
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
y


Comparing Distribution of 'y' by 'group'
(n=50)
Only
(n=50)
Probability Density
.6
.5
.4
.3
.2
.1
0
−3
−2
−1
0
1
2
y


Comparing Distribution of 'y' by 'group'
(n=200)
C
(n=20)
D
(n=20)
E
(n=20)
F
(n=20)
G
(n=20)
H
(n
Probability Density
.6
.5
.4
.3
.2
.1
0
−4
−2
0
2
4
y


Comparing Distribution of 'y' by 'group'
(n=100)
C
(n=30)
A
(n=30)
B
(n=40)
M=0.31
M=−0.21
M=0.32
Probability Density
.6
.5
.4
.3
.2
.1
0
−2
0
2
4
y


Comparing Distribution of 'y' by 'group'
(n=100)
C
(n=30)
A
(n=30)
B
(n=40)
M=0.31
M=−0.21
M=0.32
Probability Density
.6
.5
.4
.3
.2
.1
0
−2
0
2
4
y


Comparing Distribution of 'y' by 'group'
(n=100)
A
(n=30)
B
(n=40)
C
(n=30)
M=−0.01
M=−0.25
M=0.07
Probability Density
.6
.5
.4
.3
.2
.1
0
−4
−2
0
2
y


Comparing Distribution of 'y' by 'group'
(n=100)
C
(n=30)
B
(n=40)
A
(n=30)
M=−0.01
M=−0.25
M=0.07
Probability Density
.6
.5
.4
.3
.2
.1
0
−4
−2
0
2
y


Comparing Distribution of 'y' by 'group'
(n=100)
C
(n=30)
A
(n=30)
B
(n=40)
M=−0.09
M=−0.25
M=0.05
Probability Density
.5
.4
.3
.2
.1
0
−4
−2
0
2
4
y


Comparing Distribution of 'value' by 'group'
(n=100)
y1
(n=50)
y2
(n=50)
M=−0.09
M=−0.07
Probability Density
.6
.5
.4
.3
.2
.1
0
−3
−2
−1
0
1
2
3
4
value


Comparing Distribution of 'value' by 'group'
(n=100)
y1
(n=50)
y2
(n=50)
M=−0.09
M=−0.07
Probability Density
.6
.5
.4
.3
.2
.1
0
−3
−2
−1
0
1
2
3
4
value


Comparing Distribution of 'value' by 'group'
(n=100)
y1
(n=50)
y2
(n=50)
M=−0.19
M=0.01
Probability Density
.6
.5
.4
.3
.2
.1
0
−4
−2
0
2
value


Comparing Distribution of 'value' by 'group'
(n=100)
y1
(n=50)
y2
(n=50)
Probability Density
.6
.5
.4
.3
.2
.1
0
−4
−2
0
2
value


Comparing Distribution of 'value' by 'group'
(n=100)
y2
(n=50)
y1
(n=50)
M=−0.11
M=−0.06
Probability Density
.5
.4
.3
.2
.1
0
−2
0
2
4
value


Comparing Distribution of 'value' by 'group'
(n=80)
y1
(n=50)
y2
(n=30)
M=0
M=0.09
Probability Density
.6
.5
.4
.3
.2
.1
0
−4
−2
0
2
4
value


Comparing Distribution of 'value' by 'group'
(n=80)
y1
(n=50)
y2
(n=30)
M=0
M=0.09
Probability Density
.6
.5
.4
.3
.2
.1
0
−4
−2
0
2
4
value


Comparing Distribution of 'y' by 'group'
(n=100)
A
(n=50)
B
(n=50)
M=−0.03
M=0.28
Probability Density
.5
.4
.3
.2
.1
0
−3
−2
−1
0
1
2
3
y


Comparing Distribution of 'value' by 'group'
(n=100)
y1
(n=50)
y2
(n=50)
M=−0.05
M=0.1
Probability Density
.6
.5
.4
.3
.2
.1
0
−4
−2
0
2
4
value


Distribution of x
(N=7)
Frequency
4
3
2
1
0
2
3
2
1
2
5
x


Distribution of x
(N=7)
Frequency
4
3
2
1
0
2
3
2
1
2
5
x


Distribution of value
(N=7)
Frequency
value
0
1
2
3
4
1
2
5
2
3
2


Distribution of value
(N=7)
Frequency
value
0
1
2
3
4
1
2
5
2
3
2


Distribution of x
(N=7)
A (N=4)
B (N=3)
Frequency
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
2
2
1
1
1
1
2
5
x


Distribution of x
(N=7)
A (N=4)
B (N=3)
Frequency
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
2
2
1
1
1
1
2
5
x


Distribution of value
(N=7)
A (N=4)
B (N=3)
Frequency
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
2
2
1
1
1
1
2
5
value


Distribution of value
(N=7)
A (N=4)
B (N=3)
Frequency
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
2
2
1
1
1
1
2
5
value


Distribution of value
(N=7)
A (N=4)
B (N=3)
Frequency
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
2
2
1
1
1
1
2
5
value


Distribution of value
(N=7)
A (N=4)
B (N=3)
Frequency
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
2
2
1
1
1
1
2
5
value


Distribution of x
(N=5)
Frequency
4
3
2
1
0
2
3
1
2
x


Distribution of x
(N=5)
% of Observations
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
40%
60%
1
2
x


Distribution of x
(N=5)
Frequency
4
3
2
1
0
2
3
1
2
x


Distribution of x
(N=5)
Frequency
4
3
2
1
0
2
3
1
2
x


Distribution of x
(N=5)
Frequency
4
3
2
1
0
2
3
1
2
x


Distribution of x
(N=5)
Frequency
4
3
2
1
0
2
3
1
2
x


Distribution of x
(N=5)
Frequency
4
3
2
1
0
1
2
x


Distribution of x
(N=5)
Frequency
4
3
2
1
0
2
3
1
2
x


Distribution of x
(N=5)
Frequency
4
3
2
1
0
2
3
1
2
x


Distribution of x
(N=5)
Frequency
4
3
2
1
0
2
3
1
2
x


Distribution of x
(N=5)
Frequency
4
3
2
1
0
1
2
x


Distribution of x
(N=5)
Frequency
4
3
2
1
0
2
3
1
2
x


Distribution of value
(N=5)
A (N=3)
B (N=2)
2
2
1
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Frequency
1
2
value


Distribution of value
(N=5)
A (N=3)
B (N=2)
2
2
1
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Frequency
1
2
value


Distribution of value
(N=5)
A (N=3)
B (N=2)
Frequency
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
1
2
value


Distribution of value
(N=5)
A (N=3)
B (N=2)
2
2
1
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Frequency
1
2
value


Distribution of value
(N=5)
A (N=3)
B (N=2)
2
2
1
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Frequency
1
2
value


Distribution of value
(N=8)
A (N=4)
B (N=4)
3
2
Frequency
0
1
2
3
1
2
3
4
value


Distribution of value
(N=8)
A (N=4)
B (N=4)
3
2
Frequency
0
1
2
3
1
2
3
4
value


Distribution of value
(N=8)
A (N=4)
B (N=4)
Frequency
0
1
2
3
1
2
3
4
value


Distribution of x
(N=7)
Frequency
4
3
2
1
0
2
3
2
1
2
3
x


Distribution of x
(N=7)
Frequency
4
3
2
1
0
1
2
3
x


Distribution of value
(N=7)
A (N=4)
B (N=3)
Frequency
value
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
1
2
3
1
1
2
1
1
1


Distribution of x
(N=7)
Frequency
4
3
2
1
0
2
3
2
1
2
3
x


Distribution of x
(N=7)
Frequency
4
3
2
1
0
2
3
2
1
2
3
x


Distribution of x
(N=50)
Frequency
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
x


Distribution of x
(N=5)
A (N=3)
B (N=2)
2
2
1
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Frequency
1
2
x


Distribution of x
(N=5)
Frequency
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
1
1
2
x


Distribution of x
(N=7)
Frequency
4
3
2
1
0
2
3
2
1
2
5
x


Distribution of x
(N=6)
Frequency
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
2
2
2
1
2
5
x


Distribution of x
(N=6)
Frequency
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
2
2
2
1
2
5
x


Distribution of value
(N=9)
B (N=4)
A (N=5)
Frequency
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
1
2
5
value
1
2
1
2
1
2


Distribution of value
(N=9)
B (N=4)
A (N=5)
Frequency
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
1
2
5
value
1
2
1
2
1
2


Distribution of value
(N=9)
B (N=4)
A (N=5)
Frequency
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
1
2
5
value
1
2
1
2
1
2


Distribution of value
(N=9)
B (N=4)
A (N=5)
Frequency
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
1
2
5
value
1
2
1
2
1
2


Distribution of value
(N=7)
A (N=4)
B (N=3)
Frequency
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
2
2
1
1
1
1
2
5
value


Distribution of value
(N=18)
C (N=6)
A (N=6)
B (N=6)
2 2 2
2 2 2
2 2 2
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Frequency
1
2
5
value


Distribution of value
(N=18)
C (N=6)
A (N=6)
B (N=6)
2 2 2
2 2 2
2 2 2
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Frequency
1
2
5
value


Distribution of value
(N=9)
A (N=4)
C (N=5)
Frequency
value
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
1
2
5
1
2
1
2
1
2


Distribution of value
(N=9)
A (N=5)
B (N=4)
Frequency
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
2
1
1
2
2
1
1
2
5
value


Distribution of value
(N=9)
B (N=4)
A (N=5)
Frequency
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
1
2
5
value
1
2
1
2
1
2


Distribution of value
(N=9)
A (N=5)
B (N=4)
Frequency
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
2
1
1
2
2
1
1
2
5
value


Distribution of value
(N=9)
B (N=4)
A (N=5)
Frequency
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
1
2
5
value
1
2
1
2
1
2


Distribution of value
(N=18)
A (N=6)
B (N=6)
C (N=6)
2 2 2
2 2 2
2 2 2
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Frequency
1
2
5
value


Distribution of value
(N=18)
C (N=6)
B (N=6)
A (N=6)
2 2 2
2 2 2
2 2 2
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Frequency
1
2
5
value


Distribution of value
(N=13)
y1 (N=7)
y2 (N=6)
3
3
Frequency
0
1
2
3
1
2
3
5
value


Distribution of value
(N=13)
y1 (N=7)
y2 (N=6)
3
3
Frequency
0
1
2
3
1
2
3
5
value


Distribution of value
(N=9)
y1 (N=5)
y2 (N=4)
3
3
Frequency
0
1
2
3
1
2
3
value


Distribution of value
(N=9)
y1 (N=5)
y2 (N=4)
3
3
Frequency
0
1
2
3
1
2
3
value


Distribution of value
(N=9)
y1 (N=5)
y2 (N=4)
80%
60%
40%
20%
0%
% of Observations
60%
75%
1
2
3
value


Distribution of value
(N=9)
Frequency
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
1
2
3
value


Distribution of value
(N=9)
y1 (N=5)
y2 (N=4)
3
3
Frequency
0
1
2
3
1
2
3
value


Distribution of value
(N=9)
y2 (N=4)
y1 (N=5)
3
3
Frequency
0
1
2
3
1
2
3
value


Distribution of value
(N=9)
y2 (N=4)
y1 (N=5)
3
3
Frequency
0
1
2
3
1
2
3
value


Distribution of value
(N=7)
y1 (N=4)
y2 (N=3)
2
2
2
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Frequency
1
2
3
value


Distribution of value
(N=7)
y1 (N=4)
y2 (N=3)
2
2
2
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Frequency
1
2
3
value


Distribution of value
(N=9)
y1 (N=5)
y2 (N=4)
3
3
Frequency
0
1
2
3
1
2
3
value


Distribution of value
(N=200)
a (N=100)
b (N=100)
x=70
5
x=24
4
Frequency
value
0
1
2
3
4
5
6
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100


Distribution of value
(N=9)
y2 (N=4)
y1 (N=5)
3
3
Frequency
0
1
2
3
1
2
3
value


Distribution of value
(N=9)
y2 (N=4)
y1 (N=5)
3
3
Frequency
0
1
2
3
1
2
3
value


Distribution of value
(N=100)
y1 (N=50)
y2 (N=50)
Frequency
value
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0


Distribution of value
(N=100)
y1 (N=50)
y2 (N=50)
Frequency
value
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0


Distribution of value
(N=9)
y1 (N=5)
y2 (N=4)
Frequency
value
0
1
2
3
1
2
3
4
2
2
3


Distribution of x
(N=4)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Frequency
2
2
1
5
x


Distribution of x
(N=40)
Frequency
x
0
2
4
6
8
10
5
10
15
20
25
30
35
40


Distribution of value
(N=40)
A (N=20)
B (N=20)
Frequency
value
0
2
4
6
8
10
5
10
15
20
25
30
35
40


Distribution of value
(N=9)
y1 (N=5)
y2 (N=4)
Frequency
value
0
1
2
3
1
2
3
4
2
2
3


Distribution of value
(N=9)
Frequency
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
2
2
1
2
3
4
value


Distribution of value
(N=9)
y1 (N=5)
y2 (N=4)
3
3
Frequency
0
1
2
3
1
2
3
value


Distribution of value
(N=9)
y1 (N=5)
y2 (N=4)
80%
60%
40%
20%
0%
% of Observations
60%
75%
1
2
3
value


Means of y
A
B
Mean
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.0
0.0
n=50
n=50
p = 0.979


Means of y
A
B
p = 0.092
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
Mean
0.2
−0.2
n=50
n=50


Means of y
A
B
p = 0.654
p = 0.274
p = 0.049
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
Mean
0.1
−0.1
0.2
−0.1
n=50
n=50
n=50
n=50
X
Y
x2


Means of y
A
B
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
Mean
−0.1
−0.1
n=50
n=50
p = 0.79


Means of y
B
A
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
Mean
−0.1
−0.1
n=50
n=50
p = 0.79


Means of y
B
A
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
Mean
−0.1
−0.1
n=50
n=50
p = 0.79


Means of y
A
B
Mean
0.5
0.0
−0.5
0.3
−0.0
0.1
−0.1
0.3
0.3
0.3
n=12 n=12
n=12 n=12
n=12 n=12
n=12
x2
X
Y
X
Y
x3
M
N


Means of y
A
B
Mean
0.0
−0.5
−1.0
−0.0
−0.5
n=30
n=30
p = 0.037


Means of y
A
B
p = 0.348
p = 0.661
p = 0.355
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
Mean
0.1
−0.0
0.0
0.3
n=30
n=30
n=30
n=30
X
Y
x2


Means of y
A
B
p = 0.662
p = 0.189
p = 0.655
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
Mean
0.1
0.0
−0.3
0.1
−0.1
0.0
n=30
n=30
n=30
n=30
n=30
n=30
X
Y
Z
x2


Means of y
A
B
C
Mean
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
0.0
−0.0
0.0
n=40
n=40
n=40


Means of y
A
B
p = 0.89
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
Mean
0.1
0.1
n=40
n=40


Means of y
A
B
p = 0.569
p = 0.18
p = 0.496
0.2
0.0
−0.2
Mean
0.2
−0.0
0.2
0.1
n=100
n=100
n=100
n=100
X
Y
x2


Means of y
A
B
Mean
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−0.0
−0.0
n=400
n=400


Right
Test
Left
1:10
2
4
6
8
10
1:10
2
4
6
8
10


Left
Center
Right
1:10
2
4
6
8
10
1:10
2
4
6
8
10


Left
Center
Right
1:10
1:10
2
4
6
8
10
2
4
6
8
10


A
Test
B
1:10
1:10
2
4
6
8
10
2
4
6
8
10


Large
Small
1:10
1:10
2
4
6
8
10
2
4
6
8
10


Test
Test
1:10
1:10
2
4
6
8
10
2
4
6
8
10


Bold text
Red text
1:10
1:10
2
4
6
8
10
2
4
6
8
10


a
b
c
d
2
4
6
8
10
1:10
2
4
6
8
10
1:10


Label3
Label2
Label1
1:10
2
4
6
8
10
1:10
2
4
6
8
10


A
B
C
1:10
1:10
2
4
6
8
10
2
4
6
8
10


Single
1:10
1:10
2
4
6
8
10
2
4
6
8
10