

Implementación 2 - Flowise:

Sumario

Implementación 2 - Flowise:.....	1
Instalación.....	1
Ollama:.....	1
Flowise:.....	1
Crear chatbot sencillo contra Ollama.....	2
Crear chatbot con RAG contra Ollama.....	3
Crear agente sencillo contra Ollama**	4
Crear chatbot sencillo contra GPT4All.....	5

Instalación

Ollama:

- Instalar Ollama: ejecutar el archivo proporcionado **OllamaSetup.exe** o descargar desde <https://ollama.com>
- Importar el modelo proporcionado qwen3:4b. Para ello:
 - Copiar el archivo **qwen3_4b.zip** en C:\Users\MiNombreDeUsuario
 - Abrir una terminal de PowerShell en C:\Users\MiNombreDeUsuario
 - En la terminal ejecutar `tar -xf qwen3_4b.zip`
 - En la terminal ejecutar `ollama list`
- Probar Ollama: ejecutar en terminal `ollama run qwen3:4b`
- Salir del chat con `Ctrl+d` o `/bye`
- Ejecutar en terminal `ollama pull nomic-embed-text`
- Probar funcionamiento en <http://localhost:11434>. Podemos obtener la lista de modelos instalados en <http://localhost:11434/v1/models>.
- Si queremos una interfaz web para Ollama: Open WebUI <https://openwebui.com>
 - **Atención al puerto que abrimos, el 3000 dará problemas con Flowise**

Flowise:

- Para clase (con docker):
 - Desde la terminal de PowerShell, ejecutar

```
docker load -i C:/MiRuta/flowise.tar↵
docker run -d --name flowise -p 3000:3000
flowiseai/flowise↵
```
 - Probar funcionamiento en <http://localhost:3000>

- Alternativamente:
 - Instalar Node.js: <https://nodejs.org/en>
 - Instalar Flowise: ejecutar en terminal *npx flowise start*
 - Probar funcionamiento en <http://localhost:3000>

Instalación con docker:

Flowise y Ollama están disponibles en docker, y esto facilita su instalación. Como contrapartida, pueden surgir problemas al comunicar los distintos contenedores, y el rendimiento, o acceso a recursos como GPU puede ser inferior.

Crear chatbot sencillo contra Ollama

- Crear nuevo chatflow
- Añadir nodo Chains ==> Conversation Chain
- Añadir nodo Chat Models ==> ChatOllama
 - Base Path: <http://127.0.0.1:11434> o <http://host.docker.internal:11434>
 - Model name: qwen3:4b
 - Additional Parameters: Streaming = true
- Añadir nodo Memory ==> Buffer Memory
 - Additional Parameters: Memory Key = chat_history
- Conectar los nodos, guardar el chatflow y probar

Crear chatbot con RAG contra Ollama

- Crear nuevo Document Store (**Tu_document_store**)
- Add Document Loader ==> Pdf File
 - Select Text Splitter ==> Recursive Character Text Splitter
 - Upload File(s)
 - Process
 - More Actions == Upsert All Chunks
 - Select Embeddings ==> Ollama Embeddings
 - Base URL: <http://127.0.0.1:11434> o <http://host.docker.internal:11434>
 - Model Name: nomic-embed-text
 - Use MMap = True
 - Select Vector Store: Faiss
 - Base Path to load: Carpeta local
 - Save Config
 - Upsert
- Crear nuevo chatflow
- Añadir nodo Chains ==> Conversational Retrieval QA Chain
- Añadir nodo Chat Models ==> ChatOllama
 - Base Path: <http://127.0.0.1:11434> o <http://host.docker.internal:11434>
 - Model name: qwen3:4b
 - Additional Parameters: Streaming = true
- Añadir nodo Memory ==> Buffer Memory
 - Additional Parameters: Memory Key = chat_history
- Añadir nodo Vector Stores ==> Document Store (Vector)
 - Select Store: **Tu_document_store**
- Conectar los nodos, guardar el chatflow y probar

Crear agente sencillo contra Ollama

- Registrarse en <https://serpapi.com> y copiar la API key
- Crear nueva credencial ==> Serp API
- Crear nuevo chatflow a partir de Marketplaces ==> Conversational Agent
- Use Template
- Cambiar nodo ChatOpenAI ==> ChatOllama
 - Base Path: <http://127.0.0.1:11434> o <http://host.docker.internal:11434/>
 - Model name: qwen3:4b
 - Additional Parameters:
 - Streaming = false
 - JSON Mode = true
- Añadir credencial al nodo Serp API
- Conectar los nodos, guardar el chatflow y probar

Crear chatbot sencillo contra GPT4All

- Crear nuevo chatflow
- Añadir nodo Chains ==> LLM Chain
- Añadir nodo Chat Models ==> ChatLocalAI
 - Base Path: <http://127.0.0.1:4891/v1>
 - Model name: Llama 3.2 3B Instruct
 - Additional Parameters: Max Tokens: 2048
- Añadir nodo Prompts ==> Chat Prompt Template
 - System Message: "You are a helpful teacher at a Data Science Bootcamp, and you will answer the student's question, or say you don't know if you can't find the answer."
 - Human Message: {question}
 - Format prompt values: {
1 item
question:
"{{question}}"
}
- Conectar los nodos, guardar el chatflow y probar