


状态栏教学

让你从萌新到大佬

第一版：纯文字版



优点：简单、省 token、自由度中等

缺点：直接跟着文本，容易与文本之间产生关联，导致出现重复文本

方法：


1. `<b>`是加粗，`</b>`是闭合，后续的文本除了全部需要加粗，否则都建议加上闭合来结束，否则后续的全部文本都会加粗
2. `<font size=1>`是字号，后续的文本都会跟着一起使用这个字号，不需要闭合也可以，减少 token
3. `<font color=#000>`是颜色，000 指黑色的 16 进制值的省略，可以直接 black，也可以 rgb(0,0,0)，具体颜色自己去网上找找

实例：

```
<b><font size=2>[-状态栏-]</b>
<font size=1> [时间地点:<font color=red>家里浴室 | 20:30</font color=red>]
[事件: <font color=#808080>洗完澡以后, 偷偷看看群里的消息</font color=#808080>]
[衣服: 无]

<font color=#FF69B4> [心理特写: 每次观看群聊都会让我很兴奋, 特别是把老婆的性感照分享出去的时候, 非常满足, 完全比观看别人老婆洗澡还兴奋]
<font color=#FFA500> [兴奋程度: 极度兴奋鸡巴勃起]
```

第二版：黑底白字版



优点：最简单、省 token、萌新推荐

缺点：颜色都是预设，只有牢魅他们能改，自由度低

方法：

...

—— 状态栏 ——

- 名字: XXX


.....

其他文本

...

注意，三个点上下都必须有才能闭合，不闭合没效果

第三版：div 版



优点：自由度高，操作度高，随心所欲，且各自互不干扰

缺点：占用大量 token，难度非常高

方法：

1.<div>...</div>必须要闭合，指前后各有一个，否则会出现文本跑外面去

2.div 和 style 之间必须有空格，随后接上=和""符号，""必须要英文的，还要前后都有否则会出错，接着是每个样式，每个样式后面都需要用英文的;隔开，否则会出错

3.常用样式：

border：边框，后面接英文的:，随后是边框粗细，1px 为 1 像素的粗细，后面必须接空格，solid 为实线，可以自己去找其他线条的英文，后面必须接空格，接着是颜色，颜色上面说过了，最后是重要的分号

padding：内边距，0 是上下边距，省略了 px 这个单位，15 是左右边距，中间必须有空格，不能缺

border-radius：圆角

Color：字体颜色

实例：

```
<div style="border: 1px solid rgb(128, 0, 128);padding:0 15px;border-radius: 15px;color: rgb(128, 0, 128);"><b>—— 沈璃 ——</b>
```

好感度：50

身体状态：正常

情绪：期待、按耐不住的兴奋

想法：他.....会来吗？我应该如何告知他.....不知道他会不会觉得我骗了他.....

服装：暗纹玄色劲装，黑丝绒披风

生理状态

胸部：被束带紧紧束缚

小穴：干净清爽

子宫：未经世事

臀部：圆润挺翘

```
</div>
```

div 的初级方法就那么多，以下是进阶方法：

1. width / height: 设置宽高，如：width: 100%; height: 50px;可以用百分比，也能用像素
2. font 系列: 字体样式：font-family: Arial, sans-serif (样式名字自己网上找找，还要看电子猫猫能不能支持，理论上都可以的) ;字体大小 font-size: 14px;字体粗细：font-weight:bold (加粗)；也可直接使用 font，遵循以下语法规则：font: [font-style] [font-variant] [font-weight] [font-size/line-height] [font-family];必须按照这个顺序填写，size 和 family 是必填项，也可以单独拿出某一项，font 实例：font: 16px Arial, sans-serif;
3. text-align:文本位置，默认是 left 左对齐，center 是居中，right 是右对齐
- 4.background-image: 背景图，用这个能让你的状态栏加入好看的背景图，链接自己找图和图库（图床），方法如下：background-image: url('你的背景图链接')，注意格式，不要漏了东西，不然就出错了

背景图平铺

background-repeat: no-repeat; 不平铺

background-repeat: repeat; 默认，平铺

background-repeat: repeat-x; 水平平铺

background-repeat: repeat-y; 垂直平铺

背景图位置

background-position: center; 居中

background-position: top left; 左上角

background-position: 50% 50%; 水平和垂直居中

background-position: 20px 10px; 距离左 20px, 距离上 10px

背景图大小

background-size: cover; 覆盖整个 div, 可能裁剪图片

background-size: contain; 完整显示图片, 可能留白

background-size: 100% 100%; 拉伸填充整个 div

background-size: 200px 150px; 指定宽高

背景图固定

background-attachment: fixed; 背景图固定 (视口滚动时不动)

background-attachment: scroll; 默认, 背景图随内容滚动

5. line-height: 行高, 理论上不需要这个东西

6. overflow-y: scroll: 垂直滚动, 需要配合 div 的 height 使用, 还需要保证里面的文本能超出这个高度, 否则没办法滚动

7. white-space: nowrap; 禁止换行

8.overflow: hidden; 隐藏溢出

9.ext-overflow: ellipsis; 显示省略号

10.white-space: pre-wrap, 自动换行, 与 7 相反, 通常 789 三条是一起使用, 使用这条就不能使用 789 了

目前这些足够你在电子猫猫里当状态栏大佬啦, 其他的内容可以自己去网上找找——苏子言^_—☆