


# 1 Introducción

En esta practica completaré 4 ejercicios diferentes en Odoo usando como referencia los archivos del repositorio de git entregado.

Antes de comenzar con los ejercicios creare un odoo completamente nuevo en la version 18, realizando mas ajustes para no tener problemas constantes de nuevo.

```
docker-compose up -d
```



```
PS C:\Users\delva\Desktop\Practica4\odooTest4> docker-compose up -d
time="2025-12-12T05:03:36+01:00" level=warning msg="C:\\\\Users\\\\delva\\\\Desktop\\\\Practica4\\\\odooTest4\\\\docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
[+] Running 2/2
  ✓ Container odootest4-postgres-1  Running
  ✓ Container odootest4-odoo-1     Started
                                         0.6s
                                         1.8s
PS C:\Users\delva\Desktop\Practica4\odooTest4>
```

Credenciales dentro de Odoo:



Warning, your Odoo database manager is not protected. To secure it, we have generated the following master password for it:

**smhs-ptws-ugxs**

You can change it below but be sure to remember it, it will be asked for future operations on databases.


|                 |  |
|-----------------|--|
| Master Password | <input type="text" value="smhs-ptws-ugxs"/>       |
| Database Name   | <input type="text" value="practica4"/>   |
| Email           | <input type="text" value="admin@test.com"/>  |
| Password        | <input type="text" value="admin"/>                |
| Phone Number    | <input type="text"/>   |
| Language        | <input type="text" value="Spanish / Español"/>  |
| Country         | <input type="text" value="Spain"/>              |
| Demo Data       | <input type="checkbox"/>   |

[Create database](#) [or restore a database](#)


Cada vez que tengo que probar los cambios realizados, debo usar el comando en docker:

```
docker-compose restart odoo  
docker-compose up -d
```

Tras ello debo hacer click en los tres puntos del modulo indicado y darle a "Actualizar"



Esto puede que me de una notificación de error, normalmente sin indicar el origen del error.



Los logs de Docker son mi principal fuente de información para detectar estos errores y arreglarlos.

```
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/http.py", line 2576, in __call__
    response = request._serve_db()
               ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/http.py", line 2103, in _serve_db
    return self._transactioning(
               ^^^^^^^^^^^^^^
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/http.py", line 2166, in _transactioning
    return service_model.retry(func, env=self.env)
               ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/service/model.py", line 156, in retrying
    result = func()
               ^^^^
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/http.py", line 2133, in _serve_ir_http
    response = self.dispatcher.dispatch(rule.endpoint, args)
               ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/http.py", line 2381, in dispatch
    result = self.request.registry['ir.http']._dispatch(endpoint)
               ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons/base/models/ir_http.py", line 333, in _dispatch
```

## 2 01: Gestión de Tareas Mejorada

### 2.1 Objetivo

Para realizar este ejercicio debo añadir el datetime y mostrarla en una vista nueva tipo Kanban, junto a otra vista tipo calendario, para ello debo crear dos

views nuevas. Kanban es un tipo de vista que muestra la informacion en columnas mediante tarjetas, ideal para esta lista de tareas.

## 2.2 Implementación

Usando de referencia el archivo view de git, junto guias para aprender la estructura Kanban, cree las dos vistas pedidas.

La vista Kanban:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<odoo>
    <data>
        <record id="view_lista_tareas_kanban" model="ir.ui.view">
            <field name="name">lista.tareas.kanban</field>
            <field name="model">lista_tareas.lista</field>
            <field name="arch" type="xml">
                <kanban default_group_by="estado">
                    <field name="tarea"/>
                    <field name="prioridad"/>
                    <field name="urgente"/>
                    <field name="realizada"/>
                    <field name="fecha_asignada"/>
                    <field name="estado"/>
                </kanban>
            </field>
        </record>
    </data>
</odoo>
```

```

        </data>
</odoo>
```

Y la vista del calendario:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<odoo>
    <data>

        <record id="view_lista_tareas_calendar" model="ir.ui.view">
            <field name="name">lista.tareas.calendar</field>
            <field name="model">lista_tareas.lista</field>
            <field name="arch" type="xml">
                <calendar string="Tareas por Fecha"
                    date_start="fecha_asignada"
                    date_stop="fecha_asignada"
                    color="prioridad"
                    mode="month"
                    event_open_popup="true">
                    <field name="tarea"/>
                    <field name="prioridad"/>
                    <field name="estado"/>
                    <field name="urgente"/>
                    <field name="realizada"/>
                </calendar>
            </field>
        </record>
    </data>
</odoo>
```

Elementos cambiados en manifest para cargar las vistas propiamente:

```

'data': [
    # Permisos de acceso al modelo
    'security/ir.model.access.csv',

    # Archivo XML con las vistas, menús y acciones del modelo
    'views/views.xml',
    'views/kanban.xml',
    'views/calendario.xml',
]
```

Tambien hay que realizar cambios en views debido a las dos vistas nuevas, añadiendo calendar y kanban al viewType:

```

<record model="ir.actions.act_window" id="action_lista_tareas">
    <!-- Título visible de la ventana -->
    <field name="name">Listado de tareas</field>
```

```

<!-- Modelo al que se refiere la acción -->
<field name="res_model">lista_tareas.lista</field>

<!-- Tipo de vistas que se mostrarán:
      list → vista en tabla
      form → vista en formulario -->
<field name="view_mode">kanban,calendar,list,form</field>

```


Al enlazar el manifest junto el views permite mostrar correctamente las actualizaciones realizadas. Ejemplo de dos creadas ya con las modificaciones.

| Pendiente (2)                                 |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Test</b>                                   | + <input checked="" type="button"/> |
| Fecha: 31/12/2025                             |                                     |
| Prioridad: 100                                |                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Realizada |                                     |
| <b>Realizar ejercicio 01</b>                  | + <input type="button"/>            |
| Fecha: 14/12/2025                             |                                     |
| Prioridad: 999                                |                                     |
| <input type="checkbox"/> Realizada            |                                     |

Vista del menu al seleccionar "Nuevo"

The screenshot shows a user interface for managing tasks. At the top, there is a purple header bar with the title "Listado de tareas" and a sub-menu "Gestión de tareas". Below the header, there is a toolbar with several buttons: "Nuevo" (highlighted in blue), "Listado de tareas", "Nuevo" (with a gear icon), a cloud icon, and a close button. The main content area is titled "Tarea". It contains fields for "Realizada" (checkbox) and "PRIORIDAD Y URGENCIA". Under this section, there are fields for "Fecha Asignada" (31/12/2025), "Prioridad" (0), and "Urgente" (checkbox). The entire interface has a clean, modern design with a white background and light gray borders.

Ahora tenemos la opcion nueva del calendario, en la cual, si le damos click nos muestra la view nueva, aqui podemos seleccionar el dia de entrega en el calendario.



Con esto el ejercicio esta completado, me encontré con numerosos errores, el principal siendo que al realizar cambios no estaba actualizando correctamente docker ni la aplicacion por lo que no podia ver mi progreso. Odoo me indica multiples veces de errores inesperados pero sin dar un codigo de error claro, lo que me hizo perder mucho tiempo. El principal error fue no añadir al manifest las views correctamente, nombrandola calendar, calendario y viewcalendario.xml pensando que era otro elemento el que unia las views entre si. Otro error fue un field name incorrecto que use de views.xml, el cual era llamado pero pero al no existir en models.py no permitia al programa funcionar.

### **3 02: Biblioteca de Cómics Ampliada**

#### **3.1 Objetivo**

#### **3.2 Implementación**

##### **3.2.1 Modelo de Datos**

### **4 03: Gestión Hospitalaria**

#### **4.1 Objetivo**

#### **4.2 Implementación**

##### **4.2.1 Modelo de Datos**

### **5 04: Gestión de Ciclos Formativos**


#### **5.1 Objetivo**

#### **5.2 Implementación**

Error en el ir.model.access.csv que produjo que no lo detectase sin dar un error claro.

Multiples errores con las horas

Error continuo que no se solucionó hasta que seleccioné Delete y borre y reinstale la App de nuevo, tampoco sin indicar desde Odoo la causa del problema.



##### **5.2.1 Modelo de Datos**