### 소플의 처음 만난 리액트





제 2장 리액트 시작하기



### Q & A

- 언제라도 질문하세요모르면 외우면 되지만 코딩 안되면 꼭 질문
  - 1. 대면수업에서 질문
  - 2. 한성e-class 질의응답게시판
- 강사의 1번 선생님은 여러분들의 질문





### 앞으로 나는 할 수 있다

- 1. 나는 HTML만으로 웹사이트 만들 수 있다
- 2. 나는 CSS를 추가하여 웹사이트 스타일링할 수 있다
- 3. 나는 웹사이트에 React 라이브러리 추가하여 만들수 있다
- 4. 나는 CRA (create-react-app)를 이용하여 웹사이트를 만들 수 있다

# 2.1 HTML만약 웹사이트 만들기

• 78\_index.html 수행



### 2.2 CSS를 사용하여 웹사이트 스타일링하기


- 쇼핑몰 웹사이트 만들 때 스타일 담당하는 CSS가 가장 중요
- 80\_index.html 과 79\_styles.css

## 2.3 웹사이트에 React 라이브러리 추가하기

82\_index\_v18.html → 83\_MyButton\_v18.js

### React 웹 개발방법

- 1. 2.3 CDN방식 (Content Delivery Network)
- 2. 2.4 CRA방식 (create-react-app)
- CDN방식( <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Content\_delivery\_network">https://en.wikipedia.org/wiki/Content\_delivery\_network</a>)
   <!-- 리액트 가져오기-->
   <script src="https://unpkg.com/react@18/umd/react.development.js" crossorigin></script>
   서버가 single server가 아니라 여러군데 있어서 빠르게 가져 올 수 있음
- CRA방식 : \$npx create-react-app my-app






### 2.3 웹사이트에 React 라이브러리 추가하기

학생> 교수님~ react v18소스 보고 싶어요

교수> 82\_index\_v18.html을 실행하고 F12를 사용하면






82\_index\_v18.html에서 오버튼 LiveServer실행

File 프로토콜(Ctrl+F5로 실행 또는 Drag&Drop)과 http 프로토콜(LiveServer실행) 비

亚





학생> 교수님~ 2.3에서 react 라이브러리 사용하는 방식을 배웠는데 2.4 CRA는 무었인가요?

교수> 리액트로 웹사이트 개발할 때는 주로 CRA (create-react-app)을 사용합니다 앞으로는 CRA로 웹사이트 개발하겠습니다.

교재 87페이지 처럼 VScode 터미널에서
 C:\ws\_react 폴더에서 \$npx create-react-app my-app 실행
 Success가 나오면 my-app 정상 생성됨



8 vulnerabilities (2 modera
To address all issues (incl
npm audit fix --force
Run `npm audit` for details
Success! Created my-app at
Inside that directory, you



학생> 교수님~ Vscode 터미날이 어디 있나요?

교수> vscode 터미날이 없으면 Vscode > Terminal > New Terminal

학생> 교수님~ npx create-react-app my-app 실행하면 error나요?

교수> Q&A 사이트인 frontoverflow.com에서


https://www.frontoverflow.com/question/16/npx create-react-app이 작동하지 않습니다.

교재 89페이지 Vscode 터미널에서

\$ cd my-app


\$ npm start


React App 시작됨





학생> 교수님~ CRA를 이용하여 웹사이트를 만들었더니 my-app 폴더에 파일이 많이 저절로 생기고 크롬 화면이 어떻게 만들어 졌는지 모르겠습니다 교수> 3장부터 파일 분석 및 코딩 시작합니다.







학생> 교수님~ 웹사이트 실행은 \$npm start 를 했는데 프로그램 종료는 어떻게 하나요?


교수> Vscode 창에서 ctrl-C 입력 후 y입력

학생> 크롬은 어떻게 하나요?

교수> 크롬창 종료하면 됩니다.

학생> 다시 웹사이트 실행은 \$npm start 로 했습니다







### 이제 나는 할 수 있다

- 1. 나는 HTML만으로 웹사이트 만들 수 있다
- 2. 나는 CSS를 추가하여 웹사이트 스타일링할 수 있다
- 3. 나는 CDN 방식으로 react 웹을 만들수 있다
- 4. 나는 CRA 방식으로 react 웹을 만들 수 있다