



www.srgssr.ch

Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft
Société suisse de radiodiffusion et télévision
Società svizzera di radiotelevisione
Societad svizra da radio e televisiun

Operationen
Giacomettistrasse 1
3006 Bern
Telefon +41 58 134 31 11

File	SRG_Weisung und Checkliste für den Einsatz von Drohnen_V500e.docx
Version	V500e (digitale Version zur automatisierten Ablage SRF)
Datum	01.01.2023
Autor(en)	CSO / Leiter Sicherheit
Klassifizierung	Öffentlich
Verteiler	Öffentlich
Status	Freigegeben
Ablage	https://srgssr.sharepoint.com/sites/ImmobilienSRGSSR/Shared Documents/c) Baumanagement/09_Sicherheit/24_Health/Weisung Drohnen/2023-01-01_SRG_Weisung und Checkliste für den Einsatz von Drohnen_V500.docx

Health

Weisung und Checkliste für den Einsatz von Drohnen bei der SRG

Die Version 500 dieser Weisung und Checkliste tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

Inhaltsverzeichnis

1.	Grundsätze	3
2.	Allgemeine Angaben / Logbuchangaben	5
3.	Checkliste für Drohnenflüge	6
4.	Bestätigung und Unterschriften	7

1. Grundsätze

Wenn im Auftrag der SRG Drohnen eingesetzt werden, gelten die folgenden Grundsätze:

- a) Drohneneinsätze werden nur von ausgebildeten Piloten ausgeführt. Externe Firmen oder freischaffende Piloten werden nur beauftragt, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit einer Unternehmenseinheit (UE) unterzeichnet haben.
- b) Diese Weisung ist auch für Drohnen mit einem Totalgewicht unter 250 g anzuwenden.
- c) Alle gesetzlichen Vorschriften (kommunal, kantonal, national, im Ausland die entsprechenden ausländischen) müssen immer eingehalten werden. Erforderliche Bewilligungen sind vom Beauftragten rechtzeitig einzuholen. Von den behördlichen Auflagen darf nicht abgewichen werden, ausser es liegt eine schriftliche Ausnahmegewilligung der zuständigen Behörde vor.
- d) Falls das anwendbare Recht eine Registrierung der Drohne verlangt, muss schriftlich der Nachweis erbracht werden, dass die zu benutzende Drohne korrekt registriert ist.
- e) Der Pilot muss die Vorschriften kennen und sich entsprechend verhalten.
- f) Der Pilot bestätigt, dass er das eingesetzte Fluggerät im Sinne des Prinzips des „good airmanship“ sicher fliegen kann. Der Auftraggeber kann einen Nachweis über die von Gesetzes wegen erforderliche Prüfungen verlangen.
- g) Ist die Nutzung der Applikation «SwissU-Space» von Gesetzes wegen vorgeschrieben, muss der Drohnenpilot sie bei seinen Drohneneinsätzen anwenden.
- h) Alle Drohnenflüge im Auftrag der SRG müssen mit einem GPS-Flugprotokoll belegt werden. Auf Anfrage der SRG muss das jeweilige Flugdokument bis 1 Jahr nach dem Flug an die SRG ausgehändigt werden können.
- i) Es muss eine Haftpflichtversicherung von mindestens fünf Millionen Franken abgeschlossen werden, die auch allfällige Schäden der SRG deckt. Die Versicherungsdeckung muss auch für den Fall gewährleistet sein, dass sich die SRG nicht auf die Halterhaftung von Art. 69 des Luftfahrtgesetzes berufen kann. Die UE, die Drohnenflüge in Auftrag gibt, verlangt diesbezüglich einen schriftlichen Nachweis.
- j) Sofern Drohnen von Dritten oder von Mitarbeitenden der SRG verwendet werden, müssen diese Dritten bzw. die Mitarbeiter vor dem Einsatz erklären, wer Halter der entsprechenden Drohne ist.
- k) Falls eine Drohne aus dem Besitz einer SRG-UE verwendet werden soll, wird ihr Einsatz gleich angeordnet wie bei einem externen Anbieter, insbesondere hat auch in diesem Fall eine Haftpflichtversicherung wie bei einem externen Anbieter vorzuliegen. Drohnen der SRG dürfen ausser für angeordnete Übungsflüge, die in der Freizeit des Mitarbeiters durchgeführt werden, nicht für private Zwecke eingesetzt werden.
- l) Falls Mitarbeitende der SRG im Auftrag der SRG mit Drohnen aus Privatbesitz Flüge durchführen, werden sie gleichbehandelt wie professionelle Anbieter und müssen die gleichen Voraussetzungen erfüllen und insbesondere dieselbe Haftpflichtversicherungsdeckung wie professionelle Anbieter vorweisen können.
- m) Die Entscheidungen des Drohnenpiloten müssen von allen Beteiligten zwingend respektiert werden. Ein Entscheid, einen Flug nicht durchzuführen resp. diesen abubrechen, darf für den Drohnenpiloten keine negativen Konsequenzen mit sich bringen.

- n) Wenn Flüge mit einem erhöhten Risikopotential durchgeführt werden sollen, muss vorgängig eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt werden. Diese ist der zuständigen UE zur Genehmigung schriftlich einzureichen.
- o) Unregelmässigkeiten oder besondere Vorkommnisse während dem Flug mit der Drohne sind unter den Logbuchangaben zu erwähnen.
- p) Diese Weisung beinhaltet ein Dokument mit Logbuchangaben, das vor jedem Drohneneinsatz auszufüllen ist. Die dazugehörige Checkliste ist separat für jeden Flug auszufüllen. Es sein denn, die Angaben der Checkliste für den ersten Flug können vollumfänglich für die weiteren Flüge übernommen werden, da sich sämtliche sicherheitsrelevanten Parameter nicht verändert haben (zum Beispiel, für Flüge im selben Einsatz und bei gleichen Witterungsverhältnissen).
- q) Der Einsatzverantwortliche SRG bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die Checkliste vom Drohnenpiloten vollständig ausgefüllt wurde. Inhaltlich hat er keine Kontrollpflichten, es sei denn, es bestünden klare Anhaltspunkte für die Verletzung der vorliegenden Checkliste durch den Drohnenpiloten. Wird ein Flug durch den Piloten allein durchgeführt und ist kein Einsatzverantwortlicher der SRG vor Ort, kann auf die Unterschrift des Einsatzverantwortlichen der SRG verzichtet werden.
- r) Der Drohnenpilot trägt die Verantwortung, dass die Checkliste wahrheitsgetreu ausgefüllt wird, die Weisung jederzeit eingehalten wird und bestätigt dies mit seiner Unterschrift.
- s) Bei einem Einsatz im Ausland passt der Pilot die Checkliste im Hinblick auf die geltenden ausländischen Vorschriften an und ist verantwortlich, dass auch die geltenden ausländischen Vorschriften jederzeit eingehalten werden.
- t) Ein Verstoß gegen die vorliegende Weisung und die geltenden gesetzlichen Vorschriften kann disziplinarische, zivilrechtliche und / oder strafrechtliche Folgen haben.
- u) Diese unterschriebene Weisung ist der jeweiligen UE unaufgefordert an die von der UE bezeichnete zentrale Stelle zu Dokumentationszwecken zuzustellen.

2. Allgemeine Angaben / Logbuchangaben

Diese Angaben müssen bei jedem Einsatz schriftlich erfasst werden:

Firma und Adresse des Drohnenhalters	
Firmenanschrift und Name / Adresse des Drohnenpiloten	
Redaktion / Abteilung UE und Name Einsatzverantwortlicher UE SRG	
Luftfahrzeug ▪ Marke und Typ ▪ Registrierungsnummer ▪ Spezielle Ausstattung wie Fallschirm, Transponder, Funk etc.	
Drehdatum	
Drehort mit Koordinaten	
Verwendungszweck / Sendeformat	
Wetterlage und -prognosen am Drehort	
Sicherheits- und Risikobeurteilung für den Flug / die Flüge	
Flugdauer ▪ Startzeit erster Flug ▪ Landezeit letzter Flug ▪ Flugminuten insgesamt	
Besondere Ereignisse / Vorkommnisse	

3. Checkliste für Drohnenflüge

Die untenstehende Checkliste muss vor jedem Drohnenflug (Ausnahme in Grundsätzen definiert) abgearbeitet und von den Verantwortlichen unterzeichnet werden. Die Checkliste basiert auf den geltenden Vorschriften in der Schweiz und die hier festgehaltenen Grundsätze müssen während des Einsatzes der Drohne eingehalten werden. Bei einem Drohneneinsatz im Ausland ist die nachstehende Checkliste auf die im entsprechenden Einsatzland geltenden Vorschriften anzupassen.

Nummer	Grundsätze: müssen beachtet werden	erledigt
1	Startplatz, Flugweg, Landeplatz und Notlandeplatz sind festgelegt	
2	Luftfahrthindernisse sind bekannt.	
3	Einschränkungen des Luftraums bekannt: ▪ Abstand zu einer Flugpiste oder Helikopterlandeplatz eingehalten ▪ Einschränkungen wegen Kontrollzone (CTR) berücksichtigt ▪ NOTAM* und DABS** eingesehen und berücksichtigt ▪ Weitere Luftraumsperrungen (beispielsweise militärische Anlagen, Jagdbanngebiete oder Schutzgebiete für Wasser- und Zugvögel) berücksichtigt	
4	Flugwetterprognose (inkl. Windverhältnisse) eingeholt und für Einsatzort berücksichtigt.	
5	Technische Einschränkungen wie elektromagnetische Strahlung etc. für Betrieb der Drohne berücksichtigt.	
6	Die Drohne wird in Bezug auf eine Übernahme der Steuerung durch Dritte (Hijacking) entsprechend den Vorgaben des Herstellers verwendet und betrieben.	
7	Beurteilung über Sicherheitsrisiken durch den Drohnenpiloten erfolgt und dokumentiert (Logbucheintrag).	
8	Beim Flug der Drohne sind anwesende Personen instruiert, wo sie sich aufhalten dürfen, und eventuelle Überwachungsaufgaben wurden ihnen zugeteilt.	
9	Menschenansammlungen (eine Vielzahl von Menschen, die so dicht gedrängt stehen, dass es einer einzelnen Person nahezu unmöglich ist, sich aus dieser Menge zu entfernen) werden nicht überflogen. Eine Risikobeurteilung wurde gemacht.	

10	Um die zivilrechtlich verankerten Schutzrechte der Privatsphäre zu garantieren, fliege ich mit meiner Drohne nie tief über Privatgrundstücke oder über öffentliche Orte, wo sich Menschen befinden.	
11	Bestimm- bzw. erkennbare Personen werden nur mit deren Einwilligung oder aufgrund eines überwiegenden privaten oder öffentlichen Interesses gefilmt.	
12	Die Drohne ist sachgemäss gewartet, Weisungen des Herstellers sind berücksichtigt und die Firmware der Drohne und des Controllers sind auf dem aktuellen Stand.	
13	Die für den Betrieb der Drohne verwendeten Akkus werden gemäss den geltenden Anweisungen eingesetzt, transportiert und ersetzt.	
14	Der Ladezustand der Akkus ist bei der Planung der Flugdauer und der Witterungsverhältnisse (spez. Temperatur) berücksichtigt worden.	

***NOTAM:** Notice to Airmen (Weisung der Luftfahrtbehörde)
****DABS:** Daily Airspace Bulletin Switzerland (Übersicht über Einschränkungen für die Luftfahrt)

4. Bestätigung und Unterschriften

Der Einsatzverantwortliche SRG bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die Checkliste vom Drohnenpiloten vollständig ausgefüllt wurde. Inhaltlich hat er keine Kontrollpflichten, es sei denn, es bestünden klare Anhaltspunkte für die Verletzung der Checkliste durch den Drohnenpiloten.

Ort und Datum:

Der Einsatzverantwortliche der SRG:

Der Drohnenpilot bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die vorliegende Weisung jederzeit eingehalten wird und die Checkliste wahrheitsgetreu ausgefüllt wurde. Falls die Drohnenweisung elektronisch an den Auftraggeber gesendet wird und der Absender zweifelsfrei erkennbar ist, kann anstelle der Unterschrift der Vor- und Nachname oder Emailadresse eingetragen werden.

Ort und Datum:

Der Drohnenpilot:

Document-History

Änderungskontrolle

Version	Datum	Autor(en)	Beschreibung der Änderung	Status
V001	04.01.2017	Georg Auf der Maur	Initialversion	erledigt
V002	19.01.2017	Christian Aliesch	Anpassungen	erledigt
V003	06.03.2017	Christian Brunner	Feedbacks einarbeiten	erledigt
V004	23.03.2017	Christian Brunner	Feedbacks einarbeiten	erledigt
V100	31.03.2017	Christian Brunner	Finalisieren	erledigt
V101	08.05.2017	Martin Zaugg	Präzisierungen und Ergänzungen	erledigt
V200	18.05.2017	Christian Brunner	Finalisieren	erledigt
V201	12.06.2017	Martin Zaugg	Feedback DirOp einarbeiten	erledigt
	13.06.2017	Danielle Nicolet	Feedback DirOp einarbeiten	erledigt
	16.06.2017	Christian Brunner	Neue Struktur	erledigt
V300	22.06.2017	Christian Brunner	Finalisieren	erledigt
V301	05.04.2018	M. Koller CameraSuisse	Ergänzungen und Präzisierungen	erledigt
	18.04.2018	Kellerhals Carrard, Bern	Ergänzungen und Präzisierungen	erledigt
	22.05.2018	Martin Zaugg RD SRG	Ergänzungen und Präzisierungen	erledigt
	30.05.2018	Christian Brunner	Finalisieren	erledigt
V302	16.07.2018	Christian Brunner	Feedback SRF integrieren	erledigt
V303	22.11.2018	Christian Brunner	Feedback Dir Op eingearbeitet	erledigt
V304	29.11.2018	Christian Brunner	Feedback CSO LeSi eingearbeitet	erledigt
V400	01.01.2019	Christian Brunner	Finalisieren	erledigt
V401	20.10.2020	CSO / LeSi	Anpassung an neue Gesetzgebung	erledigt
V500	30.11.2022	Christian Brunner	Finalisieren	erledigt
V500e	28.12.2022	André Heiniger	Version zur automatisierten Ablage	erledigt

Prüfung und Freigabe

Version	Datum	Stelle/Name	Aufgabe	Visum
V002	02.02.2017	LeSi / CSO	geprüft	LeSi / CSO
	06.03.2017	Rechtsdienst SRG	geprüft	Martin Zaugg
V003	23.03.2017	LeSi / CSO	geprüft	LeSi / CSO
V100	31.03.2017	CSO	genehmigt	CSO
	11.04.2017	COO SRG	in Kraft gesetzt	Marco Derighetti
V200	18.05.2017	DirOp	zurückgewiesen und Feedback	DirOp
V300	22.06.2017	DirOp	genehmigt	DirOp
V301	30.06.2018	LeSi / CSO	geprüft und Feedback	LeSi / CSO
V302	22.11.2018	DirOp	geprüft und Feedback	DirOp
V303	27.11.2018	LeSi / CSO	geprüft und Feedback	LeSi / CSO
V400	20.12.2018	DirOp	genehmigt	DirOp
V401	30.10.2020	LeSi / CSO	genehmigt	LeSi / CSO
V500	25.11.2020	DirOp	genehmigt	DirOp