

技術士 建設部門 | 都市及び地方計画 R07 選択科目II-2 模範解答

試験問題（令和7年度 選択科目II-2）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和7年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和7年度 選択科目II-2（都市及び地方計画）のII-2-1・II-2-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-2

II-2 次の2設問（II-2-1、II-2-2）のうち1設問を選び解答せよ。（青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。）

II-2-1 ある大都市の地方公共団体において、都市の玄関にふさわしい空間が不足している駅周辺地域の駅前広場及び道路空間を対象として、都市空間再構築のための基本構想を作成することとなり、この検討に当たり、関係者との円滑な合意形成を図るため、3D都市モデルを活用することとなった。

あなたが、3D都市モデルを活用した基本構想を作成する業務の担当責任者として、下記の内容について記述せよ。

1. あらかじめ調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 3D都市モデルを活用して都市空間再構築のための基本構想を作成するまでの業務手順を列挙し、それぞれの段階で留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2 旧街道沿いの宿場町としての町並みが残る人口10万人規模の地方都市において、都道府県が策定した景観計画に基づく取組は進めているものの、町並みに調和しない無秩序な形態や色彩の建築物や屋外広告物が増えつつある。こうした中で、地域の景観特性を活かした良好な景観の保全・創出を図るため、当該都市において景観法に基づく景観計画を新たに策定することとなった。

本業務の担当責任者として、景観計画を策定するうえで必要となる事前の調査や景観計画案の作成を進めるに当たり、下記の内容について記述せよ。

1. 景観計画案を作成する際に、事前に調査すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 前問（1）の調査の結果を踏まえ、景観計画案を作成する業務手順を列挙して、それぞれの項目ごとに留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

フル模範解答（約1,080字）

（答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,085字）

1. 調査・検討すべき事項とその内容

駅前広場・道路空間の再構築基本構想策定にあたり、以下の三点を事前に調査する。

第一に、現況空間の実態把握である。歩行者の交通動線・滞留実態・バリアフリー整備状況を調査し、バス・タクシー・自家用車の乗降動線と錯綜箇所を把握する。道路管理者・鉄道事業者・地方公共団体各担当の所管区分を整理し、権限の所在を明確化する。

第二に、3D都市モデル（PLATEAU）の整備状況確認である。対象都市のLOD（精細度）・更新時期・属性追加の可否を確認し、活用可能な範囲と補完調査の必要性を見積もる。データに欠損がある箇所は現地計測で補完する。

第三に、上位計画との整合確認と関係者意向の把握である。都市計画マスタープラン・立地適正化計画との整合を確認し、関係機関・地元事業者・住民の整備意向を事前ヒアリングで把握する。

2. 業務手順と留意点・工夫点

業務は三段階で進める。

第一段階は現況分析と課題の可視化である。調査結果と3D都市モデルを統合し、歩行者混雑・バリアフリー動線の途切れ・緑量不足等の課題を3D空間上に可視化する。モデルの属性データに欠損が生じやすいため、現地確認によるデータ精度の検証を必ず実施することが留意点である。

第二段階は空間案の作成と比較検討である。交通処理・緑化・広場面積・景観配慮を軸に複数案を作成し、3Dビジュアライゼーションで比較する。事業費・用地確保の難易度・段階整備の可否を各案に試算した比較表を作成し、発注者が意思決定しやすい形に整理することが工夫点となる。中間報告で早期に方向性を確認し、手戻りを最小化する。

第三段階は基本構想のとりまとめである。整備方針・事業スキーム（都市計画事業・都市再生特別措置法の活用等）・概算事業費・整備効果指標（歩行者交通量・滞留時間等）を文書化し、優先整備箇所と実施時期の考え方を明示する。

3. 関係者との調整方策

関係者調整は業務の初期段階から並行して進める。

まず行政内部の関係部署（道路・公園・交通・まちづくり担当）で庁内調整会議を設置し、整備主体と費用負担の考え方を合意する。次に鉄道事業者・公安委員会・バス事業者等の権限主体とは個別の二者協議を先

行させ、整備条件や制約（鉄道施設保護区域・停車帯規格等）を早期に把握したうえで合同協議に臨む。この段階的な協議設計が意見対立の回避につながる。

住民・商業者への参加については、3Dビジュアライゼーションを活用したオープンハウスを開催し空間イメージを直感的に把握できる環境を提供する。WEB閲覧版も用意してデジタルデバインドに配慮する。各主体が参加するプロジェクト連絡会を定期開催し、進捗共有と課題の早期解決を図る体制を制度化する。

II-2-2（約1,090字）

1. 事前に調査すべき事項とその内容

景観計画案の作成に先立ち、以下の三点を調査する。

第一に、景観資源と現況の景観阻害要因の調査である。旧街道沿いの宿場町の歴史的建造物・町家・蔵・庭木等の景観資源を現地踏査と写真記録により把握する。あわせて、景観に調和しない建築物・屋外広告物の位置・形態・色彩を記録し、阻害要因の類型と集中エリアを分析する。

第二に、都道府県景観計画との整合確認である。都道府県が策定した景観計画の届出対象区域・景観形成基準・重点区域の範囲を把握し、市が独自に策定する景観計画の区域・基準が都道府県計画と重複・矛盾しないよう確認する。

第三に、関連法令・上位計画との整合調査である。文化財保護法による重要伝統的建造物群保存地区（重伝建地区）の指定状況、都市計画法の用途地域・高度地区の規制内容、歴史まちづくり法の認定を受けている場合の計画との整合を確認する。

2. 景観計画案の業務手順と留意点・工夫点

業務は四段階で進める。

第一段階は景観特性の分析と景観形成の方針立案である。調査結果をGISで可視化し、旧街道沿いの核心ゾーン・緩衝ゾーン・一般市街地の三区分を設定する。景観の骨格（通り・水路・里山）と建築物の形態・素材・色彩の特徴から、景観形成の基本方針を立案する。核心ゾーンに良好な景観が残る地区については、住民ヒアリングで保全意向を確認することが留意点である。

第二段階は景観形成基準案の作成である。建築物の形態制限（軒高・屋根形状・壁面後退）、色彩基準（マンセル値・彩度上限の明示）、屋外広告物の設置基準を区域ごとに設定する。基準は既存の宿場町の建物の実測データに基づき合理的に設定し、過度な規制が住民の建替え・改修意欲を削がないよう現実的な水準にすることが工夫点となる。

第三段階はパブリックコメントの実施と基準の修正である。景観計画案を公告して住民・建築業者・商業者から意見を収集し、寄せられた意見への対応方針を公開する。

第四段階は景観計画の確定と景観審議会への付議である。都市計画審議会（または景観審議会）に諮り、意見を踏まえて計画を確定する。

3. 関係者との調整方策

関係者を四グループに分類して段階的に調整する。

まず景観行政団体（都道府県）と早期に協議し、都道府県景観計画との境界・基準の整合を合意する。次に文化財・歴史まちづくり担当との庁内横断調整会議を設置し、文化的価値の保全と景観基準の整合を確保する。住民・商業者に対しては景観形成の意義と経済的効果（観光集客・地価向上）を説明会とワークショップで丁寧に説明し、地域の景観特性を将来に受け継ぐ当事者意識を醸成する。建築業者・設計者には景観形成基準の技術的な内容を説明する勉強会を開催し、届出手続きの円滑化を図る。各主体との協議内容を議事録化・公開し、計画の透明性を確保する。