

1. 国土・地域・都市計画

1.1 総 説

I 編では土木計画学を構成する基礎的な概念および基礎理論を整理した。豊かで安全な社会を構築していくためには、これらの知識や智慧を援用し、さまざまな社会の動向を織り込みながら、各種の「計画」を実際に練り上げていくことが求められる。なお、各種の「計画」はそれぞれにその扱う問題の性格やスケールが異なり、「計画」として一様に定義すること自体そもそも容易ではない。

日本語の「計画」にこのような多様な要素が含まれることについては、それを英訳する場合に単に「plan」という単語が必ずしも当てはまるわけではないことから確認できる。きわめて粗い整理の一例で、これ以外の考え方もあると思われるが、その多様性は図 1.1 に示す 2 軸で確認することが可能である。まずその横軸として、その目標時点がずっと先なのか（長期）、それともすぐの話なのか（短期）で整理が可能である。そして縦軸として、その「計画」の有する自由度の高低を整理している。



図 1.1 「計画」概念の広がり¹⁾

国土全体をこれからどうしていくのか、またわが町の遠い先の将来像をどう考えるのか、そのような計画を議論する上で、その構成要素が必ず実現できるかどうかは保証できるものではない。それは夢（dream）としての要素を計画が含むからであって、だからといってそのことが批判されるということには当たらない。

い。一方で、具体的な都市計画開発手法（scheme）に基づき、特定の具体的な地点での都市整備を、例えばオリンピックの開催までに間に合わせるように進める（schedule）というケースも存在する。決めたことをどう形にしていこうかということも立派な計画なのである。

いずれの計画においても、その対象の現時点の立ち位置をよく理解しておくことがその成功への近道である。すなわち、わが国の国土・地域・都市の計画を的確に組み立てていくためには、その過去からの動向の流れの中で現状を理解し、関連する各種の実態情報をつまびらかにし、併せて今後の視野を広げておく必要がある。このため、本章ではわが国の各種の計画を考える上で広く前提となる「わが国の国土・地域・都市の現状」について、まず次節で整理を行った。

つぎに、各種の計画を考える上でその上位の計画となる「国土計画・広域計画」について、その考え方の変遷に重点を置いてその詳細を解説している。さらにこれらの状況を受け、都市域と農村域において、それぞれにどのような課題や具体の計画、および関連手法等が工夫されているのかについて「都市計画」、「農山村計画」の節を設け、その全体像を示している。

なお、図 1.1 に各種の計画が対象とするスケールを重ねると、一般的に対象地域の大きい計画ほどこの図の右上の要素が強くなり、この逆に小さな対象となるほど左下の要素が強くなるといえる。

以下の各節において詳述されるが、わが国は現在人口減少・高齢化社会への大きな転換点を迎えており、過去の成長期に導入されてきた各種の計画をそのまま延長することは不適切である。このような変化の時代においてこそ、課題の解決につながる新たな計画の提示とその実行が求められている。その策定・遂行について多くを担う土木計画学関係者にとって、その真価を発揮することが期待されているのである。

（谷口 守）

1.2 わが国の国土・地域・都市の現状

1.2.1 わが国の地域・都市に関する動向

〔1〕 わが国の人口の推移


有史以来、わが国の人口は戦火や大規模災害で短期

的な減少を経験したものの、着実に増加してきた。特に、明治維新（1868年）以降の人口増加は目覚ましく、3300万人であった総人口は4倍近くまで膨れ上がり、2010年に12806万人に達した。日本の超長期の人口推移の図1.2を見ると、20世紀の人口爆発と21世紀の急激な人口縮退は、わが国の人口史上できわめて異常な変化であることがわかる。

〔2〕 国土の人口分布の推移

明治以降、わが国の人口は著しい増加を見せたが、同時に人口分布（population distribution）にも大きな影響を与えた。1886年当時の人口規模の上位10都市

は、東京、大阪、京都、名古屋に続き金沢（5位）、横浜（6位）、広島（7位）、神戸（8位）、仙台（9位）、徳島（10位）である。1965年時点の人口分布と比べると、大都市と地方都市の人口差が比較的少なく、日本海側や九州、四国などにも全国人口順の高い都市が存在した（図1.3（口絵8）参照）。それが時代の変化とともに大都市圏への集中傾向を見せるようになる。総じて、日本海側の都市人口が緩やかに成長しているのに対して、太平洋側の都市は急激に人口が増加したといえる。



資料：2010年以前は総務省「国勢調査」、同「平成22年国勢調査人口等基本集計」、国土庁「日本列島における人口分布の長期時系列分析」（1974年）、2015年以降は国立社会保障・人口問題研究所（社人研）「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」より国土交通省作成

図1.2 日本の人口の超長期推計²⁾




図1.3 全国各都市の人口

〔3〕 地域間格差の増大

人口増減は出生死亡による自然増減と、転居による社会増減によって構成される。自然増減は地域別の人口構成や出生率などに影響を受け、社会増減は職場や住宅など地域での生活環境に左右される。

1980年から2010年までの過去30年間の都道府県別の自然増減率と社会増減率の推移を図1.4（口絵9参照）に示す。自然増減率を見ると、秋田・島根・山口・高知の4県はマイナスとなっており、人口減少が早い段階から進行していることがわかる。また、社会増減率においては三大都市圏を除き、ほぼマイナスの値を示し、地方から大都市への集中傾向がうかがえる。


人口動態をさらに詳しく見るために、総人口が飽和状態に達した2000年から2010年の人口増減率を図1.5に示す。これを見ると三大都市圏は増加傾向にあるものの、大都市圏から離れた秋田県、青森県、高知県といった地方圏では大きく減少し、その差が前後5年で広がっているのがわかる。

この原因の一つは大都市圏への相対的な機能集中にある。全国の事務所着工床面積の推移を見ると、850万 m^2 （2001年）から635万 m^2 （2010年）と総着工床面積は減少した。しかし、同期間の推移を圏域別に見ると、東京圏の事務所着工床面積は350万 m^2 から274万 m^2 と2割程度の減少に対して、地方圏では336万 m^2 から200万 m^2 と4割近く減少し、都市圏格差が広がった⁴⁾。

このような地域格差は既存住宅ストックにも影響を与えた。日本全体の空き家率（ratio of vacant dwelling）は1988年の9.4%から、2008年には13.1%と悪化しているが、2008年の状況を都道府県別に見ると、空き家率が低いのが神奈川県（10.5%）、埼玉県（10.7%）、東京（11.1%）の大都市圏であるのに対して、空き家率が高いのは山梨（20.3%）、長野（19.3%）、和歌山（17.9%）といった地方圏に見られる。つまり、地方都市においては人口流出とともに空き家率も上昇し、社会的な基盤である既存住宅の一部が使われなくなっている。



図1.4 自然増減率と社会増減率の推移（1980～2010年）



資料：総務省「国勢調査」より国土交通省作成

図1.5 都道府県別人口増減率（2000～2010年）⁵⁾

〔4〕 ライフスタイルの変化

都市の動向を捉える上で重要なのは、人々の暮らしの変化を把握することである。近年、わが国のライフスタイル (life style) は大きな変化を遂げた。特に顕著なのは、核家族化や単独世帯化の進行である。表 1.1 のように 1990 年時点では 2 422 万世帯であった核家族世帯は 2010 年には 2 921 万世帯と増加し、単独世帯も 939 万世帯から 1 679 万世帯へと大きな増加を見せている。また、核家族世帯の内訳を見ると、1990 年時点では夫婦と子供の核家族世帯数は 1 517 万世帯であったが、2010 年にはその数は 1 444 万世帯と減少し、一方で夫婦のみの世帯は 629 万世帯から 1 024 万世帯へ増加している。

表 1.1 家族類型別の一般世帯数 (単位: 万世帯)⁵⁾

年次	親 族 の み の 世 帯					非親族 を含む 世帯	単独 世帯
	総数	核 家 族 世 帯			核家族 以外の 世帯		
		総数	夫婦 のみ	夫婦 と 子供			
1990	3 120	2 422	629	1 517	275	699	8 939
2010	3 452	2 921	1 024	1 444	452	531	46 1 679

また、住宅の所有について、持ち家の割合は 1990 年に 61.2%, 2010 年が 61.9% とほとんど変化がないが、住宅の建て方に変化が見られる。一戸建てに住む一般世帯は 1990 年に 2 433 万世帯 (61.9%) であったものが、2010 年には 2 843 万世帯 (55.7%) と、総数は増えているが、全体に占める割合は減少した。一方で、共同住宅に住む一般世帯は 1990 年に 1 261 万世帯 (32.1%) が、2010 年には 2 123 万世帯 (41.6%) と、総数と割合ともに大きく増加した。

一方で、女性の社会進出が進むとともに、女性の労働に関する法制度も改正された。1999 年に改正男女雇用機会均等法が施行され、男女平等を推進するため、労働基準法から女子保護規定が撤廃された。女性の深夜労働の制限が撤廃されるなどの改正も後押しをして、1982 年から 2007 年までに女性の雇用者は約 1.6 倍に増加した。しかし、その大半は派遣社員、契約社員、パート、アルバイトなどの非正規雇用であり、女性の正規雇用はほとんど増えていない。この傾向は男性の雇用者にも当てはまり、男女とも雇用者の増加分はほとんど非正規雇用となっている。

1.2.2 都市の拡大とスプロール化

〔1〕 自動車依存の高まり

高度経済成長を経て、モータリゼーション (motorization) の進展が続き、地方都市において自動車は不可欠な交通モードとなっている。自動車依存度が高まる一方で、相対的に公共交通の利用者数は低下の一途を見せ、特に乗合バスの輸送人員は、1990 年には 65 億人であったが、2010 年には 42 億人と約 2/3 に減少しており、地方の路線バスは危機的な状況に置かれている (表 1.2 参照)。

表 1.2 地方の公共交通の実態⁶⁾

	1990 年	2000 年	2010 年
乗合バス事業	65 億人	48 億人	42 億人 (1990 年に比べ 35% 減)
地域鉄道	5.1 億人	4.3 億人	3.8 億人 (1990 年に比べ 25% 減)

出典：自動車輸送統計年報、鉄道統計年報および国土交通省調査

〔注〕 乗合バスについては、過去 5 年間で約 8 160 km の路線が完全に廃止。鉄道については、過去 5 年で約 7 箇所約 105 km の路線が廃止。

〔2〕 中心市街地の衰退と大規模店舗の郊外立地

自動車依存の高まりは日々の生活行動にも変化を与え、広大な駐車場が確保できる郊外部への施設立地が進む一方で中心部の空洞化が進んだ。地方圏における小売業の売場面積の変化 (2002 ~ 2007 年、図 1.6 参照) を見ると、駅周辺の立地が -10.6% と減少し、市街地の立地も -9.1% と減少したが、ロードサイドの立地は 36.4% も増加するなど小売店舗の郊外化が進行した。また、工業地区への小売業の立地が 36.9




図 1.6 小売業売場面積の立地別の増減⁷⁾
(2002 ~ 2007 年)

%増を見せるなど、産業構造の変化に合わせて土地利用転換が起きていることがわかる。

〔3〕 農山村地域の問題

わが国の農地面積は工場用地や道路、宅地等への転用によって609万ha(1961年)から459万ha(2010年)までに減少している。農地減少の理由として「耕作放棄」によるものの割合が約44%、非農業用途への転用によるものの割合が55%となっており(平成22年耕地面積統計)、優良農地の確保と有効利用を進めるためには、転用規制の厳格化に加えて、**耕作放棄地**(abandoned farmland、以前耕地であったもので、過去1年以上作物を栽培せず、しかもこの数年の間に再び耕作する考えのない土地)の解消と発生防止が喫緊の課題となっている。

耕作放棄地面積の推移を図1.7に示す。これを見ると、1985年までは約13万haと横ばいであったが、1990年以降増え続け、2010年には39.6万haと約3倍に増加した。耕作放棄地が増加している原因は、農業者の高齢化の進行、農作物価格の低迷、地域内に引受け手がないなどが挙げられる。耕作放棄地の対策には地域の実情に合わせたきめのこまかい対策が必要とされ、関係者が一体となって取り組む地域の体制として、耕作放棄地対策協議会が設置されている。




図1.7 耕作放棄地面積の推移⁸⁾

耕作放棄地とともに危惧されているのが、**限界集落**(過疎化などで人口の50%以上が65歳以上の高齢者になった集落)の問題である。1991年に初めて用語として提起され、中山間地域や離島を中心に、過疎化や高齢化によって、冠婚葬祭などの地域の共同体としての機能が著しく失われつつあることが指摘された。国土交通省の集落状況調査(2006年)によると、高齢者(65歳以上)が半数以上を占める集落は7878集

落に上り、その数は全国の調査対象集落の12.7%に当たる。さらに深刻な問題は、農山村集落に誰も住まなくなる(無住化)の進行である。10年以内に消滅の可能性のある集落が423集落、いずれ消滅する可能性がある集落と合わせると2643集落に及ぶ。

〔4〕 市街地の拡大

農地面積が減少する一方で、都市的な土地利用は拡大し続けている。**人口集中地区**(densely inhabited district, DID:人口密度が4000人/km²以上の基本単位区が互いに隣接して人口が5000人以上となる地区)の面積の推移を見ると、1980年時点では全国で1.00万km²であったが、2010年には1.27万km²と増加した(図1.8参照)。この30年間の日本の人口増加率は約9%程度であるので、人口増加率を超えてDIDが拡大したことがわかる。なお、2010年時点でのDIDに居住する人の割合は全人口の67.3%で、国民の3人に2人はDIDに居住している。一方でDID内の人口密度は1980年の6983人/km²から1995年の6627人/km²と低下したが、その後やや持ち直し2010年には6758人/km²となっている。




図1.8 DID面積と密度の推移⁹⁾


出典:「国勢調査人口等基本集計」(総務省統計局)を基に作成。
総務省統計局統計データ (<http://www.stat.go.jp/data/index.htm>) (2016年6月現在)

1.2.3 新たな都市問題とコンパクト化政策

〔1〕 人口減少社会の到来

2005年に初めて総人口の減少が確認され、人口減少社会が始まる。社人研の推計によると、2015年で1.27億人の人口は、2060年には8670万人にまで減少すると予測されている。この間、約4000万人の人口が減少するわけだが、生産年齢人口(15歳から64歳)の人口が7680万人から4420万人と大幅に減少することで、従属人口指数(年少人口と高齢人口を足したものを生産年齢人口で割った数値)は64.8%から96.3%へと増加する(図1.9参照)。

つまり人口減少社会では、総人口の減少と生産年齢層への負担増の二つの影響が同時に起こる。特に、地



資料：総務省「国勢調査」，同「人口推計」，国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（2012年1月推計）」の中位推計より国土交通省作成

図1.9 年齢構成別の将来人口の推計¹⁰⁾

方圏では総人口の減少が顕著であるのに対して、大都市圏では高齢化率の増加が大きな課題となる。

〔2〕 地球環境問題への対応

文明社会の発達に伴ってさまざまな環境問題が発生している。高度経済成長期には水質汚濁や大気汚染などが大きな社会問題となり、**環境汚染** (environmental pollution) が広く認知された。1990年代に入ると地球規模での環境問題が注目を集め、「環境と開発に関する国連会議」(1992年)が開催されるなど、国際的な議論が高まっていく。わが国でも、環境政策の基本となる環境基本法(1993年)が制定され、国内の環境整備が進められた。また、1997年には気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)が京都で開催され、温室効果ガス排出量について削減約束を定めた京都議定書が採択された。この中で日本は温室効果ガスの排出量の削減割合を、基準年(1990年)から6%減と設定された。これを受けて、1998年に地球温暖化対策推進法が施行され、2001年に環境省が設置されるなど、環境問題に対する制度や組織が拡充される。その後、地球温暖化に対する国際的な議論が進み、2012年には1992年のリオ宣言から20年を経たフォローアップ会議として「国連持続可能な開発会議」が開催された。

一方で、1990年以降のわが国の温室効果ガス排出量の推移を部門別に見ると、最も排出量の大きい産業部門では1990年当初から減少傾向を示しているのに対して、運輸・家庭部門はしばらく増加傾向を示し、運輸部門は2001年以降、家庭部門は2007年以降になってようやく減少へと転じた。しかし、その後再度増加するなど、現時点では必ずしも減少局面に入った

とはいえない。2013年度の温室効果ガス総排出量は14億800万トンで、1990年度と比べると10.8%増加しており、京都議定書の目標値の達成には多くの問題が山積している(図1.10参照)。




図1.10 部門別エネルギー起源：二酸化炭素排出量の推移¹¹⁾

〔3〕 大規模自然災害への対応

日本は多数の活断層や活火山が分布し、地形的にも地震、津波、火山災害などの**自然災害** (natural disaster) に対して脆弱な特性を有している。また、政府の地震調査委員会が発表した南海トラフをはじめとする大地震の高い発生確率や、近年の集中豪雨の増加もあり、自然災害の危険性は増加しているといえる。例えば、

土砂災害発生数は1994～2003年に平均840件であったが、2004～2013年には平均1180件に増加している¹²⁾。

1990年以降の大規模災害に着目すると、雲仙普賢岳の火砕流(1991年)では死者・行方不明者43人、北海道南西沖地震(1993年)では奥尻島を中心に火災や津波によって死者・行方不明者230人の大きな被害を出した。また、1995年に発生した阪神・淡路大震災は、死者約6300人、負傷者約43000人、全壊建物約10万棟、焼失面積約66haと甚大な被害をもたらした。その後、新潟県中越地震(2004年)では68名が死亡した。2011年には日本周辺における観測史上最大の地震(東日本大震災)が発生し、死者・行方不明者は18470名(2015年5月8日時点)と、戦後最大の犠牲者をもたらした。また、2014年には豪雨による土砂災害が広島市で発生し、死者・行方不明者は74人に及んだ。

このような度重なる自然災害に対して、災害に強い国土づくりの重要性は増しており、防災や減災の観点からも行政や国民が一体となった取り組みが必要である。特に、行政の役割強化に加えて、地域コミュニティによる自助、共助を効果的に活用することや、発災後の避難生活や復旧を支えるボランティアの役割も重要である。

〔4〕都市のコンパクト化政策

環境問題が深刻化化する中で、都市的な土地利用を一定範囲内に集約させ、持続可能な社会を形成することを目指してコンパクトシティ(compact city)の都市政策が注目を集めている。もともとコンパクトシティの概念は、1987年に国連でブランドラント氏(ノルウェー首相)が委員長となってとりまとめた報告書「われら共通の未来」を端緒としている。この中で、未来の世代の可能性を損なうことなく、現代の必要に用いる開発として**持続可能な開発**(sustainable development)が提起された。これを受けるべく1990年にEC委員会から「都市環境に関する緑書」が出され、コンパクトな都市形態が推奨された。

その後、多様な地域で多くの報告書や提言書が出されるなど、環境問題の高まりもあっていまやコンパクトシティは、持続可能な都市像として世界中で議論されている。その定義はまちまちであるが、総じてつぎのような特徴を有した都市である。

- ① 居住地と就業地の高い密度：一定以上のまとまった密度で都市生活をする。
- ② 複合的な土地利用：住宅、商業といった土地利用の用途を、上手に混在させてにぎわいを創出する。

③ 自動車だけに依存しない交通体系：車に過度に依存しない、人と環境にやさしい交通体系を形成する。

④ 多様な居住者と多様な空間：若い世代から高齢者世代まで、あらゆる人々が生活できる多様な空間を整備する。

⑤ 独自の地域空間：街の歴史や文化を尊重し、地域独自のまちづくりを進める。

都市モデルの系譜の中でコンパクトシティを位置付けると、諸説あるが総じて図1.11のように捉えることができる。まず、都市と農村が共生する田園都市論を端緒に、持続可能で環境に優しいまちづくりを志向する一連の計画論が本流として存在する。一方で、ル・コルビュジエの輝く都市やダンツィッヒらの効率的な都市機能の配置論の流れを受けつつ、都市の多様性や用途混在、古い建物の必要性などを重視したJ.ジェコブスの思想を包含する形で、現在のコンパクトシティの考え方が形成されていった。




図1.11 コンパクトシティの系譜¹³⁾

わが国におけるコンパクトシティの在り方を考えると、環境に優しいまちづくりであると同時に、人口減少社会に対応して市街地を賢く縮退(スマートシュリンク)する視点も重要となる。そこで鍵となるのは何を拠点に集約するかである。

国土の大部分を山地が占め、海に囲まれた日本では、平野部が小さく分散しており、その可住地をつなぐように、明治期以降鉄道を中心とした公共交通ネットワークが形成された。そのため、駅周辺には一定程度の機能集約が進み、現在その活用が課題となっている。そこで、日本に適したコンパクトシティ政策として公共交通を活用した都市の再構築が挙げられる。例えば、富山市の目指す将来像である「お団子と串」の都市構造はその典型である。日本では古くから大手私鉄を主として沿線開発が盛んに進められてきたが、

1980年代にアメリカで過度に自動車に依存しない社会への転換として**公共交通指向型開発**（transit oriented development）として提唱され、再び都市開発のモデルとして注目されている。

コンパクトシティの都市形状は、地域によって異なるが、公共交通を主軸とした拠点連携型のコンパクトシティを、ここでは「ネットワーク型コンパクトシティ」と定義する。これは、「都市の中の多様な魅力を複数の拠点として集約（コンパクト化）し、それを利便性の高い公共交通を中心とする多様な交通手段で連携（ネットワーク化）した都市」のことである。ネットワーク型コンパクトシティのイメージを図1.12に示す。なお、ネットワーク型コンパクトシティは災害にも強い特徴を有している。集約拠点をつなぐことで、仮に都市の一部が被災したとしても、都市内の**相互補完性**（redundancy）を確保することができる。また、他のエリアが弾力的に復旧活動を行うことで、都市全体の**回復力**（resilience）を高める効果も有している¹⁴⁾。




図1.12 ネットワーク型コンパクトシティのイメージ¹⁵⁾

2014年8月に改正都市再生特別措置法が施行され、今後市町村は立地適正化計画を作成することで、コンパクト化に向けて都市機能や居住地の誘導策を押し進めることが期待されている。（森本章倫）

1.3 国土計画・広域計画

国土計画を策定する意義は三つある。まず、①国土の在り方を国民に示すことで、将来への不安を軽減して地域生活の安寧感を増すことができる。また、②グローバル化が進展する中、制度資本としての国土計画法が体系付けられていることで、主権・国民・領域から成る国家としての信頼性が担保される。そして、③社会資本整備や土地利用などの計画を国土計画の目的の下に整序化することで、透明性や説明責任を確保でき、国民のさまざまな利害やニー

ズを調整して集約する仕組みが形づくられる。

1.3.1 国土計画

わが国の国土計画には、国土総合開発法（1950年制定）に基づく**全国総合開発計画**（Comprehensive National Development Plan）と、国土利用計画法（1974年、議員提案）に基づく**国土利用計画**（全国計画）（National Land Use Plan）とがある。全国総合開発計画は、国が全国の区域について定める総合開発計画であり、国民の活動の基礎をなす国土の総合的な利用・開発・保全についての基本的な方向を示す計画である。また、国土利用計画（全国計画）は、国土利用の基本理念に従い、総合的かつ計画的な国土利用を確保するために国、都道府県、市町村の各レベルで作成される計画のうち、国が全国の区域について定めるものである。

表1.3は国土計画の変遷をまとめたものである。表に示すように全国総合開発計画は五次にわたり策定されてきたが、これらの底流に流れていた国土の均衡ある発展が画一的な資源配分や地域の個性喪失を招いたという面もあった。また、国土の質的向上、ストックの活用、国民生活の安全・安心・安定の確保、地域の自立的発展を可能とする国土の形成といった計画事項等の拡充・変更が求められていた。このため2005年、「国土総合開発法」は「国土形成計画法」へと抜本改正され、開発を基調とした右肩上がり時代の計画であった全国総合開発計画は、国土の利用・整備・保全に関する「国土形成計画（全国計画及び広域地方計画）」へと改正された。同法に基づき初めて策定されたのが2008年の**国土形成計画**（全国計画）（National Spatial Strategy）である。図1.13は、国土総合開発法から国土形成計画法への改正の要点をまとめたものである。

国土の利用に関する法律は、農業振興地域の整備に




図1.13 国土計画制度の抜本見直し

表 1.3 国土計画の変遷¹⁶⁾

	全国総合開発計画 (一全総)	新全国総合開発 計画 (新全総)	第三次全国総合 開発計画 (三全総)	第四次全国総合 開発計画 (四全総)	21 世紀の国土の グランドデザイン	国土形成計画 (全国計画)
閣議決定	1962 年 10 月 5 日	1969 年 5 月 30 日	1977 年 11 月 4 日	1987 年 6 月 30 日	1998 年 3 月 31 日	2008 年 7 月 4 日
背 景	1. 高度成長経済への移行 2. 過大都市問題、所得格差の拡大 3. 所得倍增計画 (太平洋ベルト地帯構想)	1. 高度成長経済 2. 人口、産業の大都市集中 3. 情報化、国際化、技術革新の進展	1. 安定成長経済 2. 人口、産業の地方分散の兆し 3. 国土資源、エネルギー等の有限性の顕在化	1. 人口、諸機能の東京一極集中 2. 産業構造の急速な変化等により、地方圏での雇用問題の深刻化 3. 本格的国際化の進展	1. 地球時代 (地球環境問題、大競争、アジア諸国との交流) 2. 人口減少・高齢化時代 3. 高度情報化時代	1. 経済社会情勢の大転換 (人口減少・高齢化、グローバル化、情報通信技術の発達) 2. 国民の価値観の変化・多様化 3. 国土をめぐる状況 (一極一軸型国土構造等)
目標年次	1970 年	1985 年	1977 年から おおむね 10 年間	おおむね 2000 年	2010 年から 2015 年	2008 年から おおむね 10 年間
基本目標	地域間の均衡ある発展	豊かな環境の創造	人間居住の総合的環境の整備	多極分散型国土の構築	多軸型国土構造形成の基礎づくり	多様な広域ブロックが自立的に発展する国土を構築、美しく、暮らしやすい国土の形成
開発方式等	拠点開発方式 目標達成のため工業の分散を図ることが必要であり、東京等の既成大集積と関連させつつ開発拠点を配置し、交通通信施設によりこれを有機的に連絡させ相互に影響させると同時に、周辺地域の特性を生かしながら連鎖反应的に開発を進め、地域間の均衡ある発展を実現する。	大規模開発プロジェクト構想 新幹線、高速道路等のネットワークを整備し、大規模プロジェクトを推進することにより、国土利用の偏在を是正し、過密過疎、地域格差を解消する。	定住構想 大都市への人口と産業の集中を抑制する一方、地方を振興し、過密過疎問題に対処しながら、全国土の利用の均衡を図りつつ人間居住の総合的環境の形成を図る。	交流ネットワーク構想 多極分散型国土を構築するため、① 地域の特性を生かしつつ、創意と工夫により地域整備を推進、② 基幹的交通、情報・通信体系の整備を国自らあるいは国の先導的な指針に基づき全国にわたって推進、③ 多様な交流の機会を国、地方、民間諸団体の連携により形成。	参加と連携 一多様な主体の参加と地域連携による国土づくりー (四つの戦略) 1. 多自然居住地域 (小都市、農山漁村、中山間地域等) の創造 2. 大都市のリノベーション (大都市空間の修復、更新、有効活用) 3. 地域連携軸 (軸上に連なる地域連携のまとまり) の展開 4. 広域国際交流圏 (世界的な交流機能を有する圏域の形成)	(五つの戦略的目標) 1. 東アジアとの交流・連携 2. 持続可能な地域の形成 3. 災害に強いしなやかな国土の形成 4. 美しい国土の管理と継承 5. 「新たな公」を基軸とする地域づくり

関する法律 (1969 年)、森林法 (1951 年)、自然公園法 (1957 年)、都市計画法 (1968 年) など、それぞれの利用形態ごとに定められていたが、これらの基本となる法律として国土利用計画法が定められ、現在に至っている。

〔1〕 全国総合開発計画¹⁷⁾

(1) 全国総合開発計画 (一全総) 1960 年 12 月、国民所得倍增計画が閣議決定され、計画を実現するため、既成の四大工業地域と連なるベルト状の適地に新規の工業地帯を整備するという、いわゆる「太平洋ベルト地帯構想」が提案された。しかし、既成の四

大工業地域とそれ以外の地域との格差が拡大していたことから、地方からの反発が大きくなり、後進性の強い地域の開発優遇ならびに所得格差是正のため、速やかに国土総合開発計画を策定する必要性が高まった。そこで、1962年10月に「全国総合開発計画」が策定された。

開発の目標は、高度成長の過程で生じた大都市の過密化を防止し、地域格差を縮小するため、わが国に賦存する自然資源の有効な利用および資本、労働、技術等諸資源の適切な地域配分を通じて、人口と産業の効果的分散を促し、地域間の均衡ある発展を図ることである。

開発方式を「拠点開発方式」として、東京、大阪、名古屋等の既成の大都市圏以外の地域にいくつかの大規模な開発拠点を設定し、その周辺に中規模、小規模な開発拠点を配置する。加えて、交通通信施設によりこれらを有機的に連結させ、相互に連携させつつ発展させるとともに、周辺の農林漁業にも好影響を与え連鎖反応的に発展させるとしている。

主要計画課題として、全国を過密地域（既成四大工業地域）、整備地域（関東、東海、近畿、北陸）、開発地域の三つに区分し、地域ごとの施策の重点を明らかにしている。過密地域においては、工場等の新增設の抑制、地域外への移転、副都心の建設等を、整備地域においては、既成過密地域の肩代わりのための大規模工業開発地区、中規模地方開発都市等の整備を進める。また、開発地域においては、大規模工業開発地区、大規模地方開発都市等を設定し積極的な開発を進めるとしている。

計画を具体化するための措置として、新産業都市建設促進法（1962年）、工業整備特別地域整備促進法（1964年）が制定された。1964～1965年にかけて新産業都市15地域が指定され、工業整備特別地域については法律に掲げられた6地区の範囲が定められた。

（2）**新全国総合開発計画（新全総）** 第一次の全国総合開発計画策定後、わが国の経済は計画の想定をはるかに上回る速さで成長した。その過程で人口、産業の大都市への集中が依然として続き過密の弊害が深刻化する一方で、人口の流出が進んだ農村漁村では、地域社会の活動にすら支障をきたすという過疎問題がいつそう深刻になってきた。また、情報化、国際化、技術革新の進展に伴い、わが国の経済社会は新しい社会への移行が予想され、このような新しい社会に対応した国土計画の策定が必要となってきた。そこで、1969年5月に第二次の全国総合開発計画として新全国総合開発計画（新全総）が閣議決定された。新全総は1965年度を基準年次とし、1985年度を目標年

次とする20箇年にわたる長期計画である。なお、沖縄の本土復帰に伴い、1972年10月、沖縄開発の基本構想が追加決定された。

開発の目標は、長期にわたる人類と自然の調和、開発の基本条件の整備による開発可能性の全国土への拡大、各地域の特性に応じた国土利用の再編、都市・農村を通じた安全・快適で文化的な環境条件の整備という四つの課題を調和させつつ、高福祉社会を目指して、人間のための豊かな環境を創造することである。

開発方式を「大規模開発プロジェクト方式」とし、中枢管理機能の集積と物流流通の機構とを体系化するための新幹線、高速道路等の新しいネットワークを整備するとともに、これと関連させながら産業開発、環境保全に関する大規模開発プロジェクトを推進することにより、国土利用の偏在を是正し、過密・過疎・地域格差の解消を図ろうとしている。

主要計画課題として、日本列島の主軸となる国土開発の新骨格の建設、産業開発、環境保全等のプロジェクトを推進するとしている。

計画で提案された広域生活圏の形成を図るため、地方生活圏（建設省）、広域市町村圏（自治省）の制度が実施された。法制度の面では、高速鉄道ネットワークの整備、地方の産業の振興等促進するために、全国新幹線鉄道整備法（1970年）、過疎地域対策特別措置法（1970年）、農村地域工業導入促進法（1971年）、工業再配置促進法（1972年）等が制定された。

（3）**第三次全国総合開発計画（三全総）** 1970年代に入り、環境問題の深刻化、巨大都市の過密の進行等より、特に大都市圏を中心として土地、水、自然等の国土資源の有限性が顕在化した。また、1973年に第一次石油危機が起こると、エネルギーや食料の安定供給の問題が国民の関心を呼んだ。一方、国民の価値観や欲求が多様化し、うるおいのある生活環境が強く求められるようになってきた。このような状況を受け、人間と国土の安定した関わりを実現することを基本的課題として、1977年11月に三全総が閣議決定された。

計画策定時の国土をめぐる環境として注目すべきことは、1970年代後半に入り、人口の地方定着、産業の地方分散の兆しが見えていたことである。三全総の課題は、この兆しを定着させ、さらに促進することであり、このため地方圏において定住感を損ねていた教育、文化、医療等の諸機能の適正配置を図ることが重要な課題となった。

開発の目標は、限られた国土資源を前提に、地域特性を生かしつつ、歴史的、伝統的文化に根ざし、人間と自然との調和のとれた安定感のある健康で文化的な

人間居住の総合的環境を計画的に整備することである。

開発方式を「定住構想」とし、大都市への人口と産業の集中を抑制し、一方、地方を振興し、過密過疎問題に対処しながら、全国土の利用の均衡を図りつつ、自然・生活・産業の三つの環境が調和し人間居住の総合的環境（定住圏）の形成を図るとしている。地方都市および農山漁村の整備として、人間のさまざまな活動の分布と国土資源の分布との均衡を図るため、計画の圏域として流域圏を考慮したことは三全総の特徴の一つである。

主要計画課題は五つあり、国土の管理、国民生活の基盤整備、大都市圏およびその周辺地域の整備、地方都市および農山漁村の整備、国土利用の均衡を図るための基盤整備である。

定住構想を推進するための新しい生活圏づくりは、基本的には地方公共団体が主体となって推進するため、関係省庁間の連絡、調整を行うための定住構想推薦連絡会議が1978年に設置され、生活圏づくりの推進を進めるとした。

（４）第四次全国総合開発計画（四全総） 1970年代後半は、人口が地方に定着する時代になったかに見えたが、1980年代前半以降東京圏への高次都市機能の一極集中とそれに伴う人口の再集中が生じ、逆に、地方圏では産業の不振等により雇用問題が深刻化して、人口も再び減少し始めるところが増えてきた。一方、わが国の経済は世界経済の1割を占めるようになり、国際経済社会への貢献が強く求められるようになってきた。さらに、将来に向けて技術革新、国際化、高齢化、国民意識の質的な変化等、経済社会を取り巻く諸情勢の急激な変化が予想されるようになってきた。この状況に対応するため、1987年6月に四全総が閣議決定された。

開発の目標は、安全でうるおいのある国土の上に、特色ある機能を有する多くの極が成立し、特定の地域への人口や経済機能、行政機能等諸機能の過度の集中がなく、地域間、国際間で相互に補完、触発し合いながら交流している多極分散型国土を形成することである。

開発方式を「交流ネットワーク構想」とし、交流の拡大による地域相互の分担と連携関係の深化を基本として、つぎの三つの観点から多極分散型国土の形成を図ることを目指した。それは、地域の特性と創意工夫を基軸とした定住・交流の場である地域の整備、高速交通体系の全国展開による全国主要都市間で日帰り可能な全国1日交通圏の構築、国・地方・民間諸団体の連携による多様な交流の機会の形成である。

主要計画課題は五つあり、安全でうるおいのある国土の形成、活力に満ちた快適な地域づくりの推進、産業の展開と生活基盤の整備、定住・交流のための交通と情報・通信体系の整備である。

多極分散型国土の形成を促進するため、1988年5月に多極分散型国土形成促進法が制定された。また、大規模リゾート地域の整備を多極分散型国土を形成するための戦略プロジェクトの一つとして位置付け、計画の決定に先立ち1987年6月に総合保養地域整備法が制定された（リゾート法）。同じく戦略プロジェクトの一つである高規格幹線道路（約14000kmから成る自動車専用道路のマスタープランが四全総で構想された）のうち、国土開発幹線自動車道（高速自動車国道と呼ばれている）として建設する路線を追加するため国土開発幹線自動車道建設法が1987年9月に改正された。これにより、国土開発幹線自動車道の総延長は11520kmとなった。

（５）21世紀の国土のグランドデザイン 21世紀の幕開けを迎えようとしている1998年3月、地球時代への対応、人口減少・高齢化時代への対応、高度情報化時代への対応を図るべく2010～2015年を目標年次とした新しい国土計画が閣議決定された。ここで地球時代への対応とは、地球環境の保全と循環型資源利用の推進、国境を超えた地域間競争、経済発展する中国・アセアン等との国際交流などへの対応である。なお、1995年1月に発生した阪神・淡路大震災を受け、計画の分野別施策の最初に国土の保全と管理に関する施策を明示している点は、本計画の特徴である。

開発の目標は、経済的な豊かさとともに精神的な豊かさを味わうことができる、ゆとりと美しさに満ちた暮らしを実現するという国民意識の大転換を踏まえ、21世紀の文明にふさわしい国土づくりを進めていくことである。このために、分散を試みたものの太平洋ベルト地帯への一軸集中から東京一極集中へと至ってしまった国土構造形成のこれまでの流れを、多軸型国土構造の形成へと転換することが目標とされた。

開発方式は「参加と連携—多様な主体の参加と地域連携による国土づくり—」としている。人口減少・高齢化や国境を超えた地域間競争の中で、国土管理をはじめ多様な国民の要請に応え、質の高い自立的な地域社会を形成していくためには、既存の行政単位の枠を超えた広域的な発想が重要であり、関連する地域の主体的な取組みとしての連携による施策の展開が求められている。また、各地域において個性的で魅力的な地域づくりを実現させるためには、地域住民、ボランティア団体、民間企業等の多様な主体による地域づくりを全面的に展開していくことが必要とされている。

主要計画課題として、多軸型国土構造への転換の端緒を開くため、多様な主体の参加と地域間の連携を進めるとともに、多自然居住地域の創造、大都市のリノベーション、地域連携軸の展開、広域国際交流圏の形成の四つの戦略を挙げている。

〔2〕 国土形成計画

（1） 国土形成計画（全国計画）¹⁸⁾ 「21世紀の国土のグランドデザイン」の予想を上回る速さで、人口減少社会の到来や東アジアの経済成長、情報通信技術の発達による国民生活の変化が顕在化してきた。また、国民の価値観の多様化として、安全・安心、地球環境、美しさ・文化などに対する国民意識の高まりが見られ、ライフスタイルの多様化や「公」の役割を果たす主体の成長が進んできた。さらに、国土をめぐる状況として、①一極一軸型国土構造からの脱却が進んでいないこと、②地域の自立的発展に向けた環境の進展、都道府県を超える広域的課題の増加、③人口減少等を踏まえた人と国土の在り方の再構築の必要性、が生じてきた。そこで、これらに対応した新たな国土計画として、おおむね10年間を目標年次として、「国土形成計画（全国計画）」が2008年7月に、全国8ブロックごとの「広域地方計画」が2009年に策定された。

計画の目標は、多様な広域ブロックが自立的に発展するとともに、美しく、暮らしやすい国土の実現を図ることである。

主要計画課題として五つの戦略を挙げている。それは、①東アジアとの円滑な交流・連携として、継ぎ目なく迅速かつ円滑な人流・物流、生産活動の連携や情報・文化の交流を実現させ、東アジアの成長のダイナミズムを取り込んでいくこと、②持続可能な地域の形成により、都市から農山漁村までブロック内の各地域が活力と個性を失わず、暮らしの基盤を維持すること、③災害に強いしなやかな国土の形成として、災害へのハード・ソフト一体となった備えの充実を図ること、④持続可能な国土を形成していくための美しい国土の管理と継承を図ること、である。これに加えて、四つの目標を推進する上での横断的な目標として、「新たな公」を基軸とする地域づくりとして、多様な主体が協働して戦略的に取り組んでいく、としている。

（2） 新たな国土形成計画（全国計画）¹⁹⁾ 国土形成計画の策定後、急激な人口減少による地域消滅の危機、2011年3月11日の東日本大震災等を契機とした安全・安心に対する国民意識の高まりや首都直下地震や南海トラフ等巨大地震の切迫など、国土を巡る状況は大きく変化している。国は、これからの国土づく

りの理念や考え方を示す「国土のグランドデザイン2050—対流促進型国土の形成—」を2014年7月にとりまとめた。ここでは、人口問題と大規模災害のほか、グローバリゼーションの激化、インフラの老朽化、食糧・水・エネルギーの制約と地球環境問題、ICTに関わる技術革新の劇的進歩といった「国土を取り巻く時代の潮流と課題」を指摘し、わが国の目指すべき国土の姿を提案している。

このグランドデザインや地方創生および国土強^{きょうじん}化等に関する議論を踏まえて、2015年8月に新たな国土形成計画が閣議決定された。計画期間であるこれからの10年は、2020年東京オリンピック・パラリンピックを中間年とし、この期間における取組みがわが国の将来を左右する、いわば「日本の命運を決する10年」と位置付けられている。

国土の基本構想（計画の目標）を「対流促進型国土」とし、多様な個性を持つさまざまな地域が相互に連携し生じる地域間のヒト、モノ、カネ、情報等の双方向の動きを「対流」と定義し、この対流が全国各地でダイナミックに湧き起こる国土の形成を目指すとしている。

計画実現の方式として、対流促進型国土の形成を図るため、重層的かつ強靱な「コンパクト+ネットワーク」の形成を掲げている。「コンパクト+ネットワーク」の意図するところは、人口減少下において各種サービスを効率的に提供していくためには集約化（コンパクト化）が不可欠であるが、それだけでは圏域・マーケットが縮小してしまう。このため、各地域をネットワーク化することにより、各市の都市機能に応じた圏域人口が確保され、マーケットを維持できるようになる、というものである。ここで重要なことはコンパクトになる各地域の個性である。各地域が主体的に自らの地域資源を見だし、その魅力に磨きをかけることにより、地域間の個性に違いが生まれる。そして、この個性の違いが対流を生み出し、地域の活力の源泉になると考えている。このような「コンパクト+ネットワーク」の取組みによって、人口減少下でも質の高いサービスを効率的に提供し、新たな価値を創造することにより、国全体の生産性を高める国土構造を構築できるとしている。

なお、この取組みには、おのおのの地域特性に応じ、生活サービス機能から高次都市機能、国際業務機能までが提案され、これに沿ってイノベーションを創出するとともに、災害に強いしなやかな国土構造を実現する、としている。また、空間的な視点として、東京一極集中の是正と東京圏の位置付けを明示するとともに、集落地域・地方都市圏・地方広域ブロック・大

都市圏といった地域別の整備の方向と、都市と農山漁村の相互貢献による共生の在り方、が示されている。

主要計画課題として、「ローカルに輝き、グローバルに羽ばたく国土」、「安定した社会を支える安全・安心な国土」、「国土を支える参画と連携」を展開していくとしている。この三つの課題に加えて、横断的な視点として、計画期間である10年間の取組みの明確化等の時間軸の設定、ICT等の技術革新の導入、民間活力を挙げている。

1.3.2 広域計画

国土総合開発計画には、先に詳述した全国計画のほかに、ブロック計画、都道府県計画、特定地域振興に関する計画がある。ブロック計画はさらに大都市圏整備に関する計画（首都圏、中部圏、近畿圏の三圏域）と地方開発に関する計画（北海道総合開発計画、沖縄振興開発計画、東北・北陸・中国・四国・九州の開発促進計画）から構成されている。わが国の都道府県は、条例に基づき、あるいは任意の計画として総合計画を策定している。また、多くの市町村では、地方自治法第2条第5項に定める基本構想を策定している。国土総合開発計画の体系に含まれている都道府県計画については、都道府県が作成した後、内閣総理大臣への報告、国土審議会による審議等の手続きが国土総合開発法に定められているが、都道府県の既定の計画でこの手続きを踏んで策定されたものはない。

2005年に国土総合開発法を国土形成計画法へと法改正することにより、全国計画（閣議決定）に加えて広域地方計画（国土交通大臣決定）の策定が制度化された。これは、地域の自立に向けた環境の進展や広域的課題の増加等を踏まえれば、全国を一律に取り扱うよりも、都府県を超える広域ブロックごとにその特色に応じた施策展開を図り、自立的に発展する圏域の形成を目指すことが適当であるとの考えからである。具体的には、広域地方計画区域として、東北圏、首都圏、北陸圏、中部圏、近畿圏、中国圏、四国圏、九州圏の八つが定められた。法律上、広域地方計画の対象外となっているが、北海道および沖縄県はそれぞれ北海道総合開発計画および沖縄振興開発計画が存在していることから、これらも広域ブロックの計画に相当するものと考えらるべきである。

ここで注意すべきことは道州制など地方分権の流れである。地方分権という言葉が計画に盛り込まれたのは、第五次の全国総合開発計画である「21世紀の国土のグランドデザイン」からであり、この流れは国土形成計画法へと引き継がれた。国土総合開発計画における地方開発に関する計画と、国土形成計画における広

域地方計画との違いは、前者が全国を空間的に分けた詳細計画であるのに対して、後者は「地域のことは地域が決める」という分権の政策含意を有することである。一般に、地方分権には政策的自立、財政的自立、機能的自立の三つが必要とされる（図1.14参照）。ここで機能的自立には、物質的な自立と経済文化的な自立の二つが必要とされ、これらは他地域との相互依存・連携によって達成されるものである。現段階におけるわが国の地方分権は、機能的自立にとどまっており、政策や財源の自立には至っていない。




図1.14 地方分権における自立の要素

国土利用計画にも全国計画のほかに、都道府県計画、市町村計画がある。都道府県計画は都道府県議会の議を経て定められる任意計画である。市町村計画も任意計画であるが、最も地域に密着した計画として重要であることから、市町村の基本構想（地方自治法）に即し、住民の意向を十分に反映させて立案されることが求められている。

1.3.3 経済計画との関係

国土計画は、産業政策、環境政策、外交・通商政策、社会保障政策など、他の施策と相まって初めて総合的な効果を発揮する。中でも、国の経済・財政計画は、国土の将来像に大きな影響を及ぼし、さらに計画の実現性も左右するものである。1960年に定められた「所得倍增計画」から1979年の「新経済社会7か年計画」までの経済計画では、計画期間中の社会資本整備の部門別投資額を明らかにし、これを基準として各種の社会資本整備の長期計画が策定されていた。このため、三全総までの国土総合開発計画には計画期間中に事業化される道路延長など各種事業のアウトプット指標と予定投資額が明示された。

経済計画はその後、「1980年代の経済社会の展望と指針（1983年）」、「世界とともに生きる日本（1988年）」、「生活大国5か年計画（1992年）」、「構造改革のための経済社会計画（1995年）」、「経済社会のある

べき姿と経済新生の政策方針（1999年）」と矢継ぎ早に立案されるも、四全総以降の国土計画との連携は図られなかった。2001年の小泉政権からは「小さな政府」が標榜されて、経済計画は経済財政諮問会議で検討されることとなり、現在に至っている。

1.3.4 社会資本整備の動向と長期計画の根拠法

社会資本の整備順位など、そのつくり方によっても将来の国土や地域の姿は変わる。戦後の高度成長期から1980年代半ばまでは、国家百年の計を立てて国の一元管理の下で社会資本をつくってきた。この40年間は、都市化やモータリゼーションへの対応という需要追随型の整備であり、経済効率性向上、災害対策、環境対策、地域格差是正などが社会資本整備の目的とされた。具体的には、農業や漁業の市場拡大、工業立地、観光振興、流通革命など、資本整備が地域構造を変革させた時代である。

1985年のプラザ合意以降、生産機能の海外移転が始まり、東アジアの中でのわが国の国際市場戦略が問われるようになる。同じ頃から、地域経済の公共投資依存体質がいわれ、欧米や発展途上国で実施されていた「地域づくりシナリオを模索すること」の重要性が指摘された。すなわち、地域が主体となって、住民の意見が分かれる中で一つのシナリオを選択することの重要性である。扱う対象が国土レベルから地域・生活圈へと空間的にミクロになると、権利主体がより明確となり、人々の計画への参加意識が高まって短期的で具体的な計画が要求される。公共投資不要論、財政制約、社会資本の更新がいわれる状況下、社会資本を取り巻く環境は地球温暖化対策、国土の強靱化、少子高齢社会対応、地方創生へと変化してきている。施策メニューもこれまでに蓄積してきた社会資本をいかに賢く使うかが問われている。このように、地域が選択する時代は、合意に関わるプロセスが問われる時代ともいえる。

社会資本を構成する交通施設や河川などの国土保全施設などを計画的に整備するため、国土開発幹線自動車建設法（1957年）、水資源開発促進法（1956年）、港湾法（1950年）などが定められ、これに沿って個別の基本計画が定められていた。また、この基本計画を計画的に実現していくために、道路整備緊急措置法（1958年）や港湾整備緊急措置法（1961年）などが定められ、これを根拠に道路整備5箇年計画や港湾整備5箇年計画など、分野ごとに5年あるいは10年の施設整備量と経費的な規模を定めた長期計画が策定されていた。

2003年3月、社会資本整備事業を重点的、効果的

かつ効率的に推進するため、社会資本整備重点計画（Priority Plan for Social Infrastructure Development）の策定等の措置を講ずることにより、交通の安全の確保とその円滑化、経済基盤の強化、生活環境の保全、都市環境の改善および国土の保全と開発を図り、もって国民経済の健全な発展および国民生活の安定と向上に寄与することを目的とする社会資本整備重点計画が定められた。この計画は、道路や河川、港湾整備などの14項目のハード事業を束ねる計画であり、2003年から5年ごとに計画が策定され、2013年に第三次社会資本重点計画が策定され現在に至っている。国土形成計画と社会資本整備重点計画の関係は、図1.15のようにまとめられる。




図1.15 計画の体系（国土形成計画と社会資本整備重点計画）

（田村 亨）

1.4 都市計画^{1), 19) ~ 22)}

1.4.1 都市計画に関わる制度構成

地域づくりの計画は、段階的・階層的に諸計画が構成されており、まず、国土計画体系においては、国土利用計画法に基づく土地利用基本計画において地域区分を行い、土地利用の方向付けを行っている。その具体的な実現手段については各個別規制法が担っており、都市計画法（City Planning Law）や農業振興地域の整備に関する法律をはじめとする関連制度は、国土計画体系の中では、都市地域の規制・整備を図るための制度体系として位置付けられる。

〔1〕都市計画制度の変遷

都市計画制度としては、1888（明治21）年公布された東京市区改正条例（Tokyo City Replanning Ordinance）が日本の近代都市計画の誕生であり、これに基づく市区改正事業により、大正時代までに路面電車を敷設す

るための道路拡幅、上水道整備などが実施された。

第一次世界大戦を契機に軍需工業を中心とする日本の工業化が進み、都市の人口が増加した。これに伴う市街地の拡大に対処するため、都市整備の推進や建築規制の機運が高まり、1919（大正8）年、都市計画法（旧法）が、市街地建築物法（建築基準法の前身）と併せて制定され、翌年施行された。

戦後、1960年代（昭和30年代後半～40年代）にかけての高度経済成長の過程で、都市への人口や諸機能の集中が急激に進み、これに伴い、都市における土地利用の混乱、市街地の無秩序な外延化が生じ、このような社会経済情勢を背景として、全国に適用する一般法として都市計画法（新法）が1968（昭和43）年に制定され、翌年施行された。

旧法における都市計画は、施設整備が主体の制度であったが、新法においては、土地利用規制と施設整備を一体的に進める制度となり、急激な都市化の中で、スプロールを防止し、不足する都市施設を整備し、住宅地を供給することを目的として制定された。

〔2〕 都市計画の理念

都市計画法における都市計画の理念は、健康で文化的な都市生活および機能的な都市活動を確保するため、適正な制限の下に土地の合理的な利用を図ることであり、都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備および市街地開発事業に関する計画である。

これを言い換えれば、人口、産業が集積する都市の環境を保全し、その機能を高めるために、相当の長期の見通しに立って、その都市の範囲、密度、街割、必要な都市施設（街路、公園、下水道、駅、広場等）の位置・規模・配置などを決め、公共が必要な事業を行い、民間による開発・建築行為を規制・誘導し、計画的・段階的に、全体として調和のとれた市街地をつくり上げる計画ということができよう。

この目的を達成するためには、都市計画を実現する担保手段が必要となる。そこで、都市計画の法制度では、土地の利用についての「規制による私権の制限」と、公共的な整備のための「事業への権限付与」の二つがおもな手段となり、さらに都市計画に規制力と執行力をもたらす上で、誰がどのような方法で計画を決めるかという「手続き」が重要な要素となる。

〔3〕 都市計画制度の構造

都市計画は、まず、制度が適用される対象区域を画する都市計画区域の設定から始まる。つぎに、マスタープランの下、開発を許容し積極的に都市整備を図る「市街化区域」と、開発を抑制する「市街化調整区域」を分ける区域区分、いわゆる「線引き」が必要な

ところで行われ、さらに以下の各要素がそれぞれ決定される。

- ① 用途地域をはじめとする地域地区
- ② 道路・公園などの都市施設
- ③ 区画整理事業などの市街地開発事業

1968（昭和43）年に現在の法律ができた段階では、ここまでが都市計画のすべてだったが、1980（昭和55）年に地区計画制度を追加し、地区レベルで建築物の制限に関する事項と、公共施設の整備計画とを一体的に定めることができることとし、さらにその後、その時代の要請に応じた仕組みが整備され現在の体系ができあがった。それが図1.16のように1枚の都市計画図に重ね合わされていくこととなる。




図1.16 都市計画制度の構造（出典：国土交通省資料）

〔4〕 都市計画区域

都市計画区域（city planning area）は、都市計画の根本をなす区域概念であり、その定義は「一体の都市として総合的に整備、開発又は保全すべき区域」とされ、都市計画の観点から土地利用のコントロールをする必要がある土地の範囲である。都市計画区域が指定されると、建築基準法の集団規定（接道、用途規制、形態制限など）が適用される。

都市は行政区域を越えて連担している実態があることから、都市計画区域は市町村の行政区域にとらわれず、実質の都市地域の範囲を設定するとされている。一方で、郊外化とモータリゼーションの進展により、日常生活圏が一つの都市計画区域を超えてはるかに拡大し、また市町村合併の結果、逆に一つの市の中に複数の都市計画区域が含まれてしまうというケースも生じている。

全国1720市町村のうち1353市町村、約8割に都市計画区域が存在し（2014年3月現在）、都市計画区域の面積は国土面積の約1/4、人口の9割以上が集中して居住している。

〔5〕 準都市計画区域

準都市計画区域（quasi-city planning area）は2000（平成12）年改正で創設された制度である。都市計画区域の外の区域で、建築物が現に集まっているか、または集まることが確実な区域について、放置すれば環境の悪化などの問題が生じると見込まれるところについて、土地利用を制限することを可能とする。都市計画区域と同様に、接道義務や用途地域等による規制が行われるが、積極的に都市整備を行うものではなく、道路等の施設、市街地開発事業、地区計画は決定できず、また、土地利用規制も土地の高度利用を図るものは決定できないこととなっている。

1.4.2 マスタープラン

〔1〕 都市計画区域マスタープラン

都市計画区域マスタープラン（master plan for city planning area）は、法律上は「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」といわれ、都市計画区域が指定された後、最初に定める都市計画である。都道府県が定めることから、都道府県マスタープランと呼ばれることもある。

他のすべての都市計画は、このマスタープランに即して定めなければならず、内容は以下のとおりである。

① 都市計画の目標：どのようなまちづくりを行うか、将来の人口や産業の規模をどの程度と見込むのか等について記述する。

② 区域区分の有無、その方針：重要な都市計画である区域区分（線引き）の方針を定める。

③ 主要な都市計画の方針：土地利用、都市施設、市街地開発事業のおのおのについて方針を示す。

ここでは、おおむね20年後のまちづくりの在り方を想定しつつ、おおむね10年以内に優先的に市街化すべき区域や整備すべき施設、実施すべき事業をおおまかに示すものとしている。

〔2〕 市町村マスタープラン

市町村マスタープラン（municipal master plan）は、法律上「市町村の都市計画に関する基本的な方針」といわれ、1992（平成4）年に制度化された。市町村が定める計画であり、記載事項は法定されていないが、例えば、まちづくりの理念や都市計画の目標、全体構造や地域別構想等きめ細かく定めることができる。縦覧や意見書の提出等の都市計画手続きは必要ないが、住民の意見を反映させて決定することとされており、市町村によっては、ワークショップや地域ごとにまちづくり協議会を開催し、地道に住民の意見を吸い上げてマスタープランを作成するなどの取組みもなされて

いる。

1.4.3 土地利用計画

〔1〕 区域区分

都市計画法（新法）においては、スプロール現象を防止し、都市の秩序ある発展を図るため、一定期間内に積極的に市街化を促進すべき区域と市街化を抑制すべき区域とに分け、段階的な市街地形成を図る区域区分（delaination）、いわゆる「線引き」が導入された。これは、市街地を一定の範囲に限ることにより、スプロール、無秩序な市街化を防止し、都市施設の整備に関する公共投資の集中化・効率化を図りつつ、併せて都市周辺の優良な農地を保全するという意図を持つ。

区域区分により設定される市街化区域（urbanization promotion area）は、既成市街地と今後10年以内に計画的に市街化すべき区域、市街化調整区域（urbanization control area）は市街化を抑制すべき区域であり、原則的に開発は認められず、公共投資も行われない区域である。

現行法制定時は、法律の本則ですべての都市計画区域に線引きが義務付けられた一方で、附則で当分の間、三大都市圏の既成市街地などの大都市から人口10万人以上の市までに義務付けを限っていた。結果として、線引きが義務付けられた都市計画区域は約350のみであり、900ほどは、本則では線引きが義務付けられながら、附則で当分の間義務が免除されるという状態に置かれていた。

その後、人口増加が沈静化し、スプロール対策が全国的課題ではなくなってきたことから、2000（平成12）年改正で、区域区分の実施は都道府県が地域の実情に応じて判断し選択することとされたが、三大都市圏および政令市については依然として市街化圧力が強く、また首都圏整備法等の法律上の位置付けにおいても一体として計画的市街化を図る必要性が大きいことから、引き続き区域区分を義務付けすることとされている。

市街化区域の設定は、人口、世帯数や産業活動の将来の見通しから市街地として必要と見込まれる面積をそのまま即地的に割り付ける人口フレーム方式により行われている。

〔2〕 地域地区

都市計画法において土地利用を規制する地域地区（zoning district）は、都市計画区域内の土地をどのような用途に利用すべきか、どの程度の密度・ボリュームで利用すべきか等を都市計画に定め、建築物の用途、容積、構造等、あるいは土地の区画形質の変更、木竹の伐採等の行為に一定の制限を加えることによ

り、都市における土地利用に計画性を与え、適正な制限の下に土地の合理的な利用を図ろうとする制度である。

その目的によって用途、防火、形態、景観・歴史環境、緑、特定機能の六つに分類でき、それぞれについて、表 1.4 にあるような地域地区が定められている。

表 1.4 地域地区の種類

類 型	地域地区
用 途	用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域
防 火	防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区
形 態	高度地区、特定街区、高度利用地区、高層住居誘導地区、特例容積率適用地区、都市再生特別地区
景観・ 歴史環境	景観地区、伝統的建造物群保存地区、風致地区、歴史的風土特別保存地区、第一種歴史的風土保存地区、第二種歴史的風土保存地区
緑	緑地保全地域、特別緑地保全地区、緑化地域、生産緑地地区
特定機能	駐車場整備地区、臨港地区、流通業務地区、航空機騒音障害防止地区、航空機騒音障害防止特別地区

〔3〕 用 途 地 域

地域地区の代表である用途地域 (land use zone) は、住環境の保護や商工業等の利便増進等を図るため、市街地の類型に応じた建築規制の根拠として定められる。

用途の混在は、例えば典型的には住宅や工場など相互に環境の悪化をもたらすことがあり、その純化、専用的土地利用が望まれる。また、業務・商業地域は、土地が高度利用されることで都市交通施設や供給処理施設への付加が大きく、これら施設の整備計画と土地利用が密接に関連している。

用途地域は現在 12 種類ある (表 1.5 参照)。具体的には、建築物の用途、容積率、建蔽率等を制限し、建築基準法の建築確認で担保をしている。

〔4〕 その他の地域地区

用途地域以外の代表的な地域地区として、特別用途地区 (special land use district) がある。これは、全国一律に適用される用途地域の規制を、地区の実態に合うよう条例により強化・緩和できる制度として導入された。

また、防火地域 (fire preventive district)、準防火地域 (quasi-fire preventive district) は、市街地における火災の危険を防除するために定める地域であり、地域内においては、建築物の規模に応じて、一定の防火・耐火性能が求められる。防火地域内においては、

3 階以上、または延床面積が 100 m^2 を超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物または準耐火建築物としなければならない。準防火地域内では、大規模な建築物は耐火建築物、それ以外の一定規模以上の建築物も耐火建築物・準耐火建築物としなければならない。

また、緑地や農地が適切に保全された、良好な都市環境を確保するため、都市公園の整備、緑地保全制度の活用のほか、農林漁業との調整を図りつつ、都市部に残存する農地の計画的な保全を図る仕組みとして、生産緑地地区 (concerning agricultural land reserved in urbanization promotion area) の制度が講じられている。大都市地域の住宅・宅地供給のための市街化区域内農地の活用と、農地の計画的な保全の両方の観点から、市街化区域農地について、宅地化すべきものと保全すべきものの区分を明確にし、宅地化するものは、宅地並み課税とし、区画整理等の基盤整備により計画的宅地化を図る一方で、保全する農地については生産緑地地区として保全を図ることとなっている。

〔5〕 建築基準法 (集団規定) との関係

建築基準法 (building standard law) は建築物の安全、衛生等の確保の観点から、構造、設備等について規制する単体規定と、都市環境の整備の観点から、建築物相互間や道路との関係について規制する集団規定に分かれ、建築確認によりその適合が確認される。都市計画区域・準都市計画区域が指定されると、区域内の建築物はすべて建築基準法の集団規定の建築確認が必要となる。

地域地区の種類は都市計画法で定められているが、その建築規制の内容は、建築基準法の集団規定に定められており、両者が一体となって、都市における建築規制の機能を果たしている。例えば、用途地域における建築規制については、建築基準法で具体的な用途規制の内容と、容積率、建蔽率、斜線規制、日影規制などの形態規制の内容が定められている。

〔6〕 開 発 許 可

開発許可 (development permission) は、都市計画における土地利用規制の根幹をなす制度である。開発を行う場合は許可を得ることが必要となり、その許可の基準は、すべての地域に適用される技術基準と、市街化調整区域にのみ適用される立地基準がある。

技術基準は、道路・公園・給排水施設等の確保、防災上の措置等に関する基準であり、良質な宅地水準を確保するための基準である。立地基準は、市街化調整区域において許容される開発行為の類型を定める基準であり、市街化を抑制すべき市街化調整区域の性格を担保している。

表 1.5 用途地域の構成

(□ 建てられるもの ■ 建てられないもの)

例 示	専用 地域	第一 種低 層住 居	専用 地域	第二 種低 層住 居	居 専用 地域	第一 種中 高層 住	居 専用 地域	第二 種中 高層 住	第一 種住 居地 域	第二 種住 居地 域	準 住居 地域	近 隣商 業地 域	商 業地 域	準 工業 地域	工業 地域	工業 専用 地域	用途地域の指定のない区域(市街化調整区域を除く)
住宅、共同住宅、寄宿舎																	
幼稚園、小学校、中学校、高等学校																	
神社、寺院、教会、診療所																	
病院、大学																	
2階以下かつ床面積150m ² 以内の店舗、飲食店																4)	
2階以下かつ床面積500m ² 以内の店舗、飲食店																4)	
上記以外の物品販売業を営む店舗、飲食店							1)	2)	3)	3)					3)		
事務所等							1)	2)									
ホテル、旅館								2)									
カラオケボックス等										3)	3)						
劇場、映画館											5)						
※劇場、映画館、店舗、飲食店、遊技場等で、その用途に供する部分の面積が10000m ² を超えるもの																	
キャバレー、ナイトクラブ等																	
自動車修理工場								6)	6)	7)	8)	8)					
危険性・環境悪化のおそれやや大きい工場																	
危険性・環境悪化が大きい工場																	

- [注] 1) については、3階以上または1500m²を超えるものは建てられない。
 2) については、3000m²を超えるものは建てられない。
 3) については、10000m²を超えるものは建てられない。
 4) については、物品販売店舗、飲食店は建てられない。
 5) については、客席部分が200m²以上のものは建てられない。
 6) については、作業場の床面積が50m²を超えるものは建てられない。
 7) については、作業場の床面積が150m²を超えるものは建てられない。
 8) については、作業場の床面積が300m²を超えるものは建てられない。

〔7〕地区計画

地区計画(district plan)は、比較的小規模な道路等の公共施設を地区施設として定めるとともに、建築用途・建蔽率・容積率・高さ制限・形態意匠などを詳細に定め、用途地域等による一般的な規制を地域特性に応じて規制強化するものである。1980(昭和55)年、ドイツのBプランなどを参考に創設された。

地区計画では、地区計画の目標と地区整備計画を定めることとされ、これにより、建築物の制限に関する事項を細かく定めることができる。例えば、1階部分は住宅を禁止するなどの立体的な用途制限や、建築物の形態・意匠で、建物の外側の形状、材料、色彩等について制限を決めることができる。

地区計画および地区整備計画を都市計画決定するこ

とにより、地区内で行われる建築行為および開発行為はすべて、届出勧告の対象となる。建築行為については、制限内容を条例で定めた場合は、建築確認により強制力のある制限となる。開発行為については地区計画に適合することが開発許可の基準となる。

地区計画は、制度創設以来着実に活用されてきており、すでに6600地区超、面積で見ると約15万haとなっており、用途地域面積約186万haの約8%に相当する(2014年3月現在)。

地区計画制度創設後、社会経済的状況や都市の状況の変化により、さまざまなバリエーションが地区計画には創設された。例えば、**再開発等促進区**(redevelopment promotion district)は、工場跡地等一体的かつ総合的な再開発が必要な区域について、地区内の土地の有効・高度利用を図るため必要な公共施設(2号施設)の整備と併せて、建築物の用途、容積率等の制限を緩和することにより、良好なプロジェクトを誘導するものである。

開発整備促進区(large-scale store development promotion district)は、2006(平成18)年のいわゆるまちづくり三法の改正により創設されたものである。詳細は、1.4.5項〔1〕を参照されたい。

1.4.4 都市施設計画

都市施設(urban facilities)は、円滑な都市活動を支え、都市生活者の利便性の向上、良好な都市環境を確保する上で必要な施設である。

〔1〕 都市施設の種類の

都市施設の対象は、道路、公園、下水道などの社会基盤インフラから、教育文化施設、医療施設等の公共公益施設まで広い概念となっている(Ⅱ編12.5節「都市施設とまちづくり」参照)。実際には都市施設のすべてが都市計画に定められているわけではなく、計画的に整備をする施設が都市計画を活用して整備されている。

〔2〕 都市計画制限

都市計画において都市施設が決定されることにより、その施設の区域内において**都市計画制限**(city planning restriction)として、建築規制が発生する。都市計画法の主要目的は、不足する都市施設をいかに計画的に整備するかであり、円滑な施行を確保するため、この区域内では、建築物の建築は原則として都道府県知事等の許可が必要であり、木造2階建て以下など、容易に移転し、除去することができる建築物については許可されることとなっている。

〔3〕 都市計画事業

都市施設の整備は、**都市計画事業**(city planning

project)により実施される。都市計画事業は、市町村施行事業は都道府県知事による認可、都道府県施行事業は国土交通大臣による認可を受けて行われるもので、事業認可により、事業地内の建築制限、先買権、買取請求等の効果が発生するとともに、収用の事業認定と同じ効果が発生することとなる。

〔4〕 都市計画税

都市計画税(city planning tax)は、都市計画事業または土地地区画整理事業を行う市町村において、その事業に要する費用に充てるために、目的税として課されるものであり、固定資産税に上乗せして課税されている。都市計画税収額は1兆1828億円(2014年度決算額)であり、都市計画事業費に対する都市計画税収の割合は2～3割で、そのうち約半分が下水道事業となっている。

1.4.5 市街地開発事業

市街地開発事業(urban development project)は、市街地を面的、計画的に開発整備する事業である。土地収用、換地、権利変換等の各種の手法により、宅地の整備やこれと一体となった公共施設の整備等が行われる。都市計画において市街地開発事業が決定されることにより、事業に先立ちその施行区域内に建築制限が及ぶこととなる。

〔1〕 土地地区画整理事業

土地地区画整理事業(land readjustment)は、公共施設が未整備の一定の区域において、地権者からその権利に応じて少しずつ土地を提供(減歩)してもらい、この土地を道路・公園などの公共用地に充てるほか、その一部を売却し、事業資金の一部に充てる仕組みである。地権者においては、事業後の宅地の面積は従前に比べ小さくなるものの、都市計画道路や公園等の公共施設が整備され、土地の区画が整うことにより、利用価値の高い、資産価値としては同等の宅地が得られる。

これまで全国で約12000箇所、約37万haの事業に着手しており(2014年3月現在)、これは全国の既成市街地等の約3割に相当する。また約11000kmの都市計画道路を整備しており、これは供用または完成済み都市計画道路の約1/4に相当する。このように、土地地区画整理事業により、都市計画道路、公園、駅前広場等の多くの都市基盤が整備されてきた。

〔2〕 市街地再開発事業

市街地再開発事業(urban redevelopment project)は、土地建物を個別にそれぞれ所有している形態から、敷地を共同化し高度利用することで、保留床と公共施設や公開空地を生み出す仕組みである。従前権利

者の権利は、等価で再開発ビルの床に置き換えられる(権利床)。事業費は、高度利用によって新たに生み出された床(保留床)を処分して、回収する。

市街地再開発事業は、大きく、第一種と第二種に分かれる。第一種市街地再開発事業は、権利変換方式により、工事着工前に、事業地区内すべての土地・建物について、現在資産を再開発ビルの床に一度に権利変換する。これに対し、第二種市街地再開発事業は、管理処分方式により、いったん施行者が土地・建物を買収し、買収した区域から順次工事に着手する用地買収方式となっている。

これまで、全国で922地区1288ha(2014年3月現在)の市街地再開発事業が施行され、耐火建築物による防災性の向上、敷地の高度利用による住宅整備や公共施設整備等の効果が上がっている。

1.4.6 都市計画の決定主体と合意形成

都市計画は地方公共団体が決定するのが原則であり、その手続きは法律で定められている。

〔1〕都市計画の決定権者

都市計画法によって都市計画を定める権限を与えられている者を**都市計画決定権者**(planning authority)という。現行法で都市計画の事務は地方公共団体の役割となり、特に市町村を主体としていく考え方から地方分権の制度改正を累次にわたり取り組んできた結果、件数ベースで約8割が市町村決定となっている。

都道府県は、市町村の区域を越える広域または根幹の都市計画を決定することとされており、広域の調整が必要な土地利用(線引き、大都市の用途地域など)、広域のネットワークを形成する広幅員の道路、まちづくりに根本的な影響を与える大規模な区画整理事業等が都道府県決定となっている。

このような決定権者間の調整を行うため協議・合意の制度が設けられている。市町村決定の事項については、広域的な調整や県の都市計画との整合性の担保のため、県との調整を必要としている(件数の約9割)。また、都道府県決定の案件のうち、国との利害調整の観点から国との調整を義務付けているものもある(件数の約4割)。

〔2〕都市計画の決定手続き

都市計画は、住民の意見を聴いて決定する手続きとなっている。例えば、市町村が定める都市計画の手続きは、以下のとおりである。

- ① 市町村が原案を作成する際に、必要に応じ公聴会を開催し住民の意見を聴く。
- ② 原案ができた後、それを公告し住民の縦覧に供する。住民はこれについて意見書を提出できる

(縦覧および意見書提出期間合わせて2週間)。

- ③ 市町村は、原案に意見書の概要を付して、学識経験者や関係行政機関の長などで構成する市町村都市計画審議会(当該市町村に置かれていない場合は、都道府県都市計画審議会)に付議する。
- ④ 市町村は、あらかじめ都道府県知事に協議する(町村にあっては都道府県知事の同意も必要)。
- ⑤ 決定したら、その旨を告示するとともに、決定図書を公衆の縦覧に供する。

なお、地区計画については、住民に身近な地区レベルの計画であることから、他の都市計画と違い、通常の手続きに加えて住民の意見反映手続きが付加されている。

- ① まず、利害関係者の意見を求めて作成することが義務付けられている。意見の提出方法等について条例で定めることになる。
- ② さらに地区計画の原案について住民等から申出ができることとされている。申出のために必要な要件等、手続きについては条例で定めることとされている。

〔3〕都市計画提案制度

まちづくりに対する地域の取組みを都市計画行政に積極的に取り込んでいくことが求められている。このため、2002(平成14)年に**都市計画提案制度**(proposal system on city planning)として、土地所有者、まちづくり団体からの都市計画提案に係る手続きが設けられた。

土地所有者、まちづくりNPO等は、土地所有者等の2/3以上の同意を前提に、都市計画の具体的な決定・変更の案を都市計画決定権者に提案することができる。地方公共団体は提案に基づく都市計画の決定をするかどうかを判断し、都市計画を決定する必要があると認める場合は都市計画の手続きが行われ、決定する必要がないと認められるときは、都市計画審議会の意見を聴き、理由等を提案者に通知することとなる。2014年3月現在で、236件の提案が行われ、多くが決定・変更に結び付くなど地域に根ざした制度となっている。

なお、都市計画法のほか、都市再生特別措置法に基づく制度もあり、これは都市再生緊急整備地域の中に限られており、かつ提案できる都市計画の事項も都市再生特別地区等に限られている。

1.4.7 都市計画の新たな流れ

都市計画法やそれに関連する法律は社会情勢の変化に応じて順次改正されており、今後の高齢化、人口減少社会に対応するため、引き続きその見直しが行われ

ている。最近の都市計画の新たな流れについて記載する。

〔1〕 郊外の大規模店舗への対応

大規模小売店舗法が1998（平成10）年に廃止されたことに合わせ、大規模小売店舗立地法、中心市街地活性化法の制定と都市計画法の改正が行われ、まちづくり三法と呼ばれるようになった。都市計画法においては、特別用途地域の類型を自由化し、公共団体が地域特性に応じて規制の目的・内容を定められることとし、これにより、郊外のバイパス沿道等で大規模集客施設の立地を制限することも可能となった。

さらに2006（平成18）年、まちづくり三法の改正が行われた。これは、中心市街地活性化法の改正により、まちなか居住や空地・空家の活用等への支援を充実するとともに、都市計画法の改正により郊外部でのショッピングセンター等の大規模集客施設について立地の規制を行ったものである。従来は、用途地域のうち第二種住居地域、準住居地域、工業地域や非線引き都市計画区域は、大規模集客施設の立地制限がなかったが、これらの地域では原則不可とし、用途地域の変更または地区計画決定（用途を緩和する開発整備促進区（large-scale store development promotion district）の決定）により立地可能とすることとした。

〔2〕 都市再生への取組み

都市機能の高度化と都市の居住環境の向上を図るため、2002（平成14）年に都市再生特別措置法（Act on Special Measures concerning Urban Renaissance）が制定され、都市計画の新たな地域地区として都市再

生特別地区（special district for urban renaissance）が創設された。この特別地区は、容積率・高さ制限等について、用途地域による規制をいったん白紙に戻し、新たに定め直すものであり、都市再生のための具体的プロジェクトに対応して、規制内容を柔軟に変更できる仕組みとなっている。これにより民間の資金やノウハウを生かした都市再生プロジェクトが大都市のみならず地方都市の都心部で進められることとなった。

〔3〕 景観への形成

街並み・景観の規制・誘導を行う新たな体系として2004（平成16）年に景観法（Landscape Law）が制定され、景観計画・景観協定・景観重要建造物等の仕組みとともに、都市計画の地域地区として景観地区（landscape districts）が創設された。景観地区内では、高さ規制・壁面位置制限等とともに、建築物の色彩を含めた形態意匠（デザイン全般）が規制され、建築時には市町村の認定を受けることとなっている。

〔4〕 居住機能、都市機能の立地の誘導

都市のコンパクト化を推進するため、これらに積極的に取り組む市町村を支援する制度として、2014（平成26）年都市再生特別措置法を改正し、立地適正化計画制度（location optimization plan）が創設された。これまでの都市計画では、土地利用規制により市街地の拡大抑制を図ってきたが、地域公共交通再生活活性化法による公共交通施策と連携し、居住や都市機能の誘導を図ることにより、人口減少下においても、一定の市街地の人口密度を維持していくことを目指している。




図1.17 立地適正化計画の概念（出典：国土交通省資料）

市町村は、都市全体を見渡しながら、どの区域に居住や都市機能を誘導するかを示したマスタープラン（立地適正化計画）を作成する。具体的には、図 1.17 にあるように駅や主要バス停等の周辺に都市機能誘導区域を設定するとともに、その周辺に居住を誘導すべき区域を設定する。都市機能誘導区域に必要な施設等を誘導するため、予算、金融、税制、容積率緩和などのインセンティブが講じられている。（菊池雅彦）

1.5 農山村計画

1.5.1 はじめに

農山村計画は、土木学会の土木計画学分野のみならず、これまでにさまざまな学会で研究の蓄積がなされてきた。例えば、土木学会の中でも環境システム分野、本学会以外に目を向ければ、農村計画学会、日本都市計画学会、日本建築学会、交通工学研究会などがその代表である。

その文字どおり、「農山村計画」は農村計画学会において集中的に蓄積がなされてきた一方、その目標は農村環境、農村社会の創出にあり、産業や暮らしとしての「農業」という観点が陽にも暗にも前提となっている。しかし、農山村が抱える課題やその解決のための計画は必ずしもその前提にとらわれるものではなく、そのこともあって土木計画学分野では「農村」ではなく、「過疎地域」、「中山間地域」を対象に研究が進められてきた経緯がある。以下では、これらの地域を含めて「農山村地域」という用語で代表するとともに、この地域に関する昨今の状況と土木計画学的な課題について述べる。

1.5.2 昨今の動静

農山村計画の変遷については多くの文献がある²³⁾。そこで以下では、土木計画学研究の初動期でもある 1990 年代以降に絞って話を進める。まずは、1991 年に「限界集落」という言語的に刺激的な概念が大野により提唱された²⁴⁾。これにより、集落が消滅することの現実性が広く人々に認識されるようになった。次いで、いわゆる平成の市町村合併が 1995 年に行われた。その目的の一つは、基礎自治体の財政力の強化であった。裏を返せば、基礎自治体の財政力が低下し、そのまま放置しておけば財政的な持続可能性は危ういとの認識があったことを意味している。さらに 2007 年の夕張市の財政破綻はこの認識の正しさを強烈に裏付け、人口規模の少ない地方の自治体をはじめ、多くの自治体は破綻の可能性を直視せざるを得なくなった。

その翌年、日本の人口が 12 月にピークに達し、国としての人口減少が始まった。これにより、農山村地域が以前より経験してきた人口減少は、もはやこれらの地域のための課題ではないことがこの事実をもって受け入れられた。その中で、東日本大震災が発生し、復興という形で人口が少ない地域での在り方が問われるとともに、2014 年には日本創成会議による消滅可能性都市の発表があり、地域の持続可能性の危機感がこれまで以上に高まった。内閣府が 2014 年に行った世論調査によると、9 割以上の国民が人口減少は望ましくないと回答しており、また、国土交通省の「国民意識調査」（2015 年）によると、人口減少を実感しているのは都市圏で 32.1% であるのに対して地方では 49.5% であり、地方を中心にその変化が身をもって認識されている。

翻って 1990 年代以前を見ると、総合保養地域整備法（リゾート法）に象徴されるように、自治体・地域の持続可能性の危機というトーンは薄く、むしろ、それを克服する方向での楽観的な雰囲気わが国にはあった。しかし、1990 年代以降、そのような雰囲気は一掃され、2014 年には「地方創生」という東京の一極集中是正と地方の再生の双方を克服するための国策が始動するに至っている。ただし、自治体や地域が消滅するという危機感だけではなく、人が都市から地方へ向かうという「地方回帰」の兆しがわずかにうかがえるという若干の希望が交錯した中での船出であった。

1.5.3 農山村計画における潮流

〔1〕人口減少がもたらす課題

農山村地域の特徴には、高齢者が多い、地形的・地理的に厳しい環境にある、経済が停滞しているなどがあるが、いうまでもなく、最大の特徴は地域に居住する人々の継続的な減少である。人口減少が人々の生活や地域に与える影響については以下が考えられ、また、すでに農山村地域での集落では図 1.18 に示す課題が顕在化している。

- ・生活関連サービス（小売、娯楽、飲食、教育、医療機関など）の縮小
- ・就職先の減少
- ・地域公共交通の撤退・縮小
- ・空き家、空き店舗の増加
- ・耕作放棄地の増加
- ・鳥獣被害の増加
- ・地域コミュニティの機能の低下
- ・多様な文化・生活様式の消滅
- ・行政サービスの低下



資料：「通勤過疎地域等における集落の状況把握調査」(2011年3月・総務省・国土交通省)より作成

図 1.18 集落で発生している課題²⁵⁾

(出典：国土交通省：平成 26 年度 国土交通白書，第 I 部 p.98 図表 2-2-34 (2015 年))

これらの課題はさらなる人口減少を招く要因にもなることから、人口減少の悪循環が生じ得る。なお、都市に居住する住民にとっても、食料の供給や水源の涵養の低下のみならず、農山村におけるレクリエーションの機会や将来における移住の機会の制限等の形で影響が及んでいる。また、離島などの沿岸域の人口減少は、国防上も望ましくない。


図 1.18 に示すさまざまな課題は、現在ではとりわけ農山村地域が直面している課題ではあるが、将来に本格的な人口減少を迎える多くの地域にとっての潜在的な課題でもある。

〔2〕 地方回帰の流れ

農山村地域のみならず三大都市圏を除いたいわゆる「地方」では、今後も都市への人口流出の傾向が予想されている。ただし、ここ数年においてはその動向とは異なる傾向がうかがえる。具体的には、社会増を実現した市町村数が占める割合に着目すると、過疎地域で社会増を実現した市町村が占める割合が横ばい、ないし微増の傾向が見られる²⁵⁾。

これに加え、内閣府の「農山漁村に関する世論調査(2014 年)」によると、すぐにでも農山漁村に定住したいと考える割合は必ずしも高くはないが、過去に実施された「都市と農山漁村の共生・対流に関する世論調査(2005 年)」と比較すると、都市住民の農山漁村への定住願望がどの年齢層でも伸びている。特に、

30、40 歳代の願望が 10% 台から 30% 台に伸びている(図 1.19 参照)。



資料：内閣府「都市と農山漁村の共生・対流に関する世論調査(2005 年 11 月)」,「農山漁村に関する世論調査(2014 年 6 月)」より国土交通省作成


図 1.19 都市住民の農山漁村への定住願望²⁵⁾

(出典：国土交通省：平成 26 年度 国土交通白書，第 I 部 p.28 図表 2-1-5 (2015))

このように、地方回帰の流れは必ずしも確固たるものではないが、それを促進するための努力に値する兆しは見られる。農山村地域では、人々を受け入れる側として、移住を希望する人が重視する条件も考慮した地域づくりが今後はよりいっそう重要になると考えられる(図 1.20 参照)。

〔3〕 小さな拠点

地方回帰の流れが本格化したとしても、人口が増加するほどの帰結を多くの農山村地域が期待するのは楽



資料：国土交通省「国民意識調査」

図 1.20 移住・定住に際し重視した(重視する)条件²⁵⁾

(出典：国土交通省：平成 26 年度 国土交通白書，第 I 部 p.36 図表 2-1-25 (2015))

観的に過ぎるであろう。このため、地方回帰の促進と並行して人の少なさに適した地域社会づくりを進めていくことが重要となる。

人が少ないことを前提とした上で、そこに住む人々にとって基礎的な生活関連サービスを効率的かつ持続的に供給できるようにするための方策として「小さな拠点」がある(図 1.21 参照)。小さな拠点とは、小学校区等の複数の集落が集まる地域において、商店や診

療所、郵便局などの日常生活に不可欠な施設を徒歩で「はしご」できる範囲に配置するとともに、山間部の集落とは地域公共交通サービスや宅配等によってネットワークで結ぶものである。これにより、効率的に生活サービスを提供するとともに、人々の交流を促進する地域活動の場としての拠点を生活圏の中で確保することができる。

1.5.4 農山村地域における土木計画学的課題

農山村地域は長きにわたって人口の継続的な減少の下にあり、地域に居住する人々が少ないという前提の下での計画論ならびに計画手法の構築が学術的に本質的な関心となる。以下では、これまでの研究について、地域の持続可能性に関する研究と、さまざまな政策や事業を実施するに際しての効果分析に関する研究に焦点を当てて概観する。

〔1〕持続可能性

土木計画学分野における農山村計画の研究は、地域の持続可能性を焦点として幕を切っている。1980 年代には、生活支援施設の経営成立性、家計の生計維持可能性といったように、生活を営む当事者である世帯と、それを支えるサービスや施設の維持可能性の双方から研究が進められた。その後、2000 年に入ると、そこに居住される人々の定住意向に焦点が当たり始め



資料：国土交通省

図 1.21 小さな拠点のイメージ図²⁵⁾

(出典：国土交通省：平成 26 年度 国土交通白書，第 I 部 p.99 図表 2-2-36 (2015))

た。従来、農山村地域における人口減少の大きな要因は、その地域における就業機会の少なさにあるといわれてきた。しかし、この時代では、行政改革によるサービスの縮小、医師不足などに伴い、生活にとっての基礎的なサービスが確保できなくなり、それに伴い、就職する年齢層のみならず、幅広い世代の人口流出が危惧された。実際、夕張市の破綻に加え、地震や豪雪により高齢者が離村する現象が見られた時期でもある。また、コンパクトシティの文脈に基づき、居住地を集約することの影響を財政面などからシミュレーションする研究もなされている。このように、個々の施設やサービス、世帯といった視点のみならず、集落や地域という単位で、また、人口という視点で、将来の持続可能性を見据えるための基礎的な研究が進められた。

これと並行して、観光などにより地域の交流人口を増やす、UJターン者を増やすという研究も進められた。特に、後者については、現在におけるわが国の大きなテーマである地方創生ともおおいに関係があるが、実態分析にとどまっており、政策提言に向けてはまだ多くの課題を克服しなければならない。

一方で、農山村地域では人口減少という大きな潮流の中で手をこまねているわけではない。持続可能性を高めるために、コミュニティが主体となった地域づくり、人の少なさに適応したサービス・制度のイノベーションなど、新たな動きが始動している。土木計画学においても、このような動きを支援するための計画論、計画手法の開発に加え、最近ではフィールド実践的な研究も増えている。とりわけ、公共交通サービスに関しては多くの蓄積が見られる。

その反面、サービスの供給体制やビジネスモデルの研究は多くはない。すなわち、利用者から見たサービスの評価、サービスの運営方法（公共交通でいえば、路線をどのように設計するか）の研究は盛んであるが、供給者の持続可能性を根本的に改善するための蓄積は必ずしも十分ではない。古くより、産業面での農山村地域の深刻な課題が後継者不足に伴う生産・供給組織の持続可能性であることは周知の事実である。今後は、複合的なサービスの供給体制や、新たな官民の役割分担、住民との協働システムの探求が社会的にも重要になると考えられる。

〔2〕効果分析

農山村地域の特徴は人の少なさであるため、どのようなサービスでも基本的には需要者が少ない。このため、道路やライフラインといった社会基盤を整備するに際しては、需要者の少なさに見合った効果とその整備にあるのかを立証することが求められる。また、社

会基盤の整備でなくとも、同様の検討が求められる場面が多々ある。例えば、供給主体が民間企業であっても、そのサービスに公益的な価値が認められていれば、採算性が低いことに伴い撤退が見込まれる企業に対して自治体などの行政機関が補助を拠出したり、直営でサービスを代替的に供給することになる。その際にもやはり、行政支出額に見合った効果があるのかについての確認が必要となる。このように、人口が少ない分、公的な関与が求められるケースが必然的に多い。

一般にこのような場面では、費用便益分析の考え方に基づいて費用と便益の比較を行い、経済的な観点で評価を行うことが通常である。しかし、農山村地域における公的な関与の場面では、経済的な利点の追及がその目的であることは必ずしも多くはなく、基礎的な生活機能を維持することが目的であることが少なくない。このため、上記の分析によることはなじまないという考えがある。このため、農山村地域を対象とする研究には、そもそも効果をどのように分析・評価するのが適当かという規範的なアプローチならびにその下での実証的なアプローチが見られる。

具体的には、人々のQol（Quality of life）の計測に基づく研究がある。その計測にはさまざまなアプローチがあり、人々の主観的な評価に基づくもの、人々を取り巻く環境を客観的な評価に基づくものなど多様であり、これらは**幸福学の研究**（happiness studies）にもおおいに関係している。また、上記のように、基礎的な生活機能が維持できるかという文脈は、A. Senが提唱した**ケイパビリティアプローチ**（capability approach）のそれと同様であることから、このアプローチに基づいて新たな評価手法やそれに基づく計画論の構築が盛んである。また、このアプローチと親和性の高い**アクセシビリティ指標**（accessibility measure）についても、その意義の再評価と改良が進んでいる。今後、これらの蓄積がさらに進んでいくことが期待されるが、その際、Qolにせよケイパビリティにせよ、人々の生活全般を視野に入れた分析・評価が必要となることから、医療や福祉をはじめとしたさまざまな分野との異分野連携に基づく研究が有用である。実際、そのような活動が盛んに始められている。

1.5.5 おわりに

農山村地域は今後わが国や諸外国が経験し得る人口減少を先取りしている。このため、そこでの課題に挑むことは農山村地域だけのためではなく、わが国全般ならびに国際的にも大きな意味がある。その際、人々の生活を持続的に維持するという普遍的・根本的な課

題に向き合わざるを得ないため、従来の計画論・計画手法を批判的に省みながら進んでいくことが求められる。また、他分野との連携も必要となる。すでにその歩みが進められており²⁶⁾、今後の発展が期待される。

地方創生がわが国の目指す方向となったいま、現場での課題を実践を通じて解決することを試み、その中で解決支援手法の改善を図っていく営みの必要性がこれまでに高まっている。この要請に応えつつ、学術的な知見を蓄積していくことが土木計画学における一つの大きな使命である。(谷本圭志)

引用・参考文献

- 1) 谷口 守：入門 都市計画，一都市の機能とまちづくりの考え方，p.33，森北出版（2014）
- 2) 国土交通省：平成 25 年度 国土交通白書，図表 1-2-1（2014）
<http://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h25/hakusho/h26/index.html>（URL は文献 6），10）共通）（2016 年 6 月現在）
- 3) 国土交通省：平成 23 年度 国土交通白書，図表 92（2012）
<http://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h23/hakusho/h24/index.html>（2016 年 6 月現在）
- 4) 国土交通省：平成 23 年版土地白書，図表 1-3-7（2011）
http://www.mlit.go.jp/hakusyo/tochi/h23/h23tochi_1.pdf（2016 年 6 月現在）
- 5) 総務省統計局：日本の統計 2011（2011）
<http://www.stat.go.jp/data/nihon/back11/index.htm>（2016 年 6 月現在）
- 6) 国土交通省：平成 25 年度 国土交通白書，図表 II-2-3-2（2014）
- 7) 国土交通省：平成 21 年度 国土交通白書，図表 32（2010）
<http://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h21/hakusho/h22/index.html>（2016 年 6 月現在）
- 8) 総務省統計局：農林業センサス・累計統計（農業編）（昭和 35 年～平成 22 年），16：耕作放棄地面積
<http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001047487>（2016 年 6 月現在）
- 9) 総務省統計局：政府統計の総合窓口，統計表一覧
https://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do?_toGL08020103_&classID=000001053739&cy
<http://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h27/pdf/full.pdf>（2016 年 6 月現在）
- 10) 国土交通省：平成 25 年度 国土交通白書，図表 1-2-2（2014）
- 11) 環境省：平成 27 年版 環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書，p.121，図 1-1-6
<http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h27/pdf/full.pdf>（2016 年 6 月現在）
（URL は文献 11），12）共通）
- 12) 平成 27 年版 環境・循環型社会・生物多様性白書，p.13，図 1-1-22
- 13) 国際交通安全学会：交通・安全学，pp.22～26，国際交通安全学会（2015）
- 14) Morimoto, A.: A preliminary proposal for urban and transportation planning in response to the Great East Japan Earthquake, IATSS Research, Vol.36, No.1, pp.20～23（2012）
- 15) 森本章倫：これからの都市計画と交通—都市・交通戦略の立案と実践—，土地総合研究，第 22 巻，第 1 号，pp.1～6（2014）
- 16) 国土交通省国土政策局総合計画課：これまでの国土政策と新たな国土形成計画の策定について，運輸と経済，Vol.75, No.4, p.6（2015）
- 17) 土木学会編：土木工学ハンドブック 第 4 版，pp.2365～2399，技報堂出版（1989）
- 18) 森地 茂，『二層の広域圏』形成研究会 編著：人口減少時代の国土ビジョン—新しい国のかたち「二層の広域圏」—，日本経済新聞出版社（2005）
- 19) 国土交通省国土政策研究会編著：「国土のグランドデザイン 2050」が描くこの国の未来，大成出版社（2014）
- 20) 国土交通省都市局：都市計画運用指針第 8 版（2014）
- 21) 矢島 隆ほか編著：実用都市づくり用語辞典，山海堂（2007）
- 22) 国土交通省都市局都市計画課：平成 26 年（2014 年）都市計画年報，丸井工文社（2016）
- 23) 例えば，谷野 陽：国土と農村の計画—その史的展開，農林統計協会（1994）
- 24) 大野 晃：山村の高齢化と限界集落，『経済』，新日本出版社（1991）
- 25) 国土交通省：平成 26 年度 国土交通白書（2015）
<http://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h26/hakusho/h27/pdfindex.html>（2016 年 6 月現在）
- 26) 例えば，谷本圭志，細井由彦：過疎地域の戦略，学芸出版社（2012）