

必須科目

I－1 次の40問題を解答せよ。(解答欄に1つだけマークすること。)なお、法令・制度等については、特に記載があるものを除き、令和6(2024)年4月1日時点のものとする。

I－1－1 財務諸表等規則におけるキャッシュ・フロー会計では、営業活動、投資活動、財務活動の3区分から生じるキャッシュ・フローについて計算書を作成する。営業活動、投資活動、財務活動と、次の(A)～(F)の支出項目の組合せとして、最も適切なものはどれか。

- (A) 株式や出資者に対する配当又は分配のための支出
- (B) 税金、関税、罰科金の支払いに対する政府への支出
- (C) 設備、建物、備品、その他の生産用資産の取得のための支出
- (D) 社債、抵当証券又は短期証券の償還のための支出
- (E) 財貨又は用役の購入に伴う支出
- (F) 他の会社の株式を、将来の利益獲得及び資金運用のために取得する支出

	<u>営業活動</u>	<u>投資活動</u>	<u>財務活動</u>
①	A, B	E, F	C, D
②	A, E	B, C	D, F
③	B, E	C, F	A, D
④	D, E	C, F	A, B
⑤	D, E	B, C	A, F

I－1－2 初期投資費用2,000万円，計画期間5年で，計画期間の間，毎年末に500万円の収益が得られるプロジェクトがある。このプロジェクトにおいて追加投資を3年目の年初に行うかどうかを検討している。追加投資費用が400万円で，追加投資によって3年目以降の毎年末に得られる収益は $(500 + x)$ 万円に増加するものとする。このとき，追加投資を行う場合と追加投資を行わない場合とで，プロジェクトの開始時点でのプロジェクトの正味現在価値が等しくなるような x の値に最も近いものはどれか。ただし，割引率（年利率）は5％で，上で述べたもの以外の費用や収益は考えず，追加投資を行ってもそれ以前の収益には影響を及ぼさないものとする。

- ① 133 ② 140 ③ 147 ④ 154 ⑤ 161

I－1－3 ある事業所において下表に示す3つのプロジェクトX、Y及びZが期末に完了した。この期の製造間接費900万円をこれら3つのプロジェクトに配賦するとき、個別原価計算方法の違いにより、各プロジェクトの原価がどのようになるかを検討することとする。プロジェクトXの個別原価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。ただし、各プロジェクトには他の費用はかからず、直接労務費は各プロジェクトの総作業時間に比例するものとする。

表 プロジェクトの請負高と費用（単位：万円）

項 目	プロジェクトX	プロジェクトY	プロジェクトZ
請負高	2, 200	1, 100	700
直接材料費	500	250	150
直接労務費	600	200	200
直接経費	200	150	150

- ① 製造間接費を各プロジェクトに300万円ずつ配賦するとき、プロジェクトXの個別原価は1, 660万円である。
- ② 製造間接費を各プロジェクトの請負高に応じて配賦するとき、プロジェクトXの個別原価は1, 600万円である。
- ③ 製造間接費を各プロジェクトの直接材料費に応じて配賦するとき、プロジェクトXの個別原価は1, 795万円である。
- ④ 製造間接費を各プロジェクトの直接経費に応じて配賦するとき、プロジェクトXの個別原価は1, 800万円である。
- ⑤ 製造間接費を各プロジェクトの総作業時間に応じて配賦するとき、プロジェクトXの個別原価は1, 840万円である。

I－1－4 抜取検査は、対象とするグループからアイテムを抜き取って行う検査であり、抜取検査によって合否を判定する判定検査を、合否判定抜取検査という。検査及び合否判定抜取検査に関する次の記述の、に入る用語の組合せとして、最も適切なものはどれか。

アイテムの重さを測定することによって実施する検査は、による検査である。合否判定抜取検査では、及び判定基準を組合せて検査を計画する。所定の合否判定抜取検査において、品質水準が合格とされる値であるときに不合格としてしまう確率をと呼ぶ。

	ア	イ	ウ
①	計数値	測定誤差	生産者危険
②	計数値	サンプルサイズ	生産者危険
③	計数値	サンプルサイズ	消費者危険
④	計量値	サンプルサイズ	生産者危険
⑤	計量値	測定誤差	消費者危険

I－1－5 生産方式に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① プル型生産方式では、時々刻々の生産・配送・在庫状況情報を集中管理する必要がない。
- ② プッシュ型生産方式は、あらかじめ定められたスケジュールに従い、生産活動を行う管理方式であり、代表例としてJIT生産方式が知られている。
- ③ JIT生産方式のねらいは、作りすぎによる中間仕掛品の滞留、工程の遊休などを生じないように、生産工程の流れ化と生産リードタイムの短縮をすることにある。
- ④ JITの考え方は、自動車産業に限らず、さまざまな製造業やサービス業などにも応用されている。
- ⑤ かんばん方式で使用するかんばんは、生産指示をするための生産指示かんばんと、運搬指示をするための引取かんばんの2種類に大別される。

I－1－6 あるプロジェクトの各作業の所要時間と先行作業（その作業を開始する前に完了しているべき作業）が下表のように与えられている。PERTにより、全体の作業が最短時間で完了するよう作業スケジュールを組むとき、このプロジェクトに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。ただし、便宜上、プロジェクトの開始時刻を0時とする。

作業名	所要時間（時間）	先行作業
A	10	なし
B	8	なし
C	5	A
D	6	A, B
E	12	A, B
F	7	C, D

- ① 作業Cはクリティカルパス上にある。
- ② 作業Dの最遅終了時刻は15時である。
- ③ 作業Eの全余裕時間は1時間である。
- ④ 作業Fの最早開始時刻は15時である。
- ⑤ プロジェクトのすべての作業が完了するまでの最短時間は22時間である。

I－1－7 ある工場では、2種類の製品P、Qを、2種類の原材料L、Mを用いて生産している。製品Pを1kg生産するためには、原材料Lを3kg、原材料Mを3kg必要とし、製品Qを1kg生産するためには、原材料Lを4kg、原材料Mを1kg必要とする。製品Pの利益は1kg当たり3万円、製品Qの利益は1kg当たり5万円である。原材料Lが240kgまで、原材料Mが150kgまでしか使用できないとき、利益を最大にするための製品Pの生産量 x (kg)、製品Qの生産量 y (kg)の組合せとして、最も適切なものはどれか。

- ① $x = 0, \quad y = 60$
- ② $x = 10, \quad y = 50$
- ③ $x = 30, \quad y = 50$
- ④ $x = 40, \quad y = 30$
- ⑤ $x = 50, \quad y = 0$

I－1－8 品質管理の手法に関連する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① 問題解決型QCストーリーは、現状の分析に基づいて、現状からの情報をもとに解決策を導く手順である。
- ② PDPC法では、問題の最終的な解決までの一連の手段を列挙し、予想される障害を事前に想定し、適切な対策を講じるために、プロセス決定計画図を用いる。
- ③ 親和図法は、混沌とした状況の中から事実や意見、発想といったさまざまな言語情報をデータとしてとらえ、それらのデータを親和性、類似性によってまとめあげることで、問題の本質を明確にする手法である。
- ④ 系統図法は、いくつかの問題点とその要因を矢印でつなぎ、それぞれの因果関係を図で表すことにより、目的を達成するための最適手段を追求する手法である。
- ⑤ マトリックス図法は、行に属する要素と列に属する要素によって二元的配置をした図を用いて、要因と結果、要因と他の要因など、複数の要素間の関係を整理し、多元的思考によって問題点を明確にしていく手法である。

I－1－9 労働関係の諸法令に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合には、使用者は、所轄労働基準監督署長の許可を受け、法定の労働時間を超えて、又は法定の休日に労働させることができる。
- ② 事業主は、労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定、その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- ③ 使用者は、10日以上有給休暇が付与される労働者に対し、その年次有給休暇の日数のうち5日について、基準日から1年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。
- ④ 使用者による労働者の労働時間の把握の方法として、やむを得ない場合には、適正な申告を阻害しない等の適切な措置を講じた上で、自己申告制によることができる。
- ⑤ 対象期間を1年間とする変形労働時間制においては、あらかじめ定められた総労働時間の範囲内で、対象期間における各日の始業及び終業の時刻や休日について、労働者が自らの判断で自由に決定や変更をすることができる。

I－1－10 高年齢者が活躍できる環境整備に係る諸法令に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、以下において、グループ会社とは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第四条の三に規定する特殊関係事業主を指すものとする。

- ① 事業主は、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、70歳までの定年の引上げ、70歳までの継続雇用制度の導入、定年制の廃止、法令に定める創業支援等措置のいずれかの措置を講じなければならない。
- ② 事業主は、その雇用する労働者の定年の定めをしている場合、期間の定めのない労働契約を締結することを目的に、当該定年の年齢を下回ることを条件として労働者の募集及び採用をすることができる。
- ③ 雇用管理に関する措置について作成した計画を都道府県労働局長に提出し、当該計画が適当である旨を認定された事業主の下で、定年後引き続いて雇用される有期雇用労働者については、無期転換申込権が発生しない。
- ④ 継続雇用先をグループ会社にまで拡大する場合、元の事業主とグループ会社との間で、継続雇用制度の対象となる高年齢者を定年後に当該グループ会社が引き続いて雇用することを約する契約を締結する必要がある。
- ⑤ 事業主がその雇用する労働者の定年の定めをする場合は、法令により他の定めがある場合を除き、当該年齢は60歳を下回ることはできない。

I－1－11 いわゆる育児・介護休業法（育児休業，介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律）に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。なお，以下において，産後パパ育休は，出生時育児休業を指すものとする。

- ① 事業主は，育児休業の申出が円滑に行われるようにするため，育児休業に係る研修の実施，相談体制の整備，取得事例の収集・提供，制度及び取得促進に関する方針の周知のいずれかの措置を講じなければならない。
- ② 事業主は，本人又は配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して，個別に育児休業制度等の周知，及び休業の取得意向の確認のための面談等の措置を講じなければならない。
- ③ 産後パパ育休は，原則休業の2週間前までに申し出る必要があり，育児休業とは別に，子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能で，初めに申し出た場合は2回に分割して取得することができる。
- ④ 事業主は，労使協定に産後パパ育休期間中に就業させることができると定めた労働者から期間中の就業可能日等の申し出があった場合，就業日の労働時間の合計が，産後パパ育休期間における所定労働時間の合計以下であれば，就業させることができる。
- ⑤ 常時雇用する労働者の数が千人を超える事業主は，毎年少なくとも1回，その雇用する労働者の育児休業の取得の状況を公表しなければならない。

I－1－12 いわゆる労災保険（労働者災害補償保険）に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。

- ① 労災保険制度は，労働者の業務上の事由又は通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い，併せて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度である。
- ② 労災保険における労働者とは，職業の種類を問わず，事業に使用される者で，賃金を支払われる者をいい，アルバイトやパートタイマー等も含まれる。
- ③ 労働者以外の中小事業主，一人親方，自営業者は，労災保険に加入することはできない。
- ④ 複数の事業場で働いている労働者に関する労災保険給付は，全ての就業先の賃金額を合算した額を基礎として，保険給付額が決定される。
- ⑤ 通勤災害と認められるのは，勤務のための移動を合理的な経路及び方法によって行ったうえで発生した災害の場合であり，例えば私的に映画館に入った後の帰路での災害では認められない。

I－1－13 従業員等の健康管理を経営的視点から考えて戦略的に実践する健康経営に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① 企業の健康経営は、ESG活動のうち従業員や地域社会との関係に該当するものであり、企業価値の向上の一助となるものとして投資家からの評価につながる。
- ② 健康経営優良法人認定制度の大規模法人部門では、特に優良な健康経営を実践している上位法人には「ブライツ500」の冠を付加して、顕彰している。
- ③ 健康経営に取り組むことで、企業への効果として従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらすだけでなく、社会への効果として国民の生活の質の向上、ヘルスケア産業の創出が期待される。
- ④ 健康経営の考え方では、企業にとって、従業員の健康保持・増進の取組を行うことは将来に向けた投資であるにとらえられる。
- ⑤ 健康経営を実践するには、法令遵守・リスクマネジメントの実践を基礎とし、経営理念・方針、組織体制、制度・施策実行及び評価改善の取組が連動・連携していることが重要である。

I－1－14 企業経営におけるダイバーシティ・マネジメントに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① 組織の中のダイバーシティには、個人の性別、年齢、国籍、障害の有無などや、宗教、慣習、価値観、考え方、性格などの違いだけでなく、短時間勤務や正規・非正規といった働き方や雇用形態の違いも含まれる。
- ② 多様な人々の働き方を支援するというワーク・ライフ・バランスは、ダイバーシティ推進の中心的な施策である。
- ③ ダイバーシティ・ポリシーは、ダイバーシティを通じて中長期的にどのような企業価値向上を目指すかの方針であり、その明確化にあたっては、業績に関する指標や生産性に関する指標などと連関させることが有効である。
- ④ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善するために、男女に関わらず不利な方の性別の労働者に関して、採用や昇進に関する優遇措置を行うことは、いわゆる男女雇用機会均等法により認められている。
- ⑤ ダイバーシティは、量的な労働力を確保するだけでなく、創造やイノベーションを生み出すための人材の確保のためにも重要である。

I－1－15 キャリアオーナーシップ（キャリア自律）やリスクリングに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、以下において、法とは職業能力開発促進法を指す。

- ① キャリア自律とは、従来組織の視点で提供されていた人事の仕組み・教育の仕組みを、個人の視点から見たキャリアデザイン・キャリア構築の仕組みに転換するものである。
- ② キャリアコンサルタントは、労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行う。
- ③ 企業が従業員のキャリア形成支援施策として契約したキャリアコンサルタントが知っていた労働者個別の面談内容や、面談により把握された組織的・全体的な課題の傾向は、法による守秘義務の対象であり、企業に報告してはならない。
- ④ 労働者の自律的・主体的な学び・学び直しが効果的に行われるためには、労働者の役割明確化と合わせ、職務に必要な能力・スキル等を可能な限り明確化し、労働者と企業が学び・学び直しの方向性・目標を擦り合わせ、共有することが重要である。
- ⑤ 労働者の自己啓発に対する企業の支援策として、受講料などの金銭的援助、教育訓練機関に関する情報提供、就業時間の配慮などが行われる。

I－1－16 従業員のモチベーションを考慮した企業の施策の説明である（A）～（D）と、対応する行動モデルに関する用語（ア）～（エ）の組合せとして、最も適切なものはどれか。

企業の施策

- （A）従業員の取組を認める表彰制度や各自が実現すべき目標を明確にする目標管理制度により、従業員の自尊や自己実現の欲求を充足させる。
- （B）従業員持株制度や労使間協議制度などの経営参加制度により、従業員に自発的に行動させる。
- （C）仕事で成果をあげた従業員に対して、より高い満足感を与えるために、ボーナスを与えるよりも、成果を評価し表彰する。
- （D）従業員の1日の標準作業量をあらかじめ設定し、それを達成した者には高い賃率を、達成できなかった者には低い賃率を適用する制度により、作業を計画的・能率的に遂行させる。

用語

- （ア）テイラーの科学的管理法
- （イ）マクレガーのX理論とY理論
- （ウ）マズローの欲求5段階説
- （エ）ハーズバーグの二要因理論

	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>D</u>
①	イ	ウ	エ	ア
②	エ	イ	ウ	ア
③	ウ	ア	イ	エ
④	イ	ア	エ	ウ
⑤	ウ	イ	エ	ア

I-1-17 米国国立標準技術研究所（NIST）が発行した「NISTによるクラウドコンピューティングの定義」に示されている、クラウドコンピューティングの、実装モデルに依存しない基本的な特徴を表す記述として、次のうち最も不適切なものはどれか。

- ① オンデマンド・セルフサービスである。
- ② 複数のユーザでリソースを共用する。
- ③ 広く一般の自由な利用に向けて提供される。
- ④ スピーディな拡張性を持つ。
- ⑤ サービスの利用結果がユーザにもサービス提供者にも明示できる。

I-1-18 データ解析又はデータマイニングに用いられる技法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① 主成分分析では、多くの変数により記述された量的データの変数間の相関関係を利用し、情報の損失を最小限に抑えつつ、少数個の無相関である合成変数に縮約する。
- ② 因子分析では、変数の間の相関関係から共通の因子を求めることで、多くの変数を共通因子にまとめて説明する。
- ③ 多次元尺度法は、個体間の親近性データを2次元あるいは3次元空間に配置する方法であり、類似したものは近く、そうでないものは遠くに配置される。
- ④ 階層的クラスター分析は、大量のデータ解析に向き、代表的な方法としてk平均（k-means）法がある。
- ⑤ 線形判別分析では、グループ（群）分けの境界が直線あるいは超平面であると想定し、線形関数を用いてグループの所属を判別する。

I－1－19 JIS Q 27001に基づく情報セキュリティマネジメントシステムの情報セキュリティ方針に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

- ① 情報セキュリティ方針は、トップマネジメントが指名した実務管理者が確立し、発行する。
- ② 情報セキュリティ方針は、情報セキュリティ目的の達成を最優先とし、組織の目的には影響されてはならない。
- ③ 情報セキュリティ方針は、組織内に確実に伝達されていれば、必ずしも文書化されていなくてもよい。
- ④ 組織は、情報セキュリティ方針や関連規定に対する逸脱や例外を認めてはならない。
- ⑤ 情報セキュリティ方針は、必要に応じて、利害関係者が入手できるようにしなければならない。

I－1－20 コーチングのモデルに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① インナーゲームでは、クライアントが、自分が持っているものを自身の主観に基づき批判的に評価するように、コーチが指導する。
- ② インテグラル・コーチングでは、「内的」と「外的」、及び「個人的」と「集団的」の2軸で視点を整理するモデルを使う。
- ③ コアクティブ・コーチングでは、クライアントは本来、創造的であり、資質や人的資源に富み、欠けることがない存在であると考ええる。
- ④ ポジティブ心理学コーチングでは、コーチはクライアントが楽観主義的なスタイルで物事を考えるように手助けする。
- ⑤ オントロジカル・コーチングでは、クライアントの「行動様式」ではなく、「在り方」を変化させることを目標とする。

I－1－21 いわゆる情報公開法（行政機関の保有する情報の公開に関する法律）に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

- ① 情報公開法における行政文書とは、行政機関の職員が職務上作成した文書、図画及び電磁的記録であって、職員が職務上取得した文書は含まれない。
- ② 情報公開法における行政文書には、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することなどを目的として発行されるものを含む。
- ③ 開示請求をする者が、自らの氏名や名称を明らかにせずに、行政文書の開示請求を行うことは認められている。
- ④ 行政文書の存否を示すことが不開示情報の開示につながる場合であっても、開示請求を拒否する際には、当該行政文書の存否を明らかにしなければならない。
- ⑤ 行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し当該行政文書を開示することができる。

I－1－22 出願日が2023年4月1日である産業財産権（特許権、実用新案権、意匠権、商標権）の原則的な存続期間の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

	<u>特許権</u>	<u>実用新案権</u>	<u>意匠権</u>	<u>商標権</u>
①	出願から10年	出願から5年	出願から20年	登録から5年（更新可）
②	出願から10年	出願から10年	出願から20年	登録から10年（更新可）
③	出願から20年	出願から10年	出願から25年	登録から10年（更新可）
④	出願から20年	出願から20年	出願から25年	登録から20年（更新可）
⑤	出願から30年	出願から20年	出願から30年	登録から20年（更新可）

I-1-23 ブロックチェーンに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① ブロックチェーンは、データをブロックと呼ばれる単位で格納し、ブロック同士を時系列に沿ってチェーンのようにつなげていく。
- ② ブロックチェーンは、中央管理者無しに信頼性の高い記録によって取引を成立させることができる特性を持っている。
- ③ 暗号資産のビットコインには、参加者が自由にネットワークに加わることが可能なパブリック型ブロックチェーンが利用されている。
- ④ ブロックチェーンは、ネットワークへの参加ノードが増えるほど、改ざん耐性や耐障害性が低下する。
- ⑤ ブロックチェーンには、ハッシュ関数や電子署名などの技術が使われている。

I-1-24 ランサムウェアに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① ランサムウェアとは、英語で身代金を意味する「ランサム」と、「ソフトウェア」とを組み合わせた言葉である。
- ② ランサムウェアに感染すると、一般に、データが盗み取られてインターネットに公開されるとともに、公開されたデータの削除と引き換えに金銭の支払いを要求するメッセージなどがパソコンの画面に表示される。
- ③ 以前は不特定多数の利用者に不正プログラムなどをメールで送信して感染させる手口が一般的であったが、2020年頃からネットワークの脆弱性等を狙って企業・団体のネットワークに侵入する手口が増えている。
- ④ ランサムウェアへの感染原因等の調査にあたっては、感染端末をはじめとした各種機器のログが必要となるので、適切にログを保管することが推奨される。
- ⑤ ランサムウェアによる被害の範囲の拡大をできるだけ防止するため、ユーザアカウントに割り当てる権限やアクセス可能とする範囲は必要最小限にすることが望ましい。

I－1－25 リスク認知のバイアスの種類（A）～（D）と、それらに起因した事例（ア）～（エ）の組合せとして、最も適切なものはどれか。

種類

- （A）正常性バイアス
- （B）カタストロフィーバイアス
- （C）ベテランバイアス
- （D）バージンバイアス

事例

- （ア）自宅の耐震補強のために資金を準備していたが、海外の隕石飛来のニュースで被害の深刻さを見て、自宅地下に隕石からの避難用シェルターを建設することとし、準備していた資金をこれに充てたが、その翌年に起きた地震で自宅が倒壊した。
- （イ）これまで内部犯行による情報漏洩が起きたことのない会社で、管理していた情報が漏洩した際、実際には内部犯行の可能性が高いにも関わらず、管理担当部長の意識は社内管理体制の向上に向かわず、内部犯行による情報漏洩が再発した。
- （ウ）堤防が決壊し周辺家屋に浸水被害が発生しているときに、「自分の家には影響はない」と思い込み、避難が遅れた。
- （エ）消費者から自社製品への苦情が数件寄せられたが、以前、内容は多少異なるものの、類似の苦情があった際には間もなく鎮静化し問題にもならなかったことから、今回の苦情に特段の対応はしなかったところ、大きな社会問題に発展した。

	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>D</u>
①	イ	ウ	エ	ア
②	ウ	ア	イ	エ
③	ア	エ	ウ	イ
④	ウ	ア	エ	イ
⑤	イ	エ	ア	ウ

I－1－26 事業場におけるメンタルヘルス対策（以下「メンタルヘルス対策」という。）

に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① メンタルヘルス対策は、心の健康に関する、積極的な健康の保持増進や仕事による健康障害の防止、健康不全の早期発見・早期対応、職場復帰支援とメンタルヘルス不調の再発・再燃の防止を含む。
- ② メンタルヘルス対策のひとつに自殺の予防と対応があり、これは未然防止、危機介入、事後対応を含む。
- ③ メンタルヘルス対策のうち健康不全の早期発見・早期対応については、労働時間管理、人事労務管理、仕事の方法、評価制度など、労働者の心の健康に影響を与えうる事業場内の事項についての問題を点検し、その改善を図ることが中心となる。
- ④ メンタルヘルス対策については、事業者が講ずるように努めるべき労働者の心の健康の保持増進のための措置が適切かつ有効に実施されるよう、法に基づく指針が定められている。
- ⑤ 厚生労働省は、心の健康問題により休業した労働者の職場復帰に当たり、事業者が行う職場復帰支援の内容を総合的に示した手引きを作成し、周知啓発を図っている。

I－1－27 工作機械等の制御機構のフェールセーフ化に関するガイドラインにおける、フェールセーフ化の対象とする制御機構の区分（A）～（D）と、その内容（ア）～（エ）の組合せとして、最も適切なものはどれか。

制御機構の区分

- （A）ガード用のインターロックの回路
- （B）急停止用の回路
- （C）非常停止用の回路
- （D）ホールド・ツー・ランの回路

内容

- （ア）機械の運転中に作業者が危険領域内へ侵入するのを防止する回路
- （イ）作業者が何らかの異常を感知したときに直ちに機械の運転を停止させる回路
- （ウ）作業者が操作装置を押しているときに限って機械が運転を開始し、操作装置から手指等を離れたときは直ちに機械を停止させる回路
- （エ）機械側で何らかの異常を感知したときに、直ちに機械の運転を停止させる回路

	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>D</u>
①	ウ	エ	ア	イ
②	ア	エ	イ	ウ
③	エ	イ	ウ	ア
④	エ	ア	イ	ウ
⑤	ア	イ	エ	ウ

I－1－28 自然災害に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① 流域治水は、流域に関わるあらゆる関係者が協働して水災害対策を行う考え方であり、治水計画を気候変動による降雨量の増加などを考慮して見直し、地域の特性に応じた対策をハード・ソフト一体で多層的に進める。
- ② 洪水浸水想定区域をその区域に含む市町村の長は、洪水予報等の伝達方法、避難場所、避難経路等を住民等に周知させるため、これらを記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じなければならない。
- ③ タイムラインは、災害の発生を前提に、防災関係機関が連携して災害時に発生する状況を予め想定し共有した上で、「いつ」、「誰が」、「何をするか」に着目して、防災行動とその実施主体を時系列で整理した計画である。
- ④ 特別警報は、警報の発表基準をはるかに超える大雨や、大津波等が予想され、重大な災害の起こるおそれが著しく高まっている場合に気象庁から発表される。
- ⑤ 記録的短時間大雨情報は、大雨警報発表の有無にかかわらず、その地域にとって災害の発生に繋がる、数年に一度しか発生しないような短時間の大雨が今後予測される場合に発表される。

I－1－29 2022年6月に改正法が施行された公益通報者保護法（以下「法」という。）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① 公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効及び不利益な取扱いの禁止等、並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置等が定められている。
- ② 保護される公益通報者の範囲に、労働者及び退職後一定期間以内の退職者は含まれるが、役員は含まれない。
- ③ 一定の要件を満たす事業者は、内部公益通報対応体制を整備する義務がある。
- ④ 事業者内部、権限を有する行政機関などの通報先に応じて、法に基づく保護を受けるための要件が定められている。
- ⑤ 法に基づく保護の対象とならない通報であっても、他の法令等によって通報者が保護される場合がある。

I－1－30 労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針（厚生労働省，令和元年改正。以下「OSHMS指針」という。）及び労働安全衛生マネジメントシステムに関する規格についての次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。

- ① OSHMS指針の対象者には，労働基準法における労働者ではないボランティアも含まれる。
- ② OSHMS指針は，事業者が労働者の協力の下に一連の過程を定めて継続的に行う自主的な安全衛生活動を促進することとしている。
- ③ OSHMS指針では，同一法人の複数の事業場を1つの単位として労働安全衛生マネジメントシステムを運用できるとされている。
- ④ 国際規格であるISO45001を和訳しJISとしたものがJIS Q 45001であり，ISO45001とJIS Q 45001は国際的に同等とみなされている。
- ⑤ ISO45001に日本独自の安全衛生活動を取り入れたJIS Q 45100を運用することで，OSHMS指針と国際性のあるISO45001を両立して運用することが可能となる。

I－1－31 下図のシステムにおいて，ユニット1と3の信頼度は0.800，ユニット2と4の信頼度は0.700である。このシステム全体の信頼度に最も近い値はどれか。ただし，各ユニットの故障発生は独立事象とする。




図 システム構成と各ユニットの信頼度

- ① 0.686 ② 0.806 ③ 0.816 ④ 0.874 ⑤ 0.940

I－1－32 2023年6月に改正された、いわゆる国土強靱化基本法（強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① 国土強靱化は、大規模自然災害が発生した場合においても、国家及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず、維持され、我が国の政治、経済及び社会の活動が持続可能なものとなるようにすることを、基本方針の1つとしている。
- ② 国土強靱化基本計画は、国土強靱化基本計画以外の国土強靱化に係る国の計画等の指針となるべきものとして定められる。
- ③ 政府は、国土強靱化実施中期計画案の作成時に、脆弱性評価の指針を定め、脆弱性評価を行うこととされている。
- ④ 政府は、国土強靱化実施中期計画において、計画期間及び、計画期間内に国土強靱化に関し実施すべき施策の内容及び目標等を定めるものとされている。
- ⑤ 都道府県又は市町村は、当該都道府県又は市町村の区域における国土強靱化に関する施策の推進に関する基本的な計画を、定めることができる。

I－1－33 気候変動に関する次の記述の、に入る用語の組合せとして、最も適切なものはどれか。

ア 現象が発生すると、西太平洋熱帯域の海面水温がイ，西太平洋熱帯域で積乱雲の活動が不活発となる。この影響で日本付近では、夏季は太平洋高気圧の張り出しが弱くなり、気温がウ 傾向があり、一方、冬季は西高東低の気圧配置が弱まり、気温がエ 傾向がある。

	ア	イ	ウ	エ
①	エルニーニョ	低下し	低くなる	高くなる
②	エルニーニョ	低下し	低くなる	低くなる
③	エルニーニョ	上昇し	高くなる	低くなる
④	ラニーニャ	低下し	低くなる	高くなる
⑤	ラニーニャ	上昇し	高くなる	低くなる

I－1－34 再生可能エネルギーに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

ただし、以下でFIT制度とは、いわゆる再エネ特措法（再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法）に基づく再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度を指す。

- ① FIT制度の対象である太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスの各発電のうち、制度開始後に新たに運転を開始した設備導入量が最も大きいのは太陽光発電である。
- ② FIT制度で買い取られる再生可能エネルギー電気の買い取りに要した費用は、電気の使用者から広く集められる再生可能エネルギー発電促進賦課金によってまかなわれる。
- ③ FIT制度における電気事業者による再生可能エネルギーの買取価格は、再生可能エネルギーの種類に関わらず一律である。
- ④ FIT制度の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業者は、発電量に対して、需給の状況によらず、常に固定価格を受け取ることができる。
- ⑤ 太陽光発電導入量が多いエリアでは、電気の需給バランスを維持するため、火力発電の抑制、揚水発電のくみ上げ運転による需要創出等が行われ、それでもなお供給が需要を上回る場合には再生可能エネルギー発電の出力制御が実施されている。

I－1－35 生物多様性の保全に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。ただし、以下において、ワシントン条約とは「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」、種の保存法とは「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」、LMOとは現代のバイオテクノロジーによって改変された生物を指す。

- ① ワシントン条約の附属書Ⅰに掲載されている種は、日本国内における取引についても、種の保存法に基づく国際希少野生動植物種として規制を受ける。
- ② 生物の多様性の保全及び持続可能な利用への悪影響を防止するためのLMOの輸出入手続き等に関する国際的な枠組みは、COP10における名古屋議定書によって初めて定められた。
- ③ IPBESとIPCCが公表した合同ワークショップ報告書では、気候と生物多様性は相互に関連しており、生態系の保護、持続可能な管理と再生のための対策が気候変動の緩和、気候変動への適応に相乗効果をもたらすとされている。
- ④ 30by30は、生物多様性の損失を食い止め、回復させるというゴールに向け、2030年までに陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする目標である。
- ⑤ 「つなげよう、支えよう森里川海」プロジェクトは、国民全体で森里川海を豊かに保ち、その恵みを引き出すこと、また、一人一人が、森里川海の恵みを支える社会をつくることを目指すものである。

I－1－36 循環型社会の形成と廃棄物処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。ただし、以下において、循環型社会基本法とは循環型社会形成推進基本法を、戦略とは2019年に策定されたプラスチック資源循環戦略を指す。

- ① 循環型社会基本法において、基本原則として、循環資源の循環的な利用及び処分の優先順位を、第1に発生抑制、第2に再使用、第3に再生利用、第4に熱回収、最後に処分と定めている。
- ② 3R+Renewableによるプラスチック資源循環は、回避可能な使用は合理化した上で、再生素材や再生可能資源に適切に切り替え、徹底したリサイクルを実施することなどで、プラスチックのライフサイクル全体を通じて資源循環を促進する取組である。
- ③ 戦略においては、海洋プラスチック対策として、ポイ捨て・不法投棄撲滅の徹底、洗い流しのスクラブ製品に含まれるマイクロビーズの削減の徹底などを定めている。
- ④ 我が国の廃プラスチックの総排出量に対する有効利用量は、多い順に、マテリアルリサイクル、サーマルリサイクル、ケミカルリサイクルとなっている。
- ⑤ バイオマスプラスチックの原料であるバイオマスは、その成長過程において大気中の二酸化炭素を固定したものであり、バイオマスを再生産する限りにおいては、カーボンニュートラルである。

I－1－37 異常気象と防災に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① 都市の気温が周囲よりも高くなる現象をヒートアイランド現象といい、都市化の進展に伴って、顕著になりつつあり、熱中症等の健康への被害や、感染症を媒介する蚊の越冬といった生態系の変化が懸念されている。
- ② 地震が発生して地盤が強い衝撃を受け、地盤が液体のような状態になる現象を液状化現象といい、噴水、噴砂や建物の沈下・傾斜などをもち、令和6年能登半島地震でも被害が確認されている。
- ③ 生態系の保全・再生を通じて防災・減災や生物多様性を含めた地域の課題を複合的に解決しようとする考え方をEco-DRRといい、自然と触れ合う場の提供やエコツーリズムの実施など幅広い社会・経済効果が期待できる。
- ④ 環境負荷低減効果が認められる資機材、建設機械、工法を用いて整備されるインフラをグリーンインフラといい、防災、減災や持続可能で魅力ある国土づくり、地域づくりのため国により推進されている。
- ⑤ 次々と発生する発達した積乱雲が列をなし数時間にわたってほぼ同じ場所を通過又は停滞することで作り出される線状に伸びる強い降水域を線状降水帯といい、これによる顕著な大雨によって、毎年のように数多くの災害が生じている。

I-1-38 第五次環境基本計画（平成30年4月閣議決定）に示されている環境政策の実施の手法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① 直接規制的手法は、法令によって社会全体として達成すべき一定の目標と遵守事項を示し、統制的手段を用いて達成しようとする手法である。
- ② 枠組規制的手法は、目標を提示してその達成を義務づけ、又は一定の手順や手続を踏むことを義務づけることなどによって規制の目的を達成しようとする手法である。
- ③ 経済的手法は、市場メカニズムを前提とし、経済的インセンティブの付与を介して各主体の経済合理性に沿った行動を誘導することによって政策目的を達成しようとする手法である。
- ④ 手続的手法は、各主体の意思決定過程に、環境配慮のための判断を行う手続と環境配慮に際しての判断基準を組み込んでいく手法である。
- ⑤ 自主的取組手法は、消費者が自主的に環境負荷の少ない製品などを選択できるように、環境負荷などに関する情報の開示と提供を進める手法である。

I-1-39 組織の社会的責任と環境管理活動に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① ESG金融は、投資家や金融機関などが環境・社会・企業統治といった非財務情報を考慮して行う投融資であり、世界各国で政策的に推進され欧米から先行して普及・拡大し、持続可能な社会を構築する上での鍵となっている。
- ② グリーンボンドは、調達資金の用途を環境改善効果のあるグリーンプロジェクトに限定して発行される債券であり、発行体・投資家の取組が組み合わさることで、明示的にグリーンプロジェクトに向かう資金の流れを作り出すことができる。
- ③ 環境マネジメントシステムは、組織や事業者が、法令で定められた環境に関する方針や目標の達成に向けて取り組んでいくための組織や事業者の体制・手続き等の仕組みであり、会社法上の大会社にはその整備が義務付けられている。
- ④ 環境会計は、事業活動における環境保全のためのコストと効果を可能な限り定量的に測定し伝達する仕組みであり、経営管理ツールとしての役割と環境に配慮した事業活動に対する適切な評価に結びつく役割が期待される。
- ⑤ TNFD（自然関連財務情報開示タスクフォース）は、事業活動における自然資本及び生物多様性に関するリスクや機会を適切に評価し、開示するための枠組みを構築するものであり、資金の流れをネイチャーポジティブに移行させることが目的である。

I－1－40 エシカル消費に関連する次の記述の、に入る用語の組合せとして、最も適切なものはどれか。ただし、選択肢の語句のうち、「エコマーク」及び「プラマーク」は各々下の表に示す図案のことである。

名称	エコマーク	プラマーク
図案		

エシカル消費は、地域の活性化や雇用なども含む、人・社会・地域・環境に配慮した消費行動のことであり、アの付いた商品の選択的な購入や食品ロスの削減はその例である。

森林認証制度は、イが、一定の基準に適合した森林を認証するとともに、認証された森林から産出される木材等を分別、表示管理することにより、消費者の選択的な購入を促す仕組みである。

加工食品のウ期限は、定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日のことである。

	ア	イ	ウ
①	エコマーク	第三者機関	消費
②	エコマーク	林野庁	賞味
③	プラマーク	第三者機関	賞味
④	プラマーク	林野庁	消費
⑤	プラマーク	林野庁	賞味