御社の強みを、
選ばれる理由に

新LPの説明と、LINEの案内をひとつの流れに
本文・画像・ボタン・リッチメニューを実表示で確認

強みを知る → 今の見られ方を確認

取材・発信 → 検索対策 → 比較・改善

リッチメニューは2案、受信表示は37画面

診断前	2原稿	開始前・入力途中のどちらか
診断後	5原稿	本人結果から、改善相談へ
継続フォロー	16原稿	診断状態で、案内を出し分け
個別の結果案内	1原稿	説明・本人照合・承認後に手動
任意の案内	2原稿	メニュー・質問に応じて
契約後	5原稿	実際の契約イベントに対応

動画は約2分の導入版 → 8分42秒の詳細版

31原稿を一斉に連続配信するものではありません
配信日・対象・本人専用の導線は既存の条件を維持
今回の更新は原稿・画像・確認資料の変更案です

リッチメニュー / 診断前

MENU_BEFORE

メニューを開いた表示例。背景の本文はA2の配信セット




メニュー展開時の画面

リッチメニュー / 診断後

MENU_AFTER

メニューを開いた表示例。背景の本文はB1の配信セット




メニュー展開時の画面

診断前

A2

既存Aの起点から3日目 10:00 JST。A/U共通の同日枠で1通だけ。



全文表示（縦スクロール全体）

診断前 / 入力途中

U2

既存Aの起点から3日目 10:00 JST。A/U共通の同日枠で1通だけ。




全文表示（縦スクロール全体）

診断後

B1

既存Bの起点から1日目 10:00 JST。



全文表示（縦スクロール全体）

診断後

B2

既存Bの起点から3日目 10:00 JST。




全文表示（縦スクロール全体）

診断後

B3

既存Bの起点から5日目 10:00 JST。




全文表示（縦スクロール全体）

診断後

B4

既存Bの起点から7日目 10:00 JST。




全文表示（縦スクロール全体）

診断後

B5

既存Bの起点から10日目 10:00 JST。




全文表示（縦スクロール全体）

継続フォロー / 診断後

L14_POST

旅程起点J0から14日目 10:00 JST。状態に合わせて1セットのみ。




全文表示（縦スクロール全体）

継続フォロー

L21_PRE

旅程起点J0から21日目 10:00 JST。状態に合わせて1セットのみ。




全文表示（縦スクロール全体）

継続フォロー / 診断後

L21_POST

旅程起点J0から21日目 10:00 JST。状態に合わせて1セットのみ。




全文表示（縦スクロール全体）

継続フォロー / 診断後

L28_POST

旅程起点J0から28日目 10:00 JST。状態に合わせて1セットのみ。




全文表示（縦スクロール全体）

継続フォロー / 診断後

L42_POST

旅程起点J0から42日目 10:00 JST。状態に合わせて1セットのみ。




全文表示（縦スクロール全体）

継続フォロー / 診断後

L56_POST

旅程起点J0から56日目 10:00 JST。状態に合わせて1セットのみ。




全文表示（縦スクロール全体）

継続フォロー / 診断後

L70_POST

旅程起点J0から70日目 10:00 JST。状態に合わせて1セットのみ。




全文表示（縦スクロール全体）

継続フォロー / 診断後

L84_POST

旅程起点J0から84日目 10:00 JST。状態に合わせて1セットのみ。




全文表示（縦スクロール全体）

継続フォロー

L98_POST

旅程起点J0から98日目 10:00 JST。状態に合わせて1セットのみ。




全文表示（縦スクロール全体）

継続フォロー / 診断後

L112_POST

旅程起点J0から112日目 10:00 JST。状態に合わせて1セットのみ。




全文表示（縦スクロール全体）

継続フォロー / 診断後

L126_POST

旅程起点J0から126日目 10:00 JST。状態に合わせて1セットのみ。




全文表示（縦スクロール全体）

継続フォロー / 診断前

L140_PRE

旅程起点J0から140日目 10:00 JST。状態に合わせて1セットのみ。




全文表示（縦スクロール全体）

継続フォロー / 診断後

L140_POST

旅程起点J0から140日目 10:00 JST。状態に合わせて1セットのみ。




全文表示（縦スクロール全体）

継続フォロー / 診断後

L154_POST

旅程起点J0から154日目 10:00 JST。状態に合わせて1セットのみ。




全文表示（縦スクロール全体）

継続フォロー / 診断後

L168_POST

旅程起点J0から168日目 10:00 JST。状態に合わせて1セットのみ。




全文表示（縦スクロール全体）

継続フォロー / 診断後

L182_POST

旅程起点J0から182日目 10:00 JST。状態に合わせて1セットのみ。




全文表示（縦スクロール全体）

個別の結果案内

REPORT

説明完了・本人照合・レポート承認後、担当者が1回送付。経過時間だけの自動送信は設定しない。




全文表示（縦スクロール全体）

任意の案内

OPTIONAL_OVERVIEW

メニュー等の任意導線、または質問への個別返信用。定期シナリオに追加しない。




全文表示（縦スクロール全体）

任意の案内

OPTIONAL_PRICE

料金への質問・任意の料金参照で使用。全通への一律挿入・自動追加はしない。




全文表示（縦スクロール全体）

契約後 / 契約イベント時

CONTRACT_START

自動配信時刻は設定しない。本人の状態と契約イベントに対応。




全文表示（縦スクロール全体）

契約後 / 契約イベント時

BC_GRANTED

自動配信時刻は設定しない。本人の状態と契約イベントに対応。




全文表示（縦スクロール全体）

契約後 / 契約イベント時

MONTHLY_REPORT

自動配信時刻は設定しない。本人の状態と契約イベントに対応。




全文表示（縦スクロール全体）

契約後 / 契約イベント時

RENEWAL_REVIEW

自動配信時刻は設定しない。本人の状態と契約イベントに対応。




全文表示（縦スクロール全体）

契約後 / 契約イベント時

RENEWAL_OPTIONS

自動配信時刻は設定しない。本人の状態と契約イベントに対応。




全文表示（縦スクロール全体）

タップ後 / 成功事例

TAP_CASE

リッチメニュー「成功事例を見る」をタップしたときだけ表示する案



全文表示（縦スクロール全体）

タップ後 / 紹介動画

TAP_VIDEO

リッチメニューの動画をタップした時だけ表示。約2分→8分42秒の二段階




全文表示（縦スクロール全体）

タップ後の案内

TAP_SERVICES

12施策の案内画像をメニューから任意に表示する追加案。定期31原稿には含めない




全文表示（縦スクロール全体）

タップ後の案内

TAP_PLAN

診断後の「12施策と料金を見る」をタップした場合の追加案。定期31原稿には含めない



全文表示（縦スクロール全体）

画面の見た目と、誰にいつ届けるかを分けて確認

診断前の2原稿は、どちらか1通

A2は開始前、U2は入力途中。同じ3日目の共有枠で、状態に合う1通だけを選びます。

継続フォローは、診断前・後を出し分け

21日目と140日目のPRE／POSTは同時に送りません。J0は初回2問完了の起点を維持し、結果の見直しでは戻しません。

診断後5原稿の起点は、既存のB

診断成功後の既存B起点を維持します。J0とは別に管理し、同日枠の既存の除外ルールを引き継ぎます。

予約・契約・個別対応の状態を優先

営業フォローの停止条件を維持します。メニューを見ただけで、停止した案内を再開しません。

個別レポートは、承認後に担当者が1回

REPORTは説明完了・本人照合・レポート承認後に手動送付。経過時間だけの自動配信にはしません。

任意の閲覧と、契約イベントは別管理

任意2原稿は質問・メニューから。契約後5原稿は実際の本人の契約・付与・報告等に対応し、固定時刻を置きません。

本人の状態を守りながら、見たい内容へつなぐ

01 自社の見られ方・自分の結果

診断前：開始・入力再開・準備中を判定
診断後：有効な本人専用の結果へ

02 成功事例を見る

木野院長の取材・動画対談の実例を紹介
詳しい実例はホームページへ

03 動画でわかるメディくる

最初は約2分で、仕組みと実例を確認
さらに知りたい方には8分42秒の詳細版を案内

04 12施策｜メディくるブースト

診断前：できることを知る
診断後：12施策・料金・進め方を確認

05 よくある質問

新LPのFAQへ
取材から発信・検索対策、料金まで確認

06 無料相談・改善策を相談

本人の予約状態を判定して、既存の案内へ
予約済みの方に、二重の予約を作らない

画像のCTAと、メッセージのボタン

画像付き8原稿は、画像内CTAを使い、同じボタンを下に重ねません
その他の23原稿は、元の0・1・2ボタンを維持します
M1画像は任意タップ後だけの案です

実装前に確認すること


本人の結果・承認済みレポート・予約の経路を区別
メニューは有効な本人結果の有無で切り替える
事例や動画を見ただけで、診断済み・定期送信済みにしない
OPTIONAL_OVERVIEWの動画ボタンは、約2分版へ同期する案

読むときは閉じる、探すときは開く

同じB3配信を、同じ390×844の画面サイズで比較した表示案


読むとき：メニューを閉じる

本文と画像が見える面積を確保



探すとき：6枠のメニューを開く

事例・動画・相談などを選べる



下のバーで開閉する表示案。長い本文は通常のトークと同じようにスクロールして読む


Lステップ 読みやすさの改善案

2026.11.09 / 本番未反映

配信を主役に、メニューは補助に

読み終えたら、その本文・画像にあるCTAから次へ。探したいときだけメニューを使う案

動画を選ぶ → メニューを閉じて読む



約2分の導入版から、8分42秒の詳細版へ

01 届いた本文・画像を読む

メニューは閉じた状態を基本にし、
情報を読むスペースを広くする

02 その場のCTAから進む

まずは約2分で仕組みと実例を確認
詳しく知りたい方は8分42秒の本編へ

03 探すときだけメニューを開く

事例・動画・施策・質問などを選ぶ
項目タップ後は閉じて返信を読む案

提案する、閉じたバーの名前

診断前：スコア・事例・相談
診断後：結果・事例・相談

公式仕様で確認できること

初期表示を閉じる指定がある［1］
項目タップ時に閉じる設定が可能［2］
Lステップは画像アップロード形式が対象
APIもユーザー操作後の閉動作に対応［3］

今回の提案と、本番確認

画像の受信だけで、必ず自動で閉じるという意味ではありません
実際の設定・保存・端末での動作確認は未実施です

公式資料 ［1］LINE：rich menu selected　［2］Lステップ：2024年6月更新・メニュー動作
［3］LINE：postback action / inputOption　公式仕様の確認日 2026.11.07