ARQ1



CORTO 2 20% (2/10)

×	1.	Escriba el número de Bits que tiene el registro EAX
		32 bits

- X 2. Si ejecuto la instrucción (div dl) ¿en que registro queda almacenado el cociente?
- ✓ 3. ¿JNE no es un salto no condicional?
 - A True
 - B False
- X 4. Seleccione los nmemonicos de instrucciones aritméticas
 - A) MOV
 - B ADD
 - C ADC
 - D DIV
 - (E) XOR
- X 5. Seleccione los operadores no destructivos.
 - (A) CMP
 - B TEST
 - C MUL
 - DIV
 - (E) SUB
- ✓ 6. Cual es el equivalente a realizar esta acción: MOV dx, offset cadena
 - (A) MOV dx, @data
 - (B) MOV dx, @cadena
 - C LEA dx, cadena
 - D LEA dx, offset cadena
 - E LEA dx, @cadena

×	7.	Registro para ubicarme en una posición de la pila
	(B)	di
	C	si
	D	dx
	E	eax
×	8. (A)	Código ascii con el que debe finalizar un arreglo que contiene una ruta
	В	24h
	(C)	20h
	D	21h
	E	01h
×	9.	Cantidad de bits que posee un nibbel 16 bits
×	10.	Cantidad de bits que posee un doble word 32 bits
0	11.	(EXTRA) Nombre del aux del aux Mariana
0	12.	(EXTRA) ¿Que le dio Monica a Chandler en su primer aniversario de bodas? un griño

201504441 Page 2 of 2