

- ✓ 1. Escriba el número de Bits que tiene el registro EAX  
32
- ✗ 2. Si ejecuto la instrucción (div dl) ¿en que registro queda almacenado el cociente?  
eax
- ✗ 3. ¿JNE no es un salto no condicional?  
☐ A True  
☒ B False
- ✗ 4. Seleccione los nmemonicos de instrucciones aritméticas  
☐ A MOV  
☒ B ADD  
☐ C ADC  
☒ D DIV  
☐ E XOR
- ✗ 5. Seleccione los operadores no destructivos.  
☒ A CMP  
☐ B TEST  
☐ C MUL  
☐ D DIV  
☒ E SUB
- ✗ 6. Cual es el equivalente a realizar esta acción: MOV dx, offset cadena  
☐ A MOV dx, @data  
☐ B MOV dx, @cadena  
☐ C LEA dx, cadena  
☐ D LEA dx, offset cadena  
☒ E LEA dx, @cadena

✗ 7. Registro para ubicarme en una posición de la pila

- ☐ A sp
- ☐ B di
- ☐ C si
- ☐ D dx
- ☒ E eax

✓ 8. Código ascii con el que debe finalizar un arreglo que contiene una ruta

- ☒ A 00h
- ☐ B 24h
- ☐ C 20h
- ☐ D 21h
- ☐ E 01h

✓ 9. Cantidad de bits que posee un nibbel

4

✗ 10. Cantidad de bits que posee un doble word

64

⊘ 11. (EXTRA) Nombre del aux del aux

Ricardo Menchú

⊘ 12. (EXTRA) ¿Que le dio Monica a Chandler en su primer aniversario de bodas?

Un calcetín de phoeby