ГОРОДСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА № 2

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Городская многопрофильная больница № 2», Лицензия: ЛО-78-01-010748 от 02.04.2020
Санкт-Петербург, Учебный пер., д. 5, тел.: 338-48-88
E-mail: b2@zdrav.spb.ru; b2@zdrav.gugov.spb.ru
Отдел: Клинико-диагностическая лаборатория

КУЗЬМИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ №ИБ 107574-26-С

Пол: мужской Дата рождения: 12.05.1963 (63 года)

# РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

## Дата взятия биоматериала:13.10.2026

| Исследование | Результат | Ед. изм. | Референсные значения | Время взятия/выполнения/ примечание |
|---|---|---|---|---|
| **ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ** | | | | |
| Локус: Вены большого круга кровообращения Биоматериал: Плазма крови | | | | 13.10.2026 07:52<br>13.10.2026 10:31 |
| Альфа-амилаза [активность/объем] в сыворотке или плазме | 31 | Ед/л | 28 - 100 | |
| Аланинаминотрансфераза [каталитическая активность/объем] в сыворотке или плазме крови | 15 | Ед/л | 0 - 44 | |
| Аспартатаминотрансфераза [активность/объем] в сыворотке или плазме | 41 | Ед/л | 11 - 34 | |
| Глюкоза натощак, молярная концентрация [моль/объем] в сыворотке или плазме крови | 5,25 | ммоль/л | 4,1 - 5,6 | |
| Калий [моль/объем] в сыворотке или плазме | 4,03 | ммоль/л | 3,5 - 5,1 | |
| Креатинин [моль/объем] в сыворотке или плазме | 64 | мкмоль/л | 61,9 - 114,9 | |
| Мочевина [моль/объем] в сыворотке или плазме | 5,4 | ммоль/л | 3 - 9,2 | |
| Натрий [моль/объем] в сыворотке или плазме | 135 | ммоль/л | 135 - 145 | |
| Белок общий [масса/объем] в сыворотке или плазме крови | 70,4 | г/л | 64 - 83 | |
| Исследование уровня общего билирубина в крови<br>Локус: Вены большого круга кровообращения Биоматериал: Плазма крови | | | | 13.10.2026 07:52<br>13.10.2026 10:31 |
| Билирубин общий [моль/объем] в сыворотке или плазме | 40,3 | мкмоль/л | 3,4 - 20,5 | |
| Билирубин непрямой [моль/объем] в сыворотке или плазме крови | 28,4 | мкмоль/л | | |
| Билирубин прямой [моль/объем] в сыворотке или плазме | 11,9 | мкмоль/л | 0 - 8,6 | |
| Локус: Вены большого круга кровообращения Биоматериал: Плазма крови | | | | 13.10.2026 07:52<br>13.10.2026 10:31 |
| Триглицериды [моль/объем] в сыворотке или плазме | 0,7 | ммоль/л | 0 - 1,7 | |
| Холестерин [моль/объем] в сыворотке или плазме | 3,78 | ммоль/л | 0 - 5,18 | |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый<br>Локус: Вены большого круга кровообращения Биоматериал: Кровь венозная | | | | 13.10.2026 07:52<br>13.10.2026 09:51 |
| Лейкоциты [#/объем] в крови автоматизированным подсчетом | 9,63 | 10^9/л | 4 - 9 | |
| Нейтрофилы [#/объем] в крови автоматизированным подсчетом | 6,39 | 10^9/л | 2 - 5,5 | |
| Лимфоциты [#/объем] в крови автоматизированным подсчетом | 2,12 | 10^9/л | 1,2 - 3 | |
| Моноциты [#/объем] в крови автоматизированным подсчетом | 0,82 | 10^9/л | 0,09 - 0,6 | |
| Эозинофилы абсолютное количество [#/объем] в крови методом автоматизированного подсчёта | 0,27 | 10^9/л | 0,02 - 0,3 | |
| Базофилы [#/объем] крови методом автоматизированного подсчета | 0,03 | 10^9/л | 0 - 0,1 | |
| Нейтрофилы/100 лейкоцитов в крови автоматизированным подсчетом | 66,4 | % | 48 - 78 | |
| Лимфоциты/100 лейкоцитов в крови автоматизированным подсчетом | 22 | % | 19 - 37 | |

| Исследование | Результат | Ед. изм. | Референсные значения | Время взятия/выполнения, примечание |
|---|---|---|---|---|
| Моноциты/100 лейкоцитов в крови автоматизированным подсчетом | 8,5 | % | 3 - 10 | |
| Эозинофилы/100 лейкоцитов в крови автоматизированным подсчетом | 2,8 | % | 1 - 5 | |
| Базофилы/100 лейкоцитов в крови методом автоматизированного подсчета | 0,3 | % | 0 - 1 | |
| Эритроциты [#/объем] в крови автоматизированным подсчетом | 4,96 | 10^12/л | 4 - 5,7 | |
| Гемоглобин общий [масса /объем] крови | 152 | г/л | 130 - 160 | |
| Гематокрит [объемные фракции] крови автоматизированным расчетом | 44,5 | % | 40 - 48 | |
| Средний объем эритроцитов (MCV) автоматизированным подсчетом | 89,7 | фл | 80 - 100 | |
| Среднее содержание гемоглобина (MCH) в эритроците автоматизированным подсчетом | 30,7 | пг | 27 - 35 | |
| Средняя концентрация гемоглобина [масса/объем] в эритроците в крови расчётным методом | 342 | г/л | 320 - 370 | |
| Ширина распределения эритроцитов RDW-CV [отношение] автоматизированны расчетом | 13,5 | % | 11,5 - 14,5 | |
| Ширина распределения эритроцитов (RDW-SD) автоматизированным подсчетом | 43,8 | фл | 35 - 56 | |
| Тромбоциты [#/объем] в крови автоматизированным подсчетом | 282 | 10^9/л | 150 - 450 | |
| Средний объем тромбоцита (PMV) в крови методом автоматизированного расчета | 9,8 | фл | 7,4 - 10,4 | |
| Ширина распределения тромбоцитов (PDW) [Entitic volume] в крови автоматизированным подсчетом | 16,3 | % | 10 - 20 | |
| Тромбокрит (объемная фракция) крови | 0,277 | % | 0,15 - 0,4 | |
| Крупные тромбоциты | 68 | 10^9/л | 30 - 90 | |
| Крупные тромбоциты/тромбоциты в крови автоматизированным подсчетом | 24,1 | % | 11 - 45 | |
| Общий (клинический) анализ мочи<br>Локус: Мочевой пузырь Биоматериал: Моча | | | | 13.10.2026 06:22<br>13.10.2026 13:23 |
| Цвет мочи методами автоматизированной оценки | Соломенный | | Желтый | |
| Прозрачность мочи методами автоматизированной оценки | Прозрачная | | Прозрачная | |
| Водородный показатель (pH) мочи с помощью тест-полоски | 7 | | 5,5 - 7 | |
| Относительная плотность мочи на тест-полоске | 1,016 | г/л | 1,01 - 1,025 | |
| Белок мочи [масса/объем] методом сухой химии (тест-полоски) автоматизированным измерением | 0 | г/л | 0 - 0,15 | |
| Глюкоза [моль/объем] в моче с помощью тест-полоски | 0 | ммоль/л | 0 | |
| Гемоглобин [наличие] в моче с помощью тест-полоски | 0 | мг/л | 0 | |
| Лейкоциты [#/объем] в моче с помощью тест-полоски | 0 | 1/мкл | 0 - 15 | |
| Кетоновые тела [моль/объем] в моче с помощью тест-полоски | 0 | ммоль/л | 0 | |
| Билирубин общий [моль/объем] в моче на тест-полосках | 0 | мкмоль/л | 0 | |
| Уробилиноген [моль/объем] в моче на тест-полоске автоматизированным подсчетом | 33 | мкмоль/л | 3,2 - 16 | |
| Нитриты [масса/объем] в моче с помощью тест-полоски | отрицательно | | Отрицательно | |
| Эпителий плоский [#/п.зр] в осадке мочи методом световой микроскопии высокого разрешения | 1 | 1/поле зр. | 0 - 5 | |
| Лейкоциты [#/п. зр.] в осадке мочи методом автоматизированного подсчета | 1 | 1/поле зр. | 0 - 3 | |
| Эритроциты [#/площадь ] в моче методом автоматизированного подсчёта | 1 | 1/поле зр. | 0 - 1 | |
| Слизь [#/п.зр] в осадке мочи методом световой микроскопии высокого разрешения | -+ | | отсутствует/незнач. кол-во | |

| Исследование | Результат | Ед. изм. | Референсные значения | Время взятия/выполнения/ примечание |
|---|---|---|---|---|
| Локус: Вены большого круга кровообращения Биоматериал: Плазма крови | | | | 13.10.2026 07:52<br>13.10.2026 10:31 |
| Гамма-глутамилтрасфераза [активность/объем] в сыворотке или плазме | 18 | ЕД/л | 0 - 55 | |
| Щелочная фосфатаза [активность/объем] в сыворотке или плазме | 94 | ЕД/л | 50 - 116 | |
| С-реактивный белок [масса/объем] в сыворотке или плазме | 0,62 | мг/дл | 0 - 0,5 | |

Врач клинической лабораторной диагностики БОРИСОВА Л. В.
Врач клинической лабораторной диагностики ПИСКУНОВ Д. П.
Заведующий лабораторией АХМЕДОВ Т. А.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Дата взятия биоматериала:26.10.2026

| Исследование | Результат | Ед. изм. | Референсные значения | Время взятия/выполнения/ примечание |
|---|---|---|---|---|
| **ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ** | | | | |
| Локус: Вены большого круга кровообращения Биоматериал: Плазма крови | | | | 26.10.2026 16:44<br>26.10.2026 17:53 |
| Аланинаминотрансфераза [каталитическая активность/объем] в сыворотке или плазме крови | 11 | ЕД/л | 0 - 44 | |
| Аспартатаминотрансфераза [активность/объем] в сыворотке или плазме | 18 | ЕД/л | 11 - 34 | |
| Глюкоза натощак, молярная концентрация [моль/объем] в сыворотке или плазме крови | 5,6 | ммоль/л | 4,1 - 5,6 | |
| Калий [моль/объем] в сыворотке или плазме | 3,6 | ммоль/л | 3,5 - 5,1 | |
| Креатинин [моль/объем] в сыворотке или плазме | 67,9 | мкмоль/л | 61,9 - 114,9 | |
| Мочевина [моль/объем] в сыворотке или плазме | 5,6 | ммоль/л | 3 - 9,2 | |
| Натрий [моль/объем] в сыворотке или плазме | 137 | ммоль/л | 135 - 145 | |
| Белок общий [масса/объем] в сыворотке или плазме крови | 68 | г/л | 64 - 83 | |
| Билирубин общий [моль/объем] в сыворотке или плазме | 28,3 | мкмоль/л | 3,4 - 20,5 | |
| Холестерин [моль/объем] в сыворотке или плазме | 3,8 | ммоль/л | 0 - 5,18 | |
| Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)<br>Локус: Вены большого круга кровообращения Биоматериал: Плазма крови | | | | 26.10.2026 16:43<br>26.10.2026 18:01 |
| Активированное частичное тромбопластиновое время в плазме бедной тромбоцитами клоттинговым методом | 23,8 | с | 25,4 - 36,9 | |
| Международное нормализованное отношение в бедной тромбоцитами плазме | 1,03 | | 0,8 - 1,23 | |
| Протромбиновый индекс по Квику (протромбиновое время контрольной плазмы/протромбиновое время исследуемой плазмы) для рекомбинантного тромбопластина | 96 | % | 80 - 130 | |
| Протромбиновое время (ПТ) в венозной крови клоттинговым методом | 11,7 | с | 9,4 - 12,5 | |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый<br>Локус: Вены большого круга кровообращения Биоматериал: Кровь венозная | | | | 26.10.2026 16:43<br>26.10.2026 17:27 |
| Лейкоциты [#/объем] в крови автоматизированным подсчетом | 9,15 | 10^9/л | 4 - 9 | |
| Нейтрофилы [#/объем] в крови автоматизированным подсчетом | 6,72 | 10^9/л | 2 - 5,5 | |
| Лимфоциты [#/объем] в крови автоматизированным подсчетом | 1,87 | 10^9/л | 1,2 - 3 | |
| Моноциты [#/объем] в крови автоматизированным подсчетом | 0,46 | 10^9/л | 0,09 - 0,6 | |

| Исследование | Результат | Ед. изм. | Референсные значения | Время взятия/выполнения/ примечание |
|---|---|---|---|---|
| Эозинофилы абсолютное количество [#/объем] в крови методом автоматизированного подсчёта | 0,09 | 10^9/л | 0,02 - 0,3 | |
| Базофилы [#/объем] крови методом автоматизированного подсчета | 0,01 | 10^9/л | 0 - 0,1 | |
| Нейтрофилы/100 лейкоцитов в крови автоматизированным подсчетом | 73,5 | % | 48 - 78 | |
| Лимфоциты/100 лейкоцитов в крови автоматизированным подсчетом | 20,4 | % | 19 - 37 | |
| Моноциты/100 лейкоцитов в крови автоматизированным подсчетом | 5 | % | 3 - 10 | |
| Эозинофилы/100 лейкоцитов в крови автоматизированным подсчетом | 1 | % | 1 - 5 | |
| Базофилы/100 лейкоцитов в крови методом автоматизированного подсчета | 0,1 | % | 0 - 1 | |
| Эритроциты [#/объем] в крови автоматизированным подсчетом | 4,97 | 10^12/л | 4 - 5,7 | |
| Гемоглобин общий [масса /объем] крови | 154 | г/л | 130 - 160 | |
| Гематокрит [объемные фракции] крови автоматизированным расчетом | 45,4 | % | 40 - 48 | |
| Средний объем эритроцитов (MCV) автоматизированным подсчетом | 91,3 | фл | 80 - 100 | |
| Среднее содержание гемоглобина (MCH) в эритроците автоматизированным подсчетом | 31 | пг | 27 - 35 | |
| Средняя концентрация гемоглобина [масса/объем] в эритроците в крови расчётным методом | 339 | г/л | 320 - 370 | |
| Ширина распределения эритроцитов RDW-CV [отношение] автоматизированны расчетом | 13,6 | % | 11,5 - 14,5 | |
| Ширина распределения эритроцитов (RDW-SD) автоматизированным подсчетом | 46,2 | фл | 35 - 56 | |
| Тромбоциты [#/объем] в крови автоматизированным подсчетом | 308 | 10^9/л | 150 - 450 | |
| Средний объем тромбоцита (PMV) в крови методом автоматизированного расчета | 10,1 | фл | 7,4 - 10,4 | |
| Ширина распределения тромбоцитов (PDW) [Entitic volume] в крови автоматизированным подсчетом | 16,5 | % | 10 - 20 | |
| Тромбокрит (объемная фракция) крови | 0,311 | % | 0,15 - 0,4 | |
| Крупные тромбоциты | 83 | 10^9/л | 30 - 90 | |
| Крупные тромбоциты/тромбоциты в крови автоматизированным подсчетом | 26,9 | % | 11 - 45 | |
| Локус: Вены большого круга кровообращения Биоматериал: Плазма крови | | | | 26.10.2026 16:44<br>26.10.2026 17:53 |
| С-реактивный белок [масса/объем] в сыворотке или плазме | 0,06 | мг/дл | 0 - 0,5 | |

Врач клинической лабораторной диагностики КОБЕЛЕВ И. М.
Заведующий лабораторией АХМЕДОВ Т. А.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Дата взятия биоматериала:27.10.2026

| Исследование | Результат | Ед. изм. | Референсные значения | Время взятия/выполнения/ примечание |
|---|---|---|---|---|
| **ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ** | | | | |
| Исследование уровня липопротеинов в крови<br>Локус: Вены большого круга кровообращения Биоматериал: Плазма крови | | | | 27.10.2026 09:14<br>27.10.2026 10:41 |
| Коэффициент атерогенности (ХС общий/ХС-ЛПВП) [Молярное отношение] в сыворотке или плазме | 3,03 | | 0 - 3 | |
| Холестерин липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛПНП) [моль/объем] в сыворотке или плазме крови методом прямого измерения | 2,46 | ммоль/л | 0,8 - 4,1 | |

| Исследование | Результат | Ед. изм. | Референсные значения | Время взятия/выполнения/ примечание |
|---|---|---|---|---|
| Локус: Вены большого круга кровообращения Биоматериал: Плазма крови | | | | 27.10.2026 09:14<br>27.10.2026 10:41 |
| Триглицериды [моль/объем] в сыворотке или плазме | 0,72 | ммоль/л | 0 - 1,7 | |
| Холестерин [моль/объем] в сыворотке или плазме | 3,66 | ммоль/л | 0 - 5,18 | |
| Холестерин липопротеинов высокой плотности (альфа-холестерин) [моль/объем] в сыворотке или плазме | 0,92 | ммоль/л | 1,04 - 2,1 | |
| Холестерин липопротеинов очень низкой плотности (ХС-ЛПОНП) [моль/объем] в сыворотке или плазме | 0,33 | ммоль/л | 0 - 0,78 | |
| Поверхностный антиген Hepatitis B virus (HBs-Ag) [наличие] в сыворотке или плазме | Отрицательный | | Отрицательный | |
| Антитела [наличие] к Hepatitis C virus в сыворотке или плазме | Отрицательный | | Отрицательный | |

Биолог ИВАНОВА Н. И.
Заведующий лабораторией АХМЕДОВ Т. А.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Дата взятия биоматериала:16.09.2026

| Исследование | Результат | Ед. изм. | Референсные значения | Время взятия/выполнения/ примечание |
|---|---|---|---|---|
| **ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ** | | | | |
| Локус: Вены большого круга кровообращения Биоматериал: Кровь венозная | | | | 16.09.2026 09:09<br>16.09.2026 12:47 |
| Скорость оседания эритроцитов по Вестергрену | 3 | мм/ч | 2 - 15 | |
| Локус: Вены большого круга кровообращения Биоматериал: Плазма крови | | | | 16.09.2026 09:09<br>16.09.2026 13:51 |
| Глюкоза натощак, молярная концентрация [моль/объем] в сыворотке или плазме крови | 4,66 | ммоль/л | 4,1 - 5,6 | |
| Холестерин [моль/объем] в сыворотке или плазме | 4,36 | ммоль/л | 3,5 - 5,2 | |
| Общий (клинический) анализ крови<br>Локус: Вены большого круга кровообращения Биоматериал: Кровь венозная | | | | 16.09.2026 09:09<br>16.09.2026 12:47 |
| Лейкоциты [#/объем] в крови автоматизированным подсчетом | 6,89 | 10^9/л | 4 - 9 | |
| Нейтрофилы [#/объем] в крови автоматизированным подсчетом | 3,06 | 10^9/л | 2 - 5,5 | |
| Лимфоциты [#/объем] в крови автоматизированным подсчетом | 2,94 | 10^9/л | 1,2 - 3 | |
| Моноциты [#/объем] в крови автоматизированным подсчетом | 0,49 | 10^9/л | 0,09 - 0,6 | |
| Эозинофилы абсолютное количество [#/объем] в крови методом автоматизированного подсчёта | 0,39 | 10^9/л | 0,02 - 0,3 | |
| Базофилы [#/объем] крови методом автоматизированного подсчета | 0,01 | 10^9/л | 0 - 0,1 | |
| Нейтрофилы/100 лейкоцитов в крови автоматизированным подсчетом | 44,3 | % | 48 - 78 | |
| Лимфоциты/100 лейкоцитов в крови автоматизированным подсчетом | 42,7 | % | 19 - 37 | |
| Моноциты/100 лейкоцитов в крови автоматизированным подсчетом | 7,1 | % | 3 - 10 | |
| Эозинофилы/100 лейкоцитов в крови автоматизированным подсчетом | 5,7 | % | 1 - 5 | |
| Базофилы/100 лейкоцитов в крови методом автоматизированного подсчета | 0,2 | % | 0 - 1 | |
| Эритроциты [#/объем] в крови автоматизированным подсчетом | 5,13 | 10^12/л | 4 - 5,7 | |
| Гемоглобин общий [масса /объем] крови | 155 | г/л | 130 - 160 | |

| Исследование | Результат | Ед. изм. | Референсные значения | Время взятия/выполнения/ примечание |
|---|---|---|---|---|
| Гематокрит [объемные фракции] крови автоматизированным расчетом | 45,8 | % | 40 - 48 | |
| Средний объем эритроцитов (MCV) автоматизированным подсчетом | 89,3 | фл | 80 - 100 | |
| Среднее содержание гемоглобина (MCH) в эритроците автоматизированным подсчетом | 30,3 | пг | 27 - 35 | |
| Средняя концентрация гемоглобина [масса/объем] в эритроците в крови расчётным методом | 338 | г/л | 320 - 370 | |
| Ширина распределения эритроцитов RDW-CV [отношение] автоматизированны расчетом | 13,5 | % | 11,5 - 14,5 | |
| Ширина распределения эритроцитов (RDW-SD) автоматизированным подсчетом | 43,8 | фл | 35 - 56 | |
| Тромбоциты [#/объем] в крови автоматизированным подсчетом | 288 | 10^9/л | 150 - 450 | |
| Средний объем тромбоцита (PMV) в крови методом автоматизированного расчета | 9,8 | фл | 7,4 - 10,4 | |
| Ширина распределения тромбоцитов (PDW) [Entitic volume] в крови автоматизированным подсчетом | 16,3 | % | 10 - 20 | |
| Тромбокрит (объемная фракция) крови | 0,282 | % | 0,15 - 0,4 | |
| Крупные тромбоциты | 73 | 10^9/л | 30 - 90 | |
| Крупные тромбоциты/тромбоциты в крови автоматизированным подсчетом | 25,3 | % | 11 - 45 | |
| Локус: Вены большого круга кровообращения Биоматериал: Плазма крови | | | | 16.09.2026 09:09<br>16.09.2026 14:20 |
| Поверхностный антиген Hepatitis B virus (HBs-Ag) [наличие] в сыворотке или плазме | Отрицательный | | Отрицательный | |
| Антитела к Treponema pallidum [наличие] в сыворотке методом иммуноферментного анализа | Отрицательный | | Отрицательный | |
| Антитела [наличие] к Hepatitis C virus в сыворотке или плазме | Отрицательный | | Отрицательный | |

Врач клинической лабораторной диагностики ПИСКУНОВ Д. П.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Дата взятия биоматериала:17.09.2026

| Исследование | Результат | Ед. изм. | Референсные значения | Время взятия/выполнения/ примечание |
|---|---|---|---|---|
| **ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ** | | | | |
| Общий (клинический) анализ мочи<br>Локус: Мочевой пузырь Биоматериал: Моча | | | | 17.09.2026 11:39<br>17.09.2026 13:52 |
| Цвет мочи методами автоматизированной оценки | Соломенный | | Желтый | |
| Прозрачность мочи методами автоматизированной оценки | Прозрачная | | Прозрачная | |
| Водородный показатель (pH) мочи с помощью тест-полоски | 5,5 | | 5,5 - 7 | |
| Относительная плотность мочи на тест-полоске | 1,014 | г/л | 1,01 - 1,025 | |
| Белок мочи [масса/объем] методом сухой химии (тест-полоски) автоматизированным измерением | 0 | г/л | 0 - 0,15 | |
| Глюкоза [моль/объем] в моче с помощью тест-полоски | 0 | ммоль/л | 0 | |
| Гемоглобин [наличие] в моче с помощью тест-полоски | 0 | мг/л | 0 | |
| Лейкоциты [#/объем] в моче с помощью тест-полоски | 0 | 1/мкл | 0 - 15 | |
| Кетоновые тела [моль/объем] в моче с помощью тест-полоски | 0 | ммоль/л | 0 | |
| Билирубин общий [моль/объем] в моче на тест-полосках | 0 | мкмоль/л | 0 | |
| Уробилиноген [моль/объем] в моче на тест-полоске автоматизированным подсчетом | < 17 | мкмоль/л | | |

| Исследование | Результат | Ед. изм. | Референсные значения | Время взятия/выполнения/ примечание |
|---|---|---|---|---|
| Нитриты [масса/объем] в моче с помощью тест-полоски | отрицательно | | Отрицательно | |
| Эпителий плоский [#/п.зр] в осадке мочи методом световой микроскопии высокого разрешения | 1 | 1/поле зр. | 0 - 5 | |
| Лейкоциты [#/п. зр.] в осадке мочи методом автоматизированного подсчета | 1 | 1/поле зр. | 0 - 3 | |
| Слизь [#/п.зр] в осадке мочи методом световой микроскопии высокого разрешения | +1 | | отсутствует/незнач. кол-во | |

Врач клинической лабораторной диагностики ПИСКУНОВ Д. П.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Дата взятия биоматериала:09.10.2026

| Исследование | Результат | Ед. изм. | Референсные значения | Время взятия/выполнения/ примечание |
|---|---|---|---|---|
| **ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ** | | | | |
| Локус: Вены большого круга кровообращения Биоматериал: Плазма крови | | | | 09.10.2026 09:40<br>09.10.2026 12:49 |
| Альфа-амилаза [активность/объем] в сыворотке или плазме | 37 | ЕД/л | 28 - 100 | |
| Локус: Вены большого круга кровообращения Биоматериал: Кровь венозная | | | | 09.10.2026 09:40<br>09.10.2026 12:47 |
| Скорость оседания эритроцитов по Вестергрену | 7 | мм/ч | 2 - 15 | |
| Локус: Вены большого круга кровообращения Биоматериал: Плазма крови | | | | 09.10.2026 09:40<br>09.10.2026 12:49 |
| Аланинаминотрансфераза [каталитическая активность/объем] в сыворотке или плазме крови | 16 | ЕД/л | 0 - 44 | |
| Аспартатаминотрансфераза [активность/объем] в сыворотке или плазме | 27 | ЕД/л | 11 - 34 | |
| Глюкоза натощак, молярная концентрация [моль/объем] в сыворотке или плазме крови | 4,9 | ммоль/л | 4,1 - 5,6 | |
| Креатинин [моль/объем] в сыворотке или плазме | 66 | мкмоль/л | 61,9 - 114,9 | |
| Мочевина [моль/объем] в сыворотке или плазме | 6,9 | ммоль/л | 3 - 9,2 | |
| Белок общий [масса/объем] в сыворотке или плазме крови | 73,2 | г/л | 64 - 83 | |
| Исследование уровня общего билирубина в крови<br>Локус: Вены большого круга кровообращения Биоматериал: Плазма крови | | | | 09.10.2026 09:40<br>09.10.2026 12:49 |
| Билирубин общий [моль/объем] в сыворотке или плазме | 59,8 | мкмоль/л | 3,4 - 20,5 | |
| Билирубин непрямой [моль/объем] в сыворотке или плазме крови | 48,3 | мкмоль/л | | |
| Билирубин прямой [моль/объем] в сыворотке или плазме | 11,5 | мкмоль/л | 0 - 8,6 | |
| Локус: Вены большого круга кровообращения Биоматериал: Плазма крови | | | | 09.10.2026 09:40<br>09.10.2026 12:49 |
| Холестерин [моль/объем] в сыворотке или плазме | 4,5 | ммоль/л | 0 - 5,18 | |
| Общий (клинический) анализ крови<br>Локус: Вены большого круга кровообращения Биоматериал: Кровь венозная | | | | 09.10.2026 09:40<br>09.10.2026 12:47 |
| Лейкоциты [#/объем] в крови автоматизированным подсчетом | 7,39 | 10^9/л | 4 - 9 | |
| Нейтрофилы [#/объем] в крови автоматизированным подсчетом | 3,59 | 10^9/л | 2 - 5,5 | |
| Лимфоциты [#/объем] в крови автоматизированным подсчетом | 2,95 | 10^9/л | 1,2 - 3 | |
| Моноциты [#/объем] в крови автоматизированным подсчетом | 0,5 | 10^9/л | 0,09 - 0,6 | |

| Исследование | Результат | Ед. изм. | Референсные значения | Время взятия/выполнения/ примечание |
|---|---|---|---|---|
| Эозинофилы абсолютное количество [#/объем] в крови методом автоматизированного подсчёта | 0,31 | 10^9/л | 0,02 - 0,3 | |
| Базофилы [#/объем] крови методом автоматизированного подсчета | 0,04 | 10^9/л | 0 - 0,1 | |
| Нейтрофилы/100 лейкоцитов в крови автоматизированным подсчетом | 48,6 | % | 48 - 78 | |
| Лимфоциты/100 лейкоцитов в крови автоматизированным подсчетом | 39,9 | % | 19 - 37 | |
| Моноциты/100 лейкоцитов в крови автоматизированным подсчетом | 6,8 | % | 3 - 10 | |
| Эозинофилы/100 лейкоцитов в крови автоматизированным подсчетом | 4,2 | % | 1 - 5 | |
| Базофилы/100 лейкоцитов в крови методом автоматизированного подсчета | 0,5 | % | 0 - 1 | |
| Эритроциты [#/объем] в крови автоматизированным подсчетом | 5,17 | 10^12/л | 4 - 5,7 | |
| Гемоглобин общий [масса /объем] крови | 158 | г/л | 130 - 160 | |
| Гематокрит [объемные фракции] крови автоматизированным расчетом | 46,4 | % | 40 - 48 | |
| Средний объем эритроцитов (MCV) автоматизированным подсчетом | 89,7 | фл | 80 - 100 | |
| Среднее содержание гемоглобина (MCH) в эритроците автоматизированным подсчетом | 30,5 | пг | 27 - 35 | |
| Средняя концентрация гемоглобина [масса/объем] в эритроците в крови расчётным методом | 341 | г/л | 320 - 370 | |
| Ширина распределения эритроцитов RDW-CV [отношение] автоматизированны расчетом | 13,4 | % | 11,5 - 14,5 | |
| Ширина распределения эритроцитов (RDW-SD) автоматизированным подсчетом | 43,5 | фл | 35 - 56 | |
| Тромбоциты [#/объем] в крови автоматизированным подсчетом | 308 | 10^9/л | 150 - 450 | |
| Средний объем тромбоцита (PMV) в крови методом автоматизированного расчета | 9,7 | фл | 7,4 - 10,4 | |
| Ширина распределения тромбоцитов (PDW) [Entitic volume] в крови автоматизированным подсчетом | 16,2 | % | 10 - 20 | |
| Тромбокрит (объемная фракция) крови | 0,3 | % | 0,15 - 0,4 | |
| Крупные тромбоциты | 75 | 10^9/л | 30 - 90 | |
| Крупные тромбоциты/тромбоциты в крови автоматизированным подсчетом | 24,5 | % | 11 - 45 | |
| Локус: Вены большого круга кровообращения Биоматериал: Плазма крови | | | | 09.10.2026 09:40<br>09.10.2026 12:49 |
| Гамма-глутамилтрасфераза [активность/объем] в сыворотке или плазме | 13 | ЕД/л | 0 - 55 | |
| Лактатдегидрогеназа [ферментативная активность / объем] в сыворотке или плазме | 153 | ЕД/л | 125 - 220 | |
| Щелочная фосфатаза [активность/объем] в сыворотке или плазме | 67 | ЕД/л | 50 - 116 | |

Врач клинической лабораторной диагностики ПИСКУНОВ Д. П.

Распечатано 29.10.2026
*Врач-невролог АШИРОВА В.Г.*