Guida utente — Conferma delle CRF

Piattaforma Pascale · Versione del documento: bozza 1 (26 ottobre 2026)

Questa guida descrive la **conferma delle CRF** (tutte le CRF tranne le SAE) e come si intreccia con i **ticket** (per esempio le query della farmacovigilanza) e con la **certificazione**. La conferma delle SAE è un flusso a parte (firma con OTP): è nella guida «Conferma e certificazione delle CRF», § 9.

> Le immagini provengono da un ambiente di prova con dati fittizi (pazienti e ticket creati per il collaudo).

1. Come funziona, in breve

Passo	Chi lo fa	Cosa succede
1	Chi compila la CRF	Salva la CRF: la scheda passa a *In compilazione*.
2	Chi ha la capacità **«Può confermare le CRF»**	Preme *Conferma CRF* in fondo alla scheda e conferma la domanda di sicurezza.
3	Il sistema	Controlla il permesso e che **non ci siano ticket aperti** sulla CRF. Se tutto è in regola registra **chi** ha confermato, **quando**, e la scheda diventa *Confermata*.
4	Se ci sono ticket aperti	La conferma è **bloccata** finché i ticket non sono chiusi. Chi ha il diritto di deroga può confermare comunque, con una motivazione registrata in audit (§ 4.4).
5	Chiunque modifichi la CRF dopo la conferma	La scheda risulta *Modificata – Da confermare* e va riconfermata.
6	Dopo la conferma di tutte le CRF	Si può passare alla delega e alla certificazione con OTP (§ 5).

Principio di fondo: i permessi dipendono dalle **capacità impostate sul gruppo**, mai dal suo nome. Il controllo è fatto **sempre dal server**: nascondere o disattivare un pulsante nell'interfaccia non basta e non è un controllo.

2. Configurare i gruppi

Nella gestione dei gruppi (*Gruppi*) le capacità che riguardano la conferma sono indipendenti: nessuna ne implica un'altra.

Capacità (come si legge nel gruppo)	Cosa consente
Può confermare le CRF	Usare il pulsante *Conferma CRF*.


Può chiudere e riaprire i ticket	Chiudere (con motivazione) e riaprire i ticket di una CRF, per sbloccare la conferma. Di norma è assegnata alla Farmacovigilanza.
Può confermare una CRF anche con ticket aperti (con motivazione)	Usare *Conferma con deroga…* quando ci sono ticket aperti (§ 4.4).

- Un gruppo può avere più capacità e più gruppi possono avere la stessa capacità. Chi può chiudere i ticket non può per questo confermare, e viceversa.
- L'amministratore di sistema (superadmin) può confermare e scavalcare il blocco.
- Le modifiche ai gruppi si applicano entro circa un minuto.
- **Interruttore del blocco dei ticket:** è una impostazione dell'ambiente (`CRF_CONFIRM_REQUIRE_CLOSED_TICKETS`). Acceso, i ticket aperti bloccano la conferma; spento, non c'è nessun blocco. È lo stesso interruttore per le CRF e per le SAE.

3. Il flusso, passo per passo

3.1 Lo stato della scheda


Stato	Significato
Da compilare	Nessuna risposta ancora salvata. Una CRF mai aperta conta come «non confermata».
In compilazione	Risposte salvate, la CRF non è ancora confermata.
Confermata	Accanto al nome della scheda compare la spunta verde; passandoci il mouse si legge «Confermata da *nome* il *data*».
Modificata – Da confermare	Era confermata ed è stata modificata dopo la conferma: va riconfermata.



Ogni scheda mostra il proprio stato accanto al nome: qui le tre schede dei Dati Basali sono *Confermate*, con la spunta verde.


3.2 Il pulsante «Conferma CRF»

In fondo alla scheda, accanto a *Salva CRF* e *Stampa CRF*, compare il pulsante arancione **Conferma CRF**.



Per chi ha la capacità e non ci sono ticket aperti il pulsante è attivo. Gli altri casi sono nella tabella qui sotto.

Situazione	Cosa vede l'utente
Gruppo con la capacità «Può confermare le CRF» (o superadmin), nessun ticket aperto	Pulsante attivo.
Gruppo **senza** la capacità	Pulsante **visibile ma disabilitato**; passando il mouse: «Il tuo gruppo non può confermare le CRF.»
Ticket aperti sulla CRF, o sistema dei ticket non raggiungibile	Pulsante disabilitato con il motivo (§ 4).
Salvataggio o importazione in corso	Pulsante disabilitato fino alla fine.
CRF già confermata, CRF compilata dal paziente, scheda per il radiologo, **SAE**	Il pulsante **non compare**. Le SAE si firmano con OTP.



Su una CRF già confermata il pulsante non compare più: restano *Salva CRF*, *Stampa CRF*, *Storico CRF* e *Ticket*.

3.3 Confermare

1. Salva la CRF, poi preme **Conferma CRF**.
2. Compare la domanda «Sei sicuro di voler confermare la CRF come completata?». Confermando, il server controlla di nuovo permesso e ticket.
3. Il server scrive sulla CRF **data e ora** e **l'identificativo di chi ha confermato**: li imposta lui, non si possono falsificare dal browser. Passando il mouse sulla spunta verde della scheda si legge «Confermata da … il …».

Se manca il permesso, il server rifiuta la conferma anche se il pulsante fosse stato attivato in qualche modo (§ 6).

3.4 Cosa copre lo stesso controllo

- Il **completamento da link** (CRF compilate dal paziente tramite link) e l'**importazione di Bundle** con CRF già completate seguono le stesse regole: senza la capacità di conferma, o con ticket aperti, vengono rifiutati e l'evento è registrato in audit.
- Una CRF già confermata che viene soltanto risalvata **non** è una nuova conferma.


3.5 Modificare una CRF dopo la conferma

La CRF resta modificabile. Dopo la modifica la scheda risulta *Modificata – Da confermare* e va riconfermata. Se esisteva una richiesta di certificazione, o una certificazione già firmata, la richiesta decade e la firma non è più corrente (resta nello storico); vedi § 5.

4. I ticket (query) e il blocco della conferma


4.1 Aprire un ticket

Dal pulsante **Ticket** della scheda si apre un ticket legato a paziente, ciclo e CRF: si sceglie il gruppo destinatario, la priorità e si scrive il messaggio. Il pulsante mostra quanti ticket aperti ci sono. I testi dei ticket restano nel sistema di ticketing (Zammad).



Il pannello *Ticket della CRF* elenca i ticket con i filtri *Aperti*, *Tutti* e *Da convalidare*; da qui si apre anche un *Nuovo ticket*.

4.2 Cosa succede finché il ticket è aperto



Sopra i pulsanti compare l'avviso giallo, e *Conferma CRF* è disabilitato. Accanto c'è *Conferma con deroga…* per chi ne ha il diritto.


- Sopra i pulsanti compare un avviso giallo: **«Conferma bloccata da N ticket aperti»** — «Chiudi i ticket per poter confermare la CRF. Il blocco vale per tutti, anche per chi non vede i ticket.»
- Il pulsante *Conferma CRF* è disabilitato: «Chiudi (o convalida la chiusura dei) N ticket su questa CRF per poterla confermare.» Accanto compare il segnalino «N ticket aperti».
- L'avviso e il segnalino li vede **solo chi potrebbe confermare**: per gli altri sarebbero solo rumore.

4.3 Chiudere il ticket

- Lo chiude chi ha la capacità **«Può chiudere e riaprire i ticket»** (di norma la Farmacovigilanza), scrivendo una **motivazione** che resta nella conversazione. Chi ha solo aperto il ticket, o vi ha risposto, non può chiuderlo.
- Un ticket chiuso **fuori dalla piattaforma** (direttamente nel sistema di ticketing) **continua a bloccare** e compare come «Chiuso senza convalida»: chi può chiudere lo **convalida** dal pannello, con una motivazione.
- Quando tutti i ticket sono chiusi, l'avviso scompare e chi può confermare preme *Conferma CRF*.

4.4 Confermare con deroga

Chi ha la capacità **«Può confermare una CRF anche con ticket aperti (con motivazione)»** (o è superadmin) vede, accanto al pulsante, **«Conferma con deroga…»**. Si apre la finestra *«Conferma CRF nonostante il blocco dei ticket»*:



- mostra «Su questa CRF ci sono N ticket non chiusi» e i ticket coinvolti;
- **«Motivazione (obbligatoria)»**: da **10 a 500 caratteri**; non vanno inseriti dati identificativi del paziente;
- il pulsante **«Conferma comunque»** registra la conferma forzata in audit con la motivazione. Se l'audit non si riesce a scrivere, la deroga è rifiutata.

4.5 Sistema dei ticket in manutenzione

Se il sistema dei ticket non risponde, lo stato dei ticket non è verificabile: compare «Ticket in manutenzione» e il pulsante resta disabilitato con «Sistema di ticket in manutenzione. Riprovare o contattare l'assistenza.» Per prudenza la conferma **non** passa, e la deroga non vale in questo caso (salvo una regola dell'ambiente attivabile).

4.6 Aprire un ticket su una CRF già confermata

Aprire, o riaprire, un ticket di una CRF **già confermata** la riporta a *Da confermare* (le informazioni di conferma si tolgono e l'evento è registrato in audit). Una richiesta di certificazione in corso decade. Chiuso il ticket, la CRF si riconferma come al solito. Questo **non** vale per le SAE.

> **Riepilogo del blocco.** Ticket aperto → conferma bloccata per tutti; chiusura (o convalida) → si sblocca; deroga → solo con il diritto dedicato e una motivazione registrata; sistema dei ticket giù → conferma sospesa.

5. Dalla conferma alla certificazione

Quando **tutte** le CRF richieste del paziente sono confermate, chi ha la capacità «Può scegliere il gruppo che certifica le CRF» assegna il gruppo certificatore e un membro di quel gruppo firma con OTP. Se in seguito una CRF cambia (modifica, o ticket aperto su una CRF confermata), la certificazione risulta *non più corrente* e va rifatta. I dettagli sono nella guida «Conferma e certificazione delle CRF», §§ 2–3. Le CRF SAE, i questionari compilati dal paziente, le schede di eleggibilità e le schede del Diario non contano come CRF da confermare.

6. Messaggi e cause

Messaggio (sintesi)	Quando
«Il tuo gruppo non può confermare le CRF.» (tooltip del pulsante)	Il gruppo attivo non ha la capacità di conferma.
«You are not authorized to confirm CRFs.» (403)	La conferma è arrivata al server senza la capacità (per esempio da un'altra applicazione). Il messaggio del server è in inglese.
«Non puoi confermare la CRF: ci sono ticket non chiusi. Chiudili e riprova.» (409)	Conferma con ticket aperti, senza deroga.
«Sistema di ticket in manutenzione. Riprovare o contattare l'assistenza.» (503)	Il sistema dei ticket non risponde: conferma sospesa.
«Non autorizzato a scavalcare il blocco dei ticket.» (403)	Deroga richiesta da chi non ha il diritto.
«La motivazione dell'override non è valida.» (422)	Motivazione troppo breve o troppo lunga (10–500 caratteri).

7. Cosa viene registrato

- **Sulla CRF:** data e ora della conferma e identificativo di chi ha confermato; se la CRF viene riportata da confermare, queste informazioni si tolgono.
- **In audit** (chi, quando, su quale paziente e CRF, con quale esito):

    - CRF confermata;
    - conferma bloccata dai ticket (anche quando il blocco è per sistema non verificabile e per completamento da link o import);
    - deroga al blocco, con motivazione, ticket coinvolti e autore;
    - CRF riportata da confermare perché è stato aperto o riaperto un ticket;
    - ogni apertura, risposta, chiusura, riapertura e convalida dei ticket.
- I testi e gli allegati dei ticket restano **solo** nel sistema di ticketing: la piattaforma scambia solo numero e stato dei ticket.

8. Come è stata provata la funzione

Sulla piattaforma di prova (staging), il 23–25 ottobre 2026:

- prove del blocco con ticket aperti, chiusi e chiusi fuori piattaforma, deroga e sistema dei ticket spento: tutte superate;
- prove automatiche del flusso dei ticket (apertura, risposta, chiusura, convalida, riapertura): 25 su 25; e della visibilità dei ticket per gruppo: 42 su 42.

Da collaudare in questa bozza: il pulsante «Conferma CRF» visibile ma disabilitato, con il motivo nel tooltip, per i gruppi senza la capacità (comportamento ripristinato il 26 ottobre). Le schermate sono state prese dalla piattaforma di prova con dati fittizi (paziente 3 e 5 dello studio «JLI Final») con un utente superadmin: manca quella del pulsante disabilitato con il tooltip.