



# 科学写作与报告

**审稿机制**  
**主讲人：白琳**

# 本课程的基本内容：

- Review：方法、结果、讨论与结论
- 审稿机制

# Review: 方法

- 用于说明论文实验的对象、条件、仿真模拟或计算过程、公式推导、模型建立等。对过程的描述要完整具体，符合逻辑步骤。
  - 技术设计与创新类：通常会详细介绍使用的系统模型、说明参数的设计原因、提出优化方案并对整体系统进行分析。
  - 理论分析与推导类：通常会提出要证明的引理、定理，以及严谨详细的证明过程说明。

# Review: 结果

- 包含实验或理论推导得出的结果。对结果的描述需要符合过程的逻辑顺序和推导过程，可以对结果进行分类整理和对比分析。
  - 技术设计与创新类：通常得到的是图/表等数据的形式。
  - 理论分析与推导类：通常得到的是证明结果。

---

# Review: 讨论

- 将研究结果放在研究背景中，以更深入地阐述、解释和评估研究发现，展示它与文献综述和研究问题的关系，并提出支持总体结论的论点。
- 从研究的关键结果中可以得到什么？

---

# Review: 结论

- 对研究的主要发现和成果进行概括总结。
- 可以包括对当前研究不足之处的总结以及对研究前景和未来工作的展望。

# 审稿机制

- 1. 期刊论文与会议论文
- 2. 审稿流程
- 3. 审稿意见

# 1. 期刊论文与会议论文

- 1.1 基本概念
- 1.2 区别
- 1.3 选择



# 1.1 基本概念： 期刊论文

- 期刊论文通常是指发表在**学术期刊**上的学术论文。
- 学术期刊（**academic journal, scholarly journal**）是一种经过**同行评审**且**内容具有学术研究价值**的期刊。
- 学术期刊由学术团体、科研单位或高等院校编辑出版，致力于传播某一特定学科或研究领域的最新成果及其评论的连续/周期性出版物。

# 1.1 基本概念：会议论文

- 会议论文通常是在**学术研讨会**上宣讲的学术论文。
- 会议承办者会将论文结集出版。
- **会议论文集**（conference proceeding）是在一个学术会议或研讨会上发表的学术论文集，通常包含研究人员在会议上做出的贡献。
- 在许多领域，它们**作为学术期刊的补充出版**，同时被认为是**主要的传播途径**。
- 会议论文集与学术期刊都属于公开发表的学术出版物。

## 1.2 区别：发表载体与目的

### ■ 期刊论文：

- 期刊论文是针对学术期刊投稿的论文，旨在通过严谨的学术评审流程，将研究成果以书面形式固定下来，供学术界长期参考与引用。
- 期刊论文的发表载体为学术期刊，这些期刊通常具有较高的学术声誉和影响力，能够为作者带来广泛的学术认可。

### ■ 会议论文：

- 会议论文是专为学术会议准备的论文，其发表目的主要在于与同行交流研究成果，促进学术思想的碰撞与融合。
- 会议论文的发表载体为学术会议，研究者能够直接面对领域内的专家学者，展示其最新研究成果，并获取宝贵的反馈意见。

## 1.2 区别： 审稿流程与录用标准

### ■ 期刊论文：

- 期刊论文的审稿流程更为复杂和严格，通常包括初审、外审和终审等多个环节。审稿周期较长，核心期刊一般需要数月。
- 期刊论文的录用标准除了考虑研究的创新性、科学性和实用性外，还注重论文的学术规范性、语言表达和逻辑结构等方面。

### ■ 会议论文：

- 会议论文的审稿流程相对简短，一般由会议组委会负责。审稿周期通常在数周，小型会议甚至几天就能完成审稿并决定是否录用。
- 会议论文的录用标准侧重于研究的创新性、实用性和与会议主题的相关性。

## 1.2 区别：发表形式与影响力

### ■ 期刊论文：

- 论文发表后会正式刊登在学术期刊上，并通过发行渠道广泛传播。
- 高质量的期刊论文往往能够获得更多的引用和关注，从而提升作者的学术声誉和职业发展。
- 期刊论文还经常被用作学术评价的重要指标。

### ■ 会议论文：

- 会议论文发表后，一般以论文集的形式出版。部分高质量学术会议还会将优秀论文提交到国际期刊上发表，进一步提升论文影响力。
- 并非所有会议都会出版论文集，且会议论文的认可度和应用范围相对有限，多用于学术交流而非学术评价。

## 1.2 区别：内容与格式要求

### ■ 期刊论文：

- 期刊论文要求内容全面、系统且深入，通常需要包括引言、文献综述、研究方法、实验结果、讨论与结论等多个部分。
- 期刊论文在格式上也更为严格，不同期刊对论文的长度、结构、图表和参考文献等方面都有具体的规定和要求。

### ■ 会议论文：

- 会议论文的内容通常较为精炼，注重介绍研究的背景、目的、方法和初步结果。由于篇幅限制和会议交流的需要，会议论文往往更加注重表达的简洁性和直观性。
- 格式方面，会议论文一般遵循会议组委会提供的模板要求。

## 1.2 区别：学术价值与认可度

### ■ 期刊论文：

- 高质量期刊论文往往能够代表该领域的最新研究进展和最高学术水平，因此具有**较高的学术价值和认可度**。
- 期刊论文的发表不仅能够为作者带来学术声誉的提升，还能够为相关领域的研究提供**重要的参考和借鉴**。

### ■ 会议论文：

- 会议论文在学术价值上主要体现在**即时性和交流性**上。通过会议平台，研究者能够快速获取同行的反馈意见，及时调整研究内容。
- 由于会议论文的审稿流程相对简短且发表形式较为灵活，其学术严谨性和认可度**可能不及期刊论文**，但**仍具有重要的学术价值**。

## 1.2 区别： 举例

- Quasi-static SIMO fading channels at finite blocklength
  - Published in: 2013 IEEE International Symposium on Information Theory
  - 只研究了单输入多输出的情况，对信道状态信息没有分情况讨论
  - 全文仅有5页
  - 被引78次
- Quasi-Static Multiple-Antenna Fading Channels at Finite Blocklength
  - Published in: IEEE Transactions on Information Theory (Vol.60, July 2014)
  - 作为会议论文的拓展，深入研究了多输入多输出的情况，且对不同信道状态信息进行了全面的分析
  - 全文共34页（包含附录中21页证明过程），给出了完整的证明
  - 被引489次



# 1.3 选择

## ■ 研究目的：

- 即时反馈和交流：希望快速获得同行评审和反馈 → 会议论文
- 长期学术影响力：追求长期的学术影响力和职业发展 → 期刊论文

## ■ 研究水平：

- 初步结果或探索性研究：展示新思路和获得早期反馈 → 会议论文
- 成熟的研究成果：全面展示研究细节并产生更大的影响 → 期刊论文

## ■ 实际需求：

- 时间和资源：时间或资源有限，需要快速发表速度 → 会议论文
- 发展需要：需要积累学术成果以提升学术声誉 → 期刊论文

## 2. 审稿机制

- 2.1 基本概念
- 2.2 审稿流程

## 2.1 基本概念

- 审稿，又称同行评审（**peer review**，在某些学术领域亦称 **refereeing**），是一种学术成果审查程序，即一位作者的学术著作或成果被同一领域的其他专家学者评审。
- 同行评审程序的主要目的是：确保作者的著作水平符合一般学术与该学科领域的标准。
- 一般学术出版单位，主要以同行评审的方法来选择与筛选所投送的稿件录取与否；而学术研究资金提供机构，也广泛以同行评审的方式来决定研究是否授予资金、奖金等。

## 2.1 基本概念：重要性

### ■ 发现错误与改进机会

- 在复杂的研究中，仅凭个人或研究团队难以发现所有错误和瑕疵。
- 某些专家能够在评审中发现改进机会，从而帮助优化研究成果。
- 通过向他人展示作品，可以更容易暴露出缺点，获得有价值的建议和鼓励，最终实现合理的修正。

### ■ 防止不公正行为

- 保持审阅人和被审阅人身份的双向隐密和独立，以确保公平公正。
- 独立、匿名的审阅流程能够确保尽可能诚实的意见和批评。
- 目前大多数同行评审程序未对被审阅人身份保密，可能导致审查过程中存在不公正的情况。

## 2.1 基本概念：重要性


### ■ 保证研究结果的可靠性

- 同行评审被视为学术研究和创立可靠知识的关键步骤。
- 评审人通常是文章涉及领域的专家，他们的评审能保证研究结果的可靠性。
- 学术界的读者依赖同行评审的结果来进行后续或相关的研究活动。

### ■ 遏制学术不端行为

- 文章发表后，如果作者被发现造假，通常被视为重大丑闻。
- 研究结果造假会影响依赖这些结果的其他研究者，造成广泛的学术损害。

## 2.2 审稿流程



EIC: Editor in Chief 主编

AE: Associated Editor 副主编

Reviewer: 审稿人

Admin: Administrator 协助主编日常工作

## 2.2 审稿流程

- 1、**Awaiting Admin Checklist**—— Administrator checks if the paper contains all necessary parts and is suitable for a review.
  - Administrator 进行初步审查,核实稿件是否包含了所有必要的内容，决定稿子是否适合送审。
  - 核实稿件是否包含所有必要的部分（如标题、摘要、引言等），确保稿件格式符合期刊或会议的要求。
  - 评估稿件是否符合期刊或会议的主题和范围，并判断稿件的质量和研究方向是否适合进一步审稿。
  - 基于初步审查结果决定是否将稿件送交审稿人，若不符合要求，可能直接退回。

## 2.2 审稿流程

- 2、**Awaiting AE Assignment** ——Editor-in-Chief (EIC) chooses the Associate Editor (AE) responsible for the review process.
  - 主编选择一个副编辑负责审稿流程。一般主编都会按照AE的意见写最终的decision letter。
  - 主编选择一位具有相关领域专业知识的副编辑，副编辑负责管理稿件的审稿流程。
  - 副编辑协调审稿人并监督审稿过程，收集和整理审稿意见，为主编提供专业评估和建议。
  - 主编根据副编辑的建议和审稿意见撰写最终决策信，决定稿件的接受、修改或拒绝。



## 2.2 审稿流程

- 3、**Awaiting Reviewer Selection**——AE invites at least two reviewers.
  - 副编辑至少邀请两个审稿人审稿。
  - 副编辑邀请至少两位审稿人进行评审。
  - 副编辑根据稿件的主题和内容选择具有相关专长的审稿人，审稿人应为该领域的专家，确保能够提供专业和公正的反馈。

## 2.2 审稿流程

- 4、**Awaiting Reviewer Assignment** ——Reviewers decide if they accept or decline the invitation (in the second case, AE invites another reviewer).
  - 审稿人决定接受或拒绝审稿邀请，如果不接受，副编辑会邀请其他专家。
  - 审稿人决定是否接受副编辑的审稿邀请，受邀审稿人接受后，将开始审阅稿件。
  - 若受邀审稿人拒绝，副编辑则需要重新邀请其他专家进行审稿，确保新的审稿人能够按时完成审稿任务。
  - 副编辑需确保所有审稿人及时确认接受任务，避免审稿过程因拒绝情况而延误。

## 2.2 审稿流程

- 5、**Awaiting Reviewer Scores** ——Reviewers are working on their reviews.
  - 审稿人审稿。
  - 审稿人对稿件进行详细评审，分析稿件的研究意义、创新点、研究方法、结果结论以及论文整体质量。
  - 审稿人撰写审稿报告，包括优点、缺点和改进建议，这些意见将用于辅助副编辑和主编的决策。
  - 审稿人通常在规定的时间内完成审稿，副编辑和主编需监控审稿进度，确保审稿按时完成。

## 2.2 审稿流程

- 6、**Awaiting AE Recommendation** ——The paper received sufficient number of reviews (usually 2) and, on their basis, AE makes a recommendation to EIC.
  - 在审稿人意见基础上，副编辑为主编发推荐信。
  - 收集和分析足够数量的审稿人意见（通常至少两位），汇总审稿人的反馈和建议。
  - 副编辑撰写推荐信，推荐信包括稿件的总体评估、优缺点以及接受、修订或拒绝的建议。
  - 副编辑的推荐信为主编提供决策依据，主编基于推荐信和审稿意见做出最终决定。

## 2.2 审稿流程

- 7、**Awaiting EIC Decision**——EIC makes a final decision on the paper (accept, revision or reject) after considering the reviewers' comments, AE's recommendation, and his own opinion.
  - 主编会综合审稿专家、副主编以及他本人的意见，对一篇稿子做出最后的是否录用决定。
  - 主编综合审稿人及副编辑意见，重新评估稿件的质量和改进建议。
  - 主编决定稿件的最终处理方式：接受、修订或拒绝，基于综合评估和推荐做出决策。
  - 通知作者最终决定和审稿意见，包括总体评估、主要问题和改进建议。

## 3. 审稿意见

- 3.1 审稿结果
- 3.2 审稿意见
- 3.3 回复

## 3.1 审稿结果

### ■ 无条件接受原稿：

- 审稿结果中最理想的情况，论文完全符合期刊或会议要求。

### ■ 接受文稿，不过就某些观点上著者须再作增强

- 论文总体上被接受，但某些部分需要改进或补充。这类修改通常不会涉及论文的核心内容，但要求作者在发表之前进行修改和完善。

### ■ 退稿并鼓励文稿修改后再重新投稿

- 论文当前状态不符合期刊或会议标准，但具有一定潜力。作者回应审稿人意见并对论文进行实质性修改后，可以再次提交。

### ■ 直接退稿

- 审稿人或编辑认为论文存在重大问题，无法通过修改达到发表标准。

## 3.2 审稿意见

### ■ 稿件信息 Title and authors of paper :

- 包含稿件的标题和作者信息，通常只列出第一作者并加上“等”或“et al.”，有时包括稿件编号。
- 可以使用“Comments on”、“Review's comments on”等开头。

### ■ 简介 Summary of paper :

- 简要介绍论文的研究问题、主要工作和研究内容。
- 不对论文的优缺点进行评价，仅作为评论的铺垫。

### ■ 文章优势 Strong Aspects:

- 从问题的重要性、价值、方法、结果、讨论、结论等方面挑选论文的优点。优点不明显时可不写，但指出优点有助于缓和与作者的关系。



## 3.2 审稿意见

### ■ 重点问题 Major comments :

- 概述论文的重要不足，并用明确的语言告知作者应如何改进。
- 具体意见按问题在论文中出现的顺序给出。

### ■ 次要问题 Minor comments :

- 涉及写作风格、拼写、语法、图表质量、术语解释、失误、交叉引用错误等。
- 如果这些问题对论文影响较大，可以列入重点问题中。

### ■ 推荐意见 Recommendations :

- 最后给出推荐意见（录用、拒稿、建议改投他刊等）。
- 有时推荐意见只发给主审编辑，不发给作者。

## 3.2 审稿意见： 举例

- Strong Aspects: What are the strong aspects of the paper?
  - The authors proposed a complex network approach to design the BPC codes with a modified BP decoding scheme. Specifically, the authors consider the assortativity coefficient in order to investigate the impact of the disassortativity on BP decoding performance for the BPC codes. The simulation results show that the proposed BPC codes has better performance than the BGM codes in several aspects, including the error floor, BER and FER.
  - 作者基于复杂网络改进的BP解码方案设计了BPC码。
  - 作者引入了同配性系数，以研究非同配性对BPC码的性能影响。
  - 仿真结果显示，所提出的BPC码在多个方面（如误差平台、误码率BER和帧错误率FER）的性能优于BGM码。

## 3.2 审稿意见： 举例

- Weak Aspects: What are the weak aspects of the paper?
  - Note that although the simulation results illustrate that the BPC codes have superior performance than the BGM codes, the corresponding theoretical analysis is missing. For instance, it will be more persuasive if the authors could explain why the proposed BPC codes with NGCM have a better BER and error floor. The authors also mention that the average number of BP iterations in the waterfall region is significantly reduced at the last paragraph of introduction. However, such a claim is not well-supported in Section IV.
  - 缺乏理论分析：虽然仿真结果显示BPC码性能优于BGM码，但缺乏相应的理论分析。例如，如果作者能够解释为什么所提出的BPC码在NGCM下具有更好的BER和误差平台，将更具说服力。
  - 数据支持不足：作者虽然在引言的最后一段提到的BP平均迭代次数显著减少的观点，但在第四节中没有充分支持这一论断。

## 3.2 审稿意见： 举例

- Recommended Changes: Please indicate any changes that should be made to the paper if accepted?
  - 1. It will be helpful to enhanced the theoretical contributions if the authors could explain why the proposed BPC codes with NGCM have a better BER and error floor, even if in intuitive aspects.
  - 2. In Section IV, the authors should provide some discussion for the claim where the complexity in the waterfall region is significantly reduced. The analysis of the decoding complexity in current manuscript is somewhat vague.
  - 作者应解释为什么所提出的**BPC**码在**NGCM**下具有更好的误码率（**BER**），即使只是从直观方面进行解释也会有所帮助。
  - 在第四节，作者应针对复杂度显著降低的结论进行更多说明。目前手稿中的译码复杂度分析较为模糊。

## 3.2 审稿意见： 举例

- Recommended Changes: Please indicate any changes that should be made to the paper if accepted?
  - 3. In Example 2, the author should also discuss why the coding performance at  $r^*=-0.68$  is better than the performance at the original assortativity coefficient  $r=-0.45$ .
  - 4. The font size in some images is too small to read, e.g., Fig. 2 and Fig. 5.
  - 5. The equation number (5) appears twice.
  - 在示例2中，作者还应讨论为什么在 $r^*=-0.68$ 时的编码性能优于原始系数 $r=-0.45$ 时的性能。
  - 某些图像中的字体太小，不易阅读，需要调整，例如图2和图5。
  - 修正重复编号问题，例如公式编号（5）出现了两次。

## 3.2 审稿意见： 举例

- Relevance and timeliness: Rate the importance and timeliness of the topic addressed in the paper within its area of research.
- 相关性和时效性： 评价论文在研究领域内所讨论主题的重要性和时效性
  - Excellent
  - Good
  - Acceptable
  - Little
  - None

## 3.2 审稿意见： 举例

- Technical content and scientific rigour: Rate the technical content of the paper (e.g.: completeness of the analysis or simulation study, thoroughness of the treatise, accuracy of the models, etc.), its soundness and scientific rigour.
- 技术含量和科学严谨性：评价论文的技术含量，即可靠性和科学严谨性
  - Excellent work and outstanding technical content.
  - Solid work of notable importance.
  - Valid work but limited contribution.
  - Marginal work and simple contribution. Some flaws.
  - Questionable work with severe flaws.

## 3.2 审稿意见： 举例

- Novelty and originality: Rate the novelty and originality of the ideas or results presented in the paper.
- 新颖性和原创性：评价论文中提出的观点或结果的新颖性和原创性
  - A pioneering piece of work. Striking novel ideas or results.
  - Significant original work and novel results.
  - Some interesting ideas and results on a subject well investigated.
  - Minor variations on a well investigated subject.
  - It has been said many times before.



## 3.2 审稿意见： 举例

- Quality of presentation: Rate the paper organization, the clearness of text and figures, the completeness and accuracy of references.
- 撰写的质量： 评价论文的组织， 文字和图表的清晰性， 参考文献的完整性和准确性
  - Excellent.
  - Well written.
  - Readable, but revision is needed in some parts.
  - Substantial revision work is needed.
  - Unacceptable.

## 3.3 回复

- 概述并逐条回复：

- 首先概述整体修改情况，解释如何综合所有审稿人意见进行改动，然后逐条回复每位审稿人的意见，避免合并回应，避免遗漏任何意见。

- 保持礼貌和尊重：

- 对待审稿人负面意见时，保持礼貌，即使审稿人误解了论文内容，也应道歉并澄清。

- 详细标明修改位置：

- 对于每条修改意见，明确说明具体修改位置（如第几页、第几段、第几行），以便审稿人快速找到修改内容，节省再审时间。

## 3.3 回复

- 区分审稿人意见与作者回应：
  - 在回复中使用不同排版方式区分审稿人的意见和作者的回应，以及所做的修改，确保回应清晰易读。
- 尽量满足审稿人要求：
  - 尽可能按照审稿人的要求进行修改，除非有充足理由不修改，并在回复中清楚说明理由。
- 指明修改的变化：
  - 在修改稿中突出显示被修改或新增的内容，并在回复中概述重要的变化，确保审稿人了解具体改动。

## 3.3 回复： 举例

概述： 回复编辑和审稿人

### Overview: Reply to The Editor and Reviewer

Thanks for your insightful comments and helpful suggestions. In the revision, we have improved the quality of the manuscript by carefully tackling all your comments. For your convenience, we have marked the main changes in blue in the revision and summarized them as follows.

1. Following the suggestions of reviewers 1 and 3, we have further clarified our contributions beyond existing works by stating the differences between our results and existing ones and adding necessary explanations.
2. Following the suggestions of reviewer 2, we have cited some ignored related papers and discussed the relationship between our results and these papers. Furthermore, we have explained why we did not need secret keys in covert communications for our setting.
3. Following the suggestions of reviewers 3 and 4, we have added a table to explain key parameters, clarified the proof of the monotonicity of Eq. (45), added details for the derivations of covertness measures and improved the presentation of figures for numerical simulations.
4. Following the suggestions of all reviewers, we have further checked the manuscript, corrected all typos and notations, and improved the presentation of the manuscript.

We hope you will find this response letter and the revision satisfactory.

Note: The citation references in this response are given at the end of this document. Equations, Sections, definitions and lemma numbers refer to those in the revised manuscript.

首先表示感谢

针对审稿人的每一条审稿意见进行回复；  
明确修改的位置；  
概述如何修改。

## 3.3 回复： 举例

对于**Major comments**,  
给出**详细回复**

### Comment

*As for the presentation, I also found quite a few places where the notation is undefined or unclear. E.g., in (62) you use  $n$  times the scalar divergence but  $z$  is bold, and in (63) I assume you use the standard Gaussian distribution, so the matrices in the denominators are unclear.*

Thanks for the comments. We have carefully revised the manuscript and corrected unclear or undefined notations. The bold  $\mathbf{z}$  in Eq. (62) (Eq. (64) in the revised vision) have been correct to  $z$ , and matrices in the denominators in Eq. (63) (Eq. (65) in the revised vision) have been modified.

To clarify, we have revised the derivation of the KL divergence covertness measure in the revision (see the **blue** paragraphs in Appendix B on Page 29), which are also pasted here for your convenience.

Based on the definition of KL divergence [17, Chapter 8.4], the bound on the KL divergence covertness measure is derived as follows:

$$\begin{aligned} D(\mathbb{P}_0^{\text{AN}^n} \parallel \mathbb{P}_1^{\text{AN}^n}) \\ = nD(\mathbb{P}_0^{\text{AN}} \parallel \mathbb{P}_1^{\text{AN}}) \end{aligned} \quad (63)$$

$$= n \int_{\mathcal{Z}} f_0(z) \ln \frac{f_0(z)}{f_1(z)} d\tilde{z}_V \quad (64)$$

$$= n \int_{\mathcal{Z}} \frac{\exp\left(-\frac{\|\tilde{\mathbf{z}}_V\|_2^2}{\text{tr}(\mathbf{\Sigma}_0^{\text{AN}})/M_w}\right)}{\pi^{M_w} \det(\mathbf{\Sigma}_0^{\text{AN}})} \ln \left( \frac{\exp\left(-\frac{\|\tilde{\mathbf{z}}_V\|_2^2}{\text{tr}(\mathbf{\Sigma}_0^{\text{AN}})/M_w}\right)}{\pi^{M_w} \det(\mathbf{\Sigma}_0^{\text{AN}})} \times \frac{\pi^{M_w} \det(\mathbf{\Sigma}_1^{\text{AN}})}{\exp\left(-\frac{\|\tilde{\mathbf{z}}_V\|_2^2}{\text{tr}(\mathbf{\Sigma}_1^{\text{AN}})/M_w}\right)} \right) d\tilde{z}_V \quad (65)$$

针对每一条审稿意见进行  
**一一回复**。

引用审稿人的审稿意见，  
并**概述**针对该意见的修改  
结果。

然后**详细描述**修改的内容。

可以使用不同的颜色标注  
出改动的内容以**明确突出**。

## 3.3 回复： 举例

对于Minor comments,  
进行简要说明

### Minor revision notes

1. *In figure 2, the H-axis is missing a “j”.*

Thanks for your comments. In figure 2, the vertical axis represents the beam gain. According to the reference [20, Chapter 7.3.5], we have modified the notation of the vertical coordinate.

2. *Pg. 8 lines 24-25: you referenced [41], but I failed to find the chapter with your claim. However, I did find it in [38] and [40].*

Thanks for your comments. The principle of equivalent representation of the MIMO channel in the angular domain can be found in reference [20, Chapter 7.3.4] (reference [41] in the old manuscript). However, the corresponding statements are not as clear as the reference [46] (reference [38] in the old manuscript) and [3] (reference [40] in the old manuscript). To clarify, we have modified the reference [20] to [46] and [3] in the revised manuscript.

### References

- [1] S. Ma, Y. Zhang, H. Li, S. Lu, N. Al-Dhahir, S. Zhang, and S. Li, “Robust beamforming design for covert communications,” *IEEE Trans. Inf. Forensics Secur.*, vol. 16, pp. 3026–3038, 2021.
- [2] L. Lv, Z. Li, H. Ding, N. Al-Dhahir, and J. Chen, “Achieving covert wireless communication with a multi-antenna relay,” *IEEE Trans. Inf. Forensics Secur.*, vol. 17, pp. 760–773, 2022.
- [3] B. He and H. Jafarkhani, “Low-complexity reconfigurable MIMO for millimeter wave communications,” *IEEE Trans. Commun.*, vol. 66, no. 11, pp. 5278–5291, Nov. 2018.

同样，针对每一条审稿意见进行一一回复。

给出具体的改动位置，方便审稿人再次审阅。

审稿意见和修改内容进行明显区分。

记得在Reply结尾给出引用到的参考文献。

# 课堂小结

- 期刊论文与会议论文：区别和选择
- 审稿机制
- 审稿意见：结果、意见、回复

