

bible-cli

bible-cli 是一組用於讀取特定聖經 App (e-Bible／恢復本聖經) 內建 SQLite 資料庫的工具，單一執行檔 bible 同時提供命令列查詢與互動式終端機介面 (TUI) 兩種操作方式，支援中英對照顯示、大綱結構、註解顯示與全文搜尋功能。

目錄

- [概述](#)
- [版權聲明](#)
- [系統需求](#)
- [安裝](#)
- [資料庫準備](#)
- [使用方式](#)
 - [啟動互動式 TUI](#)
 - [CLI 指令](#)
- [Windows 使用說明](#)
- [資料庫結構](#)
- [已知限制](#)
- [授權](#)

概述

bible 是單一 Python 檔案，依執行時是否帶有子指令自動切換模式：

執行方式	說明	適用情境
<code>./bible</code>	不帶子指令 -> 啟動全螢幕互動式 TUI (基於 curses)	互動式瀏覽、日常查經
<code>./bible <子指令> ...</code>	帶子指令 (list/read/search/intro/note) -> 一次性查詢，輸出至標準輸出	腳本化處理、單次查經、與其他工具整合

僅依賴 Python 標準函式庫，於 Linux、macOS、Termux 等環境下皆可直接執行，無需額外安裝套件；Windows 則需額外安裝一個套件才能使用 TUI，詳見 [〈Windows 使用說明〉](#)。

版權聲明

本倉庫不包含任何聖經經文、註解、大綱等內容，僅提供讀取與呈現這些內容的程式碼。

App 內建資料庫 (含恢復本聖經正文、註解、大綱) 之版權屬原出版者水流職事站 (Living Stream Ministry) 所有。使用本工具的前提為使用者本身合法持有該 App，並自行從個人裝置取得資料庫檔案。使用本工具時請勿：

- 將資料庫檔案 (bible.db 或任何 .db／.db.NNN 分割檔) 提交至本倉庫或其他公開空間
- 重新散布資料庫內容

.gitignore 已預先排除所有 .db 相關檔案，以避免不慎提交。

系統需求

- Python 3.8 以上版本
- Linux／macOS／Termux：curses 為標準函式庫內建，無需額外安裝
- Windows：需另外安裝 windows-curses 才能使用 TUI（CLI 指令則不需要，見下方說明）

安裝

```
git clone <倉庫網址>
cd bible-cli
chmod +x bible
```

Windows 使用者可略過 `chmod +x`，直接以 `python bible` 執行即可（詳見〈[Windows 使用說明](#)〉）。

資料庫準備

您必須先取得 TWGBR 出版之電子聖經的 APK 檔案，並使用 apktool 等工具解壓縮它。App 的資料庫在裝置上通常以 `bible.db.001` ～ `bible.db.NNN` 的分割檔形式存放於 `assets/` 目錄下，需先合併回單一 SQLite 檔案：

```
./tools/merge_db.sh /path/to/app/assets ./bible.db
```

`merge_db.sh` 會依序合併分割檔，並驗證合併後的檔案是否為合法 SQLite 格式。若資料庫原本即為單一檔案，直接將其重新命名為 `bible.db` 並置於專案根目錄即可。

`bible` 預設讀取執行目錄下的 `bible.db`，亦可透過 `--db` 參數指定其他路徑：

```
./bible --db /any/path/bible.db list
```

使用方式

啟動互動式 TUI

不帶任何子指令即可啟動 TUI；若僅加上 `--db` 指定資料庫路徑，仍會啟動 TUI（改用該資料庫），只有出現 `list`／`read`／`search`／`intro`／`note` 等子指令時才會切換為 CLI 模式。

```
./bible # 使用預設資料庫啟動 TUI
./bible --db /any/path/bible.db # 使用指定資料庫啟動 TUI
```

支援鍵盤與滑鼠雙重操作方式，鍵盤指令如下：

按鍵	功能
↑ ↓ / j k	上下移動或捲動內文
← → / h l	讀經畫面中切換上下章
Enter / 滑鼠左鍵點擊	選取項目
e	切換是否顯示英文對照

按鍵	功能
c	切換恢復本／和合本正文
n	切換是否顯示大綱
點擊某節經文	展開／收合該節註解
/	全文搜尋
q / Backspace	返回上一層
?	開啟操作說明

滑鼠點擊功能需終端機支援 xterm 滑鼠事件回報。Ubuntu (gnome-terminal／Konsole) 與 macOS (Terminal.app／iTerm2) 預設皆支援；Termux 內建終端機支援度視版本而異；Windows Terminal 亦支援，若滑鼠點擊無反應，鍵盤操作仍可完整取代所有滑鼠功能。

CLI 指令

指令總覽

```
bible list [舊約|新約]
bible read <書卷> <章>[:<節>] [--en] [--cuV] [--no-outline] [--no-footnote]
          [--no-color]
bible search <關鍵字> [--lang big5|gb|eng]
bible intro <書卷>
bible note <書卷> <章>:<節> <編號>
```

書卷名稱支援全名（例如創世記／创世记／Genesis）或簡稱（例如創／创／Gen.），不分語言、不分大小寫。

使用範例

```
./bible list                # 列出所有書卷
./bible list 舊約          # 僅列出舊約書卷

./bible read 創世記 1      # 讀取第 1 章，包含大綱與紅字註解編號
./bible read 創 1:1 --en   # 讀取第 1 節，並附加英文對照
./bible read 創世記 1 --cuV # 改用和合本正文
./bible read 創世記 1 --no-outline --no-footnote --no-color

./bible search 起初        # 全文搜尋（預設語言為繁體恢復本）
./bible search beginning --lang eng

./bible intro 創世記       # 顯示書卷簡介（著者／著時／著地等）
./bible note 創世記 1:1 2  # 查看第 1:1 節的第 2 則註解
```

輸出若被重新導向至檔案或管線（非互動式終端機），顏色碼會自動關閉，避免檔案中夾雜跳脫字元。

Windows 使用說明

bible 已針對 Windows 做以下相容性處理：

- 啟動時會自動切換主控台編碼頁為 UTF-8，並嘗試開啟 ANSI 顏色支援，讓中文與顏色標記在 cmd.exe/PowerShell 下能正常顯示。
- CLI 子指令 (list/read/search/intro/note) 在 Windows 上可直接使用，無需安裝任何額外套件。
- TUI (不帶子指令執行) 在 Windows 上需要額外安裝 windows-curses，因為 curses 並非 Windows 版 Python 標準函式庫內建的模組：

```
pip install windows-curses
```

若未安裝就嘗試啟動 TUI，bible 會印出上述安裝指令並自動退出，不會造成程式崩潰。

- Windows 沒有 Unix 的 shebang/可執行位元機制，因此無法直接以 ./bible 執行，請改用：

```
python bible list
python bible read 創世記 1
python bible          # 啟動 TUI (需先安裝 windows-curses)
```

也可視需求將 bible 複製一份為 bible.py，方便部分僅辨識副檔名的環境或編輯器操作，兩者程式內容完全相同。

資料庫結構

以下資料表結構供有意進行二次開發者參考：

資料表	內容
book_name	書卷索引、全名、簡稱 (依 language 欄位區分繁體/簡體/英文)
content	正文內容，language 欄位區分恢復本/和合本/英譯本等版本
outline	大綱標題，level 欄位決定縮排層級
footnote	註解內容，location 為插入正文的字元位置，seq 為顯示用紅字編號
book_intro	書卷簡介，type 欄位對應著者/著時/著地/涵蓋時段等分類
topic、book_mark、progress_oneyear	App 原生功能相關資料表，本工具目前未使用

已知限制

- 英文內容斷行目前依字元寬度概略換行，並非正式的單字斷行 (word-wrap)，較長的英文單字可能於行尾被截斷

- `book_intro.type` 僅對照過創世記已出現的編號（1／2／3／6），其餘書卷若含有其他 `type` 值，將顯示為 `type<N>` 作為暫代標籤
- 尚未支援資料庫加密（SQLCipher）情形；若資料庫版本經過加密，本工具無法直接讀取
- Windows 上的 TUI 依賴 `windows-curses` 這個第三方套件模擬 `curses` 行為，部分終端機（尤其舊版 `cmd.exe`）的滑鼠事件或色彩支援可能不如 Linux／macOS 完整，建議搭配 Windows Terminal 使用

授權

程式碼採 MIT License（詳見 LICENSE），僅適用於本倉庫的程式碼本身，不適用於聖經文字內容（見上方版權聲明）。