

密级: 公开  秘密  机密  绝密

博洛尼智能科技(青岛)有限公司  
博洛尼智能科技(青岛)有限公司北京分公司

## 博洛尼橱柜-芬兰系列

-V2.1

编制: 秦英杰

校对: 陈亮

审核: 贯凯

批准: 王庆彦

实施日期: 2020.09.17

### 文件发放范围

发送部门



企划办	<input checked="" type="checkbox"/>	德国厂长工作室	<input checked="" type="checkbox"/>	质量部	<input checked="" type="checkbox"/>	产品事业部	<input checked="" type="checkbox"/>
北京分公司	<input checked="" type="checkbox"/>	吴江分厂	<input checked="" type="checkbox"/>	采购部	<input checked="" type="checkbox"/>	价格管理处	<input checked="" type="checkbox"/>
渠道分公司	<input checked="" type="checkbox"/>	橱卫分厂	<input checked="" type="checkbox"/>	计划部	<input checked="" type="checkbox"/>	神器处	<input checked="" type="checkbox"/>
国际业务部		家具分厂		客户服务部	<input checked="" type="checkbox"/>	研发处	<input checked="" type="checkbox"/>
品牌推广部		内门分厂		仓储部		市场部	<input checked="" type="checkbox"/>
全国店面建设处	<input checked="" type="checkbox"/>	技术部	<input checked="" type="checkbox"/>	物流部			

## 文件修订历史记录


修订日期	版次	修订内容
2019年11月 15 日	V1.0	1. 首次发布。
2020年07月 20 日	V2.0	1. 芬兰系列特色装饰板分为 A、B 类; 2. 部分板材装饰板规格开放: 1200*2700*18mm, 2700 长度方向; 3. 附带板材花色、纹理示意图。
2020年09月 16 日	V2.1	1. 沙岩深/浅灰石纹默认纹理为横纹 2. 《JS-B2-01-252D-博洛尼橱柜-芬兰系列-V2.0》作废。

## 一、产品说明

1. 产品介绍: 芬兰系列是现代经济款橱柜, 门板为**特色装饰板**材质, 门板表面有手抓纹、木纹等多种纹理效果可供选择;
2. 款式名称: 博洛尼橱柜-芬兰系列;
3. 产品描述:

款式	场景图	拉手示意图	备注
芬兰			1. 门板、装饰板: 18mm 厚, 平板无造型, 四周 1.3mm 同色 PVC 封边; 2. 地柜可配合潘多拉铝线箱体使用; (CB365/366 颜色可选氧化色、巧克力或铜拉丝色);
芬兰 II			1. 门板: 18mm 厚, 平板无造型, 三边 1.3mm 同色 PVC 封边, 拉手边 0.45mm 巧克力铝色 (FL120 系列拉手) / 氧化铝色 PVC 封边 (FL033 系列拉手); 2. 装饰板: 18mm 厚, 平板无造型, 四周 1.3mm 同色 PVC 封边;

## 二、门板应用说明

门板纹理示意	板材最大规格	门板纹理	装饰板纹理
	1200*2400*18mm 纹理方向为2400mm 长度方向;	门板纹理: 横向/竖向纹理; 当门板高度>1200mm时, 做横向纹理门板时必须为复合门板; 当门板高度≤1200mm时, 为横向/竖向纹理;	装饰板纹理: 横向/竖向纹理; 当装饰板高度>1200mm时, 做横向纹理时需做多块装饰板拼接使用; 当装饰板高度≤1200mm时, 为横向/竖向纹理;

### 备注:

1. 部分板材装饰板最大规格: 1200\*2700\*18mm, 2700 长度方向, 可做整板装饰板, 材质如下 (共 11 种):  
 特色装饰板 A 类: 浮雕暖白 (SD042)、浮雕胡桃 (SD043)、浮雕新深灰橡 (SD044)、浮雕新黑橡 (SD045)、浮雕水洗橡 (SD047)  
 浮雕沙贝文 (SD048)、浮雕灰褐橡 (SD050);  
 特色装饰板 B 类: 同步木纹白橡 (SD033)、同步木纹本色橡 (SD034)、苍榆木 (SD040)、浮雕烟熏橡 (SD046);
2. 特色装饰板 B 类-白木纹门板表面有两种方向纹理, 一是印刷木纹纹理 2400 长度方向 (深浅木纹, 且有木纹肌理), 二是不规则锯齿纹纹理 1200mm 长度方向; 两种纹理互相垂直, 以印刷木纹纹理为准;
3. 特色装饰板 B 类-深咖啡石纹双面均匀凹凸石纹纹理, 门板与装饰板无纹理要求;



## 三、基本配置



款式	箱体花色	层板铝包边	铰链	拉手	踢脚板
芬兰	博洛尼 正常箱体花色	巧克力色	Blum 一体化环保 型内置阻尼铰链	C 级拉手	铝踢脚板 氧化色/巧克力色
芬兰 II				FL120/FL033 系列拉手	

门板规格及对应可选拉手规格:


序	门板规格 (mm)			芬兰 II 配套拉手 (不可非标)		拉手规格 (mm)	拉手样式
	门宽	门高	门厚	FL120 系列	FL033 系列		
1	147	H	18	FL120-147	FL033-147	147	 (FL120 系列拉手)
2	197	H	18	FL120-197	FL033-197	197	
3	297	H	18	FL120-297	FL033-297	297	
4	347	H	18	FL120-347	FL033-347	347	
5	397	H	18	FL120-397	FL033-397	397	
6	447	H	18	FL120-447	FL033-447	447	
7	497	H	18	FL120-497	FL033-497	497	
8	597	H	18	FL120-597	FL033-597	597	
9	797	H	18	FL120-797	FL033-797	797	
10	897	H	18	FL120-897	FL033-897	897	
11	997	H	18	FL120-997	FL033-997	997	
12	1197	H	18	FL120-1197	FL033-1197	1197	




#### 四、门板花色及板材默认纹理 (特色装饰板 A)

序号	名称及色号	图例	板材规格	默认纹理	备注
1	手抓纹-柚木 (SD001)		 <p>2400</p> <p>1200</p> <p>1200*2400*18mm</p> <p>纹理方向为 2400mm</p> <p>长度方向:</p>	横纹	<p>1、门板纹理: 横向/竖向纹理; 当门板高度 &gt; 1200mm 时, 做横向纹理门板时必须为复合门板; 当门板高度 ≤ 1200mm 时, 可做横向/竖向纹理;</p> <p>2、装饰板纹理: 横向/竖向纹理; 当装饰板高度 &gt; 1200mm 时, 横向纹理装饰板时需做多块拼接使用; 当装饰板高度 ≤ 1200mm 时, 可做横向/竖向纹理;</p>
2	手抓纹-灰褐橡 (SD005)			横纹	
3	手抓纹-暖白 (SD011)			横纹	
4	手抓纹-新深灰橡 (SD012)			横纹	
5	手抓纹-新黑橡 (SD014)			横纹	
6	手抓纹-黄橡 (SD019)			横纹	
7	手抓纹-胡桃 (SD020)			横纹	

8	浮雕暖白 (SD042)			横纹	(非默认纹理需设计在订单表头备注, 板材纹理允许范围内, 遵循纹理原则进行设计下单, 横纹不可要求对纹)
9	浮雕胡桃 (SD043)		1200*2700*18mm 纹理方向为 2700mm	横纹	
10	浮雕新深灰橡 (SD044)		长度方向;	横纹	
11	浮雕新黑橡 (SD045)			横纹	
12	浮雕水洗橡 (SD047)			竖纹	
13	浮雕沙贝文 (SD048)		1200*2700*18mm 纹理方向为 2700mm	竖纹	
14	浮雕灰褐橡 (SD050)		长度方向;	竖纹	

门板花色及板材默认纹理 (特色装饰板 B)

序号	名称	图例	板材规格	默认纹理	备注
1	白木纹 (SD021)		 1200*2400*18mm 纹理方向为 2400mm 长度方向;	竖纹	1、门板纹理: 横向/竖向纹理; 当门板高度>1200mm 时, 做横向纹理门板时必须为复合门板; 当门板高度≤1200mm 时, 可做横向/竖向纹理; 2、装饰板纹理: 横向/竖向纹理; 当装饰板高度>1200mm 时, 做横向纹理装饰
2	同步木纹白橡 (SD033)			竖纹	

3	同步木纹本色橡 (SD034)			竖纹	板时需做多块拼接使用; 当装饰板高度 $\leq 1200\text{mm}$ 时,可做横向/竖向纹理;  (非默认纹理需设计在订单表头备注,板材纹理允许范围内,遵循纹理原则进行设计下单,横纹不可要求对纹)
4	苍榆木 (SD040)		1200*2700*18mm 纹理方向为 2700mm 长度方向;	竖纹	
5	浮雕烟熏橡 (SD046)			竖纹	
6	沙岩深灰石纹 (SD035)			横纹	
7	沙岩浅灰石纹 (SD036)		1200* 2400*18mm 纹理方向为 2400mm 长度方向;	横纹	
8	深咖啡石纹 (SD023)		1200*2400*18mm	无纹理	深咖啡石纹双面均匀凹凸石纹纹理,门板与装饰板无纹理要求;


## 五、设计注意事项

- 设计师在绘制产品图纸时,需遵循以上纹理原则进行设计,在板材纹理允许范围内,必须按纹理要求下单;
- 设计师下单时门板纹理方向为默认纹理,如做非默认门板纹理需在订单表头处备注纹理方向;
- 部分板材装饰板最大规格:1200\*2700\*18mm,2700长度方向,可做整板装饰板,需在系统录条目,不可用圆方下单;
- 当制作开放格的宽度 $> 1200\text{mm}$ 时,对应尺寸的板材纹理不能满足纹理方向的要求时,可变更纹理方向,要求设计师绘制图纸及进行必要的纹理标注;
- 特别提醒:为考虑设计效果,当有筒柜、半高柜等任意一块门板高度 $> 1200\text{mm}$ 且不做复合门板时,默认竖向纹理,此筒柜的其他门板也随之纹理一致,设计师同时也要考虑筒柜相邻柜体门板纹理方向效果,如:电器筒柜、冰箱柜、加高柜等;
- 转角位置:采用两块门板90度拼接的方式。

# 芬兰型录图

吊柜类别	单门吊柜	双门吊柜	上翻门吊柜	上平移门吊柜	上翻斜移门吊柜	上翻折叠门吊柜
吊柜高度 (H)	360/480/600/ 720/900/960mm	360/480/600/ 720/900/960mm	360/480/720mm	720mm	600mm	720mm
吊柜进深 (D)	130/280/ 330/360mm	180/280/ 330/360mm	280/330/360mm	330/360mm	330/360mm	330/360mm
吊柜进深 (D)	200	300	350	400	450	500
吊柜进深 (D)	600	700	800	900	1000	1200

备注：吊柜360mm进深时，宽度≤900mm宽




柜体类型	单门地柜	双门地柜	2B地柜	2A地柜	单抽地柜	烤箱柜	单门半高柜	双门半高柜	烤箱半高柜	单门筒柜	双门筒柜	电器筒柜	筒柜加高柜	台上柜
柜体进深 (D)	460/510/560mm	460/510/560mm	460/510/560mm	460/510/560mm	460/510/560mm	560mm	280/330/460/510/560mm	280/330/460/510/560mm	560mm	280/330/460/510/560mm	280/330/460/510/560mm	560mm	280/330/460/510/560mm	180/280/330/460/510/560mm
柜体进深 (D)	600/720mm	600/720mm	600/720mm	720mm	720mm	720mm	1320/1500mm	1320/1500mm	1320/1500mm	2040/2140/2160/2220/2280mm	2040/2140/2160/2220/2280mm	2040/2140/2160/2220/2280mm	360/480/600/720mm	1320/1440/1500mm
柜体高度 (H)	1200	1000	900	800	700	600	500	450	350	300	200	160	150	1200

# 芬兰11型录图

吊柜类别	单门吊柜	双门吊柜	上翻门吊柜	上平移门吊柜	上翻斜移门吊柜	上翻折叠门吊柜
吊柜高度(H)	360/480/600/ 720/900/960mm	360/480/600/ 720/900/960mm	360/480/720mm	720mm	600mm	720mm
吊柜进深(D)	180/280/ 330/360mm	180/280/ 330/360mm	280/330/360mm	330/360mm	330/360mm	330/360mm
吊柜宽度(W)	200	300	350	400	450	500
	600	700	800	900	1000	1200

备注：吊柜360mm进深时，宽度≤900mm宽



吊柜类别	单门吊柜	双门吊柜	2B地柜	2AB地柜	AC地柜	烤箱柜	单门半高柜	双门半高柜	烤箱半高柜	单门高柜	双门高柜	电器高柜	筒柜加高柜	台上柜
吊柜高度(H)	360/480/600/ 720/900/960mm	360/480/600/ 720/900/960mm	460/	460/	460/	560mm	280/330/ 460/510/560mm	280/330/ 460/510/560mm	560mm	280/330/ 460/510/560mm	280/330/ 460/510/560mm	280/330/ 460/510/560mm	280/330/ 460/510/560mm	180/ 280/330mm
吊柜进深(D)	180/280/330/ 460/510/560mm	180/280/330/ 460/510/560mm	460/	460/	460/	560mm	280/330/ 460/510/560mm	280/330/ 460/510/560mm	560mm	280/330/ 460/510/560mm	280/330/ 460/510/560mm	280/330/ 460/510/560mm	280/330/ 460/510/560mm	180/ 280/330mm
吊柜宽度(W)	200	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200	1320/ 1500mm	
柜体类型	单门地柜	双门地柜	2B地柜	2AB地柜	AC地柜	烤箱柜	单门半高柜	双门半高柜	烤箱半高柜	单门高柜	双门高柜	电器高柜	筒柜加高柜	台上柜
柜体进深(D)	180/280/330/ 460/510/560mm	180/280/330/ 460/510/560mm	460/	460/	460/	560mm	280/330/ 460/510/560mm	280/330/ 460/510/560mm	560mm	280/330/ 460/510/560mm	280/330/ 460/510/560mm	280/330/ 460/510/560mm	280/330/ 460/510/560mm	180/ 280/330mm
柜体高度(H)	600/720mm	600/720mm	600/720mm	720mm	720mm	720mm	1320/1500mm	1320/1500mm	1320/1500mm	2040/2140/2160/ 2220/2280mm	2040/2140/2160/ 2220/2280mm	2040/2140/2160/ 2220/2280mm	360/480/ 600/720mm	1440/1500mm