

T-SHIRT BASIC



Kräftiges, hochwertiges T-Shirt. Weiche Qualität, die ihre Form behält. Mit Brusttasche und Schulterverstärkung. Erhältlich in 5 Farben, die auf das übrige Sortiment abgestimmt sind. Ökotex-zertifiziert. Öko-Tex ist ein internationaler Standard, der garantiert, dass die Bekleidung frei von Schadstoffen und schädlichen Substanzen ist.

Zolltarifnummer 45864265
Material Baumwolle
0

Artikel-Nr. € / Stück

4700141490924	
4700141490925	
4700141490926	
4700141490927	
4700141490928	
4700141490929	0,00
4700141490930	
4700141490931	
4700141490932	
4700141490933	
4700141490934	
4700141490935	
4700141490936	
4700141490937	
4700141490938	
4700141490939	
4700141490940	
4700141490941	
4700141490942	
4700141490943	
4700141490944	
4700141490945	
4700141490946	
4700141490947	
4700141490948	



T-SHIRT MURRAY, WEIß

Kräftiges, hochwertiges T-Shirt. Weiche Qualität, die ihre Form behält. Mit Brusttasche und Schulterverstärkung. Erhältlich in 8 Farben, die auf das übrige Sortiment abgestimmt sind. Ökotex-zertifiziert. Öko-Tex ist ein internationaler Standard, der garantiert, dass die Bekleidung frei von Schadstoffen und schädlichen Substanzen ist.

Modell	2-378
Material	65% Polyester, 35% Baumwolle
Farbcode	001
Produktstatus	aktuell
Stoffgewicht	200 g/m ²
Lieferbare Größen	XS-4XL
Artikelkategorie	T-Shirt
Farben	Weiß

0

Artikel-Nr. € / Stück

5700141490924	17,89
5700141490931	17,89
5700141490948	17,89
5700141490955	17,89
5700141490962	17,89
5700141490979	17,89
5700141490986	17,89
5700141490993	17,89

T-SHIRT MURRAY, MARINE

Kräftiges, hochwertiges T-Shirt. Weiche Qualität, die ihre Form behält. Mit Brusttasche und Schulterverstärkung. Erhältlich in 8 Farben, die auf das übrige Sortiment abgestimmt sind. Ökotex-zertifiziert. Öko-Tex ist ein internationaler Standard, der garantiert, dass die Bekleidung frei von Schadstoffen und schädlichen Substanzen ist.



Modell	2-378
Material	65% Polyester, 35% Baumwolle
Farbcode	101
Produktstatus	Aktuell
Stoffgewicht	200 g/m ²
Lieferbare Größen	XS-4XL
Artikelkategorie	T-Shirt
Farben	Marine

0

Artikel-Nr. € / Stück

5700141491013	17,89
5700141491020	17,89
5700141491037	17,89
5700141491044	17,89
5700141491051	17,89
5700141491068	17,89
5700141491075	17,89
5700141491082	17,89

T-SHIRT MURRAY, KÖNIGSBLAU

Kräftiges, hochwertiges T-Shirt. Weiche Qualität, die ihre Form behält. Mit Brusttasche und Schulterverstärkung. Erhältlich in 8 Farben, die auf das übrige Sortiment abgestimmt sind. Ökotex-zertifiziert. Öko-Tex ist ein internationaler Standard, der garantiert, dass die Bekleidung frei von Schadstoffen und schädlichen Substanzen ist.



Modell	2-378
Material	65% Polyester, 35% Baumwolle
Farbcode	103
Produktstatus	Aktuell
Stoffgewicht	200 g/m ²
Lieferbare Größen	XS-4XL
Artikelkategorie	T-Shirt
Farben	Königsblau
0	

Artikel-Nr. € / Stück

5700141490832	17,89
5700141490849	17,89
5700141490856	17,89
5700141490863	17,89
5700141490870	17,89
5700141490887	17,89
5700141490894	17,89
5700141490900	17,89

T-SHIRT MURRAY, ROT

Kräftiges, hochwertiges T-Shirt. Weiche Qualität, die ihre Form behält. Mit Brusttasche und Schulterverstärkung. Erhältlich in 8 Farben, die auf das übrige Sortiment abgestimmt sind. Ökotex-zertifiziert. Öko-Tex ist ein internationaler Standard, der garantiert, dass die Bekleidung frei von Schadstoffen und schädlichen Substanzen ist.



Modell	2-378
Material	65% Polyester, 35% Baumwolle
Farbcode	500
Produktstatus	aktuell
Stoffgewicht	200 g/m ²
Lieferbare Größen	XS-4XL
Artikelkategorie	T-Shirt
Farben	Rot
0	

Artikel-Nr. € / Stück

5700141491105	17,89
5700141491112	17,89
5700141491129	17,89
5700141491136	17,89
5700141491143	17,89
5700141491150	17,89
5700141491167	17,89
5700141491174	17,89



85,00

T-SHIRT MURRAY, GRÜN

Kräftiges, hochwertiges T-Shirt. Weiche Qualität, die ihre Form behält.

Modell	2-378
Material	65% Polyester, 35% Baumwolle
Farbcode	602
Produktstatus	Neu
Stoffgewicht	200 g/m ²
Lieferbare Größen	XS-4XL
Artikelkategorie	T-Shirt
Farben	Grün

Artikel-Nr.	Größe
5700141672108	XS
5700141672115	S
5700141672122	M
5700141672139	L
5700141672146	XL
5700141672153	XXL
5700141672160	3XL
5700141672177	4XL

T-SHIRT MURRAY, KHAKI

Kräftiges, hochwertiges T-Shirt. Weiche Qualität, die ihre Form behält. Mit Brusttasche und Schulterverstärkung. Erhältlich in 8 Farben, die auf das übrige Sortiment abgestimmt sind. Ökotex-zertifiziert. Öko-Tex ist ein internationaler Standard, der garantiert, dass die Bekleidung frei von Schadstoffen und schädlichen Substanzen ist.

Modell	2-378
Material	65% Polyester, 35% Baumwolle
Farbcode	701
Produktstatus	Aktuell
Stoffgewicht	200 g/m ²
Lieferbare Größen	XS-4XL
Artikelkategorie	T-Shirt
Farben	Khaki

0

Artikel-Nr. € / Stück

5700141491198	17,89
5700141491204	17,89
5700141491211	16,20
5700141491228	17,89
5700141491235	17,89
5700141491242	17,89
5700141491259	17,89
5700141491266	17,89

T-SHIRT MURRAY, GRAU

Kräftiges, hochwertiges T-Shirt. Weiche Qualität, die ihre Form behält. Mit Brusttasche und Schulterverstärkung. Erhältlich in 8 Farben, die auf das übrige Sortiment abgestimmt sind. Ökotex-zertifiziert. Öko-Tex ist ein internationaler Standard, der garantiert, dass die Bekleidung frei von Schadstoffen und schädlichen Substanzen ist.



Modell	2-378
Material	65% Polyester, 35% Baumwolle
Farbcode	800
Produktstatus	Aktuell
Stoffgewicht	200 g/m ²
Lieferbare Größen	XS-4XL
Artikelkategorie	T-Shirt
Farben	Grau
0	

Artikel-Nr. € / Stück

5700141672191	17,89
5700141672207	17,89
5700141672214	17,89
5700141672221	17,89
5700141672238	17,89
5700141672245	17,89
5700141672252	17,89
5700141672269	17,89

T-SHIRT MURRAY, SCHWARZ

Kräftiges, hochwertiges T-Shirt. Weiche Qualität, die ihre Form behält. Mit Brusttasche und Schulterverstärkung. Erhältlich in 8 Farben, die auf das übrige Sortiment abgestimmt sind. Ökotex-zertifiziert. Öko-Tex ist ein internationaler Standard, der garantiert, dass die Bekleidung frei von Schadstoffen und schädlichen Substanzen ist.



Modell	2-378
Material	65% Polyester, 35% Baumwolle
Farbcode	900
Produktstatus	Aktuell
Stoffgewicht	200 g/m ²
Lieferbare Größen	XS-4XL
Artikelkategorie	T-Shirt
Farben	Schwarz
0	

Artikel-Nr. € / Stück

5700141491372	17,89
5700141491389	17,89
5700141491396	17,89
5700141491402	17,89
5700141491419	17,89
5700141491426	17,89
5700141491433	17,89
5700141491440	17,89

0



BP® LATZSCHÜRZE 1781 400 82 BORDEAUX

Gummizugbund mit integriertem Kordelzug, 2 Seitentaschen



Artikel-Nr. € / Stück

1509 131 21 L	39,87
1509 131 21 M	62,99
1509 131 21 S	65,73
1509 131 21 XL	62,99
1509 131 21 XS	62,99
1509 131 21 XXL	65,73

85,00



BP® DAMENWESTE SCHWARZ

Jeansform, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 5 Knöpfe und verstellbarer Gummizug im Rücken



Farbe	Schwarz
Größen	38 - 54
Gewebeart	Mischgewebe mit Stretchanteil
Gewebe	48% Baumwolle / 48% Polyester
Gewebegewicht	200 g/m ²
Passform	niedrige Leibhöhe

Artikel-Nr.

Größe

1530 684 32 34	34
1530 684 32 36	36
1530 684 32 38	38
1530 684 32 40	40
1530 684 32 42	42
1530 684 32 44	44
1530 684 32 46	46
1530 684 32 48	48
1530 684 32 50	50
1530 684 32 52	52
1530 684 32 54	54

0



BP® KOCHJACKE 1/2 ARM 1509 131 21 WEIß

Gummizugbund mit integriertem Kordelzug, 2 Seitentaschen



Artikel-Nr. € / Stück

1549 400 21 50	109,57
----------------	--------

BP® IMAGE-KOCHJACKE 1549 400 21 WEIß



Gummizugbund mit integriertem Kordelzug, 2 Seitentaschen

0

Artikel-Nr. € / Stück

1562 682 21 32	60,28
1562 682 21 34	62,99
1562 682 21 36	68,47
1562 682 21 38	27,37
1562 682 21 40	49,18
1562 682 21 42	65,62
1562 682 21 44	82,06
1562 682 21 46	62,99
1562 682 21 48	76,58
1562 682 21 50	10,93
1562 682 21 52	68,50
1562 682 21 54	82,17



BP® DAMEN-POLOSHIRT MINT



Gummizugbund mit integriertem Kordelzug, 2 Seitentaschen

Farbe	Mint
Größen	L - XXL
Gewebeart	Mischgewebe
Gewebe	50% Baumwolle / 50% Polyester
Gewebegewicht	220 g/m ²
Passform	BodyStyle
85,00	



Artikel-Nr.

Größe

1624 181 71 L	L
1624 181 71 M	M
1624 181 71 S	S
1624 181 71 XL	XL
1624 181 71 XS	XS
1624 181 71 XXL	XXL

BP® LATZSCHÜRZE 1781 400 43 CHOCOLATE



Gummizugbund mit integriertem Kordelzug, 2 Seitentaschen

0

Artikel-Nr. € / Stück

1781 400 43 Mn	60,28
----------------	-------





0

BP® DAMENBLUSE 1/2 ARM 1562 682 21 WEIB

Five-Pocket-Jeans, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Zierstepp, 1 Uhrtasche, Nieten, Sattel



85,00

Artikel-Nr. € / Stück

1781 400 82 Mh 125,41

MALER ARBEITSHOSE, WEISS

Malerhose der Marke Carson aus 100 % Baumwolle mit Knieverstärkung, Gummizug und Gürtelschlaufen. Robust und bequem für den täglichen Gebrauche. Verfügt außerdem über zwei Fronttaschen, einer Gesäßtasche und zwei Metertaschen.

Material	Baumwolle
Farbe	weiss
Pack à	1 Stk

Artikel-Nr. Grösse

30 871.42	42
30 871.44	44
30 871.46	46
30 871.48	48
30 871.50	50
30 871.52	52
30 871.54	54
30 871.56	56
30 871.58	58

GORE-TEX® LANGJACKE ASPEN EBX HERREN



Schlanker Schnitt, coole Cordura™ Optik und dazu jede Menge Taschen. Die exklusive ASPEN EBX Jacke ist im Schnitt schlanker geworden und fasziniert durch eine außergewöhnliche Optik mit Einsätzen aus Spezialgewebe, die bei Dunkelheit reflektieren.



85,00

Farbe	Schwarz
Größen	S(44/46) bis 3XL(64/66)
Obermaterial	GORE-TEX® 2 Lagenlaminat
Oberstoff	100% Polyamid Cordura™

Artikel-Nr. Größe

4785500-0371-S	S
4785500-0371-M	M
4785500-0371-L	L
4785500-0371-XL	XL
4785500-0371-XXL	XXL
4785500-0371-XXXL	XXXL

FLEECE-JACKE 1852571 SCHWARZ

Winddichte, atmungsaktive und wasserabweisende Membran, Kragenweite verstellbar, Besätze aus Cordura, 2 Seitentaschen, verstellbare Ärmelbündchen, verschließbare Dokumententasche, innenliegende Saumweitenverstellung.



Farbe	Schwarz
Größen	XS – XXXL
Obermaterial	100% Polyester
85,00	

Artikel-Nr.	Größe
3005035900	XS
3005035901	S
3005035902	M
3005035903	L
3005035904	XL
3005035905	XXL
3005035906	XXXL

LONGJACKET 185157032 SCHWARZ-GRAU

Longjacket mit herausnehmbarer Fleece-Jacke. Atmungsaktive, wasserdichte Membran, gefüttert, Fleecejacke durch Reißverschluß heraustrennbar. Einrollbare und abnehmbare Kapuze. Doppelte Blende, Kinnschutz, Regenrinne, Innentasche, Handy- und Dokumententaschen, Brust- und Seitentaschen. Lüftungsöffnungen. Weitenverstellbar.



Farbe	Schwarz-grau
Größen	S – XXXL
Hinweis	Übergrößenzuschlag: XXL+10%, XXXL+20%
85,00	

Artikel-Nr.	Größe
4931100001	S
4931100002	M
4931100003	L
4931100004	XL
4931100005	XXL
4931100006	XXXL

BLOUSON 185057032 MIT HERAUSNEHMBARER FLEECE-WESTE

Gefüttert, durch Reißverschluß heraustrennbare Fleece-Weste, einrollbare und abnehmbare Kapuze, Kinnschutz, doppelte Blende. Reflexband, verstellbare Ärmelbündchen, verlängerter Rücken, innenliegende Saumweitenverstellung, zahlreiche Taschen.




Farbe	Anthrazit
Größen	S – XXXL
85,00	

Artikel-Nr.	Größe
4931210001	S



**BLOUSON 185057032 MIT HERAUSNEHMBARER
FLEECE-WESTE**

Artikel-Nr.	Größe
4931210002	M
4931210003	L
4931210004	XL
4931210005	XXL
4931210006	XXXL




**WINTER-UND WETTERSCHUTZJACKE,
DUNKELBLAU**

Herausnehmbares Fleece mit 2-seitiger Anti-Pilling-Ausrüstung, Besätze aus reflektierendem technischen Gewebe, wasser-, winddicht und atmungsaktiv, Schirmkapuze in den Kragen einrollbar, verstellbare Saum- und Ärmelweite, Reißverschluss mit zusätzlicher D

Farbe	Dunkelblau
Größen	S – XXXL
Ausführung	Besatz: 100% Polyamid
Gewebeausrüstung	Wasserdicht, atmungsaktiv, Fleecefutter mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Obermaterial	100% Ripstop-Nylon mit PU Beschichtung
Futtermaterial	100% Polyester
Ausstattung	Anti-Pilling, Reißverschluss

85,00

Artikel-Nr.	Größe
3005002303	S
3005002304	M
3005002305	L
3005002306	XL
3005002307	XXL
3005002308	XXXL



**WINTER-UND WETTERSCHUTZJACKE, SCHWARZ,
143162032**

Herausnehmbares Fleece mit 2-seitiger Anti-Pilling-Ausrüstung, Besätze aus reflektierendem technischen Gewebe, wasser-, winddicht und atmungsaktiv, Schirmkapuze in den Kragen einrollbar, verstellbare Saum- und Ärmelweite, Reißverschluss mit zusätzlicher D

Farbe	Schwarz
Größen	S – XXXL
Ausführung	Besatz: 100% Polyamid
Gewebeausrüstung	Wasserdicht, atmungsaktiv, Fleecefutter mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Obermaterial	100% Ripstop-Nylon mit PU Beschichtung
Futtermaterial	100% Polyester
Hinweis	Anti-Pilling, Reißverschluss

85,00


Artikel-Nr.	Größe
3005002403	S

**WINTER-UND WETTERSCHUTZJACKE, SCHWARZ,
143162032**



Artikel-Nr.	Größe
3005002404	M
3005002405	L
3005002406	XL
3005002407	XXL
3005002408	XXXL

**WINTER-UND WETTERSCHUTZJACKE,
DUNKELGRAU, 143162053**



Herausnehmbares Fleece mit 2-seitiger Anti-Pilling-Ausrüstung, Besätze aus reflektierendem technischen Gewebe, wasser-, winddicht und atmungsaktiv, Schirmkapuze in den Kragen einrollbar, verstellbare Saum- und Ärmelweite, Reißverschluss mit zusätzlicher D

Farbe	Dunkelgrau
Größen	S – XXXL
Ausführung	Besatz: 100% Polyamid
Gewebeausrüstung	Wasserdicht, atmungsaktiv, Fleecefutter mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Obermaterial	100% Ripstop-Nylon mit PU Beschichtung
Futtermaterial	100% Polyester
Hinweis	Anti-Pilling, Reißverschluss
85,00	

Artikel-Nr.	Größe
3005002503	S
3005002504	M
3005002505	L
3005002506	XL
3005002507	XXL
3005002508	XXXL

THERMO-JACKE NORWAY, WEISS

Die Thermojacke der Marke Norway besteht aus 60 % Baumwolle und 40 % Polyester und ist der tägliche Begleiter in der kalten Jahreszeit. Das Futter aus 100 % Polyester schützt perfekt gegen Kälte. Die Fluorcarbon-Beschichtung weist Wasser, Öl und Schmutz wirkungsvoll ab. Die Jacke verfügt über reichlich Stauraum für Ihr Werkzeug, sie bietet zwei Seitentaschen, zwei Brusttaschen, eine verschliessbare Handytasche, eine Ärmeltasche sowie eine Tasche in der Jackeninnenseite. Werden die Tage wieder etwas wärmer, lässt sich die Winterjacke dank abnehmbarer Ärmel auch als Weste benutzen.



Material	60% Baumwolle, 40% Polyester
Farbe	weiss
Pack à	1 Stk
85,00	

Artikel-Nr.	Grösse
30 899.S	S
30 899.M	M

THERMO-JACKE NORWAY, WEISS



Artikel-Nr.	Grösse
30 899.L	L
30 899.XL	XL
30 899.XXL	XXL

SICHERHEITSSCHUH ATHLETIC S1P SRC 640

BRYNJE®

Atmungsaktiver Sicherheitsschuh S1P SRC mit vielen durchdachten Details. Elastische Schnürung zum schnellen und einfachen An- und Ausziehen. Laufsohle mit stabilisierendem Gelenkstück. Fußbett aus stoßabsorbierendem, antibakteriellem und atmungsaktivem Material. In der Lieferung sind zwei Paar zusätzliche Schnürsenkel in Schwarz und Orange enthalten.



Farbe	Schwarz-orange
Größen	38 - 48
Gewicht	ca. 521 g
Norm	EN ISO 20345 S1P SRC
Obermaterial	Textil
Laufsohle	Gespritztes EVA/Gummi
Futter	Rindleder ITB
Artikelname	ATHLETIC
Hersteller	BRYNJE
	85,00

Artikel-Nr.	Größe
5299993749	38
5299993750	39
5299993751	40
5299993752	41
5299993753	42
5299993754	43
5299993755	44
5299993756	45
5299993757	46
5299993758	47
5299993759	48



SICHERHEITSSCHUH GRAVITY 664

BRYNJE[®]

Schicker und leichter Sicherheitsschuh S3 SRC mit tollen Details sowie mit wasserdichter und atmungsaktiver Membran. Strapazierfähige, flexible und rutschhemmende Laufsohle aus Spritzguss-EVA/Gummi. Mit Leitertrittschutz aus formgepresstem TPU mit Widerhaken für einen besonders festen Halt. Der Schuh ist zusätzlich mit einem weichen, atmungsaktiven Futter sowie dem Sorbotan-Fußbett von Brynje ausgestattet, das extrem weich und stoßabsorbierend ist. Mit ProNose für besondere Verschleißfestigkeit, sowie mit Faser-Durchtrittschutz und speziell entwickelter Komposit-Kappe, die den smarten Look betont und den Zehen viel Platz bietet. Reflexdetails vorn und hinten.

Farbe	Schwarz-neongelb
Größen	38 - 48
Gewicht	ca. 640 g
Norm	EN ISO 20345 S3 SRC
Obermaterial	Vollnarben-Anilin-Leder
Laufsohle	Gespritztes EVA/Gummi
Futter	Rindleder
Artikelname	GRAVITY
Hersteller	BRYNJE

85,00

Artikel-Nr.	Größe
5299993738	38
5299993739	39
5299993740	40
5299993741	41
5299993742	42
5299993743	43
5299993744	44
5299993745	45
5299993746	46
5299993747	47
5299993748	48

SICHERHEITSSTIEFEL MATRIX 665

BRYNJE[®]

Sicherheitshalbstiefel S2, Reflektierende Schaftapplikationen, angenehm zu tragen.



Farbe	Schwarz-neongelb
Größen	38 - 48
Gewicht	ca. 580 g
Norm	EN ISO 20345 S3 SRC
Obermaterial	Vollnarben-Anilin-Leder
Laufsohle	Gespritztes EVA/Gummi
Futter	Rindleder EXTRA
Artikelname	Matrix
Hersteller	ITB-Swiss AG

85,00

Artikel-Nr.	Größe
5299993838	38
5299993839	39
5299993840	40

SICHERHEITSSTIEFEL MATRIX 665

BRYNJE®



Artikel-Nr.	Größe
5299993841	41
5299993842	42
5299993843	43
5299993844	44
5299993845	45
5299993846	46
5299993847	47
5299993848	48

SICHERHEITSHALBSTIEFEL B-DRY BOOT SRC 483

BRYNJE®

Sicherheitshalbstiefel S1, Reflektierende Schaftapplikationen, angenehm zu tragen.



Farbe	Schwarz
Größen	39 - 48
Gewicht	680 g
Norm	DIN EN 345-1 S1
Obermaterial	Nubukleder
Laufsohle	2 Dichten-PU
Futter	Atmungsaktives SECURA TEX
Artikelname	B-ITB
Hersteller	Test

85,00

Artikel-Nr.	Größe
5299993639	39
5299993640	40
5299993641	41
5299993642	42
5299993643	43
5299993644	44
5299993645	45
5299993646	46
5299993647	47
5299993648	48



85,00

SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL BACOU TXL PIONNER S3

Honeywell

Sicherheitsschnürstiefel S3. Geeignet für Strafverfolgung, in der verarbeitender Industrie, in städtischen Betriebe und in Versorgungsunternehmen.

Farbe	Braun
Größen	39 - 48
Gewicht	ca. 620 g
Norm	S3 SRC
Obermaterial	Fett-Narbenleder
Laufsohle	Polyurethan
Artikelname	Bacou TXL Pionner Schnürstiefel
Hersteller	Honeywell Sperian

Artikel-Nr.	Größe
5299102938	38
5299102939	39
5299102940	40
5299102941	41
5299102942	42
5299102943	43
5299102944	44
5299102945	45
5299102946	46
5299102947	47
5299102949	48/49



85,00

SCHNÜRSTIEFEL BAC RUN CHEMICAL 6245856

Honeywell

Schnürstiefel S3 HRO SRC speziell für die chemische Industrie. Durchtrittsichere nichtrostende Stahlzwischensohle, metallfrei. Zehenschutzkappe Spacium TM 200 J -extra weit-, chemisch neutral. Korrosionsfreie seitliche Nieten und Ösen. Gepolsterter Knöchelschutz und wasserabweisende Staubschutz-/Faltenlasche. Ultraleicht und bequem, formstabil und hervorragend thermisch isolierend. Beständig gegen Kontakthitze bis zu 300 °C. Resistent gegen Öle und Säuren in schwacher Konzentration.

Farbe	Schwarz
Größen	39 - 48
Gewicht	ca. 580 g
Obermaterial	Mikrofaser
Laufsohle	PU-Nitril
Futter	ITB Premium Futter
Artikelname	BAC RUN CHEMICAL
Hersteller	Honeywell

Artikel-Nr.	Größe
5299102838	38
5299102839	39
5299102840	40
5299102841	41
5299102842	42

SCHNÜRSTIEFEL BAC RUN CHEMICAL 6245856

Honeywell



Artikel-Nr.	Größe
5299102843	43
5299102844	44
5299102845	45
5299102846	46
5299102847	47
5299102849	48/49

SICHERHEITSHALBSCHUH S1 VD PRO 1100 BLAU

WEITE NB

STEITZ SECURA

Sicherheitshalbschuh S1. Verstärkter Spitzenschutz, geschlossene Lasche, Schaftapplikationen, Aluminium-Zehenschutzkappe, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme, Multizonendämpfung VARIO Vitality®.



Verpackungsvolumen	10 l
Zolltarifnummer	64021902
Farbe	Schwarz-grau
Größen	36-38
Gewicht	ca. 520 g
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Obermaterial	Mikrofaser; atmungsaktives Mesh-Gewebe
Laufsohle	TPU Athletic
Futter	Atmungsaktives Funktionsfutter
Artikelname	VD PRO 1100 ESD
85,00	

Artikel-Nr.	Größe
5290451049	39
5290451050	40
5290451051	41
5290451052	42
5290451053	43
5290451054	44
5290451055	45
5290451056	46
5290451057	47



**SICHERHEITSHALBSCHUH S2 VD PRO 1500 BLAU
WEITE NB**

Sicherheitshalbschuh S1. Verstärkter Spitzenschutz, geschlossene Lasche, Schaftapplikationen, Aluminium-Zehenschutzkappe, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme, Multizonendämpfung VARIO Vitality®.

Verpackungsvolumen 14 l

Zolltarifnummer	64021904
Farbe	Schwarz-blau
Größen	39 - 47
Gewicht	ca. 540 g
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Obermaterial	Mikrofaser; atmungsaktives Mesh-Gewebe
Laufsohle	TPU Athletic
Futter	Atmungsaktives Funktionsfutter
Artikelname	VD PRO 1500 ESD
Hersteller	Steitz SECURA

85,00

Artikel-Nr.	Größe
5290451058	39
5290451077	40
5290451078	41
5290451079	42
5290451080	43
5290451081	44
5290451082	45
5290451083	46
5290451084	47

**SICHERHEITSHALBSTIEFEL S2 VD PRO 1800 BLAU
WEITE NB**

Sicherheitshalbstiefel S2. Geschlossene Lasche, Schaftapplikationen, gepolsterte Bodüre, Aluminium-Zehenschutzkappe, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme, Multizonendämpfung VARIO Vitality®..



Verpackungsvolumen 18 l

Zolltarifnummer	64021912
Farbe	Schwarz-blau
Größen	39 - 47
Gewicht	ca. 620 g
Norm	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Obermaterial	Mikrofaser; atmungsaktives Mesh-Gewebe
Laufsohle	TPU Athletic
Futter	Atmungsaktives Funktionsfutter
Artikelname	VD PRO 1800 ESD
Hersteller	Steitz SECURA

85,00

Artikel-Nr.	Größe
5290451059	39

**SICHERHEITSHALBSTIEFEL S2 VD PRO 1800 BLAU
WEITE NB**

STEITZ SECURA



Artikel-Nr.	Größe
5290451060	40
5290451061	41
5290451062	42
5290451063	43
5290451064	44
5290451065	45
5290451066	46
5290451067	47

QUALITÄTSSTRÜMPFE COOLMAX 6853001

BRYNJE[®]

Qualitätsstrümpfe mit Coolmax für guten Schweißtransport und gute Atmungsaktivität, hält den Fuß trocken. Die Kombination Coolmax/Acryl wirkt temperaturregulierend, sodass die Strümpfe für jede Jahreszeit optimal sind. Der Strumpfschaft ist dehnbar, passt sich an den Fuß an und hält die Passform PERFEKT. Waschbar bei max. 40° C.



Farbe	Schwarz-weiß
Größen	38 - 48
Artikelname	COOLMAX
Hersteller	BRYNJE
85,00	

Artikel-Nr.	Größe
5299993861	38
5299993862	39
5299993863	40
5299993864	41
5299993865	42
5299993866	43
5299993867	44
5299993868	45
5299993869	46
5299993870	47
5299993871	48

**QUALITÄTSSTRÜMPFE ALL YEAR STRÜMPFE
682200**

BRYNJE[®]

Leichte und atmungsaktive Strümpfe für jeden Tag. Mit gutem Schweißtransport - auf diese Weise bleibt der Fuß trocken. Waschbar bei max. 40° C.

Farbe	Schwarz-grau
Größen	38 - 48
Artikelname	ALL YEAR STRÜMPFE
Hersteller	BRYNJE
85,00	

Artikel-Nr.	Größe
5299993872	38



**QUALITÄTSSTRÜMPFE ALL YEAR STRÜMPFE
682200**

BRYNJE®



Artikel-Nr.	Größe
5299993873	39
5299993874	40
5299993875	41
5299993876	42
5299993877	43
5299993878	44
5299993879	45
5299993880	46
5299993881	47
5299993882	48

FUßBETT-EINLAGE, Z24100

Lederreinlegesohle, Pedag. So bleiben Ihre Füße frisch und trocken vor allem auch dann, wenn die Originalsohle in Ihren Schuhen nicht aus Leder ist. Hochwertiges Leder ist besonders atmungsaktiv und sorgt für ein angenehmes und hygienisches Schuh-Innenklima. Schuhe und Strümpfe bleiben auf Dauer geruchsfrei. Der Spezial-Aktivkohlefilter mit effektiver Filterwirkung bindet Fußgeruch, lässt den Fuß atmen, sorgt für optimale Fußhygiene.



Farbe Hautfarben

0

Artikel-Nr. € / Paar

55990005 30,69

FUßBETT-EINLAGE, Z23100

Geruchstopp-Sohle. Breite Stiefelsohle. Stoßdämpfender, saugfähiger Jutefilz. Imprägnierte Unterschicht für rutschfesten Halt. Abriebfest.



Farbe Neutral
Größen 36-46

0

Artikel-Nr. € / Paar

55990006 17,54

**SCHUH-FRISCH FUß-HYGIENE
EINZELSPRÜHLFLASCHE, Z32100**

Hemmt Bakterien und Pilze, pflegt den Innenschuh, sorgt für angenehmen Duft.



Artikel-Nr. € / Stück

5599000400 16,30

SCHUH-FRISCH FUß-HYGIENE NACHFÜLLFLASCHE, Z32200

Hemmt Bakterien und Pilze, pflegt den Innenschuh, sorgt für angenehmen Duft.

0

Artikel-Nr. € / Stück

5540450600	36,58
------------	-------



SCHUHPFLEGEMITTEL KIWI SCHWARZ, Z41110

Für Glattleder, glänzt, pflegt, schützt.

Farbe Schwarz

0

Artikel-Nr. € / Stück

5540451000	5,21
------------	------



SCHNÜRENKEL "PROFI"

Geeignet für Bergschuhe, Trekkingschuhe, Freizeitschuhe. In flacher und runder Ausführung in verschiedenen Farben melange sortiert.

Farbe Schwarz

85,00

Artikel-Nr.

Größe in cm

14982510	80
14982511	130





85,00

GEHÖRSCHUTZPROPFEN, 3M - E-A-R CLASSIC II 3M

Die Gehörschutzstöpsel bestehen aus einem weichen, energieabsorbierenden Polymerschaumstoff, der den Gehörgang optimal abschliesst. Sie sind ideal für mittlere bis hohe Lärmpegel und besonders für hochfrequentes Rauschen in Arbeits- und Freizeit-Umgebung geeignet.

Normen EN 352-2

Gehörschutzmittelklasse II

SNR-Wert SNR 28 dB

Artikel-Nr.	Bezeichnung
566365000100	EAR Classic II
566365000300	EAR Classic II



85,00

GEHÖRSCHUTZSPENDER, 3M - TYP ONE TOUCH PRO 3M

Mit dem praktischen 3M™ One Touch™ Pro Gehörschutzspender steht Gehörschutz im Betrieb bei Bedarf immer sofort parat. Ein einfacher Griff genügt: Schon gibt der Spender immer genau einen Gehörschutzstöpsel ab. Schluss mit Verschwendungen und Abfall durch einzeln verpackte Stöpsel. Der Spender aus ABS-Kunststoff mit Rückwand aus pulverbeschichtetem Stahl ist für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert im Innen- wie im Außenbereich.
Artikel-Nr. 5663660000200 auch für Gehörschutz-Spender One Touch EAR

Artikel-Nr.	Artikel
566366000100	Gehörschutzspender
5663660000200	Gehörschutzpropfen/Aufsatz
5663660000300	Gehörschutzpropfen/Aufsatz
5663660000400	Gehörschutzpropfen/Aufsatz



85,00

GEHÖRSCHUTZPROPFEN, 3M - TYP PELTOR LEP-100 EU 3M

Der 3M™ PELTOR™ Gehörschutzstöpsel LEP-100 bietet eine niveauabhängige Lärmregelung. Diese basiert auf einer 3M Technologie, die bislang nur in aktiven 3M Gehörschutzkapseln mit Kommunikationsfunktion Anwendung fand. Während schädliche Schallpegel zuverlässig gedämpft werden, sind Umgebungsgeräusche in normaler Lautstärke klar zu hören oder werden sogar verstärkt.
Set-Inhalt: Mobile Ladestation (Bis zu 16 Aufladungen mit 3 AA-Alkali-Batterien), Kordelstifte, LED-Anzeige Ladestatus, Mikro-USB Ladeeingang, Halteclip für die Stöpsel, Dichtring

Normen IP 54, PSA Richtlinie 89/686/EWG

SNR-Wert SNR 30 dB

Gewichte 1 Ohrstück = 4 g

Artikel-Nr.	Artikel
-------------	---------

566366500100 3M™ PELTOR™ Gehörschutzstöpsel LEP-100

GEHÖRSCHUTZPROPFEN, 3M - TYP E-A-R ULTRAFIT

3M



EAR Ultrafit Typ S268. Vorgeformt, aus extrem weichem Kunststoff, passt sich durch seine lamellenartige Konstruktion jedem Gehörgang optimal an und bietet ein Höchstmaß an Tragkomfort. Die Propfen können durch die mitgelieferte Kordel verbunden werden.

Normen	SN 352-2
Gehörschutzmittelklasse I	
SNR-Wert	SNR 25 dB
Einsatz	Für mittlere Dämmung
Gewichte	5 g
Verwendung	In allen Industriebereichen, Land- und Forstwirtschaft, Nahrungs- und Genussmittel, Transport und Verkehr, Chemie, Reinigungen, Schießwesen.

85,00

Artikel-Nr.	Bezeichnung
5663670000100	EAR Ultrafit
5663670000200	EAR Ultrafit

GEHÖRSCHUTZPROPFEN - TYP MAX LITE

Ideal für eine längerfristige Benutzung und für Personen mit kleinem Gehörgang. MAX- LITE Schaumstoff- Gehörschutzstöpsel bieten langfristig einen hohen Benutzerkomfort. Der sich selbst anpassende Schaumstöpsel verursacht keine Reizungen oder Allergien und passt in jeden Gehörgang.

SNR-Wert	SNR 34 dB
85,00	

Artikel-Nr.	Typ
5663700000100	16120

BÜGELGEHÖRSCHUTZ, 3M - E-A-R CAPS

3M


EAR Caps Typ S235. Extrem leichter Gehörschutzbügel. Die weichen Schaumstoff-Stöpsel passen sich der Öffnung des Gehörganges an und verschliessen ihn wirksam und bequem.

Normen	SN 352-2
Gehörschutzmittelklasse I	
SNR-Wert	SNR 23 dB
Einsatz	Für geringe und mittlere Dämmung
Gewichte	8 g
Verwendung	Ideal beim Einsatz an Besuchern oder Mitarbeitern, die wechselnden Lärmbelastungen ausgesetzt sind.

85,00

Artikel-Nr.	Bezeichnung
5663760000100	EAR Caps
5663760000200	EAR Ersatzstöpsel





85,00

BÜGELGEHÖRSCHUTZ, 3M - E-A-R CABOFLEX

EAR Caboflex Typ S260. Sehr leichter Gehörschutzbügel, mit weichen, konisch geformten Ppropfen aus EAR Schaumstoff mit Silikonkautschukhülle, optimale Anpassung an jeden Gehörgang.

Normen	SN 352-2
Gehörschutzmittelklasse I	
SNR-Wert	SNR 21 dB
Einsatz	Für geringe Dämmung
Gewichte	13 g
Verwendung	Arbeiten in Schmutz und Staub; Nahrungsmittelindustrie; intermittierende Verwendung. Für Arbeiten in der Freizeit z.B. Heimwerken, Rasenmähen, Häckseln usw.

85,00

Artikel-Nr.

Bezeichnung

5663770000100	EAR Capoflex
5663770000200	EAR Ersatzstöpsel



85,00

BÜGELGEHÖRSCHUTZ, 3M - E-A-R REFLEX



EAR Reflex Typ S275. Der Bügelgehörschutz mit dem überraschend neuen Dreh, mehrfach verstellbar mit neuartigem Gelenk, Einstellung auf verschiedene Positionen ist möglich, leichter Bügel mit EAR Form-Schaumstoffpropfen aus superweichem Material mit hervorragenden Dämmeigenschaften.

Normen	SN 352-2
Gehörschutzmittelklasse I	
SNR-Wert	SNR 26 dB
Einsatz	Für starke Dämmung
Verwendung	Transport und Verkehr, Chem. Erzeugnisse, Textilindustrie, Nahrungs- und Genussmittel, Papier und Druck, Reinigungen, Holz-, Kunststoffbe- und Verarbeitung.



85,00

KOPFBÜGEL-GEHÖRSCHUTZ, UVEX - TYP K200



Dielektrischer Kapselgehörschutz mit Längenverstellung kann in Arbeitsbereichen mit elektrischer Spannung eingesetzt werden. Ideale Anpassung des Kopfbügels gewährt optimalen Schutz. Einfach einzustellende Längenverstellung für die perfekte Trageposition. Kapsel ist um 360 Grad drehbar und somit für verschiedene Tragepositionen konzipiert.

Normen	EN 352-1
SNR-Wert	28 dB

Artikel-Nr.

Typ

5663800000100	uvex K200
---------------	-----------

KOPFBÜGEL-GEHÖRSCHUTZ, 3M - PELTOR OPTIME I



Typ I-A: mit Kopfbügel fix, Typ I-F: mit zusammenklappbarem Kopfbügel. Sehr vielseitig und besonders leicht – trotzdem ist er der optimale Gehörschützer. Er hat ein schmales Profil, inwendig aber eine grosszügige Tiefe. Ein typischer Allround-Gehörschützer.

Normen	SN 352-1
SNR-Wert	I-A: SNR 27 dB I-F: SNR 28 dB
Einsatz	Für mittlere Dämmung
Gewichte	180 g
Verwendung	Industrie in Werkstätten, Klempnereien und Druckereien, sowie auch bei lauten Hobby- und Freizeitaktivitäten.
85,00	



Artikel-Nr.

Bezeichnung

5663810000100	Optime I mit Kopfbügel fix
5663810000200	Optime I mit Kopfbügel zusammenklappbar

KOPFBÜGEL-GEHÖRSCHUTZ, 3M - PELTOR OPTIME II



Typ II-A: mit Kopfbügel fix, Typ II-F: mit zusammenklappbarem Kopfbügel. Wurde für starke Lärmbelastungen entwickelt und schützt auch bei niedrigen Frequenzen effektiv. Die Dichtungsringe sind mit einer einzigartigen Mischung aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt. Sie sorgen bei schwachem Andruck für eine optimale Dichtung, der hohe Tragkomfort bleibt auch bei langer Anwendungszeit erhalten. Auf den mit Lüftungskanälen versehenen Dichtungsringen liegt eine Hygienefolie mit weicher Struktur.

Normen	SN 352-1
SNR-Wert	II-A und II-F: SNR 31 dB
Einsatz	Für starke Lärmbelastung
Gewichte	II-A: 210 g II-F: 230 g
Verwendung	An Orten mit starker Lärmbelastung; Arbeiten auf Baumaschinen, auf Flughäfen, Landwirtschaft, etc.
85,00	

Artikel-Nr.

Bezeichnung

5663815000100	Optime II mit Kopfbügel fix
5663815000200	Optime II mit Kopfbügel zusammenklappbar





**KOPFBÜGEL-GEHÖRSCHUTZ, 3M - PELTOR
OPTIME III**



Typ III-A: mit Kopfbügel fix. Die beste Wahl für extreme Lärmbelastungen. Dieser Gehörschützer basiert auf einer neuen Technologie; Doppelte Schalen minimieren die Resonanz in der Kapsel. So wird eine maximale Hochfrequenzdämpfung erreicht, Signale und Sprache lassen sich jedoch gleichzeitig leicht wahrnehmen. Die akustische Verbindung zwischen dem Innenraum und dem Raum zwischen den Schalen sorgt für eine optimale Dämpfung der niedrigen Frequenzen. Die breiten, mit weichem Schaumstoff gefüllten Dichtungsringe garantieren eine gute Passform und schwachen Andruck.

Normen	SN 352-1
SNR-Wert	SNR 35 dB
Einsatz	Für extreme Lärmelastung
Gewichte	285 g
Verwendung	An Orten mit extremer Lärmelastung.

85,00

Artikel-Nr. **Bezeichnung**

5663820000100 Optime III mit Kopfbügel fix



**KOPFBÜGEL-GEHÖRSCHUTZ, 3M - PELTOR SERIE
X**



X1 (27 dB) dämpft effizient schwachen Lärm. Neues Design (Kopfband und Kapseln). Größerer Tragekomfort. Perfekte Dämpfung und smartere Belüftung durch neue Dichtungsringe.

Normen	EN352-1:2002
Gehörschutzmittelklasse I	
SNR-Wert	SNR 27 dB
Einsatz	Für mittlere Dämmung

85,00

Artikel-Nr. **Typ**

5663805000100 X1A



HYGIENESET - ZU PELTOR GEHÖRSCHÜTZER



Zu Artikel-Nr. 5663810 – 5663825. Diese bestehen aus je zwei Dichtungsringen und Dämmkissen, leicht auswechselbar. Sie sollten etwa alle 6 Monate ausgewechselt werden, um Komfort und Dämmung zu erhalten.

Artikel-Nr. **Artikel**

5663830000100	passend zu OPTIMA I-A + I-F
5663830000200	passend zu OPTIMA II-A + II-F
5663830000300	passend zu OPTIMA III-A
5663830000400	passend zu HTRXS7A

INDUSTRIESICHTSCHUTZ, UVEX - SERIE 9706/9708 

Visiere aus Celluloseacetat. Leicht durchführbarer Scheibenwechsel. Nicht mit Schutzhelmen kombinierbar. Hochklappmechanismus mit stufenloser Einstellbarkeit. Komfortable Einstellmöglichkeit auf die jeweilige Kopfgrösse über einen Drehverschluss. Typ 9706: mit integrierter Stirnabdeckung. Typ 9708: zusätzlicher Kopfschutzhaube aus schlagfestem Polystyrol



Normen EN 166, EN 170
85,00

Artikel-Nr.	Bezeichnung
5663845000100	mit Stirnabdeckung
5663845000200	mit Stirnabdeckung und Kopfschutzhaube
5663845000300	Ersatzscheibe CA farblos

3M™ GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL 1100

Material Polyurethan
Farbe Orange
Pack à 200 Paar
0

Artikel-Nr.	€ / PKT
30 868	4600,00





ARBEITSHANDSCHUH LEDER

Typ 3000. Rinds-Spaltleder grau, Fingernägel-, Knöchel- und Pulsschutz. Handrücken aus grünem Baumwolldrilch, robuste Stoffmanschette, Handfläche gefüttert, innen Handgelenk-Elastik.

Verwendung

Für allgemeine trockene Arbeiten bei mittlerer mechanischer Beanspruchung und hoher Verschmutzung.

Einsatzbereich

Baugewerbe allgemein, Leichtmetall-, Stahl-, Blech- und Aluminiumverarbeitung, Güterumschlag, Transportwesen, Garten- und Holzarbeiten, etc.

Lederdicke

1,1 - 1,2 mm

Normen

EN 388 gegen mechanische Risiken:
Abriebfestigkeit: 1 (max. 4)
Schnittfestigkeit: 1 (max. 5)
Weiterreissfestigkeit: 4 (max. 4)
Durchstichfestigkeit: 3 (max. 4)

Schutzwert

CE Kat. II

85,00

Artikel-Nr.

Grösse

566260000100

9

566260000200

10

566260000300

11



HANDSCHUH - GLATTLEDER

Typ 3102. Rinds-Narbenleder grau, Fingernägel-, Knöchel- und Pulsschutz, Handrücken aus grauem Baumwolldrilch, robuste Stoffmanschette, Handfläche gefüttert, innen Handgelenk-Elastik.

Verwendung

Für allgemein leichte Arbeiten bei normaler Verschmutzung ohne spezielle Gefährdung.

Montage-, Bau-, Speditions- und Gartenarbeiten, Schwermetallindustrie, etc.

Einsatzbereich

1,2 – 1,3 mm

Normen

EN 388 Gegen mechanische Risiken:
Abriebfestigkeit: 3 (max. 4)
Schnittfestigkeit: 1 (max. 5)
Weiterreissfestigkeit: 1 (max. 4)
Durchstichfestigkeit: 1 (max. 4)

Schutzwert

CE Kat. II

85,00

Artikel-Nr.

Grösse

566261000100

10

566261000200

11

HANDSCHUH - NITRIL, UNGEPUDERT, WEISS

Handschuhe Nitril Stretch, puderfrei, weiss, M texturiert.

85,00



Artikel-Nr.

Grösse

566276500050

S

566276500100

M

HANDSCHUH - NITRIL, UNGEPUDERT, WEISS

Artikel-Nr.	Grösse
5662765000200	L
5662765000300	XL



HANDSCHUH - EINWEG, NITRIL, UNGEPUDERT, ORANGE

Einweg-Nitrilhandschuh, puderfrei, leuchtorange aus der Dispenserbox. Industriequalität mit 0,175 mm stark. Schutz gegen zahlreiche Öle, Fette und Chemikalien. Materialzusammensetzung entspricht der FDA Norm für die Lebensmittelindustrie. Einmaliger Griff dank genoppter Oberfläche, d.h. guter Nass-und Trockengriff.
Größen M + L Box zu 100 Stück
Größen XL + XXL Boxen zu 90 Stück.



Normen EN 455, 1-3
85,00

Artikel-Nr.	Grösse
5662770000100	M
5662770000200	L
5662770000300	XL

HANDSCHUH - BAUMWOLLE, 160 G/M2

Typ 3354. Leichter Tricot, weiss, offene Stulpe, sehr gute Passform, 100% Baumwolle.



Verwendung	Für sehr feine Arbeiten bei sehr leichter mechanischer Beanspruchung, ohne Gefährdung, mit sehr gutem Fingergefühl.
Einsatzbereich	Apparatebau, Formenbau, Elektronik, Uhrenindustrie, Aluminiumverarbeitung, Härterei, Möbeltransporte, Papierindustrie, Druckerei, Buchbinderei, etc.
Materialstärke	ca. 160 g/m ²
Normen	EN 388
Schutzwert	CE Kat. I
85,00	

Artikel-Nr.	Grösse
5662915000200	7
5662915000300	8
5662915000500	10
5662915000600	12



85,00

HANDSCHUH - BAUMWOLLE, 180 G/M2

Typ 3350, leichter Jersey, beige, offene Stulpe, gute Passform, 100% Baumwolle.

Verwendung

Schutz vor Fingerabdrücken, für sehr feine Arbeiten mit leichter mechanischer Beanspruchung, ohne Gefährdung.

Decolletage, Apparatebau, Feinmechanik

180 g/m²

EN420 (allgemeine Anforderungen für Handschuhe)

CE Kat. I

Einsatzbereich

Materialstärke

Normen

Schutzwert

Artikel-Nr.

Grösse

5662920000100

L



85,00

HANDSCHUH - MECHANIKER-HANDSCHUH WONDERGRIP, LATEX

Latex Mechaniker-Handschuh, leuchtgrün. Trägermaterial aus nahtlosem Lycra. Doppelte Latex-Beschichtung. Handgelenk mit Klettverschluss.

Artikel-Nr.

Grösse

5662960000200

S

5662960000300

M

5662960000400

L

5662960000500

XL



85,00

HANDSCHUH - MAXIFLEX ULTIMATE, SCHWARZ/GRAU, NITRIL

Der atmungsaktivste Arbeitshandschuh auf dem Markt mit Handflächenbeschichtung, schwarz (AirTech).

Nitril-Microschaumbeschichtung auf nahtlosem Nylontricot, hautfreundlich, silikonfrei. Länge 25 cm. Handflächendicke 1,0 mm. Nur das weiche Futter hat Kontakt mit der Haut (Ergotech). Optimierte Griffigkeit (Griptech).

Verwendung

Verdrahtung, Logistik und Lager, Wartung, Gartenarbeiten, Heimwerken

Artikel-Nr.

Typ

5662964000100

34-874

5662964000300

34-874

5662964000200

34-874

**HANDSCHUH - SHOWA ASSEMBLY GRIP,
SCHWARZ**

Typ 370 Palm Fit. Grauer oder schwarzer nitrilbeschichteter, atmungsaktiver, nicht wasserdichter, nahtloser Nylon-Handschuh, teilbeschichtet für bessere Luftzirkulation. Guter Abrieb und Griff sowie rutschfest. Verhindert Fingerabdrücke. Einsatz bei Präzisionsarbeiten, Montagen im Bereich der Halbleiter-Technik und ist bestens für Arbeiten unter trockenen und feucht/nassen Bedingungen geeignet. Für den Reinraum dekontaminierbar. Öl- und Fettbeständig.



Verwendung	Für trockene und bedingt nasse Arbeiten bei mittlerer mechanischer Beanspruchung, geeignet auch mit öligen und fettigen Gegenständen, recht guter Nassgriff, gute Abriebegenschaften.
Einsatzbereich	Malerbetriebe, Verpackungsindustrie, Sortierarbeiten, Blech- und Aluminiumverarbeitung, Chemieindustrie, Apparatebau, etc.
Dicke der Beschichtung	ca. 0,2 mm
Normen	EN 388 Gegen mechanische Risiken: Abriebfestigkeit: 3 (max. 4) Schnittfestigkeit: 1 (max. 5) Weiterreissfestigkeit: 2 (max. 4) Durchstichfestigkeit: 1 (max. 4)
Schutzwert	CE Kat. II
85,00	

Artikel-Nr.	Grösse
5662965000100	7 M
5662965000200	8 L
5662965000300	9 XL
5662965000400	10 XXL



HANDSCHUH - SHOWA-GRIP, ORANGE

(Typ 310 NR) Naturlatex getauchter Textilhandschuh, orange. Handinnenfläche und Fingerspitzen beschichtet. Handrücken 65% Baumwolle/35% Polyester. Sehr bequem, anatomisch geformt, ohne störende Nähte, griff-, abrieb- und stichfest. Anwendungsbereich: Baugewerbe, Holz- und Metallbau, Grobblechbearbeitung, Güterumschlag, Verpackungsarbeiten.

Verwendung

Für allgemeine trockene Arbeiten bei mittlerer mechanischer Beanspruchung, sehr gutes Fingergefühl und rutschsicheren Griff, nicht geeignet für Arbeiten mit öligen und fettigen Teilen.

Einsatzbereich

Baugewerbe, Gerüstbau, Gartenbau, Malerbetrieb, Landwirtschaft, Sortier- und Verpackungsarbeiten, Transportgewerbe, etc.

Dicke der Beschichtung
Normen

ca. 0,8 mm
EN 388 Gegen mechanische Risiken:
Abriebfestigkeit: 2 (max. 4)
Schnittfestigkeit: 1 (max. 5)
Weiterreissfestigkeit: 4 (max. 4)
Durchstichfestigkeit: 2 (max. 4)

Schutzwert

CE Kat. II

85,00

Artikel-Nr.	Grösse
5662990000100	9 M
5662990000200	10 L
5662990000300	11 XL

HANDSCHUH - SHOWA THERMO GRIP, GRAU

(Typ 451) Naturlatex getauchter Winter-Textilhandschuh, grau, leicht gefüttert. Handinnenfläche und Fingerspitzen beschichtet. Handrücken 65% Baumwolle/35% Polyester. Sehr bequem, anatomisch geformt, ohne störende Nähte, griff-, abrieb- und stichfest. Anwendungsbereich: Baugewerbe, Holz- und Metallbau, Grobblechbearbeitung, Güterumschlag, Verpackungsarbeiten.



Verwendung	Für allgemeine trockene Arbeiten bei mittlerer mechanischer Beanspruchung und kalter Witterung, gutes Fingergefühl und rutschsicheren Griff, nicht geeignet für Arbeiten mit öligen und fettigen Teilen.
Einsatzbereich	Baugewerbe, Gerüstbau, Gartenbau, Malerbetrieb, Landwirtschaft, Transportgewerbe, etc.
Dicke der Beschichtung	ca. 0,8 mm
Normen	EN 388 Gegen mechanische Risiken: Abriebfestigkeit: 1 (max. 4) Schnittfestigkeit: 2 (max. 5) Weiterreissfestigkeit: 4 (max. 4) Durchstichfestigkeit: 1 (max. 4) EN 511 Gegen Kälte: Konvektive Kälte: 0 (max. 4) Isolationseigenschaft Kontaktkälte: 1
Schutzwert	CE Kat. II
85,00	

Artikel-Nr.	Grösse
5662995000100	9 M
5662995000200	10 L
5662995000300	11 XL

HANDSCHUHE, SNICKERS - WETTER FLEX GRIP, 9313



Strapazierfähige Allround-Arbeitshandschuhe für den Winter. Das nahtlose Design mit aufgerauter Innenseite sorgt für gute Isolierung und hohen Komfort. Ausgezeichneter Grip dank halb getauchter Latex-Beschichtung. EN 388, EN 511.

85,00

Artikel-Nr.	Grösse
5662997000100	9
5662997000200	10
5662997000300	11





HANDSCHUH - SOL-VEX, TYP 12220, NITRIL

Spezialhandschuh aus widerstandsfähigem Nitril-Film hergestellt, grün. Resistenter als Latex oder Neoprene gegenüber Lösungsmittel, Ölen und Benzin. Ausgezeichnete Flexibilität, chloriert, Sanitized/Actifresh. Hervorragende Abtrieb- und Reissfestigkeit und chemische Beständigkeit. Hammerschlag-Finish. Bequem, dauerhaft und gutes Tastgefühl.



INDUSTRIE-HANDSCHUH - VERSATOUCH-HANDSCHUHE, ORANGE

Industriehandschuh, innen satiniert (geflockt), Handfläche aufgerauht, reissfester Rollrand, starke Ausführung, 0,725 mm stark, orange, 325 mm lang. Stulpe mit Stehkerbe für Luftzufuhr. Einsatzbereich: Spitäler, Labors, Behörden.

Einsatzbereich

Spitäler, Labors, Behörden

Normen

EN 374 Kat. 3

85,00

Artikel-Nr.

**Grösse
in mm**

5663050000250
5663050000300
5663050000400

S
M
L



MÖBELLEDER-WINTERHANDSCHUH, HFLR

[Ansell](#)

Mit verstärkter Handfläche, komplett gefüttert mit Acrylpelz, Segeltuchstulpe, innen liegender Gummizug. Handschuh besteht aus Möbelleder/Polsterleder mit einer Stulpe. Er bietet eine gute Wärmeisolierung durch hochwertiges Webpelz-Futter.

Normen

DIN EN 420

Länge

270 mm

85,00

Artikel-Nr.

Farbe

2014904061
2014904062
2014904063
2014904064

gelb
braun
grün
rostbraun

SHOWA ARBEITSHANDSCHUHE ASSEMBLY GRIP 

Arbeitshandschuh aus Nylon mit einer griffigen Nitrilbeschichtung, für Arbeiten die eine gute Fingerbeweglichkeit erfordern. Die perfekte Passform, sowie die elastische Stulpe sorgen für einen perfekten Sitz an der Hand.



Material	Nylon, nitrilbeschichtet
Farbe	grau
Pack à	1 Paar
85,00	

Artikel-Nr.	Grösse
30 183.S	S
30 183.M	M
30 183.L	L
30 183.XL	XL
30 183.XXL	XXL

**WEITACARE ALLZWECKHANDSCHUHE ISABELLE,
GELB**

Ein vielseitig verwendbarer Handschuh aus Naturlatex mit feiner Oberflächenstruktur für ein gutes Tastempfinden. Dank einem speziellen Produktionsprozess beugt dieser Handschuh Latexallergien besser vor als herkömmliche Haushaltshandschuhe. Der Handschuh zeichnet sich durch seine Fettbeständigkeit und Abriebfestigkeit aus. Die Innenseite ist velourisiert und antibakteriell behandelt, verbessert somit die Trageigenschaften und liegt mit seiner ausgezeichneten Passform äusserst gut an.



Material	Naturlatex
Farbe	Gelb
Pack à	1 Paar
Länge	30 cm
Wandstärke	0.45 mm
85,00	

Artikel-Nr.	Grösse
30 187.S	S
30 187.M	M
30 187.L	L
30 187.XL	XL



85,00

LAUGEN-/SÄUREHANDSCHUHE MARIGOLD GENERAL SERVICE

Laugen- und säurebeständiger Industrie-Fünffingerhandschuh mit kleinem Rollrand, innen fein geflockt und leicht gerippt für besseren Halt.

Material	Naturlatex
Farbe	Schwarz
Pack à	1 Paar
Länge	32 cm
Wandstärke	0.725 mm

85,00

Artikel-Nr.	Grösse
-------------	--------

30 182.M	M
30 182.L	L
30 182.XL	XL



85,00

ARBEITSHANDSCHUHE WHITE GRIP

Der Arbeitshandschuh aus 90 % Baumwolle und mit PVC-genoppter Innenhandfläche ist 230 - 270 mm lang und verfügt über einen Strickbund. Er schützt vor Fingerabdrücken auf heiklen Oberflächen und bietet eine gute Abrieb- und Rutschfähigkeit, wodurch er bei vielen unterschiedlichen Arbeiten einsetzbar ist.

Material	90 % Baumwolle, 10% Nylon
Farbe	weiss/blau
Pack à	1 Paar
Länge	23 - 27 cm

Artikel-Nr.	Grösse
-------------	--------

30 184.M	M
30 184.L	L
30 184.XL	XL



85,00

ARBEITSHANDSCHUHE SHOWA GRIP



Textilhandschuhe. Für besseren Halt wurden die Handinnenflächen und die Fingerspitzen in Naturlatex getaucht. Sehr bequemer, anatomisch geformter Handschuh ohne störende Nähte, griff-, abrieb- und stichfest.

Material	65 % Baumwolle, 35% Polyester
Farbe	gelb
Pack à	1 Paar

Artikel-Nr.	Grösse
-------------	--------

30 185.L	L
30 185.XL	XL

ARBEITSHANDSCHUHE MICROFLEX, WEISS



Besonders leichter und atmungsaktiver Handschuh aus nahtlosem Polyester-Feinstrick mit guter Passform und hohem Tragekomfort. Die strapazierfähige Polyurethan-Beschichtung an Handinnenflächen und Fingerspitzen gewährleistet auch bei glatten Gegenständen eine optimale Fingerfertigkeit und eine sichere Griffigkeit. Der perfekte, tägliche Begleiter.



Material	Polyester
Farbe	Weiss
Pack à	12
85,00	

Artikel-Nr.	Grösse
30 193.M	M
30 193.L	L
30 193.XL	XL

MALER BAUMWOLL ARBEITSHANDSCHUHE

Der Maler Baumwoll Arbeitshandschuh ist rohweiss und innenseitig moltoniert und verfügt über einen Stulpen. Er wird bei diversen Maler- und Gipserarbeiten eingesetzt und schützt die Hände vor Farbe, sowie vor mechanischen Einflüssen.



Material	Baumwolle
Farbe	naturweiss
Pack à	1 Paar
Länge	30 cm
85,00	

Artikel-Nr.	Grösse
30 186	L

EINWEGHANDSCHUHE AUS NITRIL-LATEX

Gepuderter Einweghandschuh mit texturierten Fingerspitzen. Bestehend aus Nitril schützt der Handschuh die Produkte sowie die Hände vor Flüssigkeits- und Chemikalienspritzern (Schauen sie vor Gebrauch mit heiklen Chemikalien unbedingt die Verträglichkeit nach). Das Verwenden von Nitril bietet gegenüber dem Latex weitere Vorteile wie höhere Durchstichfestigkeit und Weiterreissfestigkeit. Ausserdem werden die Risiken von Allergien, Hautreizungen und Kontaktdermatitis vermieden.



Material	Nitril
Farbe	Grün
Pack à	100 Stk.
Länge	24 cm
Wandstärke	0.12 mm
85,00	

Artikel-Nr.	Grösse
30 189.XL	XL



85,00

EINWEGHANDSCHUHE 'SAFE-EX'

Gepuderte Einweghandschuhe aus weissem Latex zum einmaligen Gebrauch. Schützt die Hände zuverlässig vor Farbspritzern. Nach dem Gebrauch sind die Handschuhe umweltfreundlich entsorgbar. Vorsicht: Latex kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Material	Latex
Farbe	weiss
Pack à	100 Stk.
Länge	23 cm
Wandstärke	0.12 mm

85,00

Artikel-Nr.	Grösse
30 190.S	S
30 190.M	M
30 190.L	L
30 190.XL	XL

HANDSCHUH - EINWEG, NATURLATEX, BEIGE

Einweghandschuh aus Naturlatex, unsteril, noch geschmeidiger als Vinyl, jedoch unbeständig gegen Öle und Fette. Mit Rollrand. Farbe: weiss. Verträglichkeit Achtung: Dieses Produkte enthält Naturlatex und kann allergische Reaktionen auslösen.



85,00

Verwendung	Einweghandschuhe - lebensmittelbeständig
Verträglichkeit	Achtung: Dieses Produkte enthält Naturlatex und kann allergische Reaktionen auslösen.
Normen	EN 420 Kat. II, EN 455 1-4

Artikel-Nr.	Typ
5662750000200	leicht gepudert
5662750000300	leicht gepudert
5662750000400	leicht gepudert
5662750000500	ungepudert
5662750000600	ungepudert
5662750000700	ungepudert

HANDSCHUH - EINWEG, NITRIL, BLAU

Nitril-Einweghandschuh, blau, silikonfrei, beidseitig tragbar, mit Rollrand, 240 mm lang, 0,12 mm stark. Anwendungsbereiche: pharmazeutische Anwendungen, Laboratorien, Forschungseinrichtungen, Notdienste.



85,00

Normen	CE 493 Kat 2 für mittlere Risiken
---------------	-----------------------------------

Artikel-Nr.	Typ
5662760000100	gepudert
5662760000200	gepudert
5662760000300	gepudert
5662760000400	ungepudert
5662760000500	ungepudert
5662760000600	ungepudert

HANDSCHUH - BAUMWOLLE MIT PVC-NOPPEN

Typ 3355. Leichter Tricot, weiss, offene Stulpe, Handinnenfläche mit Mikro-PVC-Noppen verstärkt, sehr gute Passform, 100% Baumwolle. Einsatzbereich Aluminium- und Dünblechverarbeitung, Papier- und Verpackungsindustrie, Möbeltransport, Sortier- und Montagearbeiten, Gastrobetriebe, etc.



Verwendung	Für sehr feine Arbeiten bei leichter mechanischer Beanspruchung, ohne Gefährdung, mit sehr gutem Fingergefühl und rutschsicher.
Einsatzbereich	Aluminium- und Dünblechverarbeitung, Papier- und Verpackungsindustrie, Möbeltransport, Sortier- und Montagearbeiten, Gastrobetriebe, etc.
Materialstärke	ca. 220 g/m ²
Normen	EN 420 (allgemeine Anforderungen für Handschuhe)
Schutzwert	CE Kat. I
85,00	

Artikel-Nr.	Grösse
5662925000100	8
5662925000200	10
5662925000300	12

HANDSCHUH, UVEX - TYP C500 WET



Schnittschutzhandschuh mit hervorragendem Tragekomfort. Hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch die innovative Soft-Grip-Beschichtung. Sehr gute Griff Sicherheit in nassen Umgebungen. Silikonfrei gemäss Abdrucktest.



Einsatzbereich	für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche
Normen	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)
85,00	

Artikel-Nr.	Typ
5662985000100	60492
5662985000200	60492
5662985000300	60492

HANDSCHUH, UVEX - TYP C500 DRY



Schnittschutzhandschuh mit hervorragendem Tragekomfort. Hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch die innovative Soft-Grip-Beschichtung. Sehr gute Griff Sicherheit in trockenen Umgebungen. Silikonfrei gemäss Abdrucktest.



Einsatzbereich	für trockene Einsatzbereiche
Normen	EN 388 (X X 4 X C)
85,00	

Artikel-Nr.	Typ
5662986000050	60499
5662986000100	60499
5662986000200	60499



0

HELM BASIC



Pulsafe-Master mit Innenaustattung, aus Polyethylen mit angespritzter Regenrinne.

Größen 53 - 63 cm

Artikel-Nr. € / Stück

905013	82,20
905012	82,20
905016	82,20
905017	82,20
905014	82,20

HELM, UVEX - AIRWING B-WR



Typ uvex airwing B-WR. Er besticht durch sein Design sowie durch seinen hohen Tragkomfort. Die Helmschale besteht aus Polyethylen und hat eine angespritzte Regenrinne, zudem verfügt er über drei variable Ventilationsöffnungen sowie eine Innenausstattung mit Drehadsystem für eine stufenlose Weitenregulierung, Einstellbereich von 52-61 cm.



85,00

Normen

DIN EN 397 Grundanforderungen, sowie den Zusatzanforderung „sehr niedrige Temperaturen“ bis -30°C

Helmverstellung

Innenausstattung mit Drehadsystem für eine stufenlose Weitenregulierung.

Artikel-Nr.

Größe

5664185000100	53 - 63
5664185000200	53 - 63
5664185000300	53 - 63
5664185000400	53 - 63
5664185000600	53 - 63

SCHUTZHELM, UVEX - PHEOS ALPINE



Multifunktionshelm für Höhenarbeit und Rettung. Leichte Helmschale aus ABS. Die 6-Punkt-Textilaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort.

Normen

DIN EN 397

Helmverstellung

6-Punkt-Textilaufhängung



85,00

Artikel-Nr.

Typ

5664170000100	9773050
5664170000200	9773150
5664170000300	9773250
5664170000400	9773350

SCHUTZHELM, UVEX - PHEOS B-WR**uvex**

Leichter Helm im sportlichen Design mit 3 variablen Ventilationsöffnungen, eine im Stirn- sowie zwei im Hinterkopfbereich. Adaptersystem für uvex Visiere, uvex Helmkapseln und Helmlampen. 6-Punkt-Textilband-Innenausstattung mit Drehradsystem für stufenlose Weitenregulierung. Einstellbereich: 52-61 cm.



Normen DIN EN 397
85,00

Artikel-Nr.**Typ**

5664186000100	9772030
5664186000200	9772130
5664186000300	9772230
5664186000400	9772530
5664186000500	9772930
5664186000600	9772330



SCHUTZOVERALL DUPONT™ TYVEK® 500 XPERT, WEISS

Schutanzug mit Kapuze. Robust und leicht; weniger als 180g pro Anzug. 3-teilige Kapuze für optimalen Sitz an Kopf und Gesicht bei Kopfbewegungen. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Grosszügig geschnittener Zwickel für hohe Bewegungsfreiheit. Grosser, leicht zu greifender Schieber am Reissverschluss. Schutanzüge aus Tyvek® bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen welche eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bieten. Tyvek® ist luft- und wasser dampfdurchlässig, abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Partikelgrösse von weniger als 1 Mikrometer, ist äusserst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon. Typische Einsatzgebiete für Tyvek® 500 Xpert Schutanzüge: Umgang mit Pharmazeutika, chemische Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, allgemeine Wartungsarbeiten, Lackierarbeiten in der Automobilindustrie uvm.

Material	Polyethylen
Farbe	weiss
Pack à	1 Stk
Länge	162-170 cm

85,00

Artikel-Nr.	Grösse
30 865.S	S
30 865.M	M
30 865.L	L
30 865.XL	XL
30 865.XXL	XXL

SPRITZHAUBE DUPONT™ TYVEK® 500 KAPUZE MODELL PH30L0, WEISS



DuPont™ Tyvek® 500 Kapuze Modell PH30L0. Kapuze mit breitem Kragen und Gummizügen an Gesichtsöffnung und Nacken. Die Spritzhaube besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen welche eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bieten. Tyvek® ist luft- und wasser dampfdurchlässig, abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Grösse von mehr als einem Mikrometer. Äusserst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon. Typische Einsatzgebiete: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungsarbeiten, Spritzlackieren, allgemeine Reinigungsarbeiten uvm. Nur ganze VE erhältlich. Preis pro Stück.

0

Artikel-Nr.	€ / STK
30 860	300,00

SCHUHÜBERZIEHER

Schuhüberzieher schützen heikle Fussböden vor dreckigen Schuhen und umgekehrt schützen sie Schuhe vor dreckigen Untergründen. Einfach mit einem Gummiband anzuziehen. Die rutschhemmenden Überzieher sind aus CPE und lösemittelbeständig. Nur ganze VE erhältlich.



Material	CPE
Farbe	blau
Pack à	100 Stk
Wandstärke	0.05 mm
	85,00

Artikel-Nr.	Grösse in mm
30 867	ca. 150 x 360



3M™ SILIKON-VOLLMASKE SERIE 6800M



Pflegeleicht und komfortabel zeigt sich die 3M™ Vollmaske 6800M. Die Vollmaske ist wartungsarm und überzeugt durch ihre einfache Handhabung und ihren hohen Tragekomfort. Ihre kompakte Bauform ermöglicht eine uneingeschränkte Sicht und ihr extrem leichter Maskenkörper sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten. Sie verfügt über eine kratzfeste, grosse Sichtscheibe. Das 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil reduziert die Atemwiderstände und macht ein einfaches Atmen möglich. Rund um den Filteranschluss hat die Maske viele Vorteile: Ihr Doppelfiltersystem sorgt für reduzierte Atemwiderstände und gute Gewichtsverteilung. Der Bajonett-Klick-Anschluss ermöglicht das schnelle und unkomplizierte Wechseln der Filter, die aus einem umfangreichen Sortiment entsprechend der jeweiligen Anwendung auswählbar sind. Die Vollmaske gibt es passend für jede Gesichtsform – dieses Modell hat die Größe M. Die 3M™ Vollmaske 6800M wurde nach EN 136 Klasse 1 geprüft und zugelassen. Die Schutzstufe der Maske richtet sich nach den jeweils eingesetzten Filtern der Serien 2000, 5000 und 6000.

0

Artikel-Nr.	€ / STK
-------------	---------

30 845	15425,00
--------	----------

3M™ VISIER-SCHUTZFOLIE 6885



Bei den 3M™ Visier-Schutzfolien 6885 handelt es sich um ein Ersatzteil bzw. Zubehör für die Vollmasken Serie 6000 von 3M. Die Schutzfolien schützen vor Verunreinigungen und erhöhen die Lebensdauer des Visiers.

0

Artikel-Nr.	€ / STK
-------------	---------

30 847	4510,00
--------	---------

3M™ HALBMASKEN-KITS SERIE 6200KIT



Die 6000er Atemschutzmasken sind mit einem leichten Doppelfiltersystem ausgestattet. Die Filter werden mittels eines einfach zu handhabenden Bajonett-Anschlusses befestigt. Dieses erhöht die Flexibilität und Kompatibilität zu anderen 3M Masken entscheidend. Die 6000er Serie ist ein sehr günstiges Atemschutzsystem: Sie profitieren durch den attraktiven Kaufpreis und den geringen Wartungsaufwand. Für zusätzlichen Komfort und größere Flexibilität sorgt das druckluftunterstützte Atemschutzsystem S-200, mit dem die 6000er Halbmaske problemlos kombiniert werden kann. Reinigen Sie die Masken so, wie dies für ein solches Atemschutzgerät üblich ist oder benutzen Sie einfach die 3M 105 Reinigungstücher. Die Halbmasken der Serie 6000 können, mit Gase/Dämpfefiltern ausgestattet, bis zum 30-fachen des MAK-Wertes oder bis zu 1000 ppm (5000 ppm für 6055) eingesetzt werden; der jeweils niedrigere Wert ist zu beachten. Wenn Gase oder Dämpfe schlechte Warneigenschaften wie Geruch oder Geschmack aufweisen, sollte keine Maske mit Gasfilter verwendet werden. Das 3M Atemschutzsystem der Serie 6000 incl. aller verwendbaren Filter entspricht den grundlegenden Sicherheitsanforderungen nach Artikel 10 und 11 B der EG-Richtlinie 89/686 und ist daher mit dem CE-Zeichen versehen.



Material	Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Farbe	Grau
0	

Artikel-Nr.	€ / STK
30 852.S/M	6355,00

3M™ HALBMASKENKÖRPER



Die 3M™ Halbmaske überzeugt durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und bietet erstklassige Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit bei langen Tragezeiten. Sie ist wartungsarm, einfach zu handhaben und besonders leichtgewichtig. So sorgt ihr extrem leichter Maskenkörper für ein ermüdungsfreies Arbeiten. Zusätzlich ermöglicht sie eine uneingeschränkte Sicht dank ihrer kompakten Bauform. Die Maske passt optimal auf jede Gesichtsform, denn es gibt sie in drei verschiedenen Größen. Ein umfangreiches Filterprogramm bietet dem Anwender Schutz vor nahezu allen Gefahrstoffen. Die leichte Handhabung wird durch den Bajonett-Klick-Filteranschluss unterstützt. Zudem ermöglicht das Doppelfiltersystem einen reduzierten Atemwiderstand, gute Sicht sowie eine gute Gewichtsverteilung. Die 3M™ Halbmaske 6300L ist kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen. Zulassung gemäß Norm EN 140:1998. Die Schutzstufe der Maske richtet sich nach den jeweils eingesetzten Filtern der Serien 2000, 5000 und 6000.



Material	Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Farbe	Grau
85,00	

Artikel-Nr.	Grösse
30 852.S	S
30 852.M	M
30 852.L	L



3M™ HALBMASKE 4255, A2P3RD

Bei der 3M™ Halbmaske 4255 handelt es sich um eine gebrauchsfertige, wartungsfreie Halbmaske, die wirkungsvoll und komfortabel vor vielen der gängigen Gase, Dämpfe und Partikel im Industrieumfeld schützt. Sie überzeugt durch erstklassige Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit bei langen Tragezeiten. Ihre Handhabung ist einfach, da sie als Komplettmaske sofort einsetzbar ist. Dank ihrer komfortablen Bebänderung mit Kopfhalterung bietet sie einen sicheren Sitz. Die integrierten Filterelemente sorgen für geringe Atemwiderstände und uneingeschränkte Sicht. Die Dolomit-Staub-Prüfung (D) garantiert eine lange Standzeit des Partikelfilters. Zusätzlich kann ein Partikelvorfilter eingesetzt werden, was die Standzeit noch erhöht. Das parabolische Ausatemventil der Maske reduziert den Wärmestau. Die 3M™ Halbmaske 4255 hat die Schutzstufe FFA2P3 R D. Einsatzlimit ist der 30-fache Grenzwert für organische Gase und Dämpfe sowie für Partikel. Zulassung gemäß Norm EN 405:2001+A1:2009.



0

Artikel-Nr.	€ / STK
30 857+	3640,00



ATEMSCHUTZMASKEN, 3M - SERIE 6000, MASKENSET A2P2



Maskenset bestehend aus: 1 Halbmaske 6200 medium in Elastomer mit 2 auswechselbaren Filtern gegen organische Gase und Dämpfe in höherer Konzentration (A2) Typ 6055, 1 Paar Feinstaubfilter (P2) Typ 5925 und 1 Paar Filterdeckel Typ 501.

Farbe	Schwarz-grau
-------	--------------

Artikel-Nr.	Typ
5663986000100	6002C
5663986000200	6002CR

ATEMSCHUTZMASKEN, WEGA

Atemschutzmasken mit hohem Tragekomfort, mit doppeltem elastischen Band und verstellbarem Nasenbügel, flache gute Passform auch für Brillenträger geeignet. Weiche, nicht reizende Innenauskleidung, geringer Atemwiderstand.
Typ WEGA 4306P1 Maske mit Ausatemventil:

Schutzstufe FFP1NR D
EN 149:2001 +A1: 2009
Gegen feste Partikel sowie flüssige, nicht flüchtige Aerosole und Dolomitenstaub bis zum 4-fachen MAK-Wert, mit komfortablen Ausatemventil
Typ WEGA 4306P2 Maske mit Ausatemventil:
Schutzstufe FFP2NR D
EN 149:2001 + A1: 2009
Gegen feste Partikel sowie flüssige, nicht flüchtige Aerosole und Dolomitenstaub bis zum 10-fachen MAK-Wert, mit komfortablen Ausatemventil
Typ WEGA 4306P3 Maske mit Ausatemventil:
Schutzstufe FFP3NR D
EN 149:2001 + A1: 2009
Gegen feste Partikel sowie flüssige, nicht flüchtige Aerosole und Dolomitenstaub bis zum 30-fachen MAK-Wert, mit komfortablen Ausatemventil und verstellbaren Textilbändern



Farbe weiss
85,00

Artikel-Nr.	Typ
5663962000200	4306P1
5663962000300	4306P2
5663962000400	4306P3

ATEMSCHUTZMASKEN, 3M - SERIE 9928, GEGEN SCHWEISSRAUCH

Mit speziell behandelter Aussenschale um eine höhere Feuerfestigkeit zu erreichen. Weicher Abdichtring, einstellbare Bänder für einen optimale Sitz. Die Aktivkohleschicht sorgt für zusätzliche Abhilfe gegen spezifische Gase und Dämpfe. Dank speziellem Ausatemventil reduzierter Hitzestau.

Farbe weiss
85,00

Artikel-Nr.	Typ
5663965000100	9928



FILTER UND ZUBEHÖR - ZU 3M HALB- UND VOLLMASKEN



Passende Filter und Zubehör zu den Halbmasken der Serie 7500 sowie der Vollmasken Serie 6000.
 Filter Typ 5925 P2, gegen Partikel EN 143:2000 Schutz gegen Partikel bis 10-fache MAK mit Halb- und Vollmasken.
 Filter Typ 5935 P3, gegen Partikel EN 143:2000 Schutz gegen Partikel bis 30-fache MAK mit Halb- und Vollmasken.
 Filter Typ 6055 A2, gegen organische Dämpfe (Siedepunkt über 65 C) EN 141:2000 Schutz gegen konventionelle Farbspritzern (in Kombination mit Filtern der Serie 5000), Lösemitteln (MEK, Toluol, etc.).
 Filter Typ 6059 ABEK1, gegen organische Dämpfe, anorganische unsaure Gase Ammoniak und Derivate EN 141:2000 Schutz gegen Chlor, Bleichmitteln, Chlorwasserstoff, Schwefeldioxid, viele Lösemittel, etc.

Farbe weiss

85,00

Artikel-Nr.	Typ
5663995000100	5925
5663995000200	5935
5663995000300	6055
5663995000400	6059
5663995001000	501
5663995001500	105

3M™ PARTIKELFILTER 2125, P2R

Der 3M™ Partikelfilter 2125 hat die Schutzstufe P2R und bietet Schutz gegen feste und flüssige Partikel. Der Filter passt mittels Bajonett-Klick-Anschluss auf die 6000er, 7000er sowie 7500er Maskenserien von 3M. Er wurde nach EN 143:2000 geprüft und zugelassen.

Artikel-Nr.	€ / STK
30 846	9400,00

3M™ GAS- UND KOMBIFILTER 6055, A2, BRAUN

Der 3M™ Gas- und Kombifilter 6055 hat die Schutzstufe A2 und bietet Schutz gegen organische Gase und Dämpfe. Der Filter passt mittels Bajonett-Klick-Anschluss auf die 6000er, 7000er sowie 7500er Maskenserien von 3M.

Artikel-Nr.	€ / STK
30 853.N	6480,00

3M™ GAS- UND KOMBIFILTER 6059, ABEK1



Der 3M™ Gas- und Kombifilter 6059 hat die Schutzstufe ABEK1 und bietet Schutz gegen organische, anorganische und saure Gase, Ammoniak und organische Ammoniakderivate. Der Filter passt mittels Bayonettklick-Anschluss auf die 6000er, 7000er sowie 7500er Maskenserien von 3M.



0

Artikel-Nr. € / PKT

30 853.A 6680,00

3M™ 5925PRO10, P2 FEINSTAUBFILTER



Bei den 3M™ Partikelfiltern 5925 handelt es sich um Austauschfilter, die für den P2-Schutz vor festen und flüssigen Partikeln entwickelt wurden. Sie können mit Filtern der Serie 6000 und Filterkartuschen 501 eingesetzt werden und bieten so einen kombinierten Schutz vor Gasen und Partikeln beispielsweise beim Farbauftrag im gewerblichen Bereich. Sie eignen sich als Staub- und Partikelfilter und sind im 10er-Pack erhältlich.



0

Artikel-Nr. € / STK

30 854.N 8240,00

3M™ FARBSPRITZ-VORFILTER-SCHUTZVLIES 400



Bei dem 3M™ Schutzvlies 400 handelt es sich um ein Zubehör für die Halbmasken Serie 4000 von 3M. Es schützt den Hauptfilter der Maske vor groben Verunreinigungen, Spritzstaub oder Farbspritzer.



0

Artikel-Nr. € / STK

30 858 730,00



3M™ AURA™ ATEM SCHUTZMASKE 9332+SV, FFP 3 3M

Die Faltmaske 3M™ Aura™ Atemschutzmaske 9332+ SV ermöglicht ein nahezu unbeschwertes Atmen und trägt sich äußerst angenehm. Ihr Komfort-Plus verdankt sie insbesondere dem dreiteiligen Design mit dem neu entwickelten Filtervlies. Die Vorteile der Partikelmaske beginnen mit einer guten Sicht: Die Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen - insbesondere in Verbindung mit ihrem 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil. Dieses Ventil steigert den Tragekomfort, vor allem in heißer und feuchter Umgebung, da es Atemwärme und Feuchtigkeit hervorragend entweichen lässt. Für komfortables Atmen sorgt zudem die neue Filtertechnologie. Sie kombiniert die Vorteile der 3M™ Electret Filtertechnologie mit denen der neuen fortschrittlichen Technologie für kaum spürbaren Atemwiderstand bei sicherer Filterleistung. So liegt hier der durchschnittliche Einatemwiderstand mit 63 % deutlich niedriger als der maximal zulässige Wert der EN 149:2001+A1:2009. Zwei weitere Vorteile der Maske liegen in ihrem dreiteiligen Design: Einerseits führt es zu mehr Komfort und zu problemlosen Sprechen, andererseits lässt sich die Maske flach falten und ist somit zur praktischen Mitnahme geeignet. Ideal ist auch ihre spezielle Gestaltung der Nasenregion, denn sie passt sich optimal der Gesichtsform des Trägers an. Mit der Kinnlasche lässt sich die Maske leicht positionieren und ermöglicht damit eine gute Passform sowie einen sicheren Dichtsitz. Die 3M™ Aura™ Atemschutzmaske 9332+SV ist hygienisch einzeln verpackt und hat die Schutzstufe FFP3 NR D. Einsatzlimit ist der 30-fache Grenzwert für Partikel.

Pack à 5 Stück

0

Artikel-Nr.	€ / PKT
30 849	4150,00

SICHERHEITSSTIEFEL S1 NB VARIO UNIVERSAL



Sicherheitstiefel S1, Sicherheitsreflektoren, individuelle, gewichtsberechnete VARIO-Dämpfung. Durch im Fersenbereich einsetzbare Gewichtsmodule wird das für den Träger optimal, auf das Körpergewicht abgestimmte Maß an Dämpfung erreicht. Der Sicherheitstiefel ist in den Größen 39 - 48 erhältlich.



Verpackungsvolumen 15

Zolltarifnummer 64021900

Farbe Schwarz-grau

Größen 39 - 48

Gewicht 170 g

Norm EN ISO 20345:2004 S1

Obermaterial Nubukleder;Textil

Laufsohle TPU 4all Sport, transparent

Futter Atmungsaktives SECURA TEX - Futter

85,00

Artikel-Nr.

Größe

5290451039	39
5290451040	40
5290451041	41
5290451042	42
5290451043	43
5290451044	44
5290451045	45
5290451046	46
5290451047	47
5290451048	48

SICHERHEITSSTIEFEL S1 XB VARIO UNIVERSAL



Sicherheitstiefel S1, Sicherheitsreflektoren, individuelle, gewichtsberechnete VARIO-Dämpfung. Durch im Fersenbereich einsetzbare Gewichtsmodule wird das für den Träger optimale, auf das Körpergewicht abgestimmte Maß an Dämpfung erreicht.



Verpackungsvolumen 10 l

Zolltarifnummer 64021900

Farbe Schwarz-grau

Größen 39 - 48

Gewicht 175 g

Norm EN ISO 20345:2004 S1

Obermaterial Nubukleder;Textil

Laufsohle TPU 4all Sport, transparent

Futter Atmungsaktives SECURA TEX - Futter

85,00

Artikel-Nr.

Größe

5290451139	39
5290451140	40
5290451141	41
5290451142	42
5290451143	43
5290451144	44



SICHERHEITSSTIEFEL S1 XB VARIO UNIVERSAL

Artikel-Nr.	Größe
5290451145	45
5290451146	46
5290451147	47
5290451148	48



SICHERHEITSHALBSCHUH S1 NB VARIO UNIVERSAL

Sicherheitshalbschuh S1, Sicherheitsreflektoren, individuelle, gewichtsberechnete VARIO-Dämpfung. Durch im Fersenbereich einsetzbare Gewichtsmodule wird das für den Träger optimale, auf das Körpergewicht abgestimmte Maß an Dämpfung erreicht.

Verpackungsvolumen	10 l
Zolltarifnummer	64021900
Farbe	Schwarz-grau
Größen	39 - 48
Gewicht	170 g
Norm	EN ISO 20345:2004 S1
Obermaterial	Nubukleder;Textil
Laufsohle	TPU 4all Sport, transparent
Futter	Atmungsaktives SECURA TEX - Futter

85,00

Artikel-Nr.	Größe
6290451039	39
6290451040	40
6290451041	41
6290451042	42
6290451043	43
6290451044	44
6290451045	45
6290451046	46
6290451047	47
6290451048	48

SICHERHEITSHALBSCHUH S1 XB VARIO UNIVERSAL

Sicherheitshalbschuh S1, Sicherheitsreflektoren, individuelle, gewichtsberechnete VARIO-Dämpfung. Durch im Fersenbereich einsetzbare Gewichtsmodule wird das für den Träger optimale, auf das Körpergewicht abgestimmte Maß an Dämpfung erreicht.



Verpackungsvolumen	15 l
Zolltarifnummer	64021900
Farbe	Schwarz-grau
Größen	39 - 48
Gewicht	175 g
Norm	EN ISO 20345:2004 S1
Obermaterial	Nubukleder;Textil
Laufsohle	TPU 4all Sport, transparent
Futter	Atmungsaktives SECURA TEX - Futter
	85,00

Artikel-Nr.	Größe
6290452039	39
6290452040	40
6290452041	41
6290452042	42
6290452043	43
6290452044	44
6290452045	45
6290452046	46
6290452047	47
6290452048	48

SICHERHEITSSANDALE S1 NB VARIO UNIVERSAL



Sicherheitssandale S1, Sicherheitsreflektoren, individuelle, gewichtsberechnete VARIO-Dämpfung. Durch im Fersenbereich einsetzbare Gewichtsmodule wird das für den Träger optimale, auf das Körpergewicht abgestimmte Maß an Dämpfung erreicht.



Verpackungsvolumen	10 l
Zolltarifnummer	64021900
Farbe	Schwarz-grau
Größen	39 - 48
Norm	EN ISO 20345:2004 S1
Obermaterial	Nubukleder;Textil
Laufsohle	TPU 4all Sport, transparent
Futter	Atmungsaktives SECURA TEX - Futter
	85,00

Artikel-Nr.	Größe
7290451039	39
7290451040	40
7290451041	41
7290451042	42
7290451043	43
7290451044	44
7290451045	45



SICHERHEITSSANDALE S1 NB VARIO UNIVERSAL

Artikel-Nr.	Größe
7290451046	46
7290451047	47
7290451048	48



SICHERHEITSSANDALE S1 XB VARIO UNIVERSAL

Sicherheitssandale S1, Sicherheitsreflektoren, individuelle, gewichtsberechnete VARIO-Dämpfung. Durch im Fersenbereich einsetzbare Gewichtsmodule wird das für den Träger optimale, auf das Körpergewicht abgestimmte Maß an Dämpfung erreicht.

Verpackungsvolumen 10 l

Zolltarifnummer	64021900
Farbe	Schwarz-grau
Größen	39 - 48
Norm	EN ISO 20345:2004 S1
Obermaterial	Nubukleder;Textil
Laufsohle	TPU 4all Sport, transparent
Futter	Atmungsaktives SECURA TEX - Futter

85,00

Artikel-Nr.	Größe
7290452039	39
7290452040	40
7290452041	41
7290452042	42
7290452043	43
7290452044	44
7290452045	45
7290452046	46
7290452047	47
7290452048	48

ATEMSCHUTZMASKEN, 3M - SERIE 6000, VOLLMASKEN



Wartungsfreie Atemschutzmaske aus Silikon. Doppelfiltersystem für geringeren Atemwiderstand und gute Gewichtsverteilung. Breites Sichtfeld. Einfacher Bajonett-Filteranschluss. Weicher, hypoallergener Elastomer-Maskenkörper. Grosse Polycarbonat-Sichtscheibe, kratz- und schlagfest nach EN 166:B.

Normen	EN 136
Gewichte	408 g
Verwendbare Filtertypen	Serien 2000, 5000 und 6000
Preis	85,00

Artikel-Nr.

Typ

5663992000100	6700
5663992000200	6800
5663992000300	6900
5663992000400	6885

ATEMSCHUTZMASKEN, 3M - SERIE 8000 CLASSIC-PROGRAMM



Atemschutzmasken mit hohem Tragekomfort, bewährtem vorgeformten Maskenkörper und gepolstertem Nasenbügel. Gute Passform dank konvexer Form, Nasenklammer und Doppelbändern. Dauerhafte, nicht-kollabierende Innenschale. Farbcodierte Bebänderung.

Farbe	weiss
Preis	85,00

Artikel-Nr.

Typ

5663960000200	8710E
5663960000300	8812
5663960000400	8822
5663960000500	8833

ATEMSCHUTZMASKEN, 3M - SERIE 4000, HALBMASKE



Wartungsfreie Atemschutzmaske gegen Gase und Dämpfe. Zwei grosse, verbundene Aktivkohlefilter für Langlebigkeit und geringen Atemwiderstand. Gute Sicht dank profilarmen Design. Parabolventil für eine Reduzierung des Hitzestaus. Weiches, anti-allergenes Material. Einstellbare Bänder und guter Gewichtsausgleich sorgen für weniger Ermüdung auch bei längerer Arbeitsdauer. Mit komfortablem Ausatemventil.

Farbe	Dunkelblau
Preis	85,00

Artikel-Nr.

Typ

5663980000100	4255
5663980000150	4279
5663980000200	400