

WINE

한 곳에서 관리하는
나만의 와인창고

코드잇 파트3 4팀 중급프로젝트



4.8



Sentinel



4.6



Ciel du Cheval
Vineyard
Collaboration



4.3



Sentinel
Carbernet
Sauvignon 2016



4.2



Palazzo della
Torre 2017

4.9



Sentinel

목차

01

프로젝트 개요

- 주제 및 선정 배경
- 프로젝트 내용
- 활용장비 및 재료
- 폴더 구조

02

팀 구성 및 역할

- 팀원 소개
- 역할
- 멘토의 역할

03

수행 절차 및 방법

- 사전 기획
- 수행 완료 과정 도식화

04

수행 결과

05

QnA



프로젝트 개요


주제 선정 이유

OAuth 인증

 kakao로 시작하기

대부분의 홈페이지에서 사용하는
간편 로그인 방식을 경험해보고자

추천과 리뷰 시스템



필터를 통한 추천 시스템 및
리뷰 시스템 경험하고자

프로젝트 내용

사용자가 다양한 와인에 대한 리뷰를 보고 구매를 판단해볼 수 있는 플랫폼



WINE


개발 환경



NEXT.JS




▲ Vercel



Sass



clsx



AXIOS

👁 한눈에 비교하기

예시 1)

기존

```
className={` ${styles.button} ${styles[variant]} ${styles[size]} ${
  fullWidth ? styles.fullWidth : ''
} ${rounded ? styles.rounded : ''}`}
```

clsx 방식



```
className={clsx(
  styles.button, // 기본
  styles[variant], // 동적 키
  styles[size],
  {
    [styles.fullWidth]: fullWidth, // 조건부
    [styles.rounded]: rounded,
  }
)}
```

폴더 구조



src

app

- └ /(auth), /(home), /admin ...
- └ font.ts, layout.tsx

assets

- └ /icons, /images
- └ index.ts

components

- └ /common, /features

constants

- └ aroma.ts, wine.ts

hooks

- └ useModal.ts

libs

- └ api.ts

provider

- └ AuthProvider.tsx, ModalProvider.tsx

schemas

- └ authSchema.ts

store

- └ authStore.ts

styles

- └ _mixins.scss, _variables.scss, globals.scss ...

types

- └ wine.ts

utils

- └ formatCurrency.ts, formatRelativeTime.ts



팀 구성 및 역할



김동영

Radio 공용 컴포넌트



조대원

DropDown, Badge, Chip, Profile 공용 컴포넌트
별점, Card 등 기능 컴포넌트
레이아웃&헤더
와인 목록 페이지, 와인 상세 페이지

프로젝트 기초 세팅 및 글로벌 스타일 변수 설정
Modal 시스템 및 내부 컴포넌트
Scale, Filter, ImageInput 컴포넌트
내 프로필 페이지



이경하



Button, Input, SearchInput, textarea 공용 컴포넌트
SelectBox 기능 컴포넌트
랜딩, 회원가입, 로그인 페이지



최수빈



수행 절차 및 방법



2차분량: 레이아웃&헤더&프로필 / Modal 내부 &Filter / Card&Flavor / 랜딩, 회원가입, 로그인 페이지(정적 UI만)

3차 분량: 랜회로 페이지 / 와인목록 페이지 / 와인상세 페이지 / 내 프로필 페이지

- ### 9) 내 프로필 페이지 구현하기 (/myprofile)
- 내 프로필 페이지에 들어왔을 때 프로필 사진과 닉네임은 변경할 수 없고 수정하기 버튼(추가)을 누른 후 수정 UI로 변동해서 둘중 하나라도 변경했을 때 변경되도록 함 - [추가]
 - 프로필 사진을 수정할 수 있게 해주세요.
 - 맨 처음에 기본사진 - [추가]
 - 사진을 추가한 이후에도 또 수정이 가능하도록 - [추가]
 - 닉네임을 입력하고 '변경하기' 버튼을 클릭하면 닉네임이 변경되게 해주세요. - [수정(위 내용 확인)]
 - input에는 기존의 닉네임이 존재하고 변경하기 눌렀을때 기존의 닉네임과 같은 닉네임이라면 변화시키지 않기 - [추가]
 - 빈값일때 변화시키지 않기 (에러 메세지 처리?) - [추가]
 - 내가 작성한 후기 탭에서 는 작성한 후기가 나열되게 해주세요.
 - 작성한 후기 없는 것도 구현 - [추가]
 - 후기 리스트에서 햄버거 버튼을 클릭하면 수정, 삭제 옵션이 나타나게 해주세요.

📣 코드 컨벤션

- 기본적으로는 ESLint랑 Prettier로 설정되어 있습니다.
- CSS className은 카멜(ButtonWrapper) 로 작성해주세요.

📣 이슈 관련 안내

- 이슈 제목 작성시 [`todo`] / [`issue`] `작업내용` 으로 작성해주세요
 - ex) [todo] Button 컴포넌트 생성
 - ex) [issue] Button 컴포넌트 텍스트 추가 시 정렬 깨지는 문제 발생

📣 브랜치 관련 안내

- 기본적으로 `type/이슈번호-기능or수정사항` 로 생성해주세요.
 - type은 feat, fix 두가지 입니다.
- main이 아닌 dev에서 각자 작업 브랜치를 따주세요.
- 이슈번호별로 브랜치 생성해서 작업해주세요.

<브랜치 구조 예시>

```
main
├── dev
│   ├── feat/11-button
│   └── fix/52-login
```

📣 className 라이브러리 clsx 사용법

★ clsx 사용법 정리

📣 글로벌 스타일 변수 사용하는 법

🎨 폰트 및 색상 글로벌 스타일 변수 사용하는 법

- 보라색은 시안에서 main, main10%로 적혀있을거예요
main은 color-primary-purple로, main%은 color-secondary-purple로 사용해주세요

📣 컴포넌트 주석 작성하는 법

★ 컴포넌트 주석 예시

📣 폴더 구조

```
src/
├── app/                # Next.js App Router용 루트
├── components/        # 컴포넌트 모음
│   ├── common/      # — 공통 컴포넌트 (프로젝트 전체에서 사용하는 범용 컴포넌트)
│   └── features/     # — feature-scoped 컴포넌트(특정 기능(도메인)에 종속적인 컴포넌트)
├── constants/        # 프로젝트 전체에서 공통으로 쓰는 변하지 않는 값들(상수)
├── hooks/            # 커스텀 훅들(useFetch, useDebounce 등) - 재사용성 높은 훅
├── libs/             # 외부 라이브러리 래퍼(axios 인스턴스, api client, logger 등)
├── types/            # 전역 타입 선언(공용 인터페이스, DTO 타입 등)
├── utils/            # 유틸 함수(포맷터, 날짜유틸, 헬퍼 함수 등)
├── styles/           # 전역 SCSS(variables, mixins, reset, globals.scss 등)
│   ├── globals.scss # — 프로젝트 전체에 적용되는 CSS 초기값(여기 import)
│   ├── variables.scss # — 색상/spacing/폰트 등 전역 변수
│   └── reset.scss    # — 기본 스타일 제거
```

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	[todo] 헤더 플로우 체크 후 수정 수빈	👤 1	👤
		#155 · by soobbliss was closed 10 hours ago		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	[todo] 로그인, 회원가입 페이지 리팩토링 수빈	👤 1	👤
		#146 · by soobbliss was closed 14 hours ago		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	[todo] 카카오 로그인 연동 수빈	👤 1	👤
		#144 · by soobbliss was closed 12 hours ago		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	[issue] 배포 이후 특정 Source에 멈춰있음 경하	👤 4	💬 1
		#142 · by k0nghaa was closed yesterday		+
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	[todo] 내 프로필 페이지 API 연동 경하	👤 1	+
		#139 · by k0nghaa was closed 13 hours ago		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	[issue] api 설정 수정 대원	👤 1	🌐
		#133 · by looks32 was closed 2 days ago		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	[issue] gitignore 파일 수정 대원	👤 1	🌐
		#131 · by looks32 was closed 2 days ago		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	[todo] 와인 상세 페이지 작성 대원	👤 1	🌐
		#129 · by looks32 was closed 2 days ago		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	[todo] NoResult 컴포넌트 생성 경하	👤 1	+
		#125 · by k0nghaa was closed 3 days ago		

```

/**
 *
 * Dropdown 루트 컴포넌트.
 *
 * 컴파운드 패턴으로 구성된 드롭다운의 최상위 컨테이너이며
 * 내부에서 Trigger, Menu, Item 등의 서브 컴포넌트와 함께 사용된다.
 *
 * @example
 * <Dropdown>
 *   <Dropdown.Trigger>
 *     { * Trigger 안에는 Image를 넣거나 Component를 넣는다. * }
 *     <Image src={KebabLg} alt="ss" width={38} height={38} />
 *   </Dropdown.Trigger>
 *
 *   <Dropdown.Menu>
 *     <Dropdown.Item value="edit">
 *       { * button 을 넣거나 * }
 *       <button>수정하기</button>
 *     </Dropdown.Item>
 *     <Dropdown.Item value="del">
 *       { * 링크를 넣을 수 있다. * }
 *       <Link href="#" title="삭제하기">
 *         삭제하기
 *       </Link>
 *     </Dropdown.Item>
 *   </Dropdown.Menu>
 * </Dropdown>
 */

```

```

/**
 * Modal
 *
 * Compound Component 패턴을 사용한 모달 컴포넌트입니다.
 * Modal.Header, Modal.Content, Modal.Footer를 조합하여 유연한 레이아웃을 구성할 수 있습니다
 *
 * @component
 * @example
 * <Modal>
 *   <Modal.Content>
 *     <h2>제목</h2>
 *     <p>내용</p>
 *   </Modal.Content>
 *   <Modal.Footer>
 *     <Button>확인</Button>
 *   </Modal.Footer>
 * </Modal>

```

(Compound Pattern)

× ▶ GET page.tsx:57 
<https://winereview-api.vercel.app/19-4/users/me/wines?li...>
401 (Unauthorized)

× ▶ Uncaught (in promise) page.tsx:60
AxiosError {message: 'Request failed with status code
▶ 401', name: 'AxiosError', code: 'ERR_BAD_REQUEST', con
fig: {...}, request: XMLHttpRequest, ...}

(인증·권한)

× ▶ GET page.tsx:69 
<https://winereview-api.vercel.app/19-4/users/me> 401
(Unauthorized)

× ▶ GET page.tsx:63 
<https://winereview-api.vercel.app/19-4/users/me/reviews?...>
401 (Unauthorized)



수행 결과



QnA



THANK YOU

감사합니다

California Dreams
Charbono
1970