
original_no8957_hour5
sbws_a_no8957_hour5
RAM Used (GiB)
400
300
200
100
0
0:00:00
5:33:20
11:06:40
16:40:00
22:13:20
27:46:40
Real Time


original_no8957_hour5
sbws_a_no8957_hour5
RAM Used (GiB)
400
300
200
100
0
0:00:00
0:41:40
1:23:20
2:05:00
2:46:40
3:28:20
4:10:00
4:51:40
Simulation Time


original_no8957_hour5
sbws_a_no8957_hour5
Real Time
27:46:40
22:13:20
16:40:00
11:06:40
5:33:20
0:00:00
0:00:00
0:41:40
1:23:20
2:05:00
2:46:40
3:28:20
4:10:00
4:51:40
Simulation Time


Public Tor
original_no8957_hour5
sbws_a_no8957_hour5
CDF
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
5
10
15
20
Sum of Relays' Goodput (Gbit/s)


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
CDF
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
exit Circuit Build Time (s)
Public Tor
original_no8957_hour5
sbws_a_no8957_hour5


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
CDF
0
1
2
3
4
5
6
exit Circuit Round Trip Time (s)
Public Tor
original_no8957_hour5
sbws_a_no8957_hour5


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
CDF
0
1
2
3
4
5
6
7
exit Transfer Time (s): Bytes=51200
Public Tor
original_no8957_hour5
sbws_a_no8957_hour5


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
CDF
0
2
4
6
8
10
12
exit Transfer Time (s): Bytes=1048576
Public Tor
original_no8957_hour5
sbws_a_no8957_hour5


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
CDF
0
10
20
30
40
exit Transfer Time (s): Bytes=5242880
Public Tor
original_no8957_hour5
sbws_a_no8957_hour5


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
CDF
0
20
40
60
80
100
120
exit Client Transfer Goodput (Mbit/s): 0.5 to 1 MiB
Public Tor
original_no8957_hour5
sbws_a_no8957_hour5


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
CDF
0
20
40
60
80
100
120
exit Client Transfer Goodput (Mbit/s): 4 to 5 MiB
Public Tor
original_no8957_hour5
sbws_a_no8957_hour5


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
CDF
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
exit Transfer Error Rate (%): Type=ALL
Public Tor
original_no8957_hour5
sbws_a_no8957_hour5


0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
CDF
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
onionservice Circuit Build Time (s)


0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
CDF
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
onionservice Circuit Round Trip Time (s)


0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
CDF
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
onionservice Transfer Time (s): Bytes=51200


0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
CDF
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
onionservice Transfer Time (s): Bytes=1048576


0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
CDF
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
onionservice Transfer Time (s): Bytes=5242880


0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
CDF
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
onionservice Client Transfer Goodput (Mbit/s): 0.5 to 1 MiB


0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
CDF
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
onionservice Client Transfer Goodput (Mbit/s): 4 to 5 MiB


0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
CDF
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
onionservice Transfer Error Rate (%): Type=ALL