

# Innlevering 1

POST sekvensdiagram



GET sekvensdiagram



Nettstedet ser slik ut i wireframe

Portfolio nettstedet									
Hjem   Kontakt   Prosjekter									
Prosjekt tittel									
Prosjektbeskrivelse									
Prosjekt bilde									
(+ ) Legg til et nytt prosjekt									


Nettstedet ser slik ut i HTML

Portfolio nettstedet									
Hjem   Kontakt   Prosjekter									
Prosjekt 1									
Prosjektbeskrivelse									
Prosjekt 1 Bilde									
(+ ) Legg til et nytt prosjekt									

Hono-serveren er aktivert

```
C:\Users\Bruker\Desktop\hono-server>node server.js
(node:11860) [MODULE_TYPELESS_PACKAGE_JSON] Warning: file:///C:/Users/Bruker/Desktop/hono-server/
ES module because module syntax was detected; to avoid the performance penalty of syntax detectio
to C:\Users\Bruker\Desktop\hono-server\package.json
(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
Serveren er aktiv: 3000
Trying to read file from: C:\Users\Bruker\Desktop\hono-server\index.html
Trying to read file from: C:\Users\Bruker\Desktop\hono-server\prosjekter.json
```

## Screenshot fra nettverkspanelet



Nedenfor vises det en GET og svaret vi får er prosjektet som lastes inn fra JSON

Det som skjer etter det er POST, der vi har lagt til et prosjekt ved å bruke nettsiden, og svaret vi får er "Prosjekt lagt til" i JSON format

Og til slutt så er det en GET slik som når vi lastet inn nettstedet, men denne gangen med to prosjekter som lastes inn fra JSON

▼ General	1 [
Request URL: http://localhost:3000/prosjekter	2 {
Request Method: GET	3 "tittel": "Prosjekt 1",
Status Code: 200 OK	4 "beskrivelse": "Prosjektbeskrivelse",
Remote Address: 127.0.0.1:3000	5 "bilde": "bilder/prosjekt1.png"
Referrer Policy: strict-origin-when-cross-origin	6 }
	7 ]
▼ General	1 {"message": "Prosjekt lagt til"}
Request URL: http://localhost:3000/prosjekter	
Request Method: POST	
Status Code: 200 OK	
Remote Address: 127.0.0.1:3000	
Referrer Policy: strict-origin-when-cross-origin	
▼ General	1 [
Request URL: http://localhost:3000/prosjekter	2 {
Request Method: GET	3 "tittel": "Prosjekt 1",
Status Code: 200 OK	4 "beskrivelse": "Prosjektbeskrivelse",
Remote Address: 127.0.0.1:3000	5 "bilde": "bilder/prosjekt1.png"
Referrer Policy: strict-origin-when-cross-origin	6 },
	7 {
	8 "tittel": "Prosjekt 2",
	9 "beskrivelse": "Prosjektbeskrivelse"
	10 }
	11 ]

