

JU SeqWorkbench Alpha - 빠른 시작

언어: 한국어 | English

JU SeqWorkbench Alpha는 소규모에서 중간 규모의 Sanger, FASTA, MSA 서열 데이터를 검토·편집하고, 서열을 그룹화하며, 특정 위치 또는 범위의 패턴을 확인하는 로컬 데스크톱 애플리케이션입니다. 이 프로그램은 알파 테스트 빌드이며 임상 진단 시스템이나 NGS 분석 파이프라인이 아닙니다.

1. 프로그램 실행

1. 배포 폴더를 엽니다.
2. JU SeqWorkbench Alpha/JU SeqWorkbench Alpha.exe 를 실행합니다.
3. 시작 splash가 닫히고 launcher가 나타날 때까지 기다립니다.

중요한 원본 파일은 별도로 백업하고, 중요한 결과는 원자료와 다시 대조하십시오.

2. 서열 데이터 열기 또는 가져오기

- 새 viewer에서 FASTA/TXT, AB1/ABI 또는 저장한 JU SeqWorkbench project를 열려면 **파일 > 열기**를 사용합니다.
- 현재 viewer의 workspace에 지원되는 서열 데이터를 추가하려면 **파일 > 가져오기**를 사용합니다.
- 포함된 Example_Data/JU_SeqWorkbench_Example_35seq.fasta 를 첫 시험에 사용할 수 있습니다. 이 파일은 시연 데이터이며 생물학적 reference로 취급하면 안 됩니다.

데이터를 불러온 뒤 서열 ID와 서열 행을 검토합니다. 편집 모드에서는 필요한 서열/ID 편집, 복사/붙여넣기 및 기존 실행 취소/다시 실행 명령을 사용할 수 있습니다. ID panel과 sequence body는 서로 다른 선택 context를 사용하므로 편집 전에 활성 panel을 확인하십시오.

3. 포인트 시각화 시험

1. viewer에서 서열 데이터를 엽니다.
2. **분석 > 시각화 > 포인트 시각화**를 선택합니다.
3. 데이터에 맞는 NT, AA 또는 codon mode를 선택하고, 현재 alignment에 존재하는 위치를 입력합니다. 예: 10,25,50 .
4. 내보내기 전에 결과표, warning 및 plot을 확인합니다.

4. 범위 시각화 시험

1. **분석 > 시각화 > 범위 시각화**를 선택합니다.
2. 유효한 연속 범위 또는 선택한 view에 필요한 범위를 입력합니다.
3. 불러온 데이터에 맞는 metric과 표시 option을 선택합니다.
4. 분석을 실행하고 결과표 또는 figure를 검토합니다.

큰 alignment나 color rendering이 많은 view는 표시 시간이 길어질 수 있습니다. 요청한 위치나 범위가 실제 서열 데이터에 존재해야 합니다.

5. Project Save와 Export의 차이

- **프로젝트 저장 / 다른 이름으로 프로젝트 저장**은 현재 JU SeqWorkbench 작업 session을 `.dvproj` project로 저장하여 나중에 다시 열고 작업할 수 있게 합니다.
- **내보내기**는 result table, figure, FASTA 또는 다른 분석 결과를 project 밖에서 사용할 수 있도록 파일로 기록합니다.

Project 저장은 별도의 데이터/결과 내보내기를 대신하지 않습니다. Project를 다시 열어도 이전 session의 Undo history는 복원되지 않습니다.

6. 외부 정렬 도구

MAFFT와 Clustal Omega 실행 파일은 bundled되거나 자동으로 다운로드되지 않습니다. 외부 MSA를 실행하려면 도구를 별도로 설치한 뒤 애플리케이션 설정에서 로컬 실행 파일을 선택하십시오. 임시 FASTA 파일이 선택한 로컬 프로그램에 전달됩니다.

7. 피드백

- 버그 제보 및 기능 요청: GitHub Issues
- 질문, 아이디어 및 일반 피드백: GitHub Discussions

전체 기능 설명은 배포 폴더의 `JU_SeqWorkbench_User_Guide_KO.pdf`를 참고하십시오.