Guía visual de la demo

Tigo Predice · cómo usar el prototipo en la presentación

Antes de presentar

1. Doble clic en **iniciar_demo.bat** la noche anterior (la primera vez tarda ~4 minutos; después, 5 segundos).
2. Se abre **http://127.0.0.1:8000**. Arriba debe decir «Datos simulados» y «Modo plantillas» o «Modo IA».
3. Abra **Hogar en vivo**, caso «A distancia», velocidad 1× y presione ↺.
4. Navegador en pantalla completa (F11), zoom 90–100 %, notificaciones apagadas.
5. Deje abiertas en otras pestañas **/hogar?final** y **/falla?final**, y tenga el PDF del pitch a mano.

Plan B

1. Si la demo se traba: presione ↺ o abra **/hogar?final** y explique el resultado.
2. Si la computadora falla: video de respaldo o el PDF del pitch.
3. Si se cae internet: no pasa nada; el prototipo funciona sin internet.
4. Si la pantalla es chica: zoom del navegador al 80–90 %.

Los números rojos de cada captura corresponden a la leyenda de la derecha. Todo usa datos simulados.

Recorrido recomendado (5 minutos)

Orden sugerido de pantallas durante el pitch. El guion completo está en el documento del pitch.


Min.	Pantalla	Qué hacer	Frase clave
0:00	**Inicio**	Posicionamiento	*«Los chatbots atienden la llamada…»*
1:10	**Hogar en vivo**	▶ Iniciar y leer la franja	*«La IA lo marca antes que la regla y que la llamada»*
2:30	**Modelo de IA**	Señalar 52 % vs. 26 %	*«Medida contra la regla, no contra nada»*
2:50	**Resultados del piloto**	GO y −19 %	*«Simulado: así se medirá»*
3:10	**Falla masiva (opcional)**	/falla?final	*«El mismo motor en móvil»*
3:40	**Caso de negocio**	L 4.3 M; equilibrio 12 % y 22 %	*«Solo beneficio duro»*
4:20	**Listo para producción**	Seguridad	*«Red team propio, GDPR como referencia»*
4:40	**Diapositiva final**	El pedido	*«12 semanas, L 770 mil, GO/NO-GO»*

Qué pasa y cuándo en «Hogar en vivo» (velocidad 1×)

Seg.	En pantalla	Seg.	En pantalla
0	Día normal: el módem reporta su telemetría	~30	«Dos mundos»: rojo sin, verde con Tigo Predice
~9	Empieza el problema (el cliente no nota nada)	~38	Sin Tigo Predice, el cliente habría llamado
~14	**La IA lo marca** y aparecen los motivos	~43	Recién ahí alarma la regla de umbrales
~19	Diagnóstico en la franja azul	~48	…y se habría enviado un técnico innecesario
~23	Corrección remota y WhatsApp	~70 · ~77	Resultado del hogar y frase final

Inicio: el mapa de la app


La primera pantalla resume la propuesta. Úsela para abrir la presentación (10 segundos) y saltar a la demo.



1. **Menú.** Todas las pantallas. Fase 1 es el piloto (Hogar + Móvil); Fase 2 es visión y no entra al caso.
2. **Botón «Hogar en vivo».** Atajo a la demo principal desde cualquier pantalla.
3. **Datos simulados.** Recordatorio permanente: todo es simulado o supuesto a validar con Tigo.
4. **Modo plantillas / Modo IA.** Sin clave de API usa plantillas aprobadas; con clave, Claude redacta los mensajes.
5. **Ver Hogar en vivo.** Abre la demo de 80 segundos.
6. **Cifras clave.** Neto año 1, IA vs. regla, punto de equilibrio e inversión del piloto.

Hogar en vivo ★: antes de iniciar


Deje esta pantalla lista antes de presentar: caso «A distancia», velocidad 1× y la demo reiniciada (↺).



1. **Caso.** «A distancia»: WiFi y firmware, se corrige sin técnico (recomendado). «Con técnico»: la señal de fibra baja y el técnico va una sola vez.
2. **Velocidad.** 1× dura unos 80 s. Use 2× si tiene poco tiempo.
3. **Iniciar ▶.** Arranca la historia; la franja azul narra cada paso.
4. **Reiniciar ↺.** Deja todo limpio para volver a empezar.
5. **Pasos.** Se encienden a medida que avanza: hogar sano → la IA lo marca → diagnóstico → acción → sin vs. con → resultado.
6. **Narración.** Léala en voz alta o parafrasee: es el guion de la demo.
7. **Indicadores.** Día, riesgo que calcula la IA, si la regla de umbrales alarma y la señal principal.
8. **Diagnóstico.** Aquí aparece por qué la IA marcó el hogar y qué acción se tomó.
9. **WhatsApp.** El mensaje que recibe el cliente (plantilla aprobada o IA con guardrails).

Hogar en vivo ★: el resultado


Así termina la demo. Si algo falla en vivo, abra /hogar?final y explique esta pantalla.



1. **IA lo marca (28/09).** La IA detecta el problema con 13 % de riesgo, dentro del 2 % más alto de la ciudad.
2. **Llamaría (02/10).** Sin Tigo Predice, el cliente habría llamado 4 días después.
3. **Regla (03/10).** Recién aquí la regla de umbrales habría alarmado: después de la llamada.
4. **Riesgo de la IA.** Línea azul punteada: sube antes de que el cliente note nada.
5. **Con Tigo Predice.** Línea verde: el WiFi queda sano tras la corrección remota. Rojo: sin Tigo Predice.
6. **Por qué lo marcó.** Motivos en lenguaje simple (contribuciones SHAP del modelo).
7. **Acciones remotas.** Firmware de madrugada, cambio de canal WiFi y verificación a los 3 días.
8. **WhatsApp.** «Ya la corregimos a distancia, sin que tuviera que llamar», con opción AGENTE.
9. **Resultado.** 4 días antes de la llamada, visita evitada, L 780 de ahorro por L 0.31.

Hogar en vivo ★: la lista de trabajo de hoy


Debajo de la demo: lo que soporte nivel 2 recibiría cada día. Muestra que es un producto operable, no solo una animación.



1. **Resumen.** Hogares marcados hoy en San Pedro Sula y cuántos no tienen ninguna alarma de umbral (solo la IA los ve).
2. **Riesgo.** Probabilidad de llamada o visita en 7 días. Nunca se muestra «100 %».
3. **Regla.** Si la regla de umbrales ya alarmaba o no.
4. **Por qué.** Los tres motivos principales, con su valor.
5. **Acción sugerida.** Corrección remota, visita con diagnóstico o revisar el nodo (posible falla masiva).
6. **Contacto.** Respeta el opt-out: sin mensajes, solo corrección remota.

Falla masiva en vivo (frente Móvil)

El mismo motor en fallas masivas de red. Opcional en el pitch: muestre /falla?final si sobra tiempo.



1. **Velocidad.** 1× dura unos 90 s.
2. **Iniciar ▶.** Cae un sitio en San Pedro Sula y se dibujan los afectados.
3. **Sitio caído.** Círculo con los clientes afectados (azul: reciben aviso; gris: control).
4. **Grupos.** Afectados, quiénes reciben aviso y el 15 % de control.
5. **Aviso.** Causa en palabras simples y hora del NOC solo si la tiene.
6. **Cierre.** Mensaje cuando vuelve el servicio.
7. **Llamadas por 1,000.** Rojo sin aviso vs. verde con aviso, durante 72 horas.
8. **Escala real.** Llamadas evitadas y ahorro de una falla típica (supuestos).

Resultados del piloto


Cómo se medirá: tratados vs. control con intervalo de confianza. Es una simulación: dígalo.



1. **Pestañas.** Hogar (por defecto) y Móvil.
2. **Control.** Visitas por 1,000 hogares marcados sin acción.
3. **Tratados.** Visitas por 1,000 con atención proactiva.
4. **Reducción.** −19 % con IC 95 % y valor p.
5. **Decisión.** GO/NO-GO con sus criterios, incluido que la IA le gane a la regla.
6. **Poder estadístico.** Muestra necesaria y poder con el piloto (97 %).

Caso de negocio y «Pon tus números»

Solo beneficio duro. Si el jurado da un dato real, ingréselo en vivo: es el momento más convincente.



1. **Neto año 1.** Ambos frentes, escenario base, con inversión.
2. **Equilibrio por frente.** Móvil se paga con 12 % menos llamadas; Hogar, con 22 % menos visitas evitables.
3. **Visitas al mes.** Escriba el dato real (solo números, sin comas).
4. **Costo por visita.** En lempiras. Lo mismo con llamadas y costo por llamada.
5. **Recalcular.** Todo se recalcula al instante y aparece «usando dato Tigo».
6. **Supuestos.** Vuelve a los valores supuestos.
7. **Escenarios.** Conservador, base y optimista por frente; más abajo, el tornado de sensibilidad.
8. **Piloto.** Costo total del piloto (L 770 mil) y su desglose.

Modelo de IA: medido contra la regla


La respuesta a «¿por qué no bastan las alarmas?». Señale las dos barras: regla de umbrales vs. IA.



1. **Pestañas.** Hogar (modelo de 7 días) y Móvil (modelo de 72 h).
2. **Regla de umbrales.** Anticipa el 26 % de las visitas evitables.
3. **IA.** Anticipa el 52 %: 2.0× con el mismo presupuesto.
4. **Lectura honesta.** Incluye que una regresión simple casi iguala y que, si no gana, se usa la regla.
5. **Comparación.** AUC, precisión y captura de cada estrategia. Más abajo: calibración, importancia y sesgo.

Listo para producción

Para la pregunta «¿y esto cómo se implementa y es seguro?».



1 **Integración.** Qué dato, de qué sistema y cada cuánto: CSV en el piloto y tiempo real en producción.

2 **Producción.** Frecuencia objetivo al escalar.

3 **Seguridad y privacidad.** Cada control: estado en el prototipo (probado) y en producción.

Modo compartido (acceso con token)

Por seguridad, la demo solo atiende a la misma computadora. Para mostrarla en red, defina tokens y la app pide acceso.



1 **Token.** Rol lectura (jurado), operador o auditor, con 24 caracteres o más.

2 **Entrar.** Sesión segura de 8 horas; 5 intentos fallidos bloquean por 15 minutos.

Atajos útiles

`/hogar?final`	Resultado de la demo Hogar (respaldo)
`/falla?final`	Resultado de la demo Falla masiva
`/negocio`	Caso de negocio y «Pon tus números»
`/modelo`	IA vs. regla de umbrales

Si algo falla

- **No se abre el navegador:** entre a http://127.0.0.1:8000.
- **La demo quedó a medias:** presione ↺.
- **No hay internet:** no importa; usa plantillas aprobadas.
- **Otra computadora no entra:** es intencional; use tokens.
- **Error 429:** demasiadas peticiones; espere un minuto.