Guía visual de la demo

Tigo Predice · cómo usar el prototipo en la presentación

Antes de presentar

1. Abra **2_Demo/index.html** con doble clic: no necesita internet ni instalar nada. (Con el prototipo completo, **iniciar_demo.bat** abre la misma app en http://127.0.0.1:8000.)
2. Presione **Presentar**, arriba a la derecha. El modo presentación queda en pausa en la primera escena.
3. Presione **F** para pantalla completa. En Teams, comparta la pantalla o la ventana del navegador.
4. Apague las notificaciones y tenga a mano el guion de la presentación (PDF aparte).
5. Cuando le den la palabra, presione **Espacio**: la presentación avanza sola y dura 4:32.

Plan B

1. Si el modo presentación falla: abra **Hogar en vivo**, presione Iniciar y siga el mismo orden.
2. Si la demo se traba: presione ↺ o abra **/hogar?final** y explique el resultado.
3. Si la computadora falla: el elevator pitch de 2 minutos, sin pantalla.
4. Si se cae internet: no pasa nada; el prototipo funciona sin internet.
5. Si la pantalla es chica: zoom del navegador al 80–90 %.

Los números rojos de cada captura corresponden a la leyenda de la derecha. Todo usa datos simulados.

Modo presentación (4:32)

Botón **Presentar**: cada escena abre una pantalla real del sistema y, a la izquierda, una tarjeta con la idea y las cifras. Espacio pausa; ← y → (o un control remoto) cambian de escena; Esc vuelve a la demo para las preguntas. El guion va en un documento aparte.


Min.	Escena	En pantalla	Idea
0:00	**Inicio**	Frase de Tigo Predice	*Saludo breve*
0:10	**Karla**	Su historia y lo que cuesta	*«Llama, espera, llega un técnico… y no era necesario»*
0:36	**No es un caso aislado**	Hogares, visitas y cuántas se evitan	*«Estimaciones a validar con Tigo»*
0:56	**Nuestra idea**	Detecta, resuelve y avisa	*«Escuchar al módem a tiempo»*
1:16	**Demo en vivo**	Hogar en vivo corre sola (80 s)	*Acompañe la franja azul*
2:36	**IA vs. regla**	52 % vs. 26 % (simulado)	*«Si no gana con datos reales, usamos la regla»*
2:56	**Móvil**	WhatsApp de falla masiva y CONATEL	*«Cumplimos y ahorramos a la vez»*
3:18	**Caso de negocio**	L 4.3 M; equilibrio 22 % y 12 %	*«Solo lo que se puede medir»*
3:44	**Confianza**	Privacidad y grupo control	*«Solo el desempeño del módem»*
3:58	**El pedido**	12 semanas, L 770 mil	*«Ustedes deciden con números reales»*
4:24	**Cierre**	Gracias y contacto	*«Tigo Predice evita que ocurra»*

Qué pasa y cuándo en «Hogar en vivo» (velocidad 1×)

Seg.	En pantalla	Seg.	En pantalla
0	Día normal: el módem reporta su telemetría	~30	«Dos mundos»: rojo sin, verde con Tigo Predice
~9	Empieza el problema (el cliente no nota nada)	~38	Sin Tigo Predice, el cliente habría llamado
~14	**La IA lo marca** y aparecen los motivos	~43	Recién ahí alarma la regla de umbrales
~19	Diagnóstico en la franja azul	~48	…y se habría enviado un técnico innecesario
~23	Corrección remota y WhatsApp	~70 · ~77	Resultado del hogar y frase final

Inicio: el mapa de la app


La primera pantalla resume la propuesta. Desde aquí, el botón Presentar abre el modo presentación.



1. **Menú.** Todas las pantallas. Fase 1 es el piloto (Hogar + Móvil); Fase 2 es visión y no entra al caso.
2. **Botón «Hogar en vivo».** Atajo a la demo principal desde cualquier pantalla.
3. **Datos simulados.** Recordatorio permanente: todo es simulado o supuesto a validar con Tigo.
4. **Modo plantillas / Modo IA.** Sin clave de API usa plantillas aprobadas; con clave, Claude redacta los mensajes.
5. **Ver Hogar en vivo.** Abre la demo de 80 segundos.
6. **Cifras clave.** Neto año 1, IA vs. regla, punto de equilibrio e inversión del piloto.

Hogar en vivo ★: antes de iniciar


Deje esta pantalla lista antes de presentar: caso «A distancia», velocidad 1× y la demo reiniciada (↺).



1. **Caso.** «A distancia»: WiFi y firmware, se corrige sin técnico (recomendado). «Con técnico»: la señal de fibra baja y el técnico va una sola vez.
2. **Velocidad.** 1× dura unos 80 s. Use 2× si tiene poco tiempo.
3. **Iniciar ▶.** Arranca la historia; la franja azul narra cada paso.
4. **Reiniciar ↺.** Deja todo limpio para volver a empezar.
5. **Pasos.** Se encienden a medida que avanza: hogar sano → la IA lo marca → diagnóstico → acción → sin vs. con → resultado.
6. **Narración.** Léala en voz alta o parafrasee: es el guion de la demo.
7. **Indicadores.** Día, riesgo que calcula la IA, si la regla de umbrales alarma y la señal principal.
8. **Diagnóstico.** Aquí aparece por qué la IA marcó el hogar y qué acción se tomó.
9. **WhatsApp.** El mensaje que recibe el cliente (plantilla aprobada o IA con guardrails).

Hogar en vivo ★: el resultado


Así termina la demo. Si algo falla en vivo, abra /hogar?final y explique esta pantalla.



1. **IA lo marca (28/09).** La IA detecta el problema con 13 % de riesgo, dentro del 2 % más alto de la ciudad.
2. **Llamaría (02/10).** Sin Tigo Predice, el cliente habría llamado 4 días después.
3. **Regla (03/10).** Recién aquí la regla de umbrales habría alarmado: después de la llamada.
4. **Riesgo de la IA.** Línea azul punteada: sube antes de que el cliente note nada.
5. **Con Tigo Predice.** Línea verde: el WiFi queda sano tras la corrección remota. Rojo: sin Tigo Predice.
6. **Por qué lo marcó.** Motivos en lenguaje simple (contribuciones SHAP del modelo).
7. **Acciones remotas.** Firmware de madrugada, cambio de canal WiFi y verificación a los 3 días.
8. **WhatsApp.** «Ya la corregimos a distancia, sin que tuviera que llamar», con opción AGENTE.
9. **Resultado.** 4 días antes de la llamada, visita evitada, L 780 de ahorro por L 0.31.

Hogar en vivo ★: la lista de trabajo de hoy


Debajo de la demo: lo que soporte nivel 2 recibiría cada día. Muestra que es un producto operable, no solo una animación.



1. **Resumen.** Hogares marcados hoy en San Pedro Sula y cuántos no tienen ninguna alarma de umbral (solo la IA los ve).
2. **Riesgo.** Probabilidad de llamada o visita en 7 días. Nunca se muestra «100 %».
3. **Regla.** Si la regla de umbrales ya alarmaba o no.
4. **Por qué.** Los tres motivos principales, con su valor.
5. **Acción sugerida.** Corrección remota, visita con diagnóstico o revisar el nodo (posible falla masiva).
6. **Contacto.** Respeta el opt-out: sin mensajes, solo corrección remota.

Falla masiva en vivo (frente Móvil)

El mismo motor en fallas masivas de red. Opcional en el pitch: muestre /falla?final si sobra tiempo.



1. **Velocidad.** 1× dura unos 90 s.
2. **Iniciar ▶.** Cae un sitio en San Pedro Sula y se dibujan los afectados.
3. **Sitio caído.** Círculo con los clientes afectados (azul: reciben aviso; gris: control).
4. **Grupos.** Afectados, quiénes reciben aviso y el 15 % de control.
5. **Aviso.** Causa en palabras simples y hora del NOC solo si la tiene.
6. **Cierre.** Mensaje cuando vuelve el servicio.
7. **Llamadas por 1,000.** Rojo sin aviso vs. verde con aviso, durante 72 horas.
8. **Escala real.** Llamadas evitadas y ahorro de una falla típica (supuestos).

Resultados del piloto


Cómo se medirá: tratados vs. control con intervalo de confianza. Es una simulación: dígalo.



1. **Pestañas.** Hogar (por defecto) y Móvil.
2. **Control.** Visitas por 1,000 hogares marcados sin acción.
3. **Tratados.** Visitas por 1,000 con atención proactiva.
4. **Reducción.** −19 % con IC 95 % y valor p.
5. **Decisión.** GO/NO-GO con sus criterios, incluido que la IA le gane a la regla.
6. **Poder estadístico.** Muestra necesaria y poder con el piloto (97 %).

Caso de negocio y «Pon tus números»

Solo beneficio duro. Si el jurado da un dato real, ingréselo en vivo: es el momento más convincente.



1. **Neto año 1.** Ambos frentes, escenario base, con inversión.
2. **Equilibrio por frente.** Móvil se paga con 12 % menos llamadas; Hogar, con 22 % menos visitas evitables.
3. **Visitas al mes.** Escriba el dato real (solo números, sin comas).
4. **Costo por visita.** En lempiras. Lo mismo con llamadas y costo por llamada.
5. **Recalcular.** Todo se recalcula al instante y aparece «usando dato Tigo».
6. **Supuestos.** Vuelve a los valores supuestos.
7. **Escenarios.** Conservador, base y optimista por frente; más abajo, el tornado de sensibilidad.
8. **Piloto.** Costo total del piloto (L 770 mil) y su desglose.

Modelo de IA: medido contra la regla


La respuesta a «¿por qué no bastan las alarmas?». Señale las dos barras: regla de umbrales vs. IA.



1. **Pestañas.** Hogar (modelo de 7 días) y Móvil (modelo de 72 h).
2. **Regla de umbrales.** Anticipa el 26 % de las visitas evitables.
3. **IA.** Anticipa el 52 %: 2.0× con el mismo presupuesto.
4. **Lectura honesta.** Incluye que una regresión simple casi iguala y que, si no gana, se usa la regla.
5. **Comparación.** AUC, precisión y captura de cada estrategia. Más abajo: calibración, importancia y sesgo.

Listo para producción

Para la pregunta «¿y esto cómo se implementa y es seguro?».



1 **Integración.** Qué dato, de qué sistema y cada cuánto: CSV en el piloto y tiempo real en producción.

2 **Producción.** Frecuencia objetivo al escalar.

3 **Seguridad y privacidad.** Cada control: estado en el prototipo (probado) y en producción.

Modo compartido (acceso con token)

Por seguridad, la demo solo atiende a la misma computadora. Para mostrarla en red, defina tokens y la app pide acceso.



1 **Token.** Rol lectura (jurado), operador o auditor, con 24 caracteres o más.

2 **Entrar.** Sesión segura de 8 horas; 5 intentos fallidos bloquean por 15 minutos.

Atajos útiles

`/hogar?final`	Resultado de la demo Hogar (respaldo)
`/falla?final`	Resultado de la demo Falla masiva
`/negocio`	Caso de negocio y «Pon tus números»
`/modelo`	IA vs. regla de umbrales

Si algo falla

- **No se abre el navegador:** entre a http://127.0.0.1:8000.
- **La demo quedó a medias:** presione ↺.
- **No hay internet:** no importa; usa plantillas aprobadas.
- **Otra computadora no entra:** es intencional; use tokens.
- **Error 429:** demasiadas peticiones; espere un minuto.