

청약 네비 API Key 신청·승인 상세 가이드 v2

대회 시연용 실제 데이터 수집 기준 / KAKAO_MOBILITY_API_KEY 제외판 / 2026-06-23 기준

이 문서는 단순히 “키를 발급한다”가 아니라, 현재 repo에서 실제로 호출하는 외부 API별로 어떤 사이트에서 어떤 데이터 또는 서비스를 추가 신청해야 하는지까지 정리한 보관판입니다. KAKAO_MOBILITY_API_KEY는 사용하지 않는 기준으로 제외합니다.

작성 기준

- repo 기준: FirstHome_Navigator_AI / 청약 네비 현재 구조. backend/.env.example, settings.py, import_finlife, import_lh, import_market_data, places, videos, youthcenter 서비스를 대조했습니다.
- 업데이트 문서 기준: 실제 데이터 수집, Economy NOW, 청약 아고라, MY PAGE, Swagger, GMS 전환, fixture 보충 개선 사항을 반영했습니다.
- 공식 문서 확인 기준: 공공데이터포털, Kakao Developers, Google YouTube Data API, 한국은행 ECOS 문서 등 공개 문서를 확인했습니다. 일부 포털은 로그인 후 신청 화면이 달라질 수 있으므로 최종 메뉴명은 사이트 화면을 우선합니다.

중요 정정: KAKAO_MOBILITY_API_KEY는 신청하지 않습니다.

이전 안내에 포함했던 KAKAO_MOBILITY_API_KEY는 현재 운영/시연 기준에서 필요 없는 키로 정리합니다. 지도 길찾기는 카카오맵 링크, Kakao Local REST 검색 결과, 또는 프론트 지도 표시 흐름으로 처리하며, Kakao Mobility Directions API 신청은 하지 않습니다. 만약 repo 코드에 KAKAO_MOBILITY_API_KEY 분기 또는 Mobility endpoint 호출이 남아 있다면, 실제 시연 기준에서는 비활성화하거나 fallback으로 처리하도록 정리하는 것을 권장합니다.

1. 최종 필요 키 요약표

환경변수	필수	신청/발급 위치	단순 키 외 추가 신청	사용 기능/검증 명령
DATA_GO_KR_SERVICE_KEY	필수	공공데이터포털	필수. LH 공고/공급정보, 금융위원회 금 시세, 국토부 아파트 실거래가 API를 각각 활용신청해야 함	import_lh, import_market_data --asset gold/estate
FINLIFE_API_KEY	필수	금융감독원 금융상품통합비교공시/Finlife Open API	API 이용 신청/키 발급 필요	import_finlife
YOUTH_POLICY_API_KEY	권장	운동청년 Open API	정책 API 사용 신청/키 발급 필요	import_youthcenter
KAKAO_REST_API_KEY	필수	Kakao Developers	앱 생성 후 REST API 키 사용. IP 제한을 걸면 서버 외부 IPv4 확인 필요	geocode_notice_locations, places/search
VITE_KAKAO_MAP_JS_KEY	필수	Kakao Developers	웹 플랫폼 도메인 등록 필수: localhost, 127.0.0.1, ngrok 주소	프론트 지도 표시
YOUTUBE_API_KEY	필수	Google Cloud Console	프로젝트 생성, YouTube Data API v3 사용 설정, API 제한 권장	videos/default, videos/search
KOREAEXIM_API_KEY	필수	한국수출입은행 Open API	authkey 발급. 공공데이터 serviceKey가 아님	import_market_data --asset exchange
METALS_DEV_API_KEY	필수	Metals.dev	계정 생성 및 API key 발급. 무료 플랜 quota 확인	import_market_data --asset silver
BOK_ECOS_API_KEY	필수	한국은행 ECOS Open API	인증키 신청 후 StatisticSearch 사용	import_market_data --asset ecos
KRX_API_KEY	필수	KRX 정보데이터시스템 Open API	중요. 인증키 발급뿐 아니라 KOSPI/KOSDAQ 일별지수 API 사용 권한/서비스 신청 확인 필요	import_market_data --asset krx
GMS_API_KEY	필수(SSAFY)	SSAFY GMS	SSAFY 안내 기준으로 발급. OpenAI 호환 endpoint 사용	AI 코치/챗봇/PDF LLM 보조
OPENAI_API_KEY	선택	OpenAI Platform	AI_PROVIDER=openai일 때만 필요. GMS 사용 시 비워도 됨	직접 OpenAI 모드
NGROK_AUTHTOKEN	선택	ngrok Dashboard	시연 공유용. 앱 데이터 API 키는 아님	ngrok http 5173

2. backend/.env / frontend/.env 권장 최종 형태

backend/.env - KAKAO_MOBILITY_API_KEY 제외

```
DATA_GO_KR_SERVICE_KEY=
FINLIFE_API_KEY=
YOUTH_POLICY_API_KEY=
KAKAO_REST_API_KEY=
YOUTUBE_API_KEY=
KOREAEXIM_API_KEY=
METALS_DEV_API_KEY=
BOK_ECOS_API_KEY=
KRX_API_KEY=

AI_PROVIDER=gms_openai
AI_MODEL=gpt-4.1
GMS_API_KEY=
GMS_OPENAI_BASE_URL=https://gms.ssafy.io/gmsapi/api.openai.com/v1
GMS_OPENAI_CHAT_PATH=/chat/completions

# 선택: OpenAI 직접 호출 모드에서만 사용
OPENAI_API_KEY=
OPENAI_BASE_URL=https://api.openai.com/v1
OPENAI_CHAT_PATH=/chat/completions
```

frontend/.env

```
VITE_API_BASE_URL=/api
VITE_KAKAO_MAP_JS_KEY=
```

3. DATA_GO_KR_SERVICE_KEY - 공공데이터포털 상세 신청

핵심은 “공공데이터포털 일반 인증키 하나를 발급받았다”에서 끝나지 않는다는 점입니다. 같은 DATA_GO_KR_SERVICE_KEY를 쓰더라도, 실제 호출할 Open API 데이터셋마다 활용신청이 필요합니다. 이 프로젝트는 최소 3개 계열의 공공데이터포털 API를 사용합니다.

3.1 반드시 활용신청해야 하는 공공데이터포털 API

용도	repo 호출 endpoint/서비스	공공데이터포털에서 찾을 키워드	승인 후 검증
LH 청약 공고 목록	B552555/lhLeaseNoticeInfo1/lhLeaseNoticeInfo1	LH 임대주택 공고정보 / LH 분양주택 공고 / lhLeaseNoticeInfo1	python manage.py import_lh --dry-run
LH 공급정보 상세	B552555/lhLeaseNoticeSplInfo1/getLeaseNoticeSplInfo1	LH 공급정보 / lhLeaseNoticeSplInfo1 / getLeaseNoticeSplInfo1	import_lh 실행 시 공급정보 보강 확인
금 시세	1160100/GetGeneralProductInfoService/getGoldPriceInfo	금융위원회 일반상품시세정보 / 금 가격 / getGoldPriceInfo	python manage.py import_market_data --asset gold --dry-run
부동산 실거래가	1613000/RTMSDataSvcAptTrade/getRTMSDataSvcAptTrade	국토교통부 아파트 매매 실거래 자료 / RTMSDataSvcAptTrade	python manage.py import_market_data --asset estate --dry-run

3.2 신청 절차

- 공공데이터포털 로그인 후 검색창에서 위 표의 서비스명 또는 endpoint 일부를 검색합니다.
- 각 상세 페이지에서 “활용신청” 버튼을 누릅니다. 이미 일반 인증키가 있어도 서비스별 활용신청은 별도로 진행해야 합니다.
- 개발계정으로 신청하고, 활용 목적에는 “SSAFY 프로젝트/청약 네비 시연용 Django backend 데이터 수집”처럼 작성합니다.
- 신청 후 마이페이지의 활용중인 Open API 또는 개발계정 메뉴에서 상태가 “승인”인지 확인합니다. 자동승인 서비스도 반영 지연이 생길 수 있습니다.
- 서비스키는 일반 인증키 Encoding/Decoding 두 값이 보일 수 있습니다. Python requests에서 params로 전달할 때는 보통 Decoding 키가 편하지만, SERVICE_KEY 오류가 계속 나면 Encoding 키로도 테스트합니다.

3.3 자주 나는 오류와 판단

- SERVICE_KEY_IS_NOT_REGISTERED_ERROR: 키가 틀렸거나 해당 데이터셋 활용신청이 아직 승인되지 않은 상태일 가능성이 큼.
- SERVICE_ACCESS_DENIED_ERROR: 일반키는 있지만 해당 서비스가 신청/승인되지 않았거나 운영계정 전환이 필요한 상태일 수 있습니다.
- NO_DATA 또는 빈 rows: 키 문제가 아니라 날짜/지역/영업일/서비스 제공 범위 문제일 수 있습니다. dry-run에서 다른 asset 또는 더 짧은 기간으로 다시 확인합니다.
- 공공데이터포털은 같은 DATA_GO_KR_SERVICE_KEY를 공유하지만, 각 서비스의 활용신청 상태가 따로 관리됩니다.

4. FINLIFE_API_KEY - 금융감독원 금융상품통합비교공시

- 프로젝트 사용처: 예금, 적금, 주택담보대출 수집. 명령은 python manage.py import_finlife 또는 --dry-run입니다.
- 신청 사이트: 금융감독원 금융상품통합비교공시/Finlife Open API 안내 화면에서 API key를 신청합니다.
- 신청 후 예금/적금/주택담보대출이 같은 키로 조회되는지 확인합니다.
- 프로젝트는 동일 금융회사+상품명을 하나의 FinancialProduct로 저장하고, 6/12/24/36개월 등 기간별 금리는 FinancialProductOption으로 묶습니다.
- 이전 데이터가 기간별 상품으로 쪼개져 있으면 python manage.py import_finlife --repair-only를 실행합니다.

검증 명령

```
cd backend
python manage.py import_finlife --dry-run
```

```
python manage.py import_finlife
```

5. YOUTH_POLICY_API_KEY - 온통청년 정책 API

- 프로젝트 사용처: 청년 주거/자금/정책 추천 후보 수집. 코드에서는 <https://www.youthcenter.go.kr/go/ythip/getPlcy> 와 apiSn=86을 사용합니다.
- 온통청년 Open API 안내 화면에서 정책 API 사용 신청 및 키 발급을 진행합니다.
- 발급값은 backend/.env의 YOUTH_POLICY_API_KEY에 넣습니다. 코드 요청 파라미터명은 apiKeyNm입니다.
- 정책 데이터는 지역명이 불완전할 수 있으므로, 수집 후 추천 화면에서 인천 사용자에게 태안/홍성 정책이 섞이지 않는지 같은 지역 매칭 회귀를 확인합니다.

```
python manage.py import_youthcenter --dry-run  
python manage.py import_youthcenter
```

6. Kakao Developers - REST 키와 JavaScript 키

Kakao는 같은 앱에서 REST API 키와 JavaScript 키가 따로 발급됩니다. 이 프로젝트는 백엔드에서 Kakao Local REST API를 쓰고, 프론트에서 Kakao Map JavaScript SDK를 씁니다.

6.1 Kakao 앱 생성 및 키 확인

- Kakao Developers 로그인 → 내 애플리케이션 → 애플리케이션 추가하기.
- 앱 이름은 예: 청약 네비, 사업자 정보는 개인 개발/대회 시연 기준으로 입력합니다.
- 앱 키 화면에서 REST API 키를 backend/.env의 KAKAO_REST_API_KEY에 넣습니다.
- 앱 키 화면에서 JavaScript 키를 frontend/.env의 VITE_KAKAO_MAP_JS_KEY에 넣습니다.

6.2 웹 플랫폼 도메인 등록 - 매우 중요

- Kakao Map JavaScript SDK는 도메인 등록이 맞지 않으면 지도가 뜨지 않습니다.
- Kakao Developers → 내 애플리케이션 → 플랫폼 → Web 플랫폼 등록/수정에서 다음을 등록합니다: <http://localhost:5173>, <http://127.0.0.1:5173>, 발표용 ngrok 주소.
- ngrok 무료 주소는 실행할 때마다 바뀔 수 있으므로, 주소가 바뀌면 Kakao Developers Web 플랫폼 도메인도 다시 수정합니다.
- 도메인이나 키를 바꾼 뒤에는 반드시 `npm run dev` 프론트 서버를 재시작합니다.

6.3 Kakao REST API 키 확인

- Kakao Local REST API는 주소 좌표 변환, 키워드 검색, 카테고리 검색에 사용됩니다.
- IP 제한을 걸지 않으면 로컬 개발에서 바로 테스트하기 쉽습니다. 제한을 걸 경우 현재 PC/서버의 외부 IPv4 주소를 정확히 등록해야 합니다.
- KAKAO_MOBILITY_API_KEY는 신청하지 않습니다. 길찾기 SDK/API 사용 신청은 이번 기준에서 제외합니다.

```
python manage.py geocode_notice_locations --dry-run
# 프론트 지도 확인: http://localhost:5173/map
```

7. YouTube Data API v3 - Google Cloud

- 프로젝트 사용처: 청약 아고라의 기본 영상 3개와 검색 영상 3개 조회. 코드에서는 `search endpoint`, `part=snippet`, `type=video`를 사용합니다.
- Google Cloud Console에서 프로젝트를 만들고 YouTube Data API v3를 사용 설정해야 합니다. 단순 API key 생성만으로는 안 되고 API가 Enabled 상태여야 합니다.
- 사용자 인증 OAuth는 필요 없습니다. 공개 영상 검색만 하므로 API key 방식이면 충분합니다.
- API key 제한은 “API restrictions: YouTube Data API v3만 허용”을 권장합니다. 백엔드에서 호출하므로 애플리케이션 제한은 고정 서버 IP가 없으면 일단 None으로 테스트합니다.
- YouTube API는 quota가 있습니다. 기본 영상/검색을 최대 3개로 제한한 현재 구조는 quota 보호에 유리합니다.

```
python manage.py runserver 127.0.0.1:8000
# 브라우저 또는 curl
http://localhost:8000/api/videos/default
http://localhost:8000/api/videos/search?q=청약
```

8. KOREAEXIM_API_KEY - 한국수출입은행 환율 API

주의: 이 키는 공공데이터포털 serviceKey가 아닙니다. 한국수출입은행 Open API의 authkey입니다. 프로젝트 코드는 신규 도메인 oapi.koreaexim.go.kr의 exchangeJSON을 사용합니다.

- 한국수출입은행 환율 Open API 안내/신청 화면에서 authkey를 신청합니다.
- backend/.env에는 KOREAEXIM_API_KEY로 저장합니다.
- 영업일이 아니거나 해당 날짜 데이터가 없으면 코드가 이전 영업일을 최대 14일 범위로 찾아갑니다.
- 환율 상세에는 USD/JPY/EUR/CNH/GBP 등 일부 통화만 압축 표시합니다.

```
python manage.py import_market_data --asset exchange --dry-run  
python manage.py import_market_data --asset exchange
```

9. Economy NOW 나머지 키: Metals.dev / BOK ECOS / KRX

9.1 METALS_DEV_API_KEY - 은 가격

- Metals.dev 계정 생성 후 API key를 발급받습니다. 무료 플랜은 요청량 제한이 있으므로 --days를 과하게 키우지 않습니다.
- 프로젝트 코드는 timeseries endpoint를 30일 단위로 분할 수집하고, 데이터가 없으면 spot endpoint를 fallback으로 사용합니다.
- backend/.env에는 METALS_DEV_API_KEY로 저장합니다.

```
python manage.py import_market_data --asset silver --days 30 --dry-run
```

9.2 BOK_ECOS_API_KEY - 한국은행 ECOS 기준금리

- 한국은행 ECOS Open API 사이트에서 인증키를 신청합니다.
- 프로젝트는 StatisticSearch API의 722Y001/D/0101000 조합으로 기준금리를 수집합니다.
- ECOS는 통계코드가 중요합니다. 키가 맞아도 통계코드/주기/기간 조합이 틀리면 RESULT 오류가 나올 수 있습니다.
- backend/.env에는 BOK_ECOS_API_KEY로 저장합니다.

```
python manage.py import_market_data --asset ecos --days 720 --dry-run
```

9.3 KRX_API_KEY - KRX KOSPI/KOSDAQ 지수

가장 놓치기 쉬운 부분입니다. KRX_API_KEY는 단순 인증키 발급만으로 끝났다고 보면 위험합니다. KRX 정보데이터시스템/Open API 화면에서 인증키 발급 후, 실제로 사용할 API 상품 또는 서비스가 호출 가능한 상태인지 확인해야 합니다.

- KRX 정보데이터시스템 또는 KRX Open API 포털에 로그인합니다.
- Open API / 인증키 신청 메뉴에서 AUTH_KEY를 발급받습니다.
- 지수 관련 API 중 KOSPI 일별 매매/거래 정보와 KOSDAQ 일별 매매/거래 정보에 해당하는 서비스를 확인합니다. 프로젝트 호출 path는 idx/kospi_dd_trd, idx/kosdaq_dd_trd입니다.
- 서비스별 사용 신청, 데이터 상품 신청, 이용약관 동의, 승인 상태가 있는 경우 반드시 완료합니다.
- backend/.env에는 KRX_API_KEY로 저장합니다. 요청 헤더 이름은 AUTH_KEY입니다.
- 첫 응답 행이 집계행처럼 종가가 비어 있는 경우가 있어, 현재 parser는 실제 KOSPI/KOSDAQ 행을 선택하도록 보정되어 있습니다.

```
python manage.py import_market_data --asset krx --dry-run
python manage.py import_market_data --asset krx
```

10. GMS_API_KEY / OPENAI_API_KEY - AI Provider

- 대회/SSAFY 기준은 AI_PROVIDER=gms_openai를 권장합니다. 이 경우 GMS_API_KEY와 GMS_OPENAI_BASE_URL, GMS_OPENAI_CHAT_PATH를 사용합니다.
- GMS key는 SSAFY GMS 안내에 따라 발급받고, 절대 Git/문서/채팅방에 공유하지 않습니다.
- OPENAI_API_KEY는 AI_PROVIDER=openai로 직접 OpenAI를 사용할 때만 필요합니다. 기본 발표 기준이 gms_openai이면 비워둘 수 있습니다.
- AI 코치, 전역 챗봇, PDF LLM 보조 분석은 공통 chat_completion client를 지나므로 provider 설정 하나로 함께 전환됩니다.

```
AI_PROVIDER=gms_openai
AI_MODEL=gpt-4.1
GMS_API_KEY=본인키
GMS_OPENAI_BASE_URL=https://gms.ssafy.io/gmsapi/api.openai.com/v1
GMS_OPENAI_CHAT_PATH=/chat/completions
```

11. ngrok authtoken - API key가 아니라 공유 도구 설정

- ngrok은 발표/외부 공유용 터널 도구입니다. 서비스 데이터 수집용 API key가 아닙니다.
- ngrok Dashboard에서 authtoken을 확인하고 PC에 한 번 등록합니다.
- 프론트만 ngrok으로 공개하고, VITE_API_BASE_URL=/api를 유지해 Vite proxy가 로컬 백엔드로 전달하게 합니다.
- ngrok 주소가 바뀌면 Kakao Developers Web 플랫폼 도메인도 다시 등록해야 합니다.

```
ngrok config add-authtoken 본인_NGROK_AUTHTOKEN  
ngrok http 5173
```


12. 전체 신청 완료 후 검증 순서

아래 순서대로 실행하면 어느 키/서비스 신청이 빠졌는지 빠르게 찾을 수 있습니다.

순서	명령/화면	성공 기준	실패 시 의심할 것
1	python manage.py import_finlife --dry-run	예금/적금/주담대 수량 표시	FINLIFE_API_KEY 누락/오타
2	python manage.py import_youthcenter --dry-run	정책 후보 수량 표시	YOUTH_POLICY_API_KEY, apiSn 권한, 온통청년 응답
3	python manage.py import_lh --dry-run	LH 공고 수량 표시	DATA_GO_KR 키, LH API 활용신청 미승인
4	python manage.py geocode_notice_locations --dry-run	좌표 보강 후보/성공 표시	KAKAO_REST_API_KEY, IP 제한
5	python manage.py import_market_data --asset gold --dry-run	gold rows 표시	DATA_GO_KR 키, 금융위원회 일반상품시세정보 활용신청
6	python manage.py import_market_data --asset estate --dry-run	estate rows 표시	DATA_GO_KR 키, 국토부 실거래 활용신청, 날짜/지역 데이터 없음
7	python manage.py import_market_data --asset exchange --dry-run	환율 rows 표시	KOREAEXIM authkey, 영업일 데이터
8	python manage.py import_market_data --asset silver --dry-run	silver rows 표시	METALS_DEV_API_KEY, quota
9	python manage.py import_market_data --asset ecos --dry-run	base_rate rows 표시	BOK_ECOS_API_KEY, 통계코드/기간
10	python manage.py import_market_data --asset krx --dry-run	kospi/kosdaq rows 표시	KRX_API_KEY, KRX 서비스 사용신청/승인, AUTH_KEY 헤더
11	/api/videos/default	fallback=false, items 1~3개	YOUTUBE_API_KEY, YouTube Data API v3 미사용 설정, quota
12	http://localhost:5173/map	지도와 마커 표시	VITE_KAKAO_MAP_JS_KEY, Kakao Web 플랫폼 도메인 등록

13. 발표/시연용 실행 흐름

```
cd backend
python manage.py import_finlife
python manage.py import_youthcenter
python manage.py import_lh
python manage.py analyze_notice_documents
python manage.py geocode_notice_locations
python manage.py import_market_data
python manage.py sync_fixture_supplements
python manage.py seed_agora
python manage.py check
waitress-serve --listen=127.0.0.1:8000 --threads=8 config.wsgi:application

# 새 터미널
cd frontend
npm run dev

# 새 터미널
ngrok http 5173
```

14. 신청 문구 예시

공공데이터포털 활용신청 목적 예시

SSAFY 관통 프로젝트/발표 시연용 웹서비스 “청약 네비”에서 실제 공공 청약 공고, 공급정보, 금 시세, 아파트 실거래가를 수집해 사용자의 첫 주택 마련 의사결정을 돕는 대시보드, 지도, 자금 로드맵, Economy NOW 화면을 구성하기 위해 활용합니다. 데이터는 Django backend 관리 명령어로 수집해 로컬 DB에 저장하며, API key는 서버 환경변수로만 관리합니다.

KRX 사용신청 목적 예시

청약 네비 Economy NOW 화면에서 KOSPI/KOSDAQ 지수를 보조 금융지표로 표시하기 위해 KRX Open API의 KOSPI/KOSDAQ 일별 지수 데이터를 사용합니다. 브라우저 직접 호출이 아니라 Django backend 관리 명령어로 수집 후 DB에 저장해 시연 화면에 표시합니다.

Google YouTube Data API 사용 목적 예시

청약 아고라 화면에서 청약, 공공분양, 내집마련 관련 공개 YouTube 영상을 검색하고 최대 3개의 영상 카드와 iframe 재생 모달을 제공하기 위해 YouTube Data API v3 search endpoint를 사용합니다. 업로드/수정/삭제 기능은 사용하지 않습니다.

15. 보안 및 제출 주의사항

- 실제 key 값은 PDF, README, GitHub, ZIP, Notion, 발표자료에 쓰지 않습니다.
- Git에는 .env를 올리지 않습니다. .env.example에는 키 이름만 남깁니다.
- 발표용 ngrok 주소는 임시 주소이므로 Kakao 도메인 등록이 바뀌었는지 발표 직전 확인합니다.
- 공공데이터포털/금융감독원/온통청년/KRX는 키 발급 후 실제 API 또는 데이터 상품 사용 신청 상태를 확인합니다.
- KAKAO_MOBILITY_API_KEY는 이번 기준에서 제외합니다. .env.example 또는 가이드에 남아 있으면 혼동을 줄 수 있으므로 제거하는 편이 좋습니다.

참고한 공식/프로젝트 근거

- repo README: backend/.env와 frontend/.env 키 목록, 실제 데이터 수집 순서, Economy NOW 수집 명령.
- repo backend/config/settings.py: EXTERNAL_API_KEYS와 AI_SETTINGS에 등록된 키 목록.
- repo backend/apps/market/services/providers.py: 금/은/환율/ECOS/KRX/부동산 endpoint.
- repo backend/apps/notices/services/lh.py: LH 공고 및 공급정보 공공데이터 endpoint.
- repo backend/apps/videos/views.py: YouTube Data API v3 search endpoint 사용 방식.
- 공공데이터포털 OpenAPI 상세 페이지: 활용신청 버튼, 개발/운영계정 승인 및 트래픽 정보가 API별로 표시됨.
- Kakao Developers/Maps 문서: 앱 생성, REST API 키, JavaScript 키, Web 플랫폼 도메인 등록, Local API 인증 헤더.
- Google YouTube Data API 문서: Google Account, Cloud project, YouTube Data API v3 사용 설정, quota 체계.
- 한국은행 ECOS Open API: StatisticSearch 기반 통계 조회 API.