

FirstHome Navigator AI 실행 가이드

Django 백엔드 + Vue.js 프론트엔드 프로젝트를 팀원이 로컬에서 실행하기 위한 절차입니다. 기본 터미널은 Git Bash(MINGW64)를 기준으로 작성했습니다.

0. 사전 준비

프로젝트 폴더 위치가 다르면 첫 번째 cd 경로만 각자 환경에 맞게 바꾸면 됩니다. Python, Node.js, npm이 설치되어 있어야 합니다.

1. 프로젝트 폴더 이동

```
cd ~/Desktop/pjt_full
```

2. Python 가상환경 생성

처음 한 번만 실행합니다. 이미 .venv 폴더가 있다면 생략해도 됩니다.

```
python -m venv .venv
```

3. 가상환경 활성화

Git Bash 기준 명령입니다. 정상 활성화되면 터미널 앞에 (.venv)가 표시됩니다.

```
source .venv/Scripts/activate
```

PowerShell을 사용하는 팀원은 아래 명령을 사용합니다.

```
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

4. 백엔드 패키지 설치

```
pip install --upgrade pip
pip install -r backend/requirements.txt
```

requirements-ai.txt는 현재 MVP 실행에는 필수는 아닙니다. AI 모델 실험이 필요할 때 별도로 설치합니다.

5. Django 마이그레이션

Django 기본 테이블을 생성합니다. 처음 한 번 실행합니다.

```
cd backend
python manage.py migrate
```

6. 백엔드 점검

```
python manage.py check
```

정상 출력 예시는 다음과 같습니다.

```
System check identified no issues
```

7. 백엔드 서버 실행

```
python manage.py runserver 127.0.0.1:8000
```

아래 URL에서 JSON이 보이면 백엔드가 정상입니다.

```
http://127.0.0.1:8000/api/recommendations/housing
```

이 터미널은 백엔드 서버 실행 상태로 그대로 둡니다.

8. 프론트엔드 설치 및 실행

새 Git Bash 터미널을 하나 더 열고 실행합니다.

```
cd ~/Desktop/pjt_full/frontend
npm.cmd ci
npm.cmd run build
npm.cmd run dev -- --host 127.0.0.1
```

아래 URL에서 화면이 보이면 프론트엔드가 정상입니다.

```
http://127.0.0.1:5173/
```

9. 화면 확인 흐름

순서	확인 내용
1	조건 입력 메뉴로 이동
2	대표 사용자 조건을 확인하거나 일부 값 수정
3	저장하고 추천 보기 클릭
4	추천 청약 TOP 3 확인
5	자금 로드맵 보기 클릭
6	AI 코치 보기 클릭
7	새로고침 후 저장 조건 유지 확인

10. 서버 종료

백엔드 또는 프론트 서버가 실행 중인 터미널에서 아래 키를 누릅니다.

```
Ctrl + C
```

11. 다음부터 다시 실행할 때

이미 .venv와 node_modules가 만들어진 뒤에는 전체 설치 과정을 반복할 필요가 없습니다.

```
cd ~/Desktop/pjt_full
source .venv/Scripts/activate
cd backend
python manage.py runserver 127.0.0.1:8000

cd ~/Desktop/pjt_full/frontend
npm.cmd run dev -- --host 127.0.0.1
```

12. 자주 나는 문제

PowerShell에서 npm run 명령이 막히면 npm.cmd run 형태로 실행합니다.

```
npm.cmd run dev -- --host 127.0.0.1
```

포트가 이미 사용 중이면 기존 서버가 켜져 있는지 확인하고 해당 터미널에서 Ctrl + C로 종료합니다.