

FirstHome Navigator AI

Vue 컴포넌트 구조도

Vue 3 SPA / Vue Router / Pinia / Axios 기준 제출용 문서

작성 기준


- 실제 코드 기준으로 App.vue, RootLayout.vue, router/index.js, FloatingCoachChat.vue, stores, firsthome.js를 확인했다.
- 컴포넌트와 라우팅, 상태 관리, API 호출 흐름을 분리해서 설명한다.
- 발표용 문서이므로 내부 함수 전체가 아니라 화면 구조와 핵심 데이터 흐름을 중심으로 정리한다.
- 확실한 코드 근거가 부족한 세부 UI는 추정으로 표시하지 않고 범위에서 제외했다.

핵심 결론

- App.vue는 최상위 RouterView만 두고, 실제 공통 레이아웃은 RootLayout.vue가 담당한다.
- RootLayout은 사이드바, 상단 검색, 계정 상태 영역, 테마 토글, 모바일 하단 내비게이션, FloatingCoachChat, 페이지 RouterView를 포함한다.
- 화면 컴포넌트는 router/index.js의 children routes로 등록되어 RootLayout 내부 RouterView에서 교체된다.
- 인증 상태는 authStore, 청약 조건은 profileStore가 관리하며, API 호출은 firsthome.js로 집중된다.

1. 전체 컴포넌트 트리

아래 구조는 실제 router와 RootLayout을 기준으로 한 발표용 컴포넌트 트리이다. 파일 단위 유틸리티나 API 클라이언트는 컴포넌트처럼 표현하지 않고 별도 계층으로 분리했다.



텍스트 트리

App.vue

└─ RouterView

└─ RootLayout.vue

└─ Sidebar Navigation: 대시보드, 조건 입력, 추천 청약, 청약 지도, 자금 로드맵, AI 코치, 금융 광장, MY PAGE

└─ Top Header: 모바일 로고, 전역 검색, 계정 상태, 로그인/로그아웃


└─ Page RouterView: HomePage, ProfileFormPage, RecommendationPage, MapPage, NoticeDetailPage, FundingPage, AiCoachPage, FavoritesPage, FinancialProductsPage, FinancialProductDetailPage, EconomyNowPage, AgoraPage, MyPage, AuthPage

└─ FloatingCoachChat.vue

└─ Mobile Bottom Navigation

2. 라우팅 기반 화면 구조도

모든 페이지는 RootLayout의 children route로 등록되어 있다. URL path와 페이지 컴포넌트는 아래와 같이 직접 연결된다.



Path	Route Name	Page Component	역할
/	대시보드	HomePage	요약/추천 시작점
/profile	조건 입력	ProfileFormPage	청약 조건 저장/수정
/recommendations	추천 청약	RecommendationPage	조건 기반 추천 목록
/map	청약 지도	MapPage	지도 기준 공고 탐색
/notices/:noticeId	공고 상세	NoticeDetailPage	공고/주택형/체크리스트 확인
/funding/:noticeId?	자금 로드맵	FundingPage	선택 공고/옵션별 자금 계획
/ai-coach/:noticeId?	AI 코치	AiCoachPage	요약/이번 주 할 일/확인 포인트
/favorites	관심목록	FavoritesPage	관심 공고/옵션/상품/정책 관리
/finance/products	금융상품	FinancialProductsPage	상품 목록/필터/추천
/finance/products/:productId	금융상품 상세	FinancialProductDetailPage	금리 옵션/가입 후보 저장
/finance/economy-now	경제 NOW	EconomyNowPage	시장 지표/경제 요약
/finance/agora	청약 아고라	AgoraPage	게시글/댓글/영상 탐색
/my-page	MY PAGE	MyPage	저장 내역과 가입 후보 관리
/auth	로그인/회원가입	AuthPage	세션 시작 및 데이터 병합


3. 페이지별 역할 및 API 연결

아래 표는 페이지 컴포넌트의 책임과 연결되는 API 클라이언트 함수를 발표용 수준으로 정리한 것이다.

페이지 컴포넌트	경로	화면 목적	주요 UI/역할	주요 API 함수
HomePage	/	대시보드	요약/추천 시작점	fetchDashboard, fetchHousingRecommendations 등
ProfileFormPage	/profile	조건 입력	청약 조건 저장/수정	fetchProfile, saveProfileToApi
RecommendationPage	/recommendations	추천 청약	조건 기반 추천 목록	fetchHousingRecommendations, addFavorite
MapPage	/map	청약 지도	지도 기준 공고 탐색	fetchMapNotices, searchPlaces, fetchPlaceRoute
NoticeDetailPage	/notices/:noticeId	공고 상세	공고/주택형/체크리스트 확인	fetchNotice, fetchNoticeUnitOptions, fetchNoticeEligibilityChecklists
FundingPage	/funding/:noticeId?	자금 로드맵	선택 공고/옵션별 자금 계획	fetchFundingPlan, fetchLatestCoachSummary
AiCoachPage	/ai-coach/:noticeId?	AI 코치	요약/이번 주 할 일/확인 포인트	fetchCoachSummary, fetchLatestCoachSummary
FavoritesPage	/favorites	관심목록	관심 공고/옵션/상품/정책 관리	fetchFavorites, removeFavorite
FinancialProductsPage	/finance/products	금융상품	상품 목록/필터/추천	fetchFinancialProducts, fetchProducts
FinancialProductDetailPage	/finance/products/:productId	금융상품 상세	금리 옵션/가입 후보 저장	fetchFinancialProduct, joinFinancialProduct
EconomyNowPage	/finance/economy-now	경제 NOW	시장 지표/경제 요약	fetchMarketAssets, fetchMarketSummary
AgoraPage	/finance/agora	청약 아고라	게시글/댓글/영상 탐색	fetchAgoraPosts, createAgoraPost, createAgoraComment, fetchDefaultVideos/searchVideos
MyPage	/my-page	MY PAGE	저장 내역과 가입 후보 관리	fetchFavorites, fetchJoinedProducts, deleteJoinedProduct
AuthPage	/auth	로그인/회원가입	세션 시작 및 데이터 병합	loginToApi, registerToApi

4. 공통 상태 관리 및 데이터 호출 흐름

상태 관리는 Pinia store와 일부 레이아웃 local state로 나뉜다. authStore와 profileStore는 여러 화면에서 공유되는 핵심 상태이며, 페이지 컴포넌트는 필요한 시점에 firsthome.js의 API 함수를 호출한다.



관리 주체	주요 상태	연결 API/유틸	역할
authStore	user, loaded, error	fetchAuthSession, loginToApi, registerToApi, logoutFromApi	로그인 상태 확인, 로그인/회원가입/로그아웃 후 사용자 상태 갱신
profileStore	profile, loaded, error	fetchProfile, saveProfileToApi	조건 입력 값 보관, localStorage 백업, API 저장 결과 반영

관리 주체	주요 상태	연결 API/유틸	역할
RootLayout local state	searchQuery, searchOpen, theme, financeOpen	fetchHousingRecommendations	전역 검색 후보 로딩, 테마 전환, 금융 메뉴 열림 상태
FloatingCoachChat local state	messages, draft, pending, activeNoticeld	fetchDashboard, askCoachChat	전역 챗봇 대화 상태, 현재 route/선택 공고 기반 답변 요청
selectionState util	noticeld, optionId 등 현재 선택 상태	fetchAccountState/saveAccountStateToApi와 연계	공고 상세-자금 로드맵-AI 코치 화면 사이의 현재 선택 공유

5. API 클라이언트 연결 관점

프론트엔드는 API 호출을 firsthome.js에 집중시킨다. 페이지 컴포넌트와 공통 컴포넌트는 직접 URL 문자열을 흘뿌리기보다 API 함수 단위로 호출하는 구조에 가깝다.

도메인	대표 화면/컴포넌트	대표 API 경로
인증/프로필	AuthPage, ProfileFormPage, RootLayout	/auth/*, /profile, /account-state
청약 탐색	HomePage, RecommendationPage, MapPage, NoticeDetailPage	/dashboard, /recommendations/housing, /notices, /notices/map, /notices/{id}
공식 문서/옵션	NoticeDetailPage, FundingPage, AiCoachPage	/notices/{id}/documents/status, /unit-options, /eligibility-checklists
자금/AI	FundingPage, AiCoachPage, FloatingCoachChat	/recommendations/funding/{id}, /ai/coach-summary, /ai/chat
관심/마이페이지	FavoritesPage, MyPage, RecommendationPage, NoticeDetailPage	/favorites, /products/joined
금융/경제/커뮤니티	FinancialProductsPage, EconomyNowPage, AgoraPage	/products, /market/*, /agora/*, /videos/*

주요 호출 흐름

- RootLayout은 mount 시점에 authStore.hydrateAuth(), profileStore.hydrateProfile(), syncCurrentSelectionWithAccount()를 실행해 공통 상태를 준비한다.
- 전역 검색은 RootLayout에서 fetchHousingRecommendations()를 호출해 추천 후보를 검색 결과에 포함한다.
- FloatingCoachChat은 현재 route, profileStore.profile, selectionState를 조합해 askCoachChat()으로 화면 문맥 기반 질문을 보낸다.
- ProfileFormPage 계열 흐름은 profileStore.saveProfile()을 통해 saveProfileToApi()와 연결된다.
- 추천/상세/자금/AI 화면은 선택 공고와 option_id를 기준으로 서로 이어진다.

6. 발표용 Mermaid 코드

아래 코드는 발표자료나 README에 그대로 옮겨 Mermaid로 렌더링할 수 있는 구조도이다.

```
```mermaid
graph TD
 App[App.vue] --> RootRouter[RouterView]
 RootRouter --> RootLayout[RootLayout.vue]

 RootLayout --> Sidebar[Sidebar Navigation]
 RootLayout --> Header[Top Header / Global Search / Account Area]
 RootLayout --> PageOutlet[Page RouterView]
 RootLayout --> FloatingChat[FloatingCoachChat.vue]
 RootLayout --> MobileNav[Mobile Bottom Navigation]

 PageOutlet --> Home[HomePage]
 PageOutlet --> Profile[ProfileFormPage]
 PageOutlet --> Reco[RecommendationPage]
 PageOutlet --> Map[MapPage]
 PageOutlet --> Detail[NoticeDetailPage]
 PageOutlet --> Funding[FundingPage]
 PageOutlet --> Coach[AiCoachPage]
 PageOutlet --> Favorites[FavoritesPage]
 PageOutlet --> Products[FinancialProductsPage]
 PageOutlet --> ProductDetail[FinancialProductDetailPage]
 PageOutlet --> Economy[EconomyNowPage]
 PageOutlet --> Agora[AgoraPage]
 PageOutlet --> My[MyPage]
 PageOutlet --> Auth[AuthPage]

 RootLayout --> AuthStore[authStore]
 RootLayout --> ProfileStore[profileStore]
 FloatingChat --> AuthStore
 FloatingChat --> ProfileStore

 AuthStore --> ApiClient[firsthome.js]
 ProfileStore --> ApiClient
 PageOutlet --> ApiClient
 FloatingChat --> ApiClient
 ApiClient --> Backend[/Django REST API: /api/*/]
```
```

문서 품질 체크

- App, RootLayout, Page, Component, Store, API 계층을 분리했다.
- 실제 router에 등록된 화면만 포함했다.

- 공통 챗봇과 테마 전환, 전역 검색, 계정 영역을 포함했다.
- 라우팅 흐름과 데이터/API 호출 흐름을 별도 섹션으로 구분했다.

7. 근거 파일 목록

이 문서는 다음 코드 파일을 기준으로 작성했다.

| 파일 | 확인한 내용 |
|---|--|
| frontend/src/router/index.js | RootLayout children routes, 페이지 컴포넌트 목록, URL path |
| frontend/src/App.vue | 최상위 RouterView 구조 |
| frontend/src/layouts/RootLayout.vue | 사이드바, 상단 검색, 계정 상태, 테마, FloatingCoachChat, 페이지 RouterView |
| frontend/src/components/FloatingCoachChat.vue | 전역 AI 챗봇, route/profile/selection 기반 page_context, askCoachChat 호출 |
| frontend/src/stores/authStore.js | 인증 상태 hydrate/login/register/logout |
| frontend/src/stores/profileStore.js | 청약 조건 상태, localStorage 백업, fetch/save profile |
| frontend/src/api/firsthome.js | 프론트 API 함수와 백엔드 endpoint 연결 |

발표용 한 문장 요약

FirstHome Navigator AI의 Vue 구조는 RootLayout을 중심으로 공통 탐색/검색/계정/AI 챗봇을 고정하고, 실제 서비스 화면은 RouterView에서 교체되며, authStore와 profileStore 및 firsthome.js API 클라이언트를 통해 사용자 상태와 데이터 호출을 일관되게 연결하는 구조이다.