
seo_title: "40 Soruda Kentsel Dönüşüm: 2026 Güncel Rehber" meta_description: "Riskli yapı tespiti, salt çoğunluk, kira yardımı, kredi, Yarısı Bizden ve müteahhit seçimi hakkında 40 güncel sorunun açık yanıtı." slug: "/kentsel-donusum/40-soruda-kentsel-donusum" primary_keyword: "kentsel dönüşüm soru cevap" secondary_keywords: "kentsel dönüşüm süreci, riskli yapı tespiti, salt çoğunluk, kira yardımı, Yarısı Bizden, kentsel dönüşüm kredisi" last_reviewed: "2026-08-22"

40 Soruda Kentsel Dönüşüm: 2026 Güncel Rehber

Kentsel dönüşüm; yalnızca eski bir binayı yıkıp yenisini yapmak değildir. Risk tespiti, maliklerin karar süreci, sözleşme, finansman, tahliye, yıkım ve yeniden yapım aşamalarının birlikte yönetildiği hukuki ve teknik bir süreçtir. Bu rehberde en çok merak edilen konuları, 6306 sayılı Kanun ve güncel uygulama esaslarını dikkate alarak sade bir dille yanıtladık.

Güncellik notu: İçerik 22 Ağustos 2026 tarihinde kontrol edilmiştir. Destek tutarları, başvuru koşulları ve yerel uygulamalar değişebileceği için işlem öncesinde ilgili idareden güncel bilgi alınmalıdır. Bu sayfa

genel bilgilendirme amaçlıdır; somut dosyanız için hukuki ve teknik inceleme gerekir.

Temel kavramlar

1. Kentsel dönüşüm nedir?

Kentsel dönüşüm; deprem ve diğer afet riskleri karşısında güvenli olmayan yapıların veya kent parçalarının daha dayanıklı, sağlıklı ve yaşanabilir hâle getirilmesidir. Süreç yalnızca inşaat faaliyetinden oluşmaz. Riskli yapı tespiti, mülkiyet ve arsa paylarının incelenmesi, malik kararları, proje ve ruhsat işlemleri, finansman, tahliye, yıkım ve yeni binanın teslimi birbirini izleyen aşamalardır.

6306 sayılı Kanun kapsamına giren bir dönüşümde özel usuller, bazı finansal destekler ve belirli şartlarla vergi veya harç istisnaları gündeme gelebilir.

2. Riskli yapı ne demektir?

Riskli yapı; riskli alan içinde veya dışında bulunmasına bakılmaksızın, ekonomik ömrünü tamamladığı ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı bilimsel ve teknik verilere göre belirlenen yapıdır. Bir binanın halk arasında “eski” veya “sağlam değil” şeklinde değerlendirilmesi, tek başına 6306 sayılı Kanun bakımından riskli yapı statüsü oluşturmaz.

Resmî süreç için tespitin Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir kurum veya kuruluşça, mevzuattaki teknik esaslara göre yapılması gerekir.

3. Riskli alan ile riskli yapı arasındaki fark nedir?

Riskli yapı değerlendirmesi tek bir bina üzerinden yapılır. Riskli alan ise zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma nedeniyle can ve mal kaybı riski

taşıyan daha geniş bir bölgeyi ifade eder. Bu nedenle bir bölgede riskli alan kararı bulunması ile belirli bir binanın teknik raporla riskli yapı olarak tespit edilmesi aynı işlem değildir.

Uygulanacak prosedür, hak sahipliği ve proje yöntemi; taşınmazın yalnızca riskli yapı parselinde mi, yoksa riskli alan ya da rezerv yapı alanı içinde mi olduğuna göre değişebilir.

4. Rezerv yapı alanı nedir?

Rezerv yapı alanı, 6306 sayılı Kanun kapsamındaki dönüşüm uygulamalarında kullanılmak üzere Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca belirlenen alandır. Rezerv yapı alanı yalnızca boş araziden oluşmak zorunda değildir; mevzuattaki koşullar kapsamında üzerinde yapılaşma bulunan alanlar da bu statüye konu olabilir.

Bu alanlarda planlama, mülkiyet düzenlemesi, yeni konut veya iş yeri üretimi ve hak sahipleriyle anlaşma gibi işlemler proje bütünlüğü içinde yürütülebilir. Bir taşınmazın rezerv yapı alanında olup olmadığı resmî kayıtlardan doğrulanmalıdır.

5. Her eski bina otomatik olarak kentsel dönüşüme girer mi?

Hayır. Bina yaşı önemli bir risk göstergesi olabilir ancak tek başına yeterli değildir. Yapım sistemi, zemin koşulları, malzeme dayanımı, projeye uygunluk, taşıyıcı sistemdeki değişiklikler ve mevcut hasarlar birlikte değerlendirilir.

6306 sayılı Kanunun riskli yapıya ilişkin imkânlarından yararlanmak için, genel olarak yetkili bir kuruluş tarafından hazırlanmış ve idarece uygun bulunmuş riskli yapı tespitine ihtiyaç vardır. Ruhsatsız olması da bir yapının incelenmesine tek başına engel değildir.

Riskli yapı tespiti

6. Kentsel dönüşüm süreci nasıl başlatılır?

Maliklerin kendi girişimiyle yürüyen tipik süreç, binanın mevcut durumunun ve tapu bilgilerinin ön incelemesiyle başlar. Ardından Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca lisanslandırılmış bir kuruluşa riskli yapı tespiti yaptırılır. Raporun idari incelemeden geçmesi ve kesinleşmesi sonrasında maliklerin uygulama modeli, yüklenici, paylaşım ve finansman konularında karar vermesi gerekir.

Risk tespiti genel olarak isteğe bağlıdır; ancak can güvenliği şüphesi bulunan yapılarda gecikmeden teknik inceleme yaptırılması önemlidir. Riskli alan veya idarece yürütülen özel uygulamalarda farklı süreçler devreye girebilir.

7. Riskli yapı tespiti için bütün maliklerin onayı gerekir mi?

Hayır. Riskli yapı tespiti başvurusu için salt çoğunluk veya oy birliği aranmaz. Maliklerden biri ya da onun kanuni temsilcisi, binanın tamamı için yetkili kuruluşa başvurabilir. Tespit gideri başlangıçta başvuruyu yapan malik tarafından karşılanabilir; tarafların kendi aralarındaki gider paylaşımı ayrıca ele alınabilir.

Risk tespiti yaptırma aşaması ile yeni binanın nasıl yapılacağına karar verme aşaması farklıdır. Yeni uygulamaya ilişkin kararlar güncel mevzuata göre arsa payları üzerinden salt çoğunlukla alınır.

8. Riskli yapı raporu hangi kuruluşlardan alınabilir?

Rapor, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından 6306 sayılı Kanun kapsamında lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlarca hazırlanmalıdır. Her mühendislik veya yapı denetim firmasının bu raporu düzenleme yetkisi yoktur.

Sözleşme imzalamadan önce firmanın yetki durumunu Başkanlığın güncel listesinden doğrulamak, kapsam ve ücret teklifini yazılı almak ve rapor sürecinde hangi ölçüm ve belgelerin hazırlanacağını netleştirmek gerekir. Yalnızca belediyenin hızlı tarama sonucu, 6306 kapsamındaki

resmî riskli yapı tespit raporunun yerine geçmez.

9. Riskli yapı tespiti nasıl yapılır?

Yetkili kuruluş binanın taşıyıcı sistemini, mevcut projelerini, yapı geometrisini, malzeme özelliklerini ve sahadaki durumunu ilgili teknik esaslara göre inceler. Gereken yerlerden beton numunesi alınabilir, donatı tespiti yapılabilir ve mühendislik hesabı hazırlanabilir. İnceleme yöntemi binanın taşıyıcı sistemi ve özelliklerine göre belirlenir.

Hazırlanan rapor yetkili idarenin kontrolüne sunulur. Eksiklik görülürse düzeltme istenebilir; uygun bulunan tespit tapu kayıtlarına bildirilir ve maliklere itiraz hakkı tanınır.

10. Betonarme binada her kattan karot alınması gerekir mi?

Her bina için “mutlaka her kattan karot alınır” şeklinde genel bir kural yoktur. Numune sayısı ve alınacağı yerler; binanın kat adedi, taşıyıcı sistemi, kritik katı, malzeme değişkenliği ve yürürlükteki teknik esaslara göre yetkili mühendislerce belirlenir.

Az numune alınması tek başına raporun hatalı olduğunu göstermediği gibi, plansız şekilde çok sayıda numune alınması da raporu otomatik olarak daha güvenilir yapmaz. Önemli olan incelemenin mevzuattaki yöntemine uygun yürütülmesi ve numune alınan bölgelerin teknik kurallara göre onarılmasıdır.

11. Risk tespiti ve yıkım giderlerini kim karşılar?

Riskli yapı tespiti ve maliklerin yaptırdığı yıkım işlemlerinin giderleri kural olarak yapı maliklerine aittir. Masrafın maliklerden biri tarafından peşin ödenmesi, diğer maliklerin sorumluluğunu kendiliğinden ortadan kaldırmaz; paylaşım arsa payları ve taraflar arasındaki hukuki ilişki dikkate alınarak değerlendirilir.

Tespit veya yıkım işlemi idare tarafından gerçekleştirilirse yapılan

masraflar maliklerden hisseleri oranında tahsil edilebilir. Bu nedenle daha sürecin başında tekliflerin, ödeme planının ve malik içi gider paylaşımının yazılı hâle getirilmesi faydalıdır.

12. Riskli yapı tespiti nasıl itiraz edilir?

Malikler veya kanuni temsilcileri, tespitin kendilerine bildirildiği tarihten itibaren 15 gün içinde yapının bulunduğu yerdeki yetkili müdürlüğe ya da yetki devri yapılmış idareye dilekçe ile itiraz edebilir. Süre hesabında bildirimin usulüne uygun yapılmış sayıldığı tarih önemlidir.

İtirazlar yedi üyeli teknik heyet tarafından incelenir. Heyet raporu uygun bulursa riskli yapı tespiti kesinleşir; eksiklik veya hata tespit edilirse gerekli işlem yapılır. İtiraz dilekçesinin teknik gerekçeler ve uzman görüşüyle hazırlanması değerlendirmeyi kolaylaştırabilir.

Kesinleşme, tahliye ve yıkım

13. Riskli yapı raporu kesinleşince ne olur?

İtiraz edilmemesi veya yapılan itirazın reddedilmesiyle riskli yapı tespiti kesinleşir. Bundan sonra tahliye ve yıkım süreci yürütülür; maliklerin yeni uygulamaya ilişkin karar, sözleşme, proje ve finansman hazırlıklarını da eş zamanlı ilerletmesi gerekir.

Riskli yapı belirtmesi tapu kayıtlarında görünür. Bu belirtme mülkiyeti sona erdirmez fakat taşınmazın 6306 sayılı Kanun kapsamındaki sürece girdiğini gösterir. Tahliye, yardım ve kredi başvurularında tarih ve belge takibi önem taşır.

14. Riskli binanın tahliye ve yıkım süresi ne kadardır?

Riskli yapı tespiti kesinleştikten sonra maliklere binayı tahliye edip yıktırmaları için 60 günden az olmamak üzere süre verilir. İşlem tamamlanmazsa en az 30 günlük ek süre tanınır. Tebligatın hangi tarihte

yapılmış sayıldığı, süre hesabı bakımından kritik önemdedir.

Süreler içinde yıkım gerçekleşmezse idari tahliye, elektrik-su-doğal gaz hizmetlerinin durdurulması ve yapının kamu eliyle yıktırılması gündeme gelebilir. Yıkım giderleri daha sonra maliklere yüklenebilir.

15. Riskli binanın yıkımı için malik kararı gerekir mi?

Riskli olduğu kesinleşen yapının yıktırılması, maliklerin ayrıca oy kullanmasına veya kendi aralarında anlaşmasına bağlı değildir. Yıkım, can güvenliğini korumaya yönelik kanuni sürecin bir parçasıdır.

Maliklerin salt çoğunlukla karar vermesi gereken konu; çoğunlukla yıkımın kendisi değil, parselin sonrasında nasıl değerlendirileceği, hangi projeyle ve hangi yükleniciyle devam edileceği gibi yeni uygulama kararlarıdır. Yıkım ruhsatı ve saha güvenliği işlemleri ise ilgili belediye ve yetkili yıkım firmasıyla yürütülmelidir.

16. Elektrik, su ve doğal gaz hangi durumda kesilebilir?

Riskli yapı için verilen tahliye ve yıkım sürelerine uyulmaması hâlinde, insanların binayı kullanmaya devam etmesini önlemek ve can güvenliğini sağlamak amacıyla elektrik, su ve doğal gaz hizmetleri durdurulabilir. Bu işlem bir cezadan çok, riskli yapının boşaltılmasını sağlayan güvenlik tedbiridir.

Aboneliklerin kapatılması, sayaç işlemleri ve borçların tasfiyesi kurumlara göre değişebilir. Tahliye takvimini planlarken belediye, dağıtım şirketleri, yüklenici ve bina yönetimi arasında koordinasyon kurulmalıdır.

17. Riskli yapı şerhi olan daire satılabilir mi, ipotek ne olur?

Riskli yapı belirtmesi tek başına satışa engel değildir. Ancak alıcının yapının hukuki ve teknik durumu hakkında açıkça bilgilendirilmesi, tapu kayıtları ile devam eden dönüştürme sürecinin incelenmesi gerekir.

Bankaların kredi deęerlendirmesi de bu durumdan etkilenebilir.

Binanın yıkılması, taşınmaz üzerindeki ipotek, haciz ve benzeri hakları kendilięinden ortadan kaldırmaz. Bu haklar mevzuattaki esaslara göre arsa payı veya yeni oluşacak haklar üzerinde devam edebilir. Satış veya sözleşme öncesinde güncel tapu kaydı mutlaka uzman tarafından incelenmelidir.

Maliklerin karar ve anlaşma süreci

18. Kentsel dönüşümde güncel karar çoğunluğu nedir?

9 Kasım 2023 tarihinde yürürlüęe giren deęişiklik sonrasında, 6306 sayılı Kanun kapsamındaki yeni uygulamalar için temel karar oranı hisseleri oranında paydaşların **salt çoğunluğudur**. Eski içeriklerde sıkça görülen “2/3 çoğunluk” bilgisi güncel karar sürecini yansıtmaz.

Salt çoğunlukla; yeniden bina yaptırma, parseli birleştirme veya ayırma, pay satışı, kat karşılığı ya da hasılat paylaşımı gibi uygulama kararları alınabilir. Somut taşınmazın riskli yapı, riskli alan veya rezerv yapı alanı statüsüne göre belge ve bildirim süreci ayrıca kontrol edilmelidir.

19. Salt çoğunluk kişi sayısına mı, arsa payına mı göre hesaplanır?

Salt çoğunluk malik veya daire sayısına göre deęil, tapudaki hisseler esas alınarak hesaplanır. Toplam arsa payının yarısından fazlasını temsil eden maliklerin aynı karar üzerinde birleşmesi gerekir. Bu nedenle çok sayıda küçük paylı malikin oyu, daha az sayıdaki yüksek paylı malik karşısında tek başına çoğunluk oluşturmayabilir.

Hesap yapılmadan önce güncel ve takyidatlı tapu kayıtlarının alınması; miras, elbirliği mülkiyeti ve hatalı arsa payı gibi durumların incelenmesi gerekir. Karar tutanağında maliklerin payları açıkça gösterilmelidir.

20. Salt çoğunluk kararına katılmayan malikin payı ne olur?

Karara katılmayan malike, salt çoğunlukla alınan karar ve teklif usulüne uygun şekilde bildirilir ve kabul için 15 günlük süre verilir. Teklif bu sürede kabul edilmezse malikin arsa payı, mevzuatta öngörülen değer tespiti ve açık artırma prosedürüyle satışa konu olabilir.

İlk satışın kimlere açık olduğu ve satış gerçekleşmezse izlenecek yol; riskli yapı parseli ile riskli veya rezerv yapı alanlarında farklılaşabilir. Pay, belirlenen rayiç değerden daha düşük bir bedelle satılamaz. Süreç ciddi mülkiyet sonuçları doğurduğundan tebligat ve değerlendirme işlemleri yakından takip edilmelidir.

21. Salt çoğunluk kararı diğer maliklere nasıl bildirilir?

Karar ve anlaşma şartlarını içeren teklif, tapuda elektronik tebligat adresi bulunanlara elektronik yolla bildirilebilir. Elektronik adresi bulunmayanlar bakımından noter bildirimi veya ilgili muhtarlıkta 15 gün süreyle ilan gibi mevzuatta düzenlenen yöntemler kullanılabilir.

Bildirim yalnızca “karar aldık” demekten ibaret olmamalıdır. Teklifin içeriği, incelenebileceği yer, kabul süresi ve kabul edilmemesi hâlindeki pay satışı sonucu açıkça gösterilmelidir. Usulsüz bildirim sonraki işlemleri tartışmalı hâle getirebilir.

22. Bina ortak karar tutanağında neler bulunmalıdır?

Karar tutanağında taşınmazın ada-parcel bilgileri, toplantıya veya karara katılan maliklerin adları ve arsa payları, seçilen dönüşüm modeli, yüklenici veya teklif bilgisi, paylaşım esasları ve verilen yetkiler açıkça yazılmalıdır. Ekli teklif, proje özeti ve sözleşme taslağına da atıf yapılması yararlıdır.

İnternette bulunan standart bir formu imzalamak tek başına güvenli değildir. Karar metni tapu kayıtları ve somut proje ile uyumlu hazırlanmalı; imza, vekâlet ve bildirim koşulları işlem öncesinde hukukçu tarafından kontrol edilmelidir.

23. Aynı parselde birden fazla bina varsa karar nasıl alınır?

Aynı parseldeki her yapı için riskli yapı tespiti ayrı ayrı yapılır. Parseldeki yapıların tamamının ya da yalnızca bir bölümünün riskli çıkması, karar sürecine hangi maliklerin ve hangi hisselerin katılacağını etkileyebilir.

Diğer yapıların haklarının olumsuz etkilenmemesi, ifraz olanağı, ortak alanlar ve mevcut arsa payları birlikte değerlendirilmelidir. Çok yapıli parsellerde standart bir çoğunluk hesabına güvenmek yerine tapu, imar ve risk raporlarının birlikte incelendiğı parsel bazlı bir çalışma yapılmalıdır.

24. Hisseli bir bağımsız bölümde destekler nasıl değerlendirilir?

Bir daire veya iş yerinin birden fazla hissedarı bulunması, destek başvurusu yapılmasına tek başına engel değildir. Ancak her hissedarın aynı bağımsız bölüm için ayrı ayrı tam kira yardımı alması beklenmemelidir. Hak sahipliğı, kullanım durumu, hisse oranı ve güncel yardım kılavuzundaki belgeler dikkate alınır.

Kredi başvurularında da hissedarların mülkiyet durumu ve bankanın koşulları önem taşır. Muvafakat, mirasçılık belgesi veya ek tapu kayıtları istenebilir. Başvuru öncesinde ilgili idare ve banka ile belge listesi netleştirilmelidir.

Müteahhit, sözleşme ve proje

25. Kentsel dönüşümde müteahhit seçerken nelere bakılmalıdır?

Yalnızca teklif edilen metrekare veya kira bedeline göre karar verilmemelidir. Müteahhidin YAMBİS kaydı ve yetki grubu, tamamladığı

benzer projeler, mali yapısı, devam eden iş yükü, teknik kadrosu, vergi ve SGK durumu ile hakkında devam eden önemli uyumsuzluklar araştırılmalıdır.

Tekliflerin aynı teknik şartname üzerinden karşılaştırılması gerekir. Teminat veya bina tamamlama sigortası, iş programı, gecikme yaptırımları ve finansman kaynağı net olmayan yüksek vaatler ciddi risk oluşturabilir.

26. Kentsel dönüşüm sözleşmesinde hangi maddeler bulunmalıdır?

Sözleşmede teslim edilecek bağımsız bölümler, net ve brüt alanlar, kat ve cephe dağılımı, teknik şartname, ruhsat ve teslim takvimi, kira veya taşınma yükümlülüğü, gecikme cezası, teminat, proje değişikliği sınırları, vergiler, sigortalar, iskan sorumluluğu ve fesih koşulları açıkça düzenlenmelidir.

Müteahhide verilecek vekâletnamenin kapsamı da sözleşmeyle uyumlu ve gerektiği kadar sınırlı olmalıdır. Tapu devrinin aşamalara bağlanması ve ilerleme seviyesinin bağımsız teknik kontrolle doğrulanması, maliklerin riskini azaltabilir.

27. Riskli yapı tespitinden önce yapılan müteahhit sözleşmesi geçerli midir?

Risk tespitinden önce imzalanan sözleşme sırf bu nedenle otomatik olarak hükümsüz sayılmaz; sözleşme özel hukuk kurallarına göre sonuç doğurabilir. Ancak işlemin 6306 sayılı Kanunun özel uygulama, bildirim ve pay satışı mekanizmalarından yararlanabilmesi için riskli yapı tespitinin kesinleşmesi ve güncel karar usullerinin tamamlanması gerekir.

Sözleşmenin bağlayıcılığı, imza oranı, vekâletler, tapu devirleri ve fesih imkânları dosyaya göre değişir. Bu nedenle eski sözleşmeler güncel mevzuata göre yeniden incelenmeden uygulamaya geçilmemelidir.

28. M teahhitten y zde 10 teminat alınması zorunlu mudur?

Riskli yapı parsellerinde  zel kiřilerce y r t len uygulamalarda, yapım iřini  stlenen m teahhidin yapı ruhsatından  nce kural olarak yapı yaklaşık maliyet bedelinin y zde 10'u oranında teminatı idareye vermesi gerekir. Mevzuatta k   k ve malikin kendi yapısını yaptıđı bazı yapılar i in istisnalar bulunmaktadır.

Kapsamı uygun bir bina tamamlama sigortası veya mevzuatın kabul ettiđi bařka teminat modelleri de g ndeme gelebilir. Teminatın varlıđı  nemli olmakla birlikte, s zleřmedeki ek g vencelerin ve tapu devri takviminin yerini tek bařına tutmaz.

29. M teahhit iře bařlamaz veya inřaatı durdurursa s zleřme feshedilebilir mi?

M teahhitten kaynaklanan nedenlerle bir yıl i inde yapım iřine bařlanmaması ya da iřin belirli seviyede durup en az altı aydır projeyi bitirecek d zeyde ekip ve ekipmanla s rd r lmemesi h linde, kanundaki řartlarla s zleřmenin feshi g ndeme gelebilir. Fesih i in hisseleri oranında maliklerin salt    nl k kararı ve Kentsel D n ř m Bařkanlıđına bařvuru s reci bulunur.

Fesih otomatik ger ekleřmez. İdari tespit, m teahhide s re verilmesi, s zleřme h k mleri ve maliklerce yerine getirilmesi gereken edimler birlikte incelenir. Yeni bir s zleřme yapmadan  nce mevcut s zleřmenin hukuken sona erdiđi kesinleřtirilmelidir.

30. Kentsel d n ř m binaya otomatik ilave kat veya emsal kazandırır mı?

Hayır. Bir binanın riskli yapı olarak tespit edilmesi kendiliđinden ek kat, daha y ksek emsal veya daha fazla bađımsız b l m hakkı oluřturmaz. Yeni proje, y r rl kteki imar planı ve y netmeliklere g re hazırlanır.

Bazı belediyeler veya  zel d n ř m alanları i in plan kararıyla teřvikler bulunabilir; bunlar her parsel i in ge erli genel haklar deđildir. Y klenici

teklifleri karşılaştırılmadan önce belediyeden güncel imar durumu alınmalı ve mimari fizibilite yaptırılmalıdır.

31. Bina yıkıldıktan sonra arsa olarak bırakılabilir mi?

Maliklerin yürüttüğü parsel bazlı dönüşümlerde, taşınmazın hemen yeniden inşa edilmesi her durumda zorunlu değildir. Malikler güncel imar ve mülkiyet koşullarına göre arsayı satma, ortaklığı giderme veya ileride değerlendirme seçeneklerini inceleyebilir.

Bununla birlikte riskli alan veya kamu tarafından yürütülen proje kararları, borçlar, mevcut sözleşmeler ve salt çoğunlukla alınmış uygulama kararı farklı sonuç doğurabilir. Yıkım, ipotekleri ve diğer aynı hakları da otomatik olarak kaldırmaz.

32. Riskli bina yıkılmadan güçlendirilebilir mi?

Teknik inceleme binanın güçlendirilerek güvenli hâle getirilebileceğini gösteriyorsa, güçlendirme seçeneği değerlendirilebilir. Bunun için performans analizi, güçlendirme projesi, kat mülkiyeti ve 6306 sayılı Kanun bakımından gerekli kararlar ile belediyeden ruhsat alınması gerekir.

Güçlendirme maliyeti, uygulama sırasında binanın boşaltılması, kullanım kaybı ve beklenen performans yeni yapım seçeneğiyle karşılaştırılmalıdır. Uygun şartlarda faiz destekli güçlendirme kredisi imkânı bulunabilir; güncel limit ve banka koşulları ayrıca kontrol edilmelidir.

Kira yardımı, kredi ve mali destekler

33. Kentsel dönüşüm kira yardımından malik nasıl yararlanır?

6306 sayılı Kanun kapsamında anlaşma ile tahliye edilen riskli

yapılardaki maliklere, güncel kılavuz koşulları sağlanırsa kira yardımı yapılabilir. Riskli alan dışındaki riskli yapılarda yardım süresi genel olarak 18 aydır; riskli ve rezerv yapı alanlarında süre, 48 ayı geçmemek üzere ilgili kurumca belirlenebilir.

Aylık tutarlar il ve yıla göre değişebildiği için sabit rakam yerine Kentsel Dönüşüm Başkanlığının güncel tablosu esas alınmalıdır. Mülkiyet, kullanım ve tahliye belgelerinin kılavuza uygun olması gerekir.

34. Kiracılar kentsel dönüşüm desteği alabilir mi?

Evet. Bakanlığın 6306 kapsamındaki genel uygulamasında şartları sağlayan kiracılara aylık ödeme yerine, belirlenen aylık kira bedelinin iki katı kadar tek seferlik yardım yapılabilir. Sınırlı aynı hak sahibi olarak yapıyı kullananlar için farklı katsayı uygulanabilir.

Yerel yönetimlerin ayrıca destek programları bulunabilir. Örneğin İBB'nin güncel programı, gerekli risk tespiti ve tahliye koşullarını sağlayan belirli binalardaki kiracılara süreli aylık destek öngörmektedir. Bakanlık ve belediye yardımları aynı program değildir; koşulları ayrı ayrı incelenmelidir.

35. Kira yardımına ne zaman ve nereye başvurulur?

Başvuru, tahliye veya yıkım tarihinden itibaren bir yıl içinde yapılmalıdır. Riskli yapılarda başvuru yeri, Bakanlığın yetki devrine göre ilgili belediye veya yetkili idare olabilir; riskli ve rezerv yapı alanlarında projeyi yürüten kurumun düzenlemesi dikkate alınır.

Tapu kaydı, kimlik, adres ve kullanım belgeleri, tahliye veya yıkımı gösteren evraklar ve güncel kılavuzda sayılan diğer belgeler istenebilir. Eksik evrak ve yanlış tarih, hak kaybına yol açabileceğinden başvuru son güne bırakılmamalıdır.

36. Aynı kişi hem kira yardımı hem faiz desteği alabilir mi?

6306 sayılı Kanunun Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından sağlanan standart desteklerde aynı kişi için kira yardımı ile faiz desteğinin birlikte kullanılması genel olarak mümkün değildir. Hak sahibi, koşullarına göre bu iki destekten birini seçer.

Ancak farklı finansman projeleri veya belediyelerin kendi bütçelerinden verdiği ek desteklerde özel kurallar bulunabilir. “Başka bir destek alıyorum” bilgisi başvuru sırasında mutlaka açıklanmalı ve ilgili programın güncel kılavuzu üzerinden yazılı teyit alınmalıdır.

37. Faiz destekli kentsel dönüşüm kredisine nasıl başvurulur?

Riskli yapıdaki hak sahipleri; yapım, edinme veya güçlendirme amacıyla Kentsel Dönüşüm Başkanlığıyla protokolü bulunan bankalara başvurabilir. Başvurunun tahliye veya yıkım tarihinden itibaren genel olarak bir yıl içinde yapılması gerekir. Banka, kendi kredi politikası ve protokol koşullarına göre değerlendirme yapar; kamu faiz desteği kredi onayı anlamına gelmez.

Kredi üst limitleri, faiz desteği oranları, ödemesiz dönemler ve anlaşmalı bankalar zaman içinde değişebilir. Başvuru gününde Başkanlığın “Finansal Destek” sayfasındaki güncel tablo kullanılmalıdır.

38. Yarısi Bizden kampanyasının 2026 koşulları nelerdir?

22 Ağustos 2026 itibarıyla Kentsel Dönüşüm Başkanlığının duyurusuna göre İstanbul'da kampanya koşullarını sağlayan ve riskli yapı tespiti 2026 sonuna kadar onaylanan yapılar Yarısi Bizden kapsamına alınabilmektedir. Bina bazlı dönüşümde bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği; bir iş yeri için 437 bin 500 TL hibe, 437 bin 500 TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği açıklanmıştır.

Hak sahipliği, proje, ruhsat, yüklenici ve ödeme aşamaları kampanya kurallarına tabidir. Tutar ve son başvuru bilgileri değişebileceğinden sözleşme öncesinde resmî duyuru yeniden kontrol edilmelidir.

39. Kentsel dönüşümde hangi vergi ve harç istisnaları vardır?

6306 sayılı Kanundaki şartları taşıyan işlemlerde noter ve tapu harçları, bazı belediye harç ve ücretleri, damga vergisi, döner sermaye ücretleri ve uygun kredilerde banka ve sigorta muameleleri vergisi gibi istisnalar gündeme gelebilir. İstisna, “dönüşümle ilgili her işlem tamamen ücretsizdir” anlamına gelmez.

İşlemin Kanun kapsamıyla bağlantısı, mevcut ve yeni inşaat alanı, ilk satış veya devir olup olmadığı ve tarafların sıfatı sonucu etkileyebilir. Her işlemten önce ilgili kurumdan istisna yazısı veya güncel hesap alınmalıdır.

Sürecin tamamı

40. Kentsel dönüşüm süreci hangi aşamalardan oluşur ve ne kadar sürer?

Tipik sıra; ön inceleme, lisanslı kuruluşça risk tespiti, raporun idari kontrolü, bildirim ve 15 günlük itiraz dönemi, tespitin kesinleşmesi, maliklerin salt çoğunluk kararı, yüklenici ve sözleşme, proje-ruhsat işlemleri, tahliye ve yıkım, inşaat, yapı kullanma izin belgesi ve teslim aşamalarından oluşur.

Her proje için geçerli sabit bir tamamlanma süresi yoktur. Tapu sorunları, itirazlar, imar koşulları, finansman, proje büyüklüğü ve yüklenicinin kapasitesi takvimi doğrudan etkiler. Sağlıklı bir plan için hukuki, teknik ve mali adımlar tek iş programında izlenmelidir.

Sonuç: İlk adımınızı doğru verilerle atın

Kentsel dönüşümde en pahalı hatalar çoğunlukla inşaat başladıktan sonra değil; yanlış çoğunluk hesabı, eksik sözleşme, gerçekçi olmayan

proje ve zayıf yüklenici seçimi sırasında yapılır. Binanızın tapu, imar ve teknik durumunu birlikte inceleyerek seçeneklerinizi netleştirin.

Önerilen çağrı butonu: Binanız İçin Ücretsiz Ön Değerlendirme Alın

İkincil çağrı butonu: Kentsel Dönüşüm Uzmanına Sorun

Resmî kaynaklar

1. [6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği — güncel metin](#)
2. [6306 Sayılı Kanun — 9 Kasım 2023 değişikliklerini içeren metin](#)
3. [Kentsel Dönüşüm Başkanlığı — Riskli yapı ve bildirim süreci](#)
4. [Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı — Riskli Yapılar SSS](#)
5. [Bakanlık — Tahliye ve yıkım süreci](#)
6. [Kentsel Dönüşüm Başkanlığı — Finansal destekler](#)
7. [Kentsel Dönüşüm Başkanlığı — Yarıyı Bizden 2026 duyurusu](#)
8. [İBB — Riskli binalar için kira desteği](#)
9. [Bakanlık — Vergi, harç ve ücret istisnaları](#)
10. [Bakanlık — YAMBİS ve müteahhit sorgulama bilgisi](#)

Yayın öncesi editör notu

- [uzman adı ve unvanı] alanıyla gerçek bir hukukçu veya teknik uzmanın kontrol bilgisi eklenmelidir.
- Değişken destek tutarları en geç üç ayda bir kontrol edilmelidir.
- Ana sayfadaki 10 kısa cevap bu sayfaya bağlanmalı; aynı uzun cevaplar iki URL'de tekrar edilmemelidir.
- Her sorunun altında yalnızca bir ana çağrı kullanılmalı; içerik reklam metnine dönüştürülmemelidir.