WEB PROGRAMMING 1



PERTEMUAN 7

PERCABANGAN

Copyright © March 2022

Pernyataan Seleksi

Sebagian besar bahasa pemrograman mengandung pernyataan seleksi. Pada dasarnya pernyataan seleksi adalah suatu mekanisme yang menjelaskan apakah pernyataan akan dikerjakan atau tidak, hal ini tergantung kondisi yang dirumuskan. Dalam bahasa pemrograman PHP pernyataan seleksi diterapkan dengan menggunakan statement **IF dan Switch Case.**

Copyright © March 2022

Statement IF

- **If Tunggal**

Bentuk umun Statement IF adalah sebagai berikut :

```
If ( kondisi )
{
     Statement;
}
```

Prinsip kerjanya adalah perintah di atas akan dikerjakan apabila kondisi bernilai TRUE atau benar, sedangkan jika kondisi salah / FALSE maka statement di atas tidak akan dikerjakan

Copyright © March 2022

- **IF… ELSE**

  Pernyataan ELSE merupakan bagian dari pernyataan if. Else digunakan untuk memberikan alternative perintah apabila kondisi bernilai salah / FALSE.

  Bentuk umum :

```
If ( kondisi )
{
    Statement_1;
}
Else
{
Statement_2;
}
```


Copyright © March 2022

Percabanganifelse.php

percabanganifelse - Notepad

File Edit Format View Help

```php
<?php
$nilai = 40;
if ($nilai >= 60) {
    echo "Nilai Anda : $nilai. Selamat, Anda Telah Lulus!!";
}
else
{
    echo "Nilai Anda : $nilai. Sorry, Anda Tidak Lulus!!";
}
?>
```

Hasilnya :

Contoh IF ELSE

localhost/modul_web1/contohpercabganifelse.php

Nilai Anda = 40. Sorry, Anda Tidak Lulus

Copyright © March 2022

- **IF Majemuk**

Pernyataan IF , ElseIf dan Else

Jika pernyataan else memberikan alternative pilihan kedua, maka untuk pernyataan ElseIf dapat digunakan untuk meumuskan banyak alternative pilihan (lebih dari dua pilihan).

Bentuk umum :

```
If ( kondisi_1 )
{
    Statement_1;
}
Elseif ( kondis_2)
{
Statement_2;
}
Elseif ( kondisi_3)
{
    Statement_3;
}
Else
{
    Statement_n;
}
```


Copyright © March 2022

Percabanganifmajemuk.php

percabanganifelseif - Notepad

File Edit Format View Help

```
<?php
$nilai = 90;
if (($nilai >= 0) && ($nilai <50))
 {$grade= "E";}
elseif (($nilai >= 50) && ($nilai <60))
{$grade= "D";}
elseif (($nilai >= 60) && ($nilai <75))
{$grade= "C";}
elseif (($nilai >= 75) && ($nilai <85))
{$grade= "B";}
elseif (($nilai >= 85) && ($nilai <100))
{$grade= "A";}
else
{$grade= "Nilai diluar jangkuan";}
echo "Nilai Anda : $nilai, dikonversi menjadi $grade";
?>
```

Hasilnya :

Firefox http://localhost/web...abanganifelseif.php

localhost/web1/percabanganifelseif.php

Nilai Anda : 90, dikonversi menjadi A

Copyright © March 2022

Statement Switch

Statement untuk pengatur alur program berikutnya adalah switch. Salah satu keuntungan switch adalah ada bisa langsung mengevaluasi satu statement dan memerintahkan aksi dalam jumlah yang lebih banyak.

Bentuk umum :

```
Switch ( nilai_ekspresi ) {
Case nilai_1 : statement_1; break;
Case nilai_2 : statement_2; brea;
Default: statement_n; }
```


Copyright © March 2022

Percabanganswitchcase.php

percabanganswitchcase - Notepad

File Edit Format View Help

```php
<?php
$angka = 6;
switch ($angka){
case 0: $terbilang = "NOL"; break;
case 1: $terbilang = "SATU"; break;
case 2: $terbilang = "DUA"; break;
case 3: $terbilang = "TIGA"; break;
case 4: $terbilang = "EMPAT"; break;
case 5: $terbilang = "LIMA"; break;
case 6: $terbilang = "ENAM"; break;
case 7: $terbilang = "TUJUH"; break;
case 8: $terbilang = "DELAPAN"; break;
case 9: $terbilang = "SEMBILAN"; break;
default: $terbilang = "Nilai diluar jangkuan!!";
}
echo "Bentuk terbilang dari angka  $angka adalah  $terbilang";
?>
```

Hasilnya :

Firefox http://localhost/we...nganswitchcase.php

localhost/web1/percabanganswitchcase.php

Bentuk terbilang dari angka 6 adalah ENAM

Copyright © March 2022

TUGAS 04

Tampilan Input



Tampilan Output



Ketentuan Soal :

Jika Nilai 1 dan 2 = 0 maka tidak ada hasil perhitungan

Jika Nilai 1 dan 2 terisi nilai maka

Jika memilih perhitungan rumus Segitiga (1/2*(nilai 1*nilai2))

Jika memilih perhitungan rumus Persegi Panjang (nilai 1*nilai2)

Copyright © March 2022

TERIMA KASIH

Copyright © March 2022