GUÍA VISUAL DE HUMEDADES EN EDIFICACIONES

+50 FICHAS ILUSTRADAS

Descubre de dónde viene el agua antes de romper la pared

SUBE | ENTRA | CAE | SE CONDENSA

INTRODUCCIÓN

CÓMO USAR ESTA GUÍA

4 pasos para encontrar el origen del agua

1 → 2 → 3 → 4

VER:
mira la mancha, el moho o el daño

COMPARAR:
busca la ficha más parecida

ENCONTRAR EL ORIGEN:
sube, entra, cae, se condensa o es fuga

TRATAR BIEN:
sigue la solución paso a paso

QUÉ TIENE CADA FICHA

- Foto con señales marcadas
- ¿Qué estás viendo?
- Causas más probables
- Comparación ¿esto o aquello?
- Qué verificar + nivel de atención
- Solución paso a paso

CONSEJO: no pintes ni rompas nada antes de encontrar el origen.

¿DE DÓNDE VIENE EL AGUA?

Elige lo que ves y ve directo al bloque

BLOQUE 1 · SUBE DEL SUELO

Págs. 5-12

BLOQUE 2 · ENTRA POR LA FACHADA

Págs. 13-20

BLOQUE 3 · CAE DEL TECHO

Págs. 21-30

BLOQUE 4 · SE CONDENSA

Págs. 31-37

BLOQUE 5 · FUGAS DE TUBERÍAS

Págs. 38-44

BLOQUE 6 · DAÑOS Y ERRORES

Págs. 45-52

INTRODUCCIÓN

EL SEMÁFORO DE ATENCIÓN

Qué tan urgente es lo que estás viendo

OBSERVAR Y REGISTRAR

Mancha antigua, seca y que no crece. Foto con fecha y revisa cada mes.

CORREGIR PRONTO

Vuelve después de pintar o el moho se extiende. Encuentra el origen en semanas.

ACTUAR HOY

Agua activa, humedad cerca de enchufes, techo que se abomba o moho en el cuarto de los niños.

Cada ficha te dice en qué color está tu caso.

INTRODUCCIÓN

ANTES DE EMPEZAR

Seguridad primero y un consejo de oro

SEGURIDAD

- Agua cerca de enchufes: corta la luz y llama a un electricista.
- Moho: límpialo con mascarilla y guantes, y ventila.
- Techo que se abomba: no lo toques y aleja a las personas.

NO LA TAPES

Pintar o poner yeso sobre una mancha sin saber de dónde viene el agua solo la esconde. Vuelve, y más grande.

LO QUE NECESITAS

- Celular (fotos con fecha)
- Cinta métrica
- Linterna
- Papel aluminio
- Cinta adhesiva

FICHA 01 · HUMEDAD QUE SUBE

MANCHA EN LA BASE DE LA PARED

La humedad sube del suelo por capilaridad

¿QUÉ ESTÁS VIENDO?

- Mancha hasta 1 metro
- Más fuerte cerca del piso
- No cambia con la lluvia

CAUSAS MÁS PROBABLES

1. Base sin impermeabilizar
2. Suelo húmedo
3. Revoque que no respira

¿CAPILARIDAD O FILTRACIÓN?

CAPILARIDAD		FILTRACIÓN
Solo abajo	VS	Cualquier altura
Igual todo el año		Peor con lluvia
Borde parejo		Forma irregular

QUÉ VERIFICAR

- [ ] ¿Misma altura en toda la pared?
- [ ] ¿Polvo blanco en el zócalo?
- [ ] ¿Igual en época seca?

NIVEL DE ATENCIÓN

CORREGIR PRONTO

SOLUCIÓN PASO A PASO

1. Quita el revoque dañado hasta 50 cm arriba de la mancha
2. Inyecta barrera química anticapilar en la base del muro
3. Deja secar y usa revoque y pintura transpirables

NO uses pintura plástica ni yeso.

FICHA 02 · HUMEDAD QUE SUBE

SALITRE: POLVO BLANCO EN LA PARTE BAJA

Sales que el agua trae del suelo

¿QUÉ ESTÁS VIENDO?

- Polvo blanco que vuelve
- Pintura que se levanta
- Textura áspera

CAUSAS MÁS PROBABLES

1. Humedad que sube del suelo
2. Sales del ladrillo o la tierra
3. Muro sin barrera

¿SALITRE O MOHO?

SALITRE	MOHO
Blanco y en polvo	Negro o verde
Abajo de la pared	Esquinas y techo
No huele	Olor a encierro

QUÉ VERIFICAR

- ¿El polvo vuelve después de limpiar?
- ¿Está solo en la parte baja?
- ¿Al tocarlo se deshace?

NIVEL DE ATENCIÓN

CORREGIR PRONTO

SOLUCIÓN PASO A PASO

1. Cepilla en seco y aspira el salitre
2. Corta la humedad con barrera anticapilar
3. Aplica sellador antisalitre y pintura transpirable

NO lo laves con agua: vuelve más

FICHA 03 · HUMEDAD QUE SUBE

REVOQUE QUE SE DESMORONA ABAJO

El agua debilita el revoque desde adentro

¿QUÉ ESTÁS VIENDO?

- Se cae al tocar
- Arena acumulada en el piso
- Suena hueco al golpear

CAUSAS MÁS PROBABLES

1. Humedad constante desde el suelo
2. Sales que rompen el revoque
3. Revoque de cemento que no respira

¿HUMEDAD O GOLPE?

HUMEDAD	GOLPE
Toda la franja baja	Un solo punto
Húmedo al tacto	Seco
Con salitre	Sin manchas

QUÉ VERIFICAR

- ¿Suena hueco al golpear con los nudillos?
- ¿Hay arena en el piso cada semana?
- ¿El ladrillo está mojado?

NIVEL DE ATENCIÓN

CORREGIR PRONTO

SOLUCIÓN PASO A PASO

1. Retira todo el revoque suelto y deja secar
2. Aplica barrera anticapilar en la base
3. Rehaz con revoque de cal o macroporoso

NO tapes con cemento o yeso

FICHA 04 · HUMEDAD QUE SUBE

PINTURA QUE SE INFLA EN EL ZÓCALO

El agua empuja la pintura desde atrás



¿QUÉ ESTÁS VIENDO?

- Ampollas que crecen
- Al romperlas sale polvo o agua
- Solo en la parte baja

CAUSAS MÁS PROBABLES

1. Humedad que sube del suelo
2. Pintura plástica que no respira
3. Se pintõ con la pared mojada

¿CAPILARIDAD O PINTURA MALA?

CAPILARIDAD (Humedad que sube)	PINTURA MALA (Problema de pintura)
Polvo blanco adentro	Seco adentro
Solo abajo	En toda la pared
Vuelve al repintar	No vuelve

QUÉ VERIFICAR

- ¿Qué sale al romper la ampolla?
- ¿Están solo hasta 1 metro?
- ¿Usaste pintura plástica o esmalte?

NIVEL DE ATENCIÓN

CORREGIR PRONTO

SOLUCIÓN PASO A PASO

1. Raspa toda la pintura suelta
2. Corta la humedad con barrera anticapilar
3. Deja secar y usa pintura mineral transpirable

NO pintes encima de las ampollas

FICHA 05 · HUMEDAD QUE SUBE

PISO QUE SE LEVANTA JUNTO A LA PARED

Madera o cerámica que se mueve por la humedad

¿QUÉ ESTÁS VIENDO?

- Tablas o piezas levantadas
- Junto a la pared húmeda
- Suena hueco al pisar

CAUSAS MÁS PROBABLES

1. Humedad del contrapiso
2. Capilaridad en la base del muro
3. Fuga de tubería bajo el piso

¿CAPILARIDAD O FUGA?

CAPILARIDAD	FUGA
Toda la orilla	Un solo punto
Pared también húmeda	Pared seca
Medidor quieto	Medidor gira

QUÉ VERIFICAR

- ¿La pared de al lado tiene mancha?
- ¿El medidor gira con todo cerrado?
- ¿Pasa en toda la orilla o en un punto?

NIVEL DE ATENCIÓN

CORREGIR PRONTO

SOLUCIÓN PASO A PASO

1. Levanta las piezas dañadas y deja secar
2. Corrige el origen: barrera anticapilar o reparar la fuga
3. Coloca barrera de vapor antes del piso nuevo

⚠ NO pongas piso nuevo sobre contrapiso húmedo

FICHA 06 · HUMEDAD QUE SUBE

OLOR A HUMEDAD EN PLANTA BAJA

Cuando no ves la mancha, pero la sientes

¿QUÉ ESTÁS VIENDO?

- Olor a tierra mojada
- Ropa y muebles con olor
- Peor al cerrar la casa

CAUSAS MÁS PROBABLES

1. Capilaridad en muros bajos
2. Poca ventilación
3. Humedad bajo el piso

¿SUBE DEL SUELO O CONDENSACIÓN?

Humedad que sube desde el suelo	Condensación
Olor a tierra	Olor a encierro
Muros bajos	Esquinas y techo
Todo el año	Peor en invierno

QUÉ VERIFICAR

- ¿Hay manchas detrás de los muebles?
- ¿El olor baja al ventilar?
- ¿La casa es de planta baja o antigua?

NIVEL DE ATENCIÓN

OBSERVAR Y CORREGIR

SOLUCIÓN PASO A PASO

1. Separa los muebles 10 cm de la pared
2. Ventila cada día y usa deshumidificador
3. Si hay mancha abajo, trata como capilaridad (Ficha 01)

NO tapes el olor con aromatizantes

FICHA 07 · HUMEDAD QUE SUBE

MURO MEDIANERO HÚMEDO

La pared que compartes con el vecino

¿QUÉ ESTÁS VIENDO?

- Mancha en la pared del vecino
- Abajo o en toda la pared
- Peor con lluvia o riego.

CAUSAS MÁS PROBABLES

1. Jardín o patio del vecino pegado al muro
2. Junta superior sin sellar
3. Capilaridad sin barrera

¿TU LADO O EL DEL VECINO?

TU LADO		EL VECINO
Mancha solo abajo	↔	Mancha alta o arriba
Igual todo el año	↔	Peor con lluvia o riego
Tu muro sin barrera	↔	Jardín o canaleta del vecino

QUÉ VERIFICAR

- ¿Del otro lado hay jardín o patio?
- ¿La junta de arriba está abierta?
- ¿Aparece después de regar o llover?

NIVEL DE ATENCIÓN

CORREGIR PRONTO

SOLUCIÓN PASO A PASO

1. Habla con el vecino y revisa su lado → 2. Sella la junta superior con cubrejunta o sellador → 3. Por tu lado: barrera anticapilar y revoque transpirable

NO lo cubras con placa de yeso

COMPARACIÓN · BLOQUE 1

MANCHA ABAJO: ¿CAPILARIDAD, FILTRACIÓN O CONDENSACIÓN?

Tres origenes que parecen iguales

CAPILARIDAD

- Línea pareja abajo
- Salitre blanco
- Igual todo el año

FILTRACIÓN

- Forma irregular
- Aparece tras llover
- Pared que da afuera

CONDENSACIÓN

- Puntos negros
- Detrás de muebles
- Peor en invierno

LA PRUEBA DECISIVA

Pega un cuadrado de papel aluminio 48 horas.
Mojado por detrás = viene de la pared.
Mojado por delante = condensación.

Capilaridad → Ficha 01 | Filtración → Ficha 08 | Condensación → Ficha 24

FICHA 08 · AGUA QUE ENTRA

MANCHA QUE APARECE DESPUÉS DE LA LLUVIA

El agua entra por la fachada

¿QUÉ ESTÁS VIENDO?

- Aparece 1 o 2 días después de llover
- Forma irregular
- Se seca en época seca

CAUSAS MÁS PROBABLES

1. Fisura en la fachada
2. Juntas de ladrillo dañadas
3. Fachada sin impermeabilizar

¿FILTRACIÓN O FUGA DE TUBERÍA?

FILTRACIÓN	FUGA DE TUBERÍA
Peor con lluvia	Crece sin llover
Pared exterior	Cerca de baño o cocina
Medidor quieto	Medidor gira

QUÉ VERIFICAR

- ¿Hay fisuras en la pared de afuera?
- ¿Crece cuando llueve?
- ¿Prueba de la manguera: aparece?

NIVEL DE ATENCIÓN

CORREGIR PRONTO

SOLUCIÓN PASO A PASO

1. Sella fisuras y juntas por fuera con sellador elástico
2. Aplica impermeabilizante de fachada transparente o elastomérico
3. Deja secar 2 semanas y repara por dentro

NO arregles solo por dentro

FICHA 09 · AGUA QUE ENTRA

HUMEDAD ALREDEDOR DE LA VENTANA

El agua se mete por el marco o el alféizar

¿QUÉ ESTÁS VIENDO?

- Mancha en las esquinas de la ventana
- Baja desde el alféizar
- Peor con lluvia y viento

CAUSAS MÁS PROBABLES

1. Silicona del marco vencida
2. Alféizar sin pendiente ni goterón
3. Fisura entre marco y pared

¿FILTRACIÓN O CONDENSACIÓN?

FILTRACIÓN	CONDENSACIÓN
Mancha en la pared	Agua en el vidrio
Con lluvia	En mañanas frías
Borde marrón	Moho negro

QUÉ VERIFICAR

- ¿La silicona está agrietada o suelta?
- ¿El alféizar tira el agua hacia afuera?
- ¿Aparece con lluvia o con frío?

NIVEL DE ATENCIÓN

CORREGIR PRONTO

SOLUCIÓN PASO A PASO

1. Retira la silicona vieja y limpia
2. Sella el marco por fuera con silicona neutra o poliuretano
3. Corrige la pendiente del alféizar y haz un goterón

⚠ NO selles solo por dentro

FICHA 10 · AGUA QUE ENTRA

FISURA EN LA FACHADA QUE DEJA PASAR AGUA

Una grieta afuera, una mancha adentro

¿QUÉ ESTÁS VIENDO?

- Fisura visible en la fachada
- Mancha adentro a la misma altura
- Aparece con lluvia fuerte

CAUSAS MÁS PROBABLES

1. Fisura por movimiento o retracción
2. Revoque exterior viejo
3. Pintura exterior gastada

¿FISURA FINA O ESTRUCTURAL?

FISURA FINA	FISURA ESTRUCTURAL
Menos de 1 mm	Más de 3 mm
No crece	Crece con el tiempo
Solo en el revoque	Atraviesa el muro

QUÉ VERIFICAR

- ¿La fisura y la mancha coinciden?
- ¿Cabe una moneda en la fisura?
- ¿Creció en el último mes?

NIVEL DE ATENCIÓN

ROJO SI CRECE

SOLUCIÓN PASO A PASO

1. Abre la fisura en V y limpia el polvo
2. Rellena con sellador elástico o masilla acrílica
3. Pinta la fachada con pintura elastomérica

⚠ Si crece o es ancha: llama a un ingeniero

FICHA 11 · AGUA QUE ENTRA

JUNTAS DE LADRILLO DAÑADAS

El agua entra por las juntas abiertas

¿QUÉ ESTÁS VIENDO?

- Juntas que se deshacen
- Ladrillos que absorben agua
- Manchas adentro en varios puntos

CAUSAS MÁS PROBABLES

1. Mortero viejo y erosionado
2. Ladrillo sin hidrofugar
3. Pared expuesta a lluvia con viento

¿JUNTAS O LADRILLO?

JUNTAS	LADRILLO
Sale arena al raspar la junta	Junta firme
Agua entra por líneas	Ladrillo oscuro entero
Rejuntar	Hidrofugar

QUÉ VERIFICAR

- ¿Al raspar la junta sale arena?
- ¿El ladrillo se oscurece al mojarlo?
- ¿Recibe lluvia con viento?

NIVEL DE ATENCIÓN

SOLUCIÓN PASO A PASO

1. Raspa las juntas dañadas 1 a 2 cm
2. Rejunta con mortero nuevo y compacta
3. Aplica hidrofugante transparente para ladrillo

⊗ **NO pintes el ladrillo con pintura plástica**

FICHA 12 · AGUA QUE ENTRA

MANCHA EN LA ESQUINA EXTERIOR

Donde se juntan dos paredes que dan afuera

¿QUÉ ESTÁS VIENDO?

- Mancha en la esquina, de arriba abajo
- Peor con lluvia o en invierno
- A veces con moho

CAUSAS MÁS PROBABLES

1. Fisura vertical en la esquina de afuera
2. Bajante o canaleta que desborda
3. Esquina fría (condensación)

¿FILTRACIÓN O ESQUINA FRÍA?

FILTRACIÓN	ESQUINA FRÍA
Mancha marrón	Moho negro
Con lluvia	Con frío
Fisura afuera	Afuera sano

QUÉ VERIFICAR

- ¿Hay fisura en la esquina de afuera?
- ¿Pasa una bajante por ahí?
- ¿Prueba del papel aluminio?

NIVEL DE ATENCIÓN

CORREGIR PRONTO

SOLUCIÓN PASO A PASO

1. Revisa y repara la bajante o canaleta
2. Sella la fisura de la esquina por fuera
3. Si es condensación: ventila y aísla la esquina

NO tapes con pintura antihumedad

FICHA 13 · AGUA QUE ENTRA

AGUA QUE ENTRA POR EL MARCO DE LA PUERTA

Umbral y marco sin sellar

¿QUÉ ESTÁS VIENDO?

- Agua en el piso junto a la puerta
- Marco o zócalo manchado
- Pasa con lluvia y viento

CAUSAS MÁS PROBABLES

1. Umbral sin pendiente hacia afuera
2. Falta de burlete o sello
3. Patio más alto que el piso de adentro

¿UMBRAL O MARCO?

UMBRAL	MARCO
Agua por abajo	Agua por los lados
Piso mojado	Marco hinchado
Pendiente mala	Sello vencido

QUÉ VERIFICAR

- ¿El piso de afuera está más alto?
- ¿La puerta tiene burlete abajo?
- ¿Hay silicona entre marco y pared?

NIVEL DE ATENCIÓN

SOLUCIÓN PASO A PASO

1. Coloca burlete o barredor bajo la puerta
2. Sella el marco con silicona neutra
3. Corrige la pendiente del umbral o pon una rejilla de drenaje

NO dejes el patio más alto que la casa

FICHA 14 · AGUA QUE ENTRA

PARED QUE DA AL VIENTO SIEMPRE HÚMEDA

La lluvia con viento empapa la fachada

¿QUÉ ESTÁS VIENDO?

- Toda una pared húmeda adentro
- Verdín o manchas afuera
- Peor en temporada de lluvias

CAUSAS MÁS PROBABLES

1. Fachada sin protección contra lluvia
2. Revoque poroso
3. Sin alero ni goterones

¿FACHADA O CAPILARIDAD?

FACHADA (AGUA DE LLUVIA)		CAPILARIDAD (AGUA DEL SUELO)
Toda la pared	VS	Solo abajo
Con lluvia y viento	VS	Todo el año
Verdín afuera	VS	Salitre abajo

QUÉ VERIFICAR

- ¿Es la pared que recibe la lluvia?
- ¿Hay verdín o moho afuera?
- ¿Al mojarla, absorbe rápido el agua?

NIVEL DE ATENCIÓN

CORREGIR PRONTO

SOLUCIÓN PASO A PASO

1. Lava la fachada y quita el verdín con producto alguicida
2. Repara fisuras y revoque suelto
3. Aplica impermeabilizante de fachada o pintura elastomérica

NO pongas cerámica afuera sin impermeabilizar

COMPARACIÓN · BLOQUE 2

¿FILTRACIÓN DE LLUVIA O FUGA DE TUBERÍA?

La pregunta que te ahorra romper la pared equivocada

FILTRACIÓN DE LLUVIA

- Aparece después de llover
- Pared que da afuera
- Se seca en época seca
- Medidor de agua quieto

FUGA DE TUBERÍA

- Crece aunque no llueva
- Cerca de baño, cocina o tubos
- Siempre húmeda
- Medidor gira con todo cerrado

LA PRUEBA DEL MEDIDOR

1. Cierra todas las llaves de la casa.
2. Anota el número del medidor.
3. Espera 1 hora sin usar agua.

Si el número cambió: tienes una fuga.

Filtración → Fichas 08 a 14

Fuga → Fichas 30 a 35

FICHA 15 · AGUA QUE CAE

MANCHA REDONDA EN EL TECHO

El agua viene de arriba

¿QUÉ ESTÁS VIENDO?

- Mancha con anillos
- Crece hacia afuera
- Puede gotear

CAUSAS MÁS PROBABLES

1. Losa o azotea sin impermeabilizar
2. Fuga en el baño de arriba
3. Tanque o tubería que filtra

¿LOSA O BAÑO DE ARRIBA?

LOSA O AZOTEA		BAÑO OE ARRIBA
Peor con lluvia	VS	Peor al usar la ducha
Último piso	VS	Debajo de un baño
Varias manchas	VS	Una mancha fija

QUÉ VERIFICAR

- ¿Arriba hay azotea o un baño?
- ¿Aparece con lluvia o al usar agua?
- ¿El techo está abombado?

NIVEL DE ATENCIÓN

ROJO SI SE ABOMBA

SOLUCIÓN PASO A PASO

1. Encuentra el origen arriba (azotea o baño)
2. Impermeabiliza la losa o repara la fuga
3. Deja secar, aplica sellador antimanchas y pinta

NO pintes el techo antes de cortar el agua

FICHA 16 - AGUA QUE CAE

GOTERAS

Agua que cae del techo cuando llueve

¿QUÉ ESTÁS VIENDO?

- Gotas durante o después de llover
- Mancha húmeda en el techo
- A veces lejos del punto de entrada.

CAUSAS MÁS PROBABLES

1. Teja rota o corrida
2. Membrana de azotea rota
3. Canaleta tapada que desborda

¿TECHO DE TEJA O LOSA PLANA?

TEJA	LOSA PLANA
Teja rota o movida	Membrana agrietada
Gotea cecca del punto	Agua viaja por la losa
Cambiar teja	Impermeabilizar

QUÉ VERIFICAR

- ¿Hay tejas rotas o movidas?
- ¿La canaleta está limpia?
- ¿La membrana tiene fisuras o burbujas?

NIVEL DE ATENCIÓN

ACTUAR HOY

SOLUCIÓN PASO A PASO

1. Pon un balde y aleja cables y muebles
2. Con tiempo seco: cambia tejas o sella la membrana
3. Limpia canaletas y revisa después de la próxima lluvia

NO subas al techo mojado o sin seguridad.

FICHA 17 · AGUA QUE CAE

LOSA CON FISURAS

El agua pasa por las grietas del techo

¿QUÉ ESTÁS VIENDO?

- Fisuras finas en al techo
- Manchas a lo largo de la fisura
- Gotea con lluvia fuerte

CAUSAS MÁS PROBABLES

1. Losa expuesta sin impermeabilizar
2. Dilatación por calor y frío
3. Sobrecarga o movimiento

¿FISURA SIMPLE O ESTRUCTURAL?

FISURA SIMPLE	FISURA ESTRUCTURAL
Fina y estable	Ancha y creciendo
Sin desnivel	Con desnivel o flecha
Impermeabilizar	Llamar ingeniero

QUÉ VERIFICAR

- ¿Las fisuras coinciden con manchas?
- ¿Miden más de 1 mm?
- ¿Crecieron en los últimos meses?

NIVEL DE ATENCIÓN

ROJO
SI CRECE

SOLUCIÓN PASO A PASO

1. Arriba: limpia y sella las fisuras con sellador elástico
2. Aplica membrana líquida con malla de refuerzo
3. Abajo: deja secar, sella y pinta

Si la losa tiene desnivel: llama a un ingeniero.

FICHA 18 · AGUA QUE CAE

IMPERMEABILIZACIÓN VENCIDA EN LA AZOTEA

La membrana del techo ya no protege

¿QUÉ ESTÁS VIENDO?

- Grietas y burbujas en la azotea
- Charcos que no se secan
- Manchas en el techo de abajo

CAUSAS MÁS PROBABLES

1. Impermeabilizante con más de 5 años
2. Sol y lluvia que lo resecan
3. Pendiente mala que deja charcos

¿REPARAR O RENOVAR?

REPARAR		RENOVAR
Daño en un punto	VS	Daño en toda la azotea
Membrana firme	VS	Se despega al tocar
Parche	VS	Sistema nuevo completo

QUÉ VERIFICAR

- ¿Se despega al levantar una orilla?
- ¿Quedan charcos 2 días después de llover?
- ¿Cuándo se impermeabilizó la última vez?

NIVEL DE ATENCIÓN

ANTES DE LAS LLUVIAS

SOLUCIÓN PASO A PASO

1. Retira lo suelto, limpia y repara fisuras
2. Corrige charcos con mortero de pendiente
3. Aplica imprimante y 2 manos de impermeabilizante con malla

NO pongas una capa nueva sobre una suelta

FICHA 19 · AGUA QUE CAE

CANALETA O BAJANTE TAPADA

El agua de lluvia no tiene por dónde salir

¿QUÉ ESTÁS VIENDO?

- Agua que cae por fuera de la canaleta
- Manchas debajo de la canaleta
- Humedad arriba en la pared

CAUSAS MÁS PROBABLES

1. Hojas y tierra acumuladas
2. Bajante tapado o roto
3. Canaleta chica o sin pendiente

¿CANALETA O LOSA?

CANALETA	LOSA
Mancha alta en la pared	Mancha en el techo
Solo con lluvia fuerte	Con cualquier lluvia
Limpiar y reparar	Impermeabilizar

QUÉ VERIFICAR

- ¿La canaleta tiene hojas o barro?
- ¿Sale agua por el bajante al echar un balde?
- ¿Hay uniones sueltas o con óxido?

NIVEL DE ATENCIÓN

FÁCIL DE CORREGIR

SOLUCIÓN PASO A PASO

1. Limpia canaletas y bajantes (2 veces al año)
2. Sella uniones con sellador para canaletas
3. Coloca rejilla protectora contra hojas

NO trabajes en altura sin escalera firme

FICHA 20 · AGUA QUE CAE

TANQUE DE AGUA QUE FILTRA

Una mancha debajo del tinaco o la cisterna

¿QUÉ ESTÁS VIENDO?

- Mancha justo debajo del tanque
- Siempre húmeda, llueva o no
- Medidor que gira

CAUSAS MÁS PROBABLES

1. Flotador que no corta (rebalsa)
2. Conexión o llave que gotea
3. Tanque fisurado

¿TANQUE O LLUVIA?

TANQUE	LLUVIA
Húmedo todo el año	Solo con lluvia
Justo bajo el tanque	Toda la losa
Medidor gira	Medidor quieto

QUÉ VERIFICAR

- ¿El tanque rebalsa por el tubo de demasia?
- ¿Las conexiones están mojadas?
- ¿El medidor gira con todo cerrado?

NIVEL DE ATENCIÓN

CORREGIR PRONTO

SOLUCIÓN PASO A PASO

1. Ajusta o cambia el flotador
2. Cambia empaques y sella conexiones con cinta teflón
3. Si está fisurado, cámbialo y pon una base impermeable

NO uses masilla sobre un tanque fisurado

FICHA 21 · AGUA QUE CAE

TECHO QUE SE ABOMBA

Agua acumulada sobre el cielorraso

¿QUÉ ESTÁS VIENDO?

- Techo con forma de panza
- Mancha que crece rápido
- Puede caer agua de golpe

CAUSAS MÁS PROBABLES

1. Gotera arriba que se acumula
2. Fuga de tubería sobre el cielorraso
3. Placa de yeso empapada

¿PEQUEÑO O PELIGROSO?

PEQUEÑO	PELIGROSO
Mancha plana	Techo abombado
Seco al tacto	Blando o frío
Observar	Actuar hoy

QUÉ VERIFICAR

- ¿Está blando o pesado?
- ¿Hay lámparas o cables cerca?
- ¿Creció en las últimas horas?

NIVEL DE ATENCIÓN

ACTUAR HOY

SOLUCIÓN PASO A PASO

1. Corta la luz de esa zona y aleja a las personas
2. Pon un balde y haz un pequeño agujero para drenar
3. Encuentra el origen arriba y cambia las placas dañadas

⚠ NO lo toques con la luz encendida

FICHA 22 · AGUA QUE CAE

HUMEDAD BAJO EL BAÑO DE ARRIBA

La mancha que aparece cuando alguien se ducha

¿QUÉ ESTÁS VIENDO?

- Mancha justo debajo del baño
- Empeora después de ducharse
- Puede oler a desagüe.

CAUSAS MÁS PROBABLES

1. Rejunte o silicona del box vencidos
2. Desagüe o sifón que pierde
3. Piso del baño sin impermeabilizar.

¿AGUA LIMPIA O DESAGÜE?

AGUA LIMPIA	DESAGÜE
Sin olor	Olor feo
Con la ducha abierta	Al vaciar el agua
Caño de agua	Sifón o desagüe

QUÉ VERIFICAR

- ¿Aparece después de ducharse?
- ¿El rejunte del box está oscuro o abierto?
- ¿Prueba: tapa el desagüe y moja solo el piso?

NIVEL DE ATENCIÓN

CORREGIR PRONTO

SOLUCIÓN PASO A PASO

1. Rehaz el rejunte y la silicona del box →
2. Revisa y sella el desagüe y el sifón →
3. Si sigue: impermeabiliza el piso del baño

NO arregles solo el techo de abajo

FICHA 23 · AGUA QUE CAE

MANCHA EN EL TECHO JUNTO A LA PARED

Donde el techo se encuentra con el muro



¿QUÉ ESTÁS VIENDO?

- Mancha a lo largo del borde del techo
- Peor con lluvia
- A veces baja por la pared

CAUSAS MÁS PROBABLES

1. Encuentro losa-pretil sin sellar
2. **Remate de la membrana** mal hecho
3. **Canaleta pegada** al muro

¿BORDE DEL TECHO O CONDENSACIÓN?

BORDE DEL TECHO	CONDENSACIÓN
Mancha marrón	Moho negro
Con lluvia	Con frío
Pared exterior	Cualquier esquina

QUÉ VERIFICAR

- ¿Arriba hay pretil o muro de azotea?
- ¿La membrana sube por el muro?
- ¿Aparece después de llover?

NIVEL DE ATENCIÓN

CORREGIR PRONTO

SOLUCIÓN PASO A PASO

1. Sube la membrana 20 cm por el pretil
2. Sella el remate con sellador y cubrejunta
3. **Abajo:** deja secar, sella y pinta

! NO tapes solo con masilla por dentro

COMPARACIÓN · BLOQUE 3

MANCHA EN EL TECHO: ¿LOSA, BAÑO O CONDENSACIÓN?

Tres orígenes, tres soluciones distintas

LOSA / AZOTEA

- Peor con lluvia
- Último piso
- Solución: impermeabilizar

BAÑO DE ARRIBA

- Peor al ducharse
- Debajo de un baño
- Solución: rejunte y desagüe

CONDENSACIÓN

- Puntos negros
- Baño sin ventilación
- Solución: extractor y ventilar

LA PRUEBA RÁPIDA

Marca el borde de la mancha con lápiz y anota la fecha.
Revisa después de llover y después de ducharse:
lo que la hace crecer es su origen.

Losa → Fichas 15-18

Baño → Ficha 22

Condensación → Ficha 26

FICHA 24 · AGUA QUE SE CONDENSA

MOHO NEGRO EN LAS ESQUINAS

Puntos negros donde el aire no circula

¿QUÉ ESTÁS VIENDO?

- Puntos negros que se juntan
- Más en invierno
- Olor a encierro

CAUSAS MÁS PROBABLES

1. Poca ventilación
2. Pared fría (puente térmico)
3. Ropa secando dentro

¿CONDENSACIÓN O FILTRACIÓN?

CONDENSACIÓN	FILTRACIÓN
Moho en esquinas	Mancha marrón con borde
Peor en invierno	Peor con lluvia
Vidrios mojados	Pared mojada afuera

QUÉ VERIFICAR

- ¿Las ventanas amanecen mojadas?
- ¿Ventilas todos los días?
- ¿Prueba del papel aluminio?

NIVEL DE ATENCIÓN

ROJO EN CUARTO DE NIÑOS

SOLUCIÓN PASO A PASO

1. Limpia con mascarilla y producto antimoho
2. Ventila 15 minutos al día y no seques ropa adentro
3. Pinta con pintura antimoho y aísla la esquina fría

NO pintes encima del moho

FICHA 25 · AGUA QUE SE CONDENSA

VENTANAS QUE LLORAN

Vidrios mojados por dentro cada mañana

¿QUÉ ESTÁS VIENDO?

- Vidrio empañado al amanecer
- Agua acumulada en el marco
- Moho negro en las juntas

CAUSAS MÁS PROBABLES

1. Mucho vapor dentro de casa
2. Vidrio simple y frío
3. Cuarto cerrado toda la noche

¿CONDENSACIÓN O FILTRACIÓN?

CONDENSACIÓN	FILTRACIÓN
Agua por dentro del vidrio	Agua que entra por el marco
En mañanas frías	Con lluvia
Toda la ventana	Una esquina

QUÉ VERIFICAR

¿El vidrio está mojado por dentro?

- ¿Pasa sin lluvia?
- ¿Duermen varias personas en el cuarto?

NIVEL DE ATENCIÓN

CORREGIR HÁBITOS

SOLUCIÓN PASO A PASO

1. Seca el vidrio y el riel cada mañana
2. Abre la ventana 10 minutos y deja una rendija de noche
3. Limpia el moho de las juntas y cambia la silicona

NO tapes la ventana con plásticos

FICHA 26 · AGUA QUE SE CONDENSA

MOHO EN EL BAÑO

Vapor de la ducha sin salida

¿QUÉ ESTÁS VIENDO?

- Puntos negros en techo y rejunte
- Espejo empañado mucho tiempo
- Pintura que se pela

CAUSAS MÁS PROBABLES

1. Baño sin ventana ni extractor
2. Duchas largas con puerta cerrada
3. Pintura común, no antimoho

¿VAPOR O FUGA?

Vapor de la ducha (Condensación)	Fuga de agua (Filtración)
✓ Moho en techo y rejunte	✗ Mancha en la pared de al lado
✓ Mejora al ventilar	✗ No cambia
✓ Medidor quieto	✗ Medidor gira

QUÉ VERIFICAR

- ¿El baño tiene extractor que funciona?
- ¿El espejo tarda en desempañarse?
- ¿Se deja la puerta cerrada al salir?

NIVEL DE ATENCIÓN

SOLUCIÓN PASO A PASO

1. Limpia con antimoho y cambia la silicona del box
2. Instala o repara el extractor (15 min después de ducharse)
3. Pinta el techo con pintura antimoho para baños

⚠ **NO mezcles cloro con otros limpiadores**

FICHA 27 · AGUA QUE SE CONDENSA

MOHO DETRÁS DE MUEBLES Y CLOSETS

El rincón escondido donde el aire no pasa

¿QUÉ ESTÁS VIENDO?

- Moho al mover el mueble
- Ropa con olor a humedad
- Fondo del closet manchado

CAUSAS MÁS PROBABLES

1. Mueble pegado a pared fría
2. Cuarto poco ventilado
3. Pared exterior sin aislamiento

¿CONDENSACIÓN O CAPILARIDAD?

CONDENSACIÓN	CAPILARIDAD
Toda la zona tapada	Solo la parte baja
Puntos negros	Salitre blanco
Mejora al separar	No mejora

QUÉ VERIFICAR

- ¿Está pegado a una pared exterior?
- ¿La ropa huele a humedad?
- ¿Hay moho también en el mueble?

NIVEL DE ATENCIÓN

CORREGIR PRONTO

SOLUCIÓN PASO A PASO

1. Separa el mueble 10 cm de la pared
2. Limpia pared y mueble con antimoho
3. Usa absorbentes de humedad en el closet

NO guardes ropa húmeda

FICHA 28 · AGUA QUE SE CONDENSA

PAREDES FRÍAS Y HÚMEDAS EN INVIERNO

La pared transpira cuando hace frío

¿QUÉ ESTÁS VIENDO?

- Pared helada y húmeda al tocar
- Manchas grises difusas
- Solo en invierno

CAUSAS MÁS PROBABLES

1. Muro exterior sin aislamiento
2. Mucho vapor dentro de casa
3. Calefactor a gas sin salida

¿PARED FRÍA O FILTRACIÓN?

PARED FRÍA	FILTRACIÓN
Toda la pared por igual	Mancha con forma
Solo en invierno	Con lluvia
Seca en verano	También en verano

QUÉ VERIFICAR

- ¿Es una pared que da afuera?
- ¿Usas estufa a gas o kerosén?
- ¿Pasa en días fríos sin lluvia?

NIVEL DE ATENCIÓN

CORREGIR PRONTO

SOLUCIÓN PASO A PASO

1. Ventila 10 minutos al día, aunque haga frío
2. Mantén una temperatura pareja y evita estufas sin salida
3. Aísla la pared: pintura térmica o panel aislante

NO tapes rejillas de ventilación

FICHA 29 · AGUA QUE SE CONDENSA

OLOR A ENCIERRO Y ROPA CON OLOR

El aire de la casa tiene demasiada humedad

¿QUÉ ESTÁS VIENDO?

- Olor a humedad en toda la casa
- Ropa guardada que huele
- Sin manchas visibles

CAUSAS MÁS PROBABLES

1. Ropa secando dentro de casa
2. Ventanas siempre cerradas
3. Cocinar sin campana

¿AIRE HÚMEDO O MANCHA ESCONDIDA?

AIRE HÚMEDO	MANCHA ESCONDIDA
Olor en toda la casa	Olor en un rincón
Higrómetro alto	Mancha detrás de algo
Ventilar	Buscar origen

QUÉ VERIFICAR

- ¿El higrómetro marca más de 60%?
- ¿Secas ropa dentro?
- ¿El olor es peor en un rincón?

NIVEL DE ATENCIÓN

CORREGIR HÁBITOS

SOLUCIÓN PASO A PASO

1. Mide la humedad: lo ideal es 40% a 60%
2. Seca la ropa afuera o con ventana abierta
3. Ventila cruzado 10 minutos y usa deshumidificador

NO tapes el olor con aromatizantes

COMPARACIÓN · BLOQUE 4

¿CONDENSACIÓN O FILTRACIÓN?

La prueba del papel aluminio

CONDENSACIÓN

- Puntos negros
- Peor en invierno y de noche
- Mejora al ventilar



FILTRACIÓN

- Mancha marrón con borde
- Peor con lluvia
- No mejora al ventilar

LA PRUEBA DEL PAPEL ALUMINIO

1 Pega un cuadrado de 30 x 30 cm de papel aluminio en la pared húmeda con cinta, bien sellado.

2 Espera 48 horas sin tocarlo.

48 h

3 Mira dónde está el agua.

Gotas **POR FUERA** del aluminio = **CONDENSACIÓN** (aire húmedo)

Humedad **POR DETRÁS** del aluminio = viene **DE LA PARED**

Condensación → Fichas 24-29

Pared → Bloques 1, 2 y 5

FICHA 30 · FUGAS DE TUBERÍAS

MANCHA QUE CRECE SIN LLOVER

Hay un caño perdiendo agua dentro de la pared

¿QUÉ ESTÁS VIENDO?

- Mancha que crece aunque no llueva
- Siempre húmeda
- Cerca de baño o cocina

CAUSAS MÁS PROBABLES

1. Caño de agua fisurado
2. Unión o codo que pierde
3. Llave de paso dañada

¿FUGA O CONDENSACIÓN?

FUGA DE TUBERÍAS	CONDENSACIÓN
Mancha que crece	Moho en puntos
Todo el año	Peor en invierno
Medidor gira	Medidor quieto

QUÉ VERIFICAR

- ¿Prueba del medidor con todo cerrado?
- ¿La mancha creció desde la marca?
- ¿Pasa un caño por esa pared?

NIVEL DE ATENCIÓN

ACTUAR HOY

SOLUCIÓN PASO A PASO

1. Cierra la llave de paso y confirma con el medidor
2. Abre solo en el centro de la mancha y repara el caño
3. Deja secar 2 semanas, cierra y pinta

NO rompas la pared al azar: busca el centro.

FICHA 31 · FUGAS DE TUBERÍAS

HUMEDAD BAJO EL LAVAMANOS O LA COCINA

El mueble de abajo siempre mojado



¿QUÉ ESTÁS VIENDO?

- Fondo del mueble mojado o hinchado
- Gotas en las conexiones
- Olor a humedad al abrir.

CAUSAS MÁS PROBABLES

1. Flexible de agua vencido
2. Sifón o desagüe flojo
3. Silicona de la mesada abierta.

¿AGUA LIMPIA O DESAGÜE?

AGUA LIMPIA	DESAGÜE
Gotea siempre	Gotea al usar la pileta
Flexibles	Sifón
Sin olor	Olor feo

QUÉ VERIFICAR

- ¿Gotea con la pileta sin usar?
- ¿Gotea al vaciar agua?
- ¿Hay agua sobre la mesada que se filtra?

NIVEL DE ATENCIÓN

FÁCIL DE CORREGIR

SOLUCIÓN PASO A PASO

1. Seca todo con papel y mira dónde vuelve a aparecer la gota
2. Cambia el flexible o ajusta el sifón con su empaque
3. Sella la mesada con silicona sanitaria

NO uses cinta como arreglo final

FICHA 32 · FUGAS DE TUBERÍAS

FUGA EN LA DUCHA O REGADERA

La pared de al lado de la ducha siempre húmeda

¿QUÉ ESTÁS VIENDO?

- Mancha a la altura de las llaves
- Peor después de ducharse
- Pared del otro lado mojada

CAUSAS MÁS PROBABLES

1. Llave o mezcladora que pierde adentro
2. Conexión de la regadera floja
3. Rejunte o silicona abiertos

¿CAÑERÍA O SALPICADURA?

CAÑERÍA (FUGA REAL)	SALPICADURA
Mancha alta, a la altura de la llave	Mancha baja, en el piso
Húmedo siempre	Solo al ducharse
Medidor gira	Medidor quieto

QUÉ VERIFICAR

¿La mancha está a la altura de la llave?

- ¿El medidor gira con todo cerrado?
- ¿El rejunte está abierto?

NIVEL DE ATENCIÓN

CORREGIR PRONTO

SOLUCIÓN PASO A PASO

1. Cierra el agua y cambia empaques o cartucho de la llave
2. Ajusta la conexión de la regadera con cinta teflón
3. Rehaz rejunte y silicona del box

NO tapes con pintura la pared de al lado

FICHA 33 · FUGAS DE TUBERÍAS

MEDIDOR DE AGUA QUE GIRA CON TODO CERRADO

La prueba que confirma una fuga escondida

¿QUÉ ESTÁS VIENDO?

- El medidor avanza sin usar agua
- Factura de agua más alta
- A veces ruido de agua en la pared

CAUSAS MÁS PROBABLES

1. Inodoro que pierde agua al tazón
2. Caño roto enterrado o en la pared
3. Flotador del tanque que no corta

¿INODORO O CAÑO ESCONDIDO?

INODORO	CAÑO ESCONDIDO
Agua corre en el tazón	Tazón quieto
Para al cerrar su llave	Sigue girando
Cambiar herrajes	Buscar con plomero

QUÉ VERIFICAR

- ¿Echaste colorante en el tanque del inodoro?
- ¿Gira con la llave del inodoro cerrada?
- ¿Hay zonas húmedas en piso o patio?

NIVEL DE ATENCIÓN

CORREGIR PRONTO

SOLUCIÓN PASO A PASO

1. Cierra llaves por sector para encontrar dónde está la fuga
2. Si es el inodoro: cambia la válvula o el flotador
3. Si no: plomero con detector de fugas

NO rompas pisos sin ubicar la fuga

FICHA 34 · FUGAS DE TUBERÍAS

PISO HÚMEDO SIN RAZÓN

Agua que aparece desde abajo

¿QUÉ ESTÁS VIENDO?

- Mancha o rejunte oscuro en el piso
- Siempre en el mismo lugar
- Sin derrame ni lluvia

CAUSAS MÁS PROBABLES

1. Caño bajo el piso con fuga
2. Desagüe roto bajo el contrapiso
3. Humedad del terreno (capilaridad)

¿FUGA O HUMEDAD DEL SUELO?

Un punto que crece	Toda la planta baja
Medidor gira	Medidor quieto
Agua tibia (si es caño caliente)	Siempre fría

QUÉ VERIFICAR

- ¿Prueba del medidor?
- ¿Pasa un caño por debajo?
- ¿El punto húmedo está tibio?

NIVEL DE ATENCIÓN

CORREGIR PRONTO

SOLUCIÓN PASO A PASO

1. Haz la prueba del medidor y cierra sectores
2. Abre solo donde está la mancha y repara el caño
3. Rellena, deja secar y vuelve a colocar el piso

NO pongas piso nuevo encima sin reparar

FICHA 35 · FUGAS DE TUBERÍAS

FUGA DE DESAGÜE CON OLOR

Mancha con mal olor: el agua sucia se escapa

¿QUÉ ESTÁS VIENDO?

- Mancha marrón o amarilla
- Mal olor cerca
- Aparece al usar baño o cocina

CAUSAS MÁS PROBABLES

1. Anillo de cera del inodoro vencido
2. Caño de desagüe fisurado
3. Unión de PVC despegada

¿DESAGÜE O AGUA LIMPIA?

DESAGÜE	AGUA LIMPIA
Mal olor	Sin olor
Al usar baño o pileta	Todo el tiempo
Medidor quieto	Medidor gira

QUÉ VERIFICAR

- ¿El inodoro se mueve en la base?
- ¿Aparece al tirar la cadena?
- ¿Huele a cloaca?

NIVEL DE ATENCIÓN

ACTUAR HOY (higiene)

SOLUCIÓN PASO A PASO

1. Cambia el anillo de cera o sello del inodoro
2. Revisa uniones de PVC y pega con adhesivo para PVC
3. Desinfecta, deja secar y repara el acabado

⚠ NO tapes el olor: es un riesgo para la salud

COMPARACIÓN · BLOQUE 5

¿FUGA DE AGUA LIMPIA O DE DESAGÜE?

Saber cuál es te dice qué caño reparar

AGUA LIMPIA

- Sin olor
- Húmedo todo el tiempo
- Medidor gira con todo cerrado
- Caño con presión

DESAGÜE

- Mal olor
- Aparece al usar baño o pileta
- Medidor quieto
- Caño sin presión

3 PRUEBAS EN 10 MINUTOS

1. **Medidor: ¿gira con todo cerrado?**
   → agua limpia
2. **Colorante en el inodoro: ¿aparece en la mancha?**
   → desagüe
3. **Nariz: ¿huele a cloaca?**
   → desagüe

Agua limpia → Fichas 30-34

Desagüe → Ficha 35

FICHA 36 · DAÑOS Y ERRORES

PINTURA QUE SE PELA O DESCASCARA

La pintura se suelta en láminas

¿QUÉ ESTÁS VIENDO?

- Pintura que se levanta en placas
- Se ven capas de colores viejos
- Revoque húmedo o polvoriento abajo

CAUSAS MÁS PROBABLES

1. Humedad detrás de la pintura
2. Pintar sobre polvo o pintura a la cal
3. Falta de fondo o sellador

¿HUMEDAD O MALA PREPARACIÓN?

HUMEDAD	MALA PREPARACIÓN
Revoque mojado debajo	Revoque seco debajo
Vuelve en la misma zona	En toda la pared
Corregir el agua	Preparar bien

QUÉ VERIFICAR

- ¿El revoque de abajo está húmedo?
- ¿Hay salitre o moho?
- ¿Se pintõ sin sellador?

NIVEL DE ATENCIÓN

CORREGIR PRONTO

SOLUCIÓN PASO A PASO

1. Raspa toda la pintura suelta hasta lo firme
2. Si hay humedad, corrige el origen primero
3. Aplica fijador sellador y 2 manos de pintura

NO pintes sobre pintura suelta

BURBUJAS EN LA PINTURA

Ampollas que aparecen en cualquier parte de la pared



¿QUÉ ESTÁS VIENDO?

- Burbujas redondas en la pintura
- Al apretarlas sale agua o aire
- En una zona o toda la pared

CAUSAS MÁS PROBABLES

1. Agua detrás de la pintura
2. Pintura sobre pared húmeda o sucia
3. Sol fuerte sobre pintura recién aplicada

¿AGUA O AIRE?

AGUA	AIRE
Sale agua al romperla	Está seca adentro
Zona húmeda	Zona al sol
Buscar origen	Repintar bien

QUÉ VERIFICAR

- ¿Qué sale al romper la burbuja?
- ¿La pared estaba húmeda al pintar?
- ¿Coincide con una mancha anterior?

NIVEL DE ATENCIÓN

CORREGIR PRONTO

SOLUCIÓN PASO A PASO

1. Rompe y raspa las burbujas
2. Si sale agua: encuentra el origen con este guía
3. Lija, aplica sellador y pinta con la pared seca

NO pintes con la pared húmeda

FICHA 38 · DAÑOS Y ERRORES

EFLORESCENCIA: MANCHAS BLANCAS

Sales que el agua deja al secarse

¿QUÉ ESTÁS VIENDO?

- Manchas blancas como un velo
- Aparecen después de mojarse
- En ladrillo, concreto o revoque

CAUSAS MÁS PROBABLES

1. Agua que atraviesa el muro
2. Materiales con sales
3. Construcción nueva que aún seca

¿EFLORESCENCIA O SALITRE?

EFLORESCENCIA	SALITRE
Velo blanco liso	Cristales que se deshacen
En cualquier altura	Solo abajo
Agua que pasa	Agua que sube

QUÉ VERIFICAR

- ¿Desaparece con un cepillo seco?
- ¿Vuelve después de llover?
- ¿La obra tiene menos de 1 año?

NIVEL DE ATENCIÓN

OBSERVAR

SOLUCIÓN PASO A PASO

1. Cepilla en seco (sin agua)
2. Si vuelve: corta el paso de agua (fachada o capilaridad)
3. Aplica limpiador antieflorescencia e hidrofugante

NO laves con mucha agua: trae más sales.

FICHA 39 · DAÑOS Y ERRORES

SAPONIFICACIÓN: PINTURA PEGAJOSA

La pintura se ablanda y mancha

¿QUÉ ESTÁS VIENDO?

- Pintura pegajosa al tocar
- Manchas amarillas o marrones
- Escurrimientos aceitosos

CAUSAS MÁS PROBABLES

1. Pintar revoque nuevo sin curar
2. Humedad con alcalinidad del cemento
3. Pintura al aceite sobre revoque

¿SAPONIFICACIÓN O MOHO?

SAPONIFICACIÓN	MOHO
Pegajoso	Seco
Amarillo o marrón	Negro o verde
Revoque nuevo	Zona sin ventilación

QUÉ VERIFICAR

- ¿El revoque tenía menos de 28 días?
- ¿Usaste pintura al aceite o esmalte?
- ¿Hay humedad en la pared?

NIVEL DE ATENCIÓN

CORREGIR PRONTO

SOLUCIÓN PASO A PASO

1. Raspa toda la pintura dañada
2. Deja curar el revoque 28 días y aplica fondo antialcalino
3. Pinta con pintura acrílica o látex

NO pintes revoque fresso

FICHA 40 · DAÑOS Y ERRORES

CERÁMICA QUE SE SUELTA

Azulejos y pisos que suenan huecos o caen

¿QUÉ ESTÁS VIENDO?

- Piezas que suenan huecas
- Rejunte que se abre
- Piezas que se levantan o caen

CAUSAS MÁS PROBABLES

1. Agua que entra por el rejunte
2. Humedad detrás de la pared
3. Pegamento mal aplicado

¿HUMEDAD O MALA COLOCACIÓN?

Revoque mojado detrás	→	Revoque seco
En zona de ducha o base	→	Al azar
Corregir agua	→	Recolocar

QUÉ VERIFICAR

- ¿Golpea con el mango: suena hueco?
- ¿Detrás de la pieza está húmedo?
- ¿El rejunte está abierto?

NIVEL DE ATENCIÓN

CORREGIR PRONTO

SOLUCIÓN PASO A PASO

1. Retira las piezas sueltas y deja secar la base
2. Corrige la humedad (ducha, fuga o capilaridad)
3. Recoloca con adhesivo flexible y rejunte impermeable

⊗ NO pegues encima con silicona

FICHA 41 · ERRORES COMUNES

PINTAR ENCIMA DE LA HUMEDAD

Por qué la mancha siempre vuelve

¿QUÉ ESTÁS VIENDO?

- Vuevve en semanas o meses
- Burbujas en la pintura nueva
- Mismo lugar de antes

CAUSAS MÁS PROBABLES

1. No se corrigió el origen del agua
2. Pintura antihumedad como única solución
3. Pared mojada al pintar

¿MITO O VERDAD?

La pintura antihumedad lo resuelve	→	Solo protege si el agua ya no entra
Más capas tapan la mancha	→	Encierran el agua y empeora
El cloro elimina el moho	→	Vuelve si sigue la humedad

QUÉ VERIFICAR

- ¿Sabes de dónde viene el agua?
- ¿La pared está seca antes de pintar?
- ¿Ya pintaste más de una vez?

NIVEL DE ATENCIÓN

ESTÁS PERDIENDO DINERO

SOLUCIÓN PASO A PASO

1. Encuentra el origen con el Mapa Rápido (Página 2)
2. Corrige el agua y deja secar la pared
3. Recién entonces: sellador y pintura correcta

NO gastes en pintura antes de cortar el agua

FICHA 42 · ERRORES COMUNES

TAPAR CON YESO O ROMPER SIN DIAGNÓSTICO

Dos errores que salen caros

¿QUÉ ESTÁS VIENDO?

- Parches de yeso que se manchan
- Paredes rotas en varios lugares
- El problema sigue igual

CAUSAS MÁS PROBABLES

1. Se tapó sin buscar el origen
2. Se rompió sin hacer pruebas
3. Material que no aguanta humedad

ERROR vs. LO CORRECTO

ERROR	LO CORRECTO
Tapar con yeso	Revoque de cal o cemento hidrófugo
Romper al azar	Prueba del medidor y del aluminio
Arreglar por dentro	Cortar el agua primero

QUÉ VERIFICAR

- ¿Hiciste las pruebas de esta guia?
- ¿Sabes el bloque de tu humedad?
- ¿El material aguanta humedad?

NIVEL DE ATENCIÓN

EVITA GASTAR DOBLE

SOLUCIÓN PASO A PASO

1. Haz las pruebas: medidor, aluminio y mapa de la mancha
2. Abre solo donde indican las pruebas
3. Repara con materiales para zonas húmedas

NO uses yeso en zonas húmedas

COMPARACIÓN · BLOQUE 6

¿PROBLEMA DE PINTURA O DE HUMEDAD?

Antes de repintar, descubre cuál es

PROBLEMA DE PINTURA

- Pared seca al tocar
- Sin salitre ni moho
- Pasa en toda la pared

Solución: preparar bien y repintar.

PROBLEMA DE HUMEDAD

- Pared fría o húmeda
- Con salitre, moho o mancha
- En una zona fija

Solución: cortar el agua primero.

LA PRUEBA DE LA CINTA

Pega cinta adhesiva sobre la pintura y despégala de golpe. Si sale pintura con polvo blanco o humedad detrás: **es humedad.** Si sale pintura seca: es mala **preparación.**

Pintura → Fichas 36-37 y 39

Humedad → Mapa Rápido, Página 2

CHEQUEO RÁPIDO

CHEQUEO DE HUMEDAD EN CASA

10 puntos en 15 minutos

☐ **1** Base de las paredes: ¿manchas o salitre?

☐ **2** Detrás de muebles: ¿moho u olor?

☐ **3** Esquinas del techo: ¿puntos negros?

☐ **4** Ventanas: ¿manchas o agua en el riel?

☐ **5** Techo: ¿manchas con anillos o abombado?

☐ **6** Baño: ¿rejunte negro o silicona con moho?

☐ **7** Bajo lavamanos y cocina: ¿gotas o madera hinchada?

☐ **8** Medidor de agua: ¿gira con todo cerrado?

☐ **9** Fachada y canaletas: ¿fisuras u hojas?

☐ **10** Azotea: ¿charcos o membrana agrietada?

¿Marcaste alguno? Ve al Mapa Rápido (Página 2) y busca tu ficha.

PÁGINA FINAL

CUÁNDO LLAMAR A UN PROFESIONAL (Y A CUÁL)

Llama a la persona correcta y ahorra dinero

ALBAÑIL

- Revoque dañado
- fisuras
- juntas
- barrera anticapilar

PLOMERO

- Medidor que gira
- fugas en caños
- desagües
- tanques

IMPERMEABILIZADOR

- Azoteas
- losas
- fachadas que filtran

INGENIERO O ARQUITECTO

- Fisuras que crecen
- techo que cede
- losa con desnivel

QUÉ LLEVAR AL PRESUPUESTO

- Fotos con fecha de la mancha
- La ficha de este guía que coincide
- **Resultado de las pruebas (medidor, aluminio)**
- Cuándo empezó y si crece

Llama HOY si hay agua cerca de la electricidad o el techo se abomba.

Este guía orienta y no reemplaza a un profesional.

BONO 1

¿DE DÓNDE VIENE EL AGUA?

Diagrama de decisión para encontrar el origen en 5 minutos



SUBE

ENTRA

CAE

SE CONDENSA

BONO 1

CÓMO USAR ESTE DIAGRAMA

Responde SÍ o NO y llega al origen.

1 **Mira la mancha y responde la primera pregunta.**



2 **Sigue la flecha del SÍ o del NO.**

3 **Llegas al origen y al bloque de la guía con la solución.**

ANTES DE EMPEZAR

- Toma una foto con fecha.

- Marca el borde de la mancha con lápiz.

- Anota si llovió en los últimos días.

EJEMPLO DE PREGUNTA

¿La mancha está en el techo o en una pared exterior?

SÍ **NO**

Si dudas entre dos caminos, haz las pruebas del Bono 4.

BONO 1 · PARTE 1

¿DÓNDE ESTÁ LA MANCHA?

¿La mancha está en la parte baja de la pared (hasta 1 metro)?

SÍ

¿Hay salitre o polvo blanco?

SÍ

HUMEDAD QUE SUBE

Bloque 1, Fichas 01-07

NO

¿Está detrás de un mueble o hay moho negro?

SÍ

SE CONDENSA

Bloque 4

NO

Mira PARTE 2

NO

¿La mancha está en el techo?

SÍ

AGUA QUE CAE

Ve a la Parte 3 (página 4)

NO

Ve a la PARTE 2

(página 3)

BONO 1 • PARTE 2

MANCHA EN LA MITAD O ARRIBA DE LA PARED



BONO 1 · PARTE 3

MANCHA EN EL TECHO

¿El techo está abombado o cae agua?

SÍ → **ACTÚA HOY:** corta la luz y llama · Ficha 21

NO

¿Arriba hay azotea o es el último piso?

SÍ → ¿Empeora con lluvia?

- SÍ → **LOSA O AZOTEA** Fichas 15-18
- NO → **TANQUE DE AGUA** Ficha 20

NO

¿Está debajo de un baño y empeora al ducharse?

- SÍ → **BAÑO DE ARRIBA** Ficha 22
- NO → Puntos negros = **CONDENSACIÓN** Ficha 26

BONO 1 · TARJETA IMPRIMIBLE

TARJETA RÁPIDA: ¿DE DÓNDE VIENE EL AGUA?

Imprímela y pégala en la puerta del armario.

ABAJO + SALITRE
→ SUBE DEL SUELO

(Bloque 1)

CON LLUVIA +
PARED EXTERIOR
→ ENTRA

(Bloque 2)

EN EL TECHO
→ CAE

(Bloque 3)

MOHO NEGRO +
INVIERNO
→ SE CONDENSA

(Bloque 4)

CRECE SIN LLOVER +
MEDIDOR GIRA
→ FUGA

(Bloque 5)

Regla de oro:
NO pintes ni rompas antes de saber el origen.

BONO 2

TABLA DE TRATAMIENTOS

Qué usar en cada caso (y qué NO usar)

Barrera química · Sellador · Impermeabilizante · Antimoho

BONO 2

HUMEDAD QUE SUBE Y AGUA QUE ENTRA

Capilaridad y fachada

	PROBLEMA	QUÉ USAR	NO USAR	ORDEN	SECADO
	Capilaridad (mancha abajo)	Barrera química inyectada + revoque transpirable	Pintura plástica, yeso	Picar revoque → inyectar → secar → revocar	4 a 6 semanas
	Salitre	Cepillo seco + sellador antisalitre	Lavar con agua	Cepillar → cortar humedad → sellar → pintar	2 semanas
	Fisura en fachada	Sellador elástico o masilla acrílica	Cemento rígido	Abrir en V → limpiar → sellar → pintar	48 horas
	Juntas de ladrillo	Mortero nuevo + hidrofugante	Pintura plástica	Raspar → rejuntar → hidrofugar	7 días
	Fachada que absorbe	Impermeabilizante de fachada o pintura elastomérica	Solo arreglar por dentro	Lavar → reparar → 2 manos	24 h entre manos

BONO 2

AGUA QUE CAE

Techo, losa y azotea

PROBLEMA	QUÉ USAR	NO USAR	ORDEN	SECADO
Azotea con membrana vencida	Imprimante + impermeabilizante con malla (2 manos)	Capa nueva sobre una suelta	1 Retirar suelto → 2 Reparar → 3 Imprimar → 4 2 manos	24 h entre manos
Losa con fisuras	Sellador elástico + membrana líquida	Mortero rígido	1 Limpiar → 2 Sellar fisuras → 3 Membrana	48 horas
Teja rota o corrida	Teja nueva + sellador	Parche con cemento	1 Cambiar teja → 2 Sellar → 3 Probar con manguera	Inmediato
Canaleta tapada	Limpieza + sellador para canaletas + rejilla	Dejarla así	1 Limpiar → 2 Sellar uniones → 3 Rejilla	Inmediato
Techo manchado (ya seco)	Sellador antimanchas + pintura para techos	Pintura común directa	1 Secar → 2 Sellar → 3 Pintar	Después de 2 semanas seco

BONO 2

CONDENSACIÓN Y MOHO

El agua está en el aire

PROBLEMA	QUÉ USAR	NO USAR	ORDEN	SECADO
Moho en esquinas	Limpiador antimoho + pintura antimoho	Pintar encima del moho	Mascarilla → limpiar → secar → pintar	24 horas
Moho en baño	Extractor + silicona antimoho + pintura para baños	Mezclar cloro con otros productos	Limpiar → cambiar silicona → extractor	24 horas
Ventanas que lloran	Ventilación diaria + secar el riel	Tapar con plásticos	Secar → ventilar 10 min → rendija de noche	Diario
Pared fría en invierno	Pintura térmica o panel aislante	Estufa sin salida	Limpiar → aislar → ventilar	48 horas
Aire húmedo (olor)	Deshumidificador + higrómetro (40-60%)	Aromatizantes	Medir → ventilar → secar ropa afuera	Diario

BONO 2

FUGAS DE TUBERÍAS

Agua limpia y desagüe

PROBLEMA	QUÉ USAR	NO USAR	ORDEN	SECADO
Caño en la pared	Unión o tramo nuevo + cinta teflón	Romper al azar	Cerrar llave → abrir en el centro → reparar	2 semanas
Flexible o sifón	Flexible nuevo / empaque nuevo	Cinta como arreglo final	Cerrar → cambiar → probar	Inmediato
Llave de ducha	Cartucho o empaques nuevos	Pintar la pared de al lado	Cerrar agua → cambiar → probar	1 semana
Inodoro que pierde	Válvula o flotador nuevo	Ignorar la factura	Prueba colorante → cambiar herraje	Inmediato
Desagüe con olor	Anillo de cera + adhesivo PVC	Tapar el olor	Cambiar sello → pegar uniones → desinfectar	24 horas

BONO 2

ERROR COMÚN vs. LO CORRECTO

Los 8 errores que hacen que la humedad vuelva

✗ Error común	✓ Lo correcto
Pintar encima de la mancha	Encontrar el origen y secar antes
Usar solo pintura antihumedad	Cortar el agua; la pintura es el último paso
Limpiar el moho solo con cloro	Antimoho + ventilar todos los días
Tapar con yeso	Revoque de cal o cemento hidrófugo
Romper la pared al azar	Prueba del medidor y del aluminio primero
Arreglar solo por dentro	Arreglar por fuera donde entra el agua
Lavar el salitre con agua	Cepillar en seco y sellar
Pintar con la pared húmeda	Esperar que seque (2 a 6 semanas)

BONO 3

CHECKLIST DE INSPECCIÓN

Antes de comprar, alquilar o pintar

Imprimible

Cuarto por cuarto | Señales escondidas | Preguntas al dueño

BONO 3

CÓMO HACER LA INSPECCIÓN

15 minutos que te pueden ahorrar mucho dinero

LLEVA CONTIGO

- Linterna
- Celular para fotos
- Papel y lápiz
- Cinta métrica
- Tu nariz (el olor dice mucho)
- Este checklist impreso

SEÑALES ESCONDIDAS

Mueble pegado a la pared

Pintura muy nueva en una sola zona

Zócalo recién pintado

Olor a humedad tapado con aromatizante

VE DE AFUERA HACIA ADENTRO

Fachada → Techo → Cuartos → Baño y cocina → Preguntas

Si encuentras 3 o más señales, pide revisión profesional antes de firmar.

BONO 3 · AFUERA

FACHADA, TECHO Y AZOTEA

- [ ] ¿Fisuras en la fachada?

Foto / nota: _____

- [ ] ¿Manchas oscuras o verdín en las paredes de afuera?

Foto / nota: _____

- [ ] ¿Juntas de ladrillo que se deshacen?

Foto / nota: _____

- [ ] ¿Canaletas con hojas o rotas?

Foto / nota: _____

- [ ] ¿Azotea con charcos o membrana agrietada?

Foto / nota: _____

- [ ] ¿Tejas rotas o movidas?

Foto / nota: _____

- [ ] ¿Silicona de ventanas agrietada?

Foto / nota: _____

- [ ] ¿El patio está más alto que el piso de adentro?

Foto / nota: _____

Total de señales: _____ / 8

BONO 3 · ADENTRO

SALA Y DORMITORIOS

☐ **¿Manchas o salitre en la parte baja de las paredes?**
Cuarto: _____ Nota: _____

☐ **¿Moho negro en esquinas o cerca del techo?**
Cuarto: _____ Nota: _____

☐ **¿Manchas detrás de muebles o dentro de closets?**
Cuarto: _____ Nota: _____

☐ **¿Manchas con anillos en el techo?**
Cuarto: _____ Nota: _____

☐ **¿Pintura inflada o descascarada?**
Cuarto: _____ Nota: _____

☐ **¿Vidrios mojados por dentro o moho en las ventanas?**
Cuarto: _____ Nota: _____

☐ **¿Piso de madera levantado junto a la pared?**
Cuarto: _____ Nota: _____

☐ **¿Olor a humedad o encierro?**
Cuarto: _____ Nota: _____

Total de señales: ___ / 8

BONO 3 · ZONAS DE AGUA

BAÑO Y COCINA

☐ **¿Rejunte negro o silicona con moho en la ducha?**
Nota: _____

☐ **¿Azulejos que suenan huecos o están sueltos?**
Nota: _____

☐ **¿Mancha en la pared de al lado de la ducha?**
Nota: _____

☐ **¿Gotas o madera hinchada bajo el lavamanos o la pileta?**
Nota: _____

☐ **¿El inodoro se mueve o huele a desagüe?**
Nota: _____

☐ **¿El baño tiene ventana o extractor que funciona?**
Nota: _____

☐ **PRUEBA: cierra todo y mira el medidor 10 min. ¿Gira?**
Nota: _____

☐ **¿Manchas en el techo debajo del baño (si hay piso abajo)?**
Nota: _____

Total de señales: _____ / 8

BONO 3 · ANTES DE FIRMAR

PREGUNTAS AL DUEÑO O VENDEDOR

1

¿Hubo humedad, goteras o filtraciones antes?

☐ Respuesta: _____

2

¿Cuándo se pintó por última vez y por qué?

☐ Respuesta: _____

3

¿Cuándo se impermeabilizó la azotea?

☐ Respuesta: _____

4

¿Hubo reparaciones de cañerías? ¿Dónde?

☐ Respuesta: _____

5

¿La factura de agua es normal?

☐ Respuesta: _____

6

¿Hay garantía de las reparaciones hechas?

☐ Respuesta: _____

7

¿Puedo mover los muebles para revisar las paredes?

☐ Respuesta: _____

8

¿Puedo volver a ver la casa un día de lluvia?

☐ Respuesta: _____

RESULTADO DE TU REVISIÓN

VERDE

0-2 señales: compra o alquila tranquilo.

ÁMBAR

3-5 señales: negocia el precio y pide reparación.

ROJO

6 o más: pide revisión profesional antes de firmar.

BONO 4

5 PRUEBAS CASERAS

Para encontrar el origen sin romper nada

Sin herramientas caras · En menos de 1 hora

BONO 4 · PRUEBA 1

LA PRUEBA DEL PAPEL ALUMINIO

¿Condensación o humedad de la pared?

NECESITAS

Papel aluminio

Cinta adhesiva

48 horas

1 Corta un cuadrado de 30 x 30 cm

2 Pégalo en la pared húmeda y sella los 4 bordes con cinta

3 Espera 48 horas sin tocarlo

4 Despégalo y mira dónde está el agua

RESULTADO

GOTAS POR FUERA = CONDENSACIÓN

→ Bloque 4 de la guía

HUMEDAD POR DETRÁS = VIENE DE LA PARED

→ Bloques 1, 2 o 5

CONSEJO: hazla en la zona más húmeda y no cerca de una estufa.

BONO 4 · PRUEBA 2

LA PRUEBA DEL MEDIDOR DE AGUA

¿Hay una fuga escondida?

NECESITAS

- Papel y lápiz
- Celular con cronómetro
- 1 hora sin usar agua

1

Cierra todas las llaves y no uses agua

2

Anota el número del medidor o toma una foto

3

Espera 1 hora

4

Vuelve a mirar el número

RESULTADO

EL NÚMERO NO CAMBIÓ

= sin fuga en caños de agua

EL NÚMERO CAMBIÓ

= hay fuga → Bloque 5 (Fichas 30-35)

PRUEBA DEL INODORO

Pon 5 gotas de colorante en el tanque. Si en 15 min el color aparece en la taza, el inodoro pierde agua.

BONO 4 · PRUEBA 3

LA PRUEBA DE LA MANGUERA

¿Entra agua por la fachada o la ventana?

NECESITAS:

- Manguera
- Un ayudante adentro
- Día seco

1 Espera que la pared esté seca (sin lluvia 3 días).

2 Moja la fachada desde abajo hacia arriba, por zonas, 10 minutos cada una.

3 Tu ayudante mira adentro con linterna.

4 Marca la zona donde aparece la mancha.

RESULTADO:

APARECE LA MANCHA
= el agua entra por esa zona

→ Bloque 2 (Fichas 08-14)

NO APARECE
= no es la fachada; prueba el medidor o el aluminio.

NO mojes cerca de enchufes ni cables exteriores.

BONO 4 · PRUEBA 4

MEDIR CON UN HIGRÓMETRO

Un aparato barato que dice cuánta humedad hay en el aire.

MENOS DE 40%: aire seco	40% A 60%: ideal	60% A 70%: riesgo de moho	MÁS DE 70%: moho seguro

CÓMO USARLO

1. Déjalo 1 hora en el cuarto
2. Mide de mañana y de noche
3. Anota durante 3 días

RESULTADO

ALTO EN TODA LA CASA = condensación → Fichas 24-29

NORMAL PERO HAY MANCHA = el agua viene de la pared.

BONO 4 · PRUEBA 5

EL MAPA DE LA MANCHA

Fotos y marcas que cuentan de dónde viene el agua

Día 1

Día 7

Día 14

CÓMO HACERLO

1. Marca el borde de la mancha con lápiz y escribe la fecha
2. Toma una foto desde el mismo lugar
3. Anota si llovió, si usaste la ducha o si hizo frío
4. Repite cada semana

QUÉ TE DICE

Crece después de llover	→ ENTRA (Bloque 2) o CAE (Bloque 3)
Crece sin llover	→ FUGA (Bloque 5)
Crece en invierno	→ SE CONDENSA (Bloque 4)
Igual siempre, abajo	→ SUBE (Bloque 1)
No crece y está seca	→ solo reparar y pintar