

Área de Aplicação: Segurança e Saúde do Trabalho

Título do Documento:

Jaqueta e Calça Impermeável não FR-Jaqueta e Calça Impermeável não FR- Uso Recuperadora

Público

Sumário

1.	OBJETIVO	. 1
2.	ÂMBITO DE APLICAÇÃO	. 1
3.	DEFINIÇÕES	. 1
4.	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	. 1
5.	RESPONSABILIDADES	. 2
6.	REGRAS BÁSICAS	. 2
7.	CONTROLE DE REGISTROS	. 5
8.	ANEXOS	. 5
9.	REGISTRO DE ALTERAÇÕES	. 5

1.OBJETIVO

Esta especificação estabelece os requisitos mínimos exigíveis para a padronização, fornecimento e recebimento do Equipamento de Proteção Individual - EPI denominado de Conjunto Impermeável sem propriedades FR.

2.ÂMBITO DE APLICAÇÃO

2.1. Empresa

A CPFL Energia, seus departamentos / áreas corporativas e todas as suas controladas diretas e / ou indiretas (juntas, denominadas "Grupo CPFL"), exceto as empresas com seus próprios padrões de governança e gestão que compartilham controle com outras empresas.

2.2. Área

A área da Recuperadora de Transformador – CPFL Serviços, está incluída no escopo deste documento.

3. DEFINIÇÕES

3.1 Jaqueta e Calça impermeável não FR

A Jaqueta e Calça impermeável não FR, composto por jaqueta e calça, destinado à proteção para uso proveniente de água. Deve ser usado por colaboradores que desempenham suas atividades de carga e descarga de veículos no pátio da Recuperadora e fora do sistema elétrico de potência.

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ✓ NR-06 Equipamento de Proteção Individual.
- ✓ Normativo 17460 Procedimento de Descarte de Equipamentos de Proteção Individual e Coletivo EPI e EPC.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17084	Instrução	1.2	Marcos Victor Lopes	07/01/2021	1 de 5



Área de Aplicação: Segurança e Saúde do Trabalho

Título do Documento: Jaqueta e Calça Impermeável não FR-Jaqueta e Calça Impermeável não FR- Uso Recuperadora

Público

✓ NBR 5426 - Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos

5.RESPONSABILIDADES

5.1 Usuários

Utilizar o item somente para a finalidade a que se destina, conforme esse normativo.

5.2 Lideranças / Gestores

Realizar a troca do item, sempre que o mesmo não estiver em condições de uso.

6.REGRAS BÁSICAS

6.1 Material da Jaqueta e Calça impermeável não FR:

- ✓ Confeccionada em Nylon impermeável
- ✓ Espessura de 0,18mm
- ✓ Cor Amarelo

6.2 Modelo Construtivo

6.2.1 Jaqueta

- ✓ Modelo com capuz fixo
- √ Fechamento frontal com zíper nº 5 de 0,60mm de comprimento
- ✓ Sobre lapa afixada com velcro de 0,25mm
- ✓ Cintura reta sem elástico
- ✓ Punhos com ajustados com velcro de 25mm
- √ Faixa refletiva: de 50mm em torno dos braços na altura peitoral
- ✓ Cor Amarela
- ✓ Referência modelo 670J

6.2.2 Calça

- √ Ajuste da cintura com elástico de 30mm de largura
- ✓ Barra reta
- √ Faixa refletiva 50mm na cor prata, aplicada através de transfer na circunferência das pernas a 35cm da barra
- ✓ Cor Amarela
- ✓ Referência modelo 670C

6.3 Identidade Visual

Os itens devem estar de acordo com a identidade visual do Grupo CPFL Serviços. A tonalidade das letras é:

- ✓ Do tipo negativo (letra na cor preta)
- ✓ Endosso "Uma empresa do Grupo CPFL Energia" aplicada em serigrafia na cor preta direto na peça
- ✓ Logomarca na frente esquerda e costas da jaqueta

6.4 Identificação

A identificação da etiqueta deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

- ✓ Nome do fabricante
- ✓ Mês e ano de fabricação

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17084	Instrução	1.2	Marcos Victor Lopes	07/01/2021	2 de 5



Área de Aplicação: Segurança e Saúde do Trabalho

Título do Documento:

Jaqueta e Calça Impermeável não FR-Jaqueta e Calça

Impermeável não FR- Uso Recuperadora

Público

- ✓ Referência do tipo ou modelo
- ✓ Lote de fabricação
- ✓ Número do Certificado de Aprovação CA
- ✓ Tamanho

6.5 Durabilidade

A Jaqueta e a Calça impermeável não FR, objeto desta padronização, deve apresentar durabilidade mínima de 12 meses.

6.6 Protótipo e homologação

Deve ser apresentado, independentemente de prévia homologação para fornecimento, um protótipo de cada modelo para análise e verificação do cumprimento desta especificação de compra.

6.7 Garantia

O fornecedor deve dar garantia de reposição de 3 meses contra quaisquer defeitos de fabricação e/ou de vida útil em condições normais de utilização.

6.8 Inspeção

A inspeção geral será entendida como sendo a execução de todos os ensaios de rotina e, quando exigida pela CPFL Energia, os ensaios de tipo.

Dentro do critério das empresas do Grupo CPFL, serão realizadas inspeção e análise tomando como base, além desta especificação, a norma NBR 5426 - Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos. As peças devem obedecer às medidas descritas nas tabelas de referência e outras que constam em cada item especificado (admitindo as respectivas tolerâncias).

Em caso de qualquer discrepância em relação às exigências desta especificação, o lote pode ser rejeitado e sua reposição será por conta do fabricante

6.9 Local de inspeção

A inspeção de recebimento pode ser realizada nas instalações do fabricante, ou em laboratórios homologados ou indicados pelas empresas do Grupo CPFL Energia, ou no próprio laboratório das empresas do Grupo CPFL Energia.

6.10 Embalagem

As peças devem ser embaladas individualmente em sacos plásticos contendo etiqueta com identificação da peça, do tamanho / numeração, código de material do Grupo CPFL Energia, Lote e Data de Fabricação.

A embalagem coletiva deve ser em caixa de papelão com identificação de seu conteúdo, nome ou marca comercial do fabricante, identificação completa do conteúdo com código de material do Grupo CPFL Energia, número do pedido de compra, massa bruta do volume em kg, tempo de validade do produto em estoque.

6.11 Instrução de uso, conservação e limpeza.

O fabricante deve fornecer orientação e/ou instrução para uso, limpeza, conservação e/ou qualquer restrição que se fizer necessária por meio de folheto individual ou impressa em cada embalagem individual.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17084	Instrução	1.2	Marcos Victor Lopes	07/01/2021	3 de 5



Área de Aplicação: Segurança e Saúde do Trabalho

Título do Documento:

Jaqueta e Calça Impermeável não FR-Jaqueta e Calça

Impermeável não FR- Uso Recuperadora

Público

6.12 Código SAP

6.12.1 Jaqueta impermeável não FR- uso Recuperadora

Item	Tamanho	Abrangência	Unidade	Código Material
Jaqueta Impermeável não FR- uso Recuperadora	М			11-000-034-554
	G	Todas as empresas	Peça	11-000-034-555
	GG	Cimpicoas		11-000-034-556

6.12.2 Calça impermeável não FR- uso Recuperadora

Item	Tamanho	Abrangência	Unidade	Código Material
Calça	М			11-000-034-557
Impermeável não FR- uso	G	Todas as empresas	Peça	11-000-034-558
Recuperadora	GG	omproduo		11-000-034-559

6.13 Imagens ilustrativas

Item	Imagem
Jaqueta Impermeável (sem propriedades FR) Referência modelo 670J	cpfl servicos Are assure that
Calça Impermeável (sem propriedades FR) Referência modelo 670C	Cintura ajustada com elástico 35cm+5cm do refletivo

N.Documento:Categoria:Versão:Aprovado por:Data Publicação:Página:17084Instrução1.2Marcos Victor Lopes07/01/20214 de 5



Público

Tipo de Documento: Especificação Técnica

Área de Aplicação: Segurança e Saúde do Trabalho

Título do Documento: Jaqueta e Calça Impermeável não FR-Jaqueta e Calça

Impermeável não FR- Uso Recuperadora

Item	Imagem
Logotipo "CPFL Serviços"	cpfl serviços Uma empresa do Grupo CPFL Energia

7.CONTROLE DE REGISTROS

Identificação	Armazenamen to e Preservação	Proteção (acesso)	Recuperação e uso	Retenção	Disposição
Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

8.ANEXOS

Não se aplica

9.REGISTRO DE ALTERAÇÕES

9.1. Colaboradores

Empresa	Área	Nome
CPFL Piratininga	PGS	Renata Rodrigues de Paula
CPFL Paulista	PGS	Tiago Santo André
CPFL Paulista	PGS	Lisiane Paulon
CPFL Piratininga	PGS	Marcelo Henrique de Biazzi

9.2. Alterações

Versão Anterior	Data da Versão Anterior	Alterações em relação à Versão Anterior
Não aplicável	Não aplicável	Documento em versão inicial
1.0	04/01/2017	Adequação a estrutura do Normativo 0. Inserção norma.
1.1	14/01/2019	Formatação geral conforme novo normativo 0

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17084	Instrução	1.2	Marcos Victor Lopes	07/01/2021	5 de 5