Intent

Intent

- Explícito
- Implícito

Intent

Un intent representa la voluntad de realizar alguna acción; como realizar una llamada de teléfono, visualizar una página web. Se utiliza cada vez que queramos:

- Lanzar una nueva Activity
- Lanzar una aplicación
- Enviar un anuncio de tipo broadcast
- Comunicarnos con una aplicación

Intent

Existen dos tipos de intent

- **Explícitos**: El usuario usa una intent explícita para iniciar un componente en su propia aplicación porque conoce el nombre de clase de la Activity. Por ejemplo, puedes utilizarla para iniciar una Activity nueva en respuesta a una acción del usuario o iniciar un servicio para descargar un archivo en segundo plano.
- **Implícitos:** Declaran una acción general para realizar, lo cual permite que un componente de otra aplicación la maneje. Por ejemplo, si deseas mostrar al usuario una ubicación en un mapa, puedes usar una intent implícita para solicitar que otra aplicación apta muestre una ubicación específica en un mapa.

Explícito

Explícito

Lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo intent, le tendremos que pasar como primer parámetro el contexto actual y la clase de la *Activity* a la que nos moveremos

```
Intent intent = new Intent(MainActivity.this,SecondActivity.class);
```

Una vez hecho esto, llamamos a la función *startActivity*

```
startActivity(intent);
```

Con esto ya conseguiremos movernos entre *Activity*

Explícito

También podemos pasar información entre *Activities*, utilizaremos la función *putExtra* de la clase intent

Como primer parámetro recibe una clave y como el segundo un valor asociado a esa clave

```
intent.putExtra("saludo","Hola!");
```

Desde el *Activity* destino podemos recoger esta información utilizando la función *getIntent* que nos devolverá un *Bundle* con todos los extras

```
Bundle bundle = getIntent().getExtras();
```

Para recuperar cada elemento utilizaremos su clave

```
String myTxt = bundle.getString("saludo")
```

Explícito

Este es buen momento para aprender cómo añadir un extra a la navegación utilizando la flecha “atrás” en la cabecera de la aplicación

```
getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
```

Además de esto tenemos que modificar el *Manifest* para indicar para cada *Activity* cual es su padre

```
<activity android:name=".SecondActivity"
android:parentActivityName=".MainActivity"></activity>
```

Implícito

Implícito

En este caso ya no se conoce la Activity destino lo que haremos es crear un Intent con una acción a realizar

Cada acción tiene asociada un URI que necesita para ser ejecutada

En el caso de querer abrir un navegador, los parámetros del intent serían los siguientes:

```
Intent intentWeb = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse("http://google.es"));
```

Después habría que seguir llamando a *startActivity* con en el caso anterior

```
startActivity(intentWeb);
```

Implícito

Los intent más comunes serían:

Abrir navegador: `new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse("http://google.es"));`

Marcar número: `new Intent(Intent.ACTION_DIAL, Uri.parse("tel:555555555"));`

Llamar número: `new Intent(Intent.ACTION_CALL, Uri.parse("tel:555555555"));` → **Permisos**

Abrir contactos: `new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse("content://contacts/people"));`

Mandar mail(rápido): `new Intent(Intent.ACTION_SENDTO, Uri.parse("mailto:abcd@abcd.com"));`

Implícito

Es común que para alguna de estas acciones haya disponibles diferentes aplicaciones instaladas.

Para dar a elegir a el usuario cual quiere utilizar, podremos pasarle a startActivity un *chooser* en lugar de una Intent a secas

El chooser recibirá, el Intent que queremos pasar y un mensaje

```
startActivity(Intent.createChooser(myIntent,"Elige entre las siguientes aplicaciones"));
```